



Comune di Gualtieri Sicaminò

Provincia di Messina

O r i g i n a l e di deliberazione del Consiglio comunale

N. 45 del 30.12.2021	Oggetto: “Lavori di somma urgenza per l’intervento di messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso” ai sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 191 e 194 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.-
-------------------------	---

L’anno duemilaventuno, il giorno trenta, del mese di dicembre, alle ore 13,39 in esecuzione a quanto previsto dalla circolare della Prefettura di Messina (prot. PREF ME 105068 del 12.11.2020) che testualmente prevede che <<nell’ambito delle P.A. le riunioni di giunta e di consiglio si svolgono in modalità a distanza salvo la sussistenza di motivate ragioni>>.

In video conferenza sulla piattaforma dedicata in convocazione ordinaria come da avvisi scritti in data 28.12.2021 prot. n. 8537 e 29.12.2021 prot. n. 8572, il Consiglio Comunale si è riunito in seduta pubblica, non urgente, in 1^a convocazione.

Il Presidente dà inizio ai lavori della seduta consiliare in modalità videoconferenza, procede con l’appello nominale:

Risultano all’appello nominale:

RUOLO	NOMINATIVO	Presente/assente
PRESIDENTE	Federico Maio	Presente
CONSIGLIERE (Vicepresidente C.C.)	Giovanna La Spada	Presente
CONSIGLIERE	Loredana Trovato	Presente
CONSIGLIERE	Maria Teresa Parisi	Presente
CONSIGLIERE	Nicola Scibilia	/
CONSIGLIERE	Antonella D’Amico	Presente
CONSIGLIERE	Patti Francesco	Presente
CONSIGLIERE	Domenico Previti	Presente
CONSIGLIERE	Maria Bonarrigo	/
CONSIGLIERE	Domenico Cassisi	/

Presenti n. 7 (Maio, La Spada, Parisi, Trovato, D’Amico, Patti, Previti)

Assenti n. 3 (Scibilia – Cassisi - Bonarrigo)

Per l’Amministrazione sono presenti il Sindaco, Vice Sindaco, l’Assessore Briguglio e Assessore/Consigliere Parisi

Assiste il Responsabile dell’Area SGF – Funzionario: Nicolino Bonarrigo.

Il presidente del CC dà lettura della proposta di deliberazione n. 65 del 02/12/2021.

Ultimata la lettura chiede se ci siano interventi in merito.

In assenza di interventi sottopone ai voti la proposta con il metodo della votazione palese per appello nominale precisando che alla chiamata d'appello i consiglieri voteranno doppiamente sia per la proposta che per l'immediata esecutività della stessa.

RUOLO	NOMINATIVO	Favorevole/Contrario/Astenuto
PRESIDENTE	Federico Maio	Favorevole
CONSIGLIERE (Vicepresidente C.C.)	Giovanna La Spada	Favorevole
CONSIGLIERE	Loredana Trovato	Favorevole
CONSIGLIERE	Maria Teresa Parisi	Favorevole
CONSIGLIERE	Nicola Scibilia	/
CONSIGLIERE	Antonella D'Amico	Favorevole
CONSIGLIERE	Patti Francesco	Favorevole
CONSIGLIERE	Domenico Previti	Favorevole
CONSIGLIERE	Maria Bonarrigo	/
CONSIGLIERE	Domenico Cassisi	/

Presenti votanti n. 7

Voti Favorevoli n. 7.

I.E.

Presenti votanti n. 7

Voti Favorevoli n. 7.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Acquisiti i pareri allegati alla proposta resi dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del D.l.gs. N. 267/2000;
- Riconosciuta la propria competenza così come previsto dall'art. 42 D.lgs. N. 267/2000;
- Udito l'esito della proclamazione;

DELIBERA

- **Prendere Atto** della Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 25/11/2021, allegata alla presente, con la quale si è preso atto del verbale di somma urgenza redatto il 12/02/2021 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016;
- **Riconoscere** il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" nei confronti della ditta Calogero Nicolò Savio con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X;
- **Dare Atto** che la spesa complessiva di € 1.000,00 da sostenere per dare copertura finanziaria al suddetto intervento, può essere imputata alla missione 08 programma 01 codice 1.03.02.09.008 capitolo 2000 del bilancio comunale di previsione 2021-2023, anno finanziario 2021, impegno n. 67 del 19/11/2021;
- **Demandare**, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della presente deliberazione, i successivi adempimenti di carattere gestionale al responsabile dell'Area S.T.A.;
- **Trasmettere** il presente provvedimento:
 - al Responsabile dell'Area S.T.A. per la predisposizione degli atti consequenziali;

- alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23. Comma 5, della L. n. 289/2002;
- **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;
- **Pubblicare** il presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi della Legge n. 69/09 e ss.mm.ii., e nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente".



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 02/12/2021

OGGETTO: *“Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della piazza Duomo di Soccorso” ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 e dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.*

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 54 TUEL, il Sindaco ha emesso l'ordinanza n. 33 del 19/11/2021 con la quale ha ordinato alla Ditta Calogero Nicolò Savio, con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X, ad eseguire prontamente l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso, al fine di ripristinare la piena funzionalità dell'impianto scongiurando qualsiasi rischio per la pubblica incolumità della cittadinanza;
- la ditta a seguito dell'O.S. n. 33/2021, è intervenuta prontamente ad eseguire quanto ordinato secondo le direttive del Responsabile dell'Area STA;
- dal consuntivo di spesa, allegato alla presente, la spesa complessiva ammonta ad € 1.000,00.

Premesso altresì, che in materia di lavori pubblici, l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede:

- al comma 1, che *“in circostanze di somma urgenza non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;*
- al comma 2, che *“l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente”;*
- al comma 3, che *“il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo”;*
- al comma 4, che *“il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000:

- l'Ente non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio 2021-2023 e che pertanto si opera in gestione provvisoria;
- nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **Prendere Atto** della Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 25/11/2021, allegata alla presente, con la quale si è preso atto del verbale di somma urgenza redatto il 04/11/2021 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016;
- **Riconoscere il debito fuori bilancio**, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" nei confronti della Ditta Calogero Nicolò Savio, con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X;
- **Dare Atto** che la spesa complessiva di € 1.000,00 da sostenere per dare copertura finanziaria al suddetto intervento può essere imputata alla missione 08 programma 01 codice 1.03.02.09.008 capitolo 2000 del bilancio comunale 2020-2022, anno finanziario 2021, giusta prenotazione di impegno n. 67 del 19/11/2021;
- **Demandare**, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della presente deliberazione, i successivi adempimenti di carattere gestionale al responsabile dell'Area S.T.A.;
- **Trasmettere** il presente provvedimento:
 - al Responsabile dell'Area S.T.A. per la predisposizione degli atti consequenziali;
 - alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23. Comma 5, della L. n. 289/2002;
- **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;
- **Pubblicare** il presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi della Legge n. 69/09 e ss.mm.ii., e nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Geom. Vincenzo Filippino



IL PROPONENTE

Prof.ssa Santina Birto





COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: *"Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso"* ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 e dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 -articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

• **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)

~~• **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate~~

DATA 02/12/2021

Il Responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali
(Geom. Vincenzo Filippino)



PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

• **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

~~• **VISTO:** si attesta la copertura finanziaria~~

~~• **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate~~

~~• **PARERE NON DOVUTO:** parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente~~

DATA 02/12/2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Sig. Nicolino Bonarrigo)



**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO
PROVINCIA DI MESSINA**

ooo

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione del C.C. n. 65 del 02.12.2021 avente ad oggetto **"Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo si Soccorso ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 e dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. "**, ricevuta a mezzo pec, con richiesta di parere ex art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visti ed esaminati:

- L' Ordinanza Sindacale n. 33 del 19/11/2021, con la quale il Sindaco incaricava la ditta CALOGERO NICOLO' SAVIO con sede in Gualtieri Sicaminò (ME) - Via B. Barone n. 48, che si è resa disponibile ad eseguire tempestivamente l'intervento di che trattasi, al fine di scongiurare rischi per la pubblica incolumità della cittadinanza;
- Il verbale di somma urgenza, prot. 7041 del 04.11.2021 a firma del Collaboratore Tecnico Geom. Francesco Calderone, trasmesso al Sindaco;
- La relazione tecnica e consuntivo di spesa, prot. 7553 del 19.11.2021 a firma del Responsabile dell'Area S.T.A. Geom. Vincenzo Filippino, allegato alla proposta di deliberazione di C.C. n. 65 del 02.12.2021;

Richiamati:

- l'art. 163, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 191, comma 3, del T.U.E.L. ;
- l'art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.L.;

Considerato che:

- in data 04/11/2021, è stata redatta la relazione tecnica e il verbale di somma urgenza con individuazione dei lavori di pronto intervento necessari a rimuovere i rischi per la pubblica incolumità della cittadinanza;
- è stata redatta la perizia giustificativa delle spese ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.;

- con deliberazione di G.C. n. 123 del 25 Novembre 2021, resa immediatamente esecutiva, sono stati approvati il verbale e la perizia sopra specificati e la circostanza che sia i lavori che le forniture sono stati eseguiti in conformità alle modalità previste dall'art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.L., stabilendo di sottoporre l'atto in questione al Consiglio Comunale ai fini del riconoscimento della spesa, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area S.T.A Geom. Vincenzo Filippino e contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressi dal responsabile dell'Area Economica Finanziaria Sig. Nicolino Bonarrigo.

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

sulla Proposta di Deliberazione di C.C. n. 65 del 02.12.2021 avente ad oggetto **"Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo si Soccorso ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 e dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. "**, disponendo la trasmissione del provvedimento adottato alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 della legge 289/2002.

L' Organo di Revisione infine, invita l'ente ad adottare misure organizzative e procedurali al fine di evitare l'insorgenza di debiti fuori bilancio nonché ad adottare una programmazione di interventi strutturali al fine di prevenire o limitare il verificarsi di circostanze di somma urgenza.

Gualtieri Sicaminò Li 06.12.2021

Dott.ssa Concetta Petrolo





Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

Proposta di deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 02/12/2021

OGGETTO: *“Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della piazza Duomo di Soccorso” ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 e dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.*

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 54 TUEL, il Sindaco ha emesso l'ordinanza n. 33 del 19/11/2021 con la quale ha ordinato alla Ditta Calogero Nicolò Savio, con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X, ad eseguire prontamente l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso, al fine di ripristinare la piena funzionalità dell'impianto scongiurando qualsiasi rischio per la pubblica incolumità della cittadinanza;
- la ditta a seguito dell'O.S. n. 33/2021, è intervenuta prontamente ad eseguire quanto ordinato secondo le direttive del Responsabile dell'Area STA;
- dal consuntivo di spesa, allegato alla presente, la spesa complessiva ammonta ad € 1.000,00.

Premesso altresì, che in materia di lavori pubblici, l'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016 prevede:

- al comma 1, che *“in circostanze di somma urgenza non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento ed il tecnico dell'amministrazione competente che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”;*
- al comma 2, che *“l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'amministrazione competente”;*
- al comma 3, che *“il corrispettivo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo”;*
- al comma 4, che *“il responsabile del procedimento o il tecnico dell'amministrazione competente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000:

- l'Ente non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio 2021-2023 e che pertanto si opera in gestione provvisoria;
- nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- **Prendere Atto** della Deliberazione della Giunta Comunale n. 123 del 25/11/2021, allegata alla presente, con la quale si è preso atto del verbale di somma urgenza redatto il 04/11/2021 ai sensi dell'art. 176 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e dell'art. 163 del D. Lgs n. 50/2016;
- **Riconoscere** il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali" nei confronti della Ditta Calogero Nicolò Savio, con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X;
- **Dare Atto** che la spesa complessiva di € 1.000,00 da sostenere per dare copertura finanziaria al suddetto intervento può essere imputata alla missione 08 programma 01 codice 1.03.02.09.008 capitolo 2000 del bilancio comunale 2020-2022, anno finanziario 2021, giusta prenotazione di impegno n. 67 del 19/11/2021;
- **Demandare**, in seguito all'approvazione da parte del Consiglio Comunale della presente deliberazione, i successivi adempimenti di carattere gestionale al responsabile dell'Area S.T.A.;
- **Trasmettere** il presente provvedimento:
 - al Responsabile dell'Area S.T.A. per la predisposizione degli atti consequenziali;
 - alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23. Comma 5, della L. n. 289/2002;
- **Dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000;
- **Pubblicare** il presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi della Legge n. 69/09 e ss.mm.ii., e nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Geom. Vincenzo Filippino



IL PROPONENTE

Prof.ssa Santina Birto





COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: *"Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso"* ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 e dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 -articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

• **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)

~~• **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate~~

DATA 02/12/2021

Il Responsabile dell'Area Servizi Territoriali e Ambientali
(Geom. Vincenzo Filippino)



PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ' CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

• **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.

~~• **VISTO:** si attesta la copertura finanziaria~~

~~• **VISTO:** si esprime parere contrario per le motivazioni allegate~~

~~• **PARERE NON DOVUTO:** parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente~~

DATA 02/12/2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Sig. Nicolino Bonarrigo)



**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO
PROVINCIA DI MESSINA**

ooo

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

VISTA ed esaminata la proposta di deliberazione del C.C. n. 65 del 02.12.2021 avente ad oggetto **"Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo si Soccorso ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 e dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. "**, ricevuta a mezzo pec, con richiesta di parere ex art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Visti ed esaminati:

- L' Ordinanza Sindacale n. 33 del 19/11/2021, con la quale il Sindaco incaricava la ditta CALOGERO NICOLO' SAVIO con sede in Gualtieri Sicaminò (ME) - Via B. Barone n. 48, che si è resa disponibile ad eseguire tempestivamente l'intervento di che trattasi, al fine di scongiurare rischi per la pubblica incolumità della cittadinanza;
- Il verbale di somma urgenza, prot. 7041 del 04.11.2021 a firma del Collaboratore Tecnico Geom. Francesco Calderone, trasmesso al Sindaco;
- La relazione tecnica e consuntivo di spesa, prot. 7553 del 19.11.2021 a firma del Responsabile dell'Area S.T.A. Geom. Vincenzo Filippino, allegato alla proposta di deliberazione di C.C. n. 65 del 02.12.2021;

Richiamati:

- l'art. 163, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- l'art. 191, comma 3, del T.U E.L. ;
- l'art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.L.;

Considerato che:

- in data 04/11/2021, è stata redatta la relazione tecnica e il verbale di somma urgenza con individuazione dei lavori di pronto intervento necessari a rimuovere i rischi per la pubblica incolumità della cittadinanza;
- è stata redatta la perizia giustificativa delle spese ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii.;

- con deliberazione di G.C. n. 123 del 25 Novembre 2021, resa immediatamente esecutiva, sono stati approvati il verbale e la perizia sopra specificati e la circostanza che sia i lavori che le forniture sono stati eseguiti in conformità alle modalità previste dall'art. 194, comma 1, lett. e) del T.U.E.L., stabilendo di sottoporre l'atto in questione al Consiglio Comunale ai fini del riconoscimento della spesa, ai sensi dell'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile dell'Area S.T.A Geom. Vincenzo Filippino e contabile nonché l'attestazione di copertura finanziaria espressi dal responsabile dell'Area Economica Finanziaria Sig. Nicolino Bonarrigo.

FORMULA PARERE FAVOREVOLE

sulla Proposta di Deliberazione di C.C. n. 65 del 02.12.2021 avente ad oggetto **"Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo si Soccorso ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs 18.04.2016 n. 50. Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 191 e dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii. "**, disponendo la trasmissione del provvedimento adottato alla Procura della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 23 della legge 289/2002.

L' Organo di Revisione infine, invita l'ente ad adottare misure organizzative e procedurali al fine di evitare l'insorgenza di debiti fuori bilancio nonché ad adottare una programmazione di interventi strutturali al fine di prevenire o limitare il verificarsi di circostanze di somma urgenza.

Gualtieri Sicaminò Li 06.12.2021

Dott.ssa Concetta Petrolo





Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 123 del 25/11/2021	OGGETTO: “Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso”. Presa Atto dell'Ordinanza Sindacale n. 33 del 19/11/2021.
--	--

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 14,00 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi , la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza	Sindaco	Bitto Santina
	Vice Sindaco	Forestiere Stefano
	Assessore	Briguglio Maria

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Dr.ssa Donatella Costanzo Bana.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 60 del 19 novembre 2021 dell' Area Servizi Territoriali e Ambientali formulata dal Sindaco Prof.ssa Santina Bitto avente per oggetto:

“Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso”. Presa Atto dell'Ordinanza Sindacale n. 33 del 19/11/2021”.

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

Proposta di deliberazione Giunta Municipale n. 60 del 19/11/2021

OGGETTO: *“Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso”.*
Presa Atto dell'Ordinanza Sindacale n. 33 del 04/11/2021.

Premesso che:

- sono pervenute all'UTC segnalazioni sulla presenza di un palo della pubblica illuminazione divelto nella Piazza Duomo della frazione Soccorso;
- il personale tecnico dell'Ente, recatosi sui luoghi, ha preso atto di quanto segnalato;
- l'UTC ha redatto la relazione tecnica, il verbale di somma urgenza e trasmesso al Sindaco gli atti propedeutici, come si evince dalla nota prot. n. 7041 del 04/11/2021;

Preso atto che:

- è stato assolutamente necessario intervenire per eliminare il guasto e ripristinare l'impianto di pubblica illuminazione al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;
- tale intervento non è stato eseguito con maestranze comunali attesa la specificità dell'intervento e la carenza di idonee attrezzature da parte dell'Ente;
- pertanto è stato assolutamente necessario rivolgersi ad una ditta specializzata per risolvere la problematica di che trattasi;
- con Ordinanza Sindacale n. 33 del 04/11/2021, il Sindaco ha incaricato la ditta Calogero Nicolò Savio, con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X, ad eseguire i *“Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso”*;
- la ditta summenzionata ha prontamente effettuato i lavori affidati, ripristinando la piena funzionalità dell'impianto scongiurando qualsiasi rischio per la pubblica incolumità della cittadinanza;

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'ufficio tecnico comunale da cui si evince che per l'intervento si è avuta una spesa complessiva di € 1.000,00, di cui € 819,67 per l'intervento ed € 180,33 per iva al 22%;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000:

- l'Ente non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio 2021-2023 e che pertanto si opera in gestione provvisoria;
- nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle

tassativamente regolate dalla legge, e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- la fattispecie in oggetto rientra nell'ambito delle spese tassativamente regolate dalla legge;

Che la spesa di € 1.000,00 trova la copertura finanziaria alla missione 08 programma 01 codice 1.03.02.09.008 capitolo 2000 del bilancio comunale 2020-2022, anno finanziario 2021, prenotazione d'impegno n.67/2021;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto il T.U. EE.LL. vigente;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità finanziaria

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **Prendere Atto** dell'Ordinanza Sindacale n.33 del 12/02/2021 con la quale il Sindaco ha incaricato la ditta Calogero Nicolò Savio, con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X, di eseguire i lavori di che trattasi;
- 2) **Prendere Atto** del consuntivo di spesa per l'importo di € 1.000,00 di cui € 819,67 per l'intervento ed € 180,33 per iva al 22%;
- 3) **Imputare** la somma pari ad € 1.000,00 alla missione 08 programma 01 codice 1.03.02.09.008 capitolo 2000 del bilancio comunale 2020-2022, anno finanziario 2021, prenotazione d'impegno n.67/2021;
- 4) **Sottoporre** al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa derivante dai lavori di somma urgenza, art. 191 c.3 del D. Lgs. n. 267/00, con le modalità previste dall'art. 194 lett. e) del D. Lgs. n. 267/00;
- 5) **Dare mandato** al Responsabile dell'Area S.T.A. per l'esecuzione della presente deliberazione mediante l'adozione dei provvedimenti di conseguenza;
- 6) **Dichiarare** il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
- 7) **Pubblicare** il presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi della Legge n. 69/09 e ss.mm.ii., e nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Geom. Vincenzo Filippino



IL PROPONENTE
Prof.ssa Santina Bitto





COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso".

Presa Atto dell'Ordinanza Sindacale n. 33 del 19/11/2021

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 -articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)
- ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 19/11/2021

Il Responsabile dell'Area Ambiente, Urbanistica e Ambientali
(Geom. Vincenzo Filippini)




PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- **VISTO:** si attesta la copertura finanziaria
- ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- ~~PARERE NON DOVUTO:~~ parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 19/11/2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Sig. Nicolino Bonarrigo)





Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

PROT. N.7553 DEL 19/11/2021

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: *"Lavori di somma urgenza per l'intervento di riparazione della Pubblica Illuminazione della Piazza Duomo di Gualtieri Centro". Relazione tecnica e consuntivo di spesa a seguito di O.S. n. 33 del 04/11/2021.*

1 - STATO DI FATTO

A seguito di segnalazione giunta a questo ufficio, relativa alla presenza di un palo della pubblica illuminazione divelto nella Piazza Duomo della frazione Soccorso, in data 04/11/2021 il personale dell'Area STA si è recato sui luoghi ed effettuato gli accertamenti e i rilievi del caso, riscontrando l'effettiva presenza di un palo della pubblica illuminazione riverso sulla sede stradale divelto dal forte vento della notte precedente alla segnalazione.

Il Sindaco, preso atto di quanto esposto nella relazione tecnica e nel verbale di accertamento di somma urgenza, prot. n. 7041 del 04/11/2021, ha emesso O.S. n. 33 del 04/11/2021 con la quale ha dato incarico alla Ditta Calogero Nicolò Savio, con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X, ad eseguire l'intervento di riparazione al fine di evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2 - INTERVENTO ESEGUITO

Prontamente la ditta incaricata ha dato corso all'intervento di riparazione del palo della pubblica illuminazione provvedendo alla sostituzione del tubolare interno in acciaio e la sostituzione della lanterna, compresa la piastra a led. Si precisa che per ripristinare il danno, la ditta ha impiegato n. 1 operaio per n. 14 ore. Il costo orario della manodopera è stato desunto dalle tabelle ministeriali vigenti per la provincia di Messina.

3 – CONSUNTIVO DI SPESA

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, per l'esecuzione dell'intervento è stata necessaria la somma di € 1.000,00, di cui € 819,67 per i lavori ed € 180,33 per iva al 22%, come dettagliato computo metrico che di seguito si riporta:

CONSUNTIVO DI SPESA			
P.01	Sostituzione tubolare in acciaio interno al polo artistico, previa rimozione del pezzo danneggiato.	a corpo € 70,00	€ 70,00
P.02	Materiali edili per ripristino base palo.	a corpo € 30,00	€ 30,00
P.03	Sostituzione lanterna artistica e piastra a led comprensivo di kit fili e accessori	a corpo € 350,00	€ 350,00
P.04	Manodopera Operaio Qualificato	ore 14,00 x € 26,48	€ 370,72

Sommano lavori	€ 820,72
Iva 22%	€ 180,56
Importo complessivo dell'intervento	€ 1.001,28
Arrotondamento	€ -1,28
Somma da liquidare alla ditta	€ 1.000,00

Il Responsabile dell'ASTA
Geom. Vincenzo Filippino





COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

PROT. N. 7041 DEL 04/11/2021

AL SIGNOR SINDACO

SEDE

OGGETTO: Verbale di accertamento somma urgenza con affidamento dei lavori, Art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2010 ed art. 163 comma 1 del D.L. n. 50/2016. Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso.

RELAZIONE TECNICA e VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 176 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 – art. 163 del D.L. n. 50/2016)

L'anno 2021, il giorno 04 (Quattro) del mese di Novembre, il sottoscritto Geom. Francesco Calderone nella qualità di collaboratore tecnico dell'Area S.T.A., con la presente redige la seguente relazione tecnica e verbale di S.U.:

Relazione:

In data 04/11/2021, il sottoscritto, a seguito di segnalazione si è recato nella Piazza Duomo di Soccorso per accertare la presenza di un palo della pubblica illuminazione divolto.

Dal sopralluogo effettuato è emerso che il vento della scorsa notte ha abbattuto un palo artistico dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso senza provocare ulteriori danni.

Inoltre, a seguito di ulteriore segnalazione si è altresì accertato che un palo a stelo h.= ml. 7,00, posto tra la Piazza Duomo e l'inizio della via Croce presenta un tratto corroso dalla ruggine con numerosi buchi nella lamiera ed è necessario pertanto, verificarne la stabilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene indispensabile procedere alla messa in sicurezza dell'impianto, ripristinando lo stato de quo.

Si suggerisce di intervenire tempestivamente e con la massima urgenza, al fine di ripristinare le condizioni di efficienza e funzionalità della rete elettrica della pubblica illuminazione ed ovviare così a rischi per la pubblica incolumità, mediante l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, da parte del Sindaco.

Il Collaboratore Tecnico
Geom. Francesco Calderone





COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ
Documento Pubblico
Albo Pretorio on-line al
n. 23 DAL 05-11-21 AL 20-11-21

**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 04/11/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 TUEL – Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso.

IL SINDACO

Premesso che:

- A seguito di segnalazione pervenuta all'UTC riguardante la segnalazione di un palo divelto della pubblica illuminazione nella Piazza Duomo di Soccorso;
- il personale tecnico dell'Ente, recatosi sui luoghi, ha verificato la sussistenza di detta problematica, causata dal forte vento della scorsa notte;

Rilevato che detto inconveniente può provocare grave pericoli per la pubblica incolumità;

Preso atto di quanto emerso dal sopralluogo, effettuato dal personale tecnico dell'Area S.T.A., il quale redigeva la relazione tecnica e il verbale di somma urgenza, trasmettendo al Sindaco gli atti propedeutici, come si evince dalla nota prot. n. 7041 del 04/11/2021;

Visto che:

- è assolutamente necessario intervenire per eliminare il pericolo e ripristinare l'impianto di pubblica illuminazione al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;
- tale intervento non può essere eseguito con maestranze comunali attesa la specificità dell'intervento e la carenza di idonee attrezzature da parte dell'Ente;
- pertanto è assolutamente necessario rivolgersi ad una ditta specializzata per risolvere la problematica di che trattasi;

Ravvisata l'urgenza e la indifferibilità della materia dell'intervento, trattandosi di rischio per la pubblica incolumità, si rende necessario l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del TUEL;

Sentita la ditta Calogero Nicolò Savio con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X, che ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire prontamente l'intervento di riparazione in questione;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) della ditta summenzionata (prot_INPS_28511299);

Dato atto che la spesa da affrontare è presuntivamente pari ad € 1.000,00 iva compresa, inferiore alla soglia di cui all'art. 163, comma 1, D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii, e che la stessa sarà quantificata a consuntivo dal personale tecnico dell'Area STA dell'Ente a cui sono demandati gli atti consequenziali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL;



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

www.comune.gualtieri.me.it
E-mail: ragioneria@comune.gualtierime.it

P.Iva: 00423040831

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI - Servizio Economico Finanziario

Allegato all'atto 60 del 19-11-2021

Responsabile: BONARRIGO NICOLINO - RESP. AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNO DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza
dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di
Soccorso - Presa atto dell'O.S. n. 33 del 04/11/2021

Prop.Delib. 60 del 19-11-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2000 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.09.008) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

Denominato **Manutenzione impianti pubblica illuminazione**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		2.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-11-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	2.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 19-11-2021	-	0,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 19-11-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	2.000,00	0,00
D	Prenotazione di impegno 67/2021 del presente atto	-	1.000,00	1.000,00
E	Disponibilit� residua al 19-11-2021 (C - D)	=	1.000,00	0,00

Fornitore:

**Parere sulla regolarit  contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



Il Sindaco
F.to Prof.ssa Santina Bitto

Il Segretario Com.le
F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana

L'Assessore
F.to Stefano Forestiere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio



che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio

Rizzurro Rita

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

- E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio

Pizzurro Rita





Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

Originale di deliberazione della Giunta Comunale

N. 123 del 25/11/2021	OGGETTO: “Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso”. Presa Atto dell'Ordinanza Sindacale n. 33 del 19/11/2021.
--	--

L'anno duemilaventuno, il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 14,00 e segg. nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata con appositi avvisi , la Giunta Comunale si è riunita per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza	Sindaco	Bitto Santina
	Vice Sindaco	Forestiere Stefano
	Assessore	Briguglio Maria

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa il Segretario Dr.ssa Donatella Costanzo Bana.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 60 del 19 novembre 2021 dell' Area Servizi Territoriali e Ambientali formulata dal Sindaco Prof.ssa Santina Bitto avente per oggetto:

“Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso”. Presa Atto dell'Ordinanza Sindacale n. 33 del 19/11/2021”.

Visti i pareri prescritti dall' art. 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 favorevolmente resi dai responsabili degli uffici competenti ed allegati alla proposta medesima.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto che si allega alla presente per farne parte integrante ;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge ;

DELIBERA

di prendere atto della proposta di cui all'oggetto, approvandola.

Con separata unanime votazione dichiarare la presente immediatamente esecutiva.



Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

Proposta di deliberazione Giunta Municipale n. 60 del 19/11/2021

OGGETTO: *“Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso”.*
Presa Atto dell'Ordinanza Sindacale n. 33 del 04/11/2021.

Premesso che:

- sono pervenute all'UTC segnalazioni sulla presenza di un palo della pubblica illuminazione divelto nella Piazza Duomo della frazione Soccorso;
- il personale tecnico dell'Ente, recatosi sui luoghi, ha preso atto di quanto segnalato;
- l'UTC ha redatto la relazione tecnica, il verbale di somma urgenza e trasmesso al Sindaco gli atti propedeutici, come si evince dalla nota prot. n. 7041 del 04/11/2021;

Preso atto che:

- è stato assolutamente necessario intervenire per eliminare il guasto e ripristinare l'impianto di pubblica illuminazione al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;
- tale intervento non è stato eseguito con maestranze comunali attesa la specificità dell'intervento e la carenza di idonee attrezzature da parte dell'Ente;
- pertanto è stato assolutamente necessario rivolgersi ad una ditta specializzata per risolvere la problematica di che trattasi;
- con Ordinanza Sindacale n. 33 del 04/11/2021, il Sindaco ha incaricato la ditta Calogero Nicolò Savio, con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X, ad eseguire i *“Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso”*;
- la ditta summenzionata ha prontamente effettuato i lavori affidati, ripristinando la piena funzionalità dell'impianto scongiurando qualsiasi rischio per la pubblica incolumità della cittadinanza;

Visto il consuntivo di spesa redatto dall'ufficio tecnico comunale da cui si evince che per l'intervento si è avuta una spesa complessiva di € 1.000,00, di cui € 819,67 per l'intervento ed € 180,33 per iva al 22%;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.163, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000:

- l'Ente non ha ancora provveduto all'approvazione del bilancio 2021-2023 e che pertanto si opera in gestione provvisoria;
- nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle

tassativamente regolate dalla legge, e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente. Nel corso della gestione provvisoria l'Ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- la fattispecie in oggetto rientra nell'ambito delle spese tassativamente regolate dalla legge;

Che la spesa di € 1.000,00 trova la copertura finanziaria alla missione 08 programma 01 codice 1.03.02.09.008 capitolo 2000 del bilancio comunale 2020-2022, anno finanziario 2021, prenotazione d'impegno n.67/2021;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto il T.U. EE.LL. vigente;

Visto lo Statuto Comunale vigente;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità finanziaria

PROPONE

Per i motivi espressi in narrativa, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) **Prendere Atto** dell'Ordinanza Sindacale n.33 del 12/02/2021 con la quale il Sindaco ha incaricato la ditta Calogero Nicolò Savio, con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X, di eseguire i lavori di che trattasi;
- 2) **Prendere Atto** del consuntivo di spesa per l'importo di € 1.000,00 di cui € 819,67 per l'intervento ed € 180,33 per iva al 22%;
- 3) **Imputare** la somma pari ad € 1.000,00 alla missione 08 programma 01 codice 1.03.02.09.008 capitolo 2000 del bilancio comunale 2020-2022, anno finanziario 2021, prenotazione d'impegno n.67/2021;
- 4) **Sottoporre** al Consiglio Comunale il provvedimento di riconoscimento della spesa derivante dai lavori di somma urgenza, art. 191 c.3 del D. Lgs. n. 267/00, con le modalità previste dall'art. 194 lett. e) del D. Lgs. n. 267/00;
- 5) **Dare mandato** al Responsabile dell'Area S.T.A. per l'esecuzione della presente deliberazione mediante l'adozione dei provvedimenti di conseguenza;
- 6) **Dichiarare** il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
- 7) **Pubblicare** il presente atto all'albo pretorio on-line dell'Ente ai sensi della Legge n. 69/09 e ss.mm.ii., e nella sezione dedicata di "Amministrazione Trasparente".

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Geom. Vincenzo Filippino



IL PROPONENTE
Prof.ssa Santina Bitto





COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
Città Metropolitana di Messina

OGGETTO: "Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso".

Presa Atto dell'Ordinanza Sindacale n. 33 del 19/11/2021

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA:

(ai sensi Art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 -articoli 49 e 147 bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità, alla regolarità e correttezza dell'atto e dell'azione amministrativa)
- ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate

DATA 19/11/2021

Il Responsabile dell'Area Ambiente, Urbanistica e Ambientali
(Geom. Vincenzo Filippini)




PARERE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE:

(ai sensi art. 53 L. 142/90 e L.R. 48/91 e s.m.i. - art. 6 bis L. 241/90 e s.m.i. e 6, comma 2, D.P.R. 62/2013 articoli 49 e 147bis D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.)

- **VISTO:** si esprime parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 quinquies del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- **VISTO:** si attesta la copertura finanziaria
- ~~VISTO:~~ si esprime parere contrario per le motivazioni allegate
- ~~PARERE NON DOVUTO:~~ parere non dovuto perché l'atto non comporta oneri riflessi od indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

DATA 19/11/2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Sig. Nicolino Bonarrigo)





Comune di Gualtieri Sicaminò

Città Metropolitana di Messina

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

PROT. N.7553 DEL 19/11/2021

AL SIGNOR SINDACO
SEDE

OGGETTO: *"Lavori di somma urgenza per l'intervento di riparazione della Pubblica Illuminazione della Piazza Duomo di Gualtieri Centro". Relazione tecnica e consuntivo di spesa a seguito di O.S. n. 33 del 04/11/2021.*

1 - STATO DI FATTO

A seguito di segnalazione giunta a questo ufficio, relativa alla presenza di un palo della pubblica illuminazione divelto nella Piazza Duomo della frazione Soccorso, in data 04/11/2021 il personale dell'Area STA si è recato sui luoghi ed effettuato gli accertamenti e i rilievi del caso, riscontrando l'effettiva presenza di un palo della pubblica illuminazione riverso sulla sede stradale divelto dal forte vento della notte precedente alla segnalazione.

Il Sindaco, preso atto di quanto esposto nella relazione tecnica e nel verbale di accertamento di somma urgenza, prot. n. 7041 del 04/11/2021, ha emesso O.S. n. 33 del 04/11/2021 con la quale ha dato incarico alla Ditta Calogero Nicolò Savio, con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X, ad eseguire l'intervento di riparazione al fine di evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

2 - INTERVENTO ESEGUITO

Prontamente la ditta incaricata ha dato corso all'intervento di riparazione del palo della di pubblica illuminazione provvedendo alla sostituzione del tubolare interno in acciaio e la sostituzione della lanterna, compresa la piastra a led. Si precisa che per ripristinare il danno, la ditta ha impiegato n. 1 operaio per n. 14 ore. Il costo orario della manodopera è stato desunto dalle tabelle ministeriali vigenti per la provincia di Messina.

3 – CONSUNTIVO DI SPESA

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni, per l'esecuzione dell'intervento è stata necessaria la somma di € 1.000,00, di cui € 819,67 per i lavori ed € 180,33 per iva al 22%, come dettagliato computo metrico che di seguito si riporta:

CONSUNTIVO DI SPESA			
P.01	Sostituzione tubolare in acciaio interno al polo artistico, previa rimozione del pezzo danneggiato.	a corpo € 70,00	€ 70,00
P.02	Materiali edili per ripristino base palo.	a corpo € 30,00	€ 30,00
P.03	Sostituzione lanterna artistica e piastra a led comprensivo di kit fili e accessori	a corpo € 350,00	€ 350,00
P.04	Manodopera Operaio Qualificato	ore 14,00 x € 26,48	€ 370,72

Sommano lavori	€ 820,72
Iva 22%	€ 180,56
Importo complessivo dell'intervento	€ 1.001,28
Arrotondamento	€ -1,28
Somma da liquidare alla ditta	€ 1.000,00

Il Responsabile dell'ASTA
Geom. Vincenzo Filippino





COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

PROT. N. 7041 DEL 04/11/2021

AL SIGNOR SINDACO

SEDE

OGGETTO: Verbale di accertamento somma urgenza con affidamento dei lavori, Art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, recepito dalla L.R. n.12 del 12/07/2010 ed art. 163 comma 1 del D.L. n. 50/2016. Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso.

RELAZIONE TECNICA e VERBALE DI SOMMA URGENZA

(art. 176 del D.P.R. n.207 del 05/10/2010 – art. 163 del D.L. n. 50/2016)

L'anno 2021, il giorno 04 (Quattro) del mese di Novembre, il sottoscritto Geom. Francesco Calderone nella qualità di collaboratore tecnico dell'Area S.T.A., con la presente redige la seguente relazione tecnica e verbale di S.U.:

Relazione:

In data 04/11/2021, il sottoscritto, a seguito di segnalazione si è recato nella Piazza Duomo di Soccorso per accertare la presenza di un palo della pubblica illuminazione divolto.

Dal sopralluogo effettuato è emerso che il vento della scorsa notte ha abbattuto un palo artistico dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso senza provocare ulteriori danni.

Inoltre, a seguito di ulteriore segnalazione si è altresì accertato che un palo a stelo h.= ml. 7,00, posto tra la Piazza Duomo e l'inizio della via Croce presenta un tratto corroso dalla ruggine con numerosi buchi nella lamiera ed è necessario pertanto, verificarne la stabilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene indispensabile procedere alla messa in sicurezza dell'impianto, ripristinando lo stato de quo.

Si suggerisce di intervenire tempestivamente e con la massima urgenza, al fine di ripristinare le condizioni di efficienza e funzionalità della rete elettrica della pubblica illuminazione ed ovviare così a rischi per la pubblica incolumità, mediante l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 54 del TUEL, da parte del Sindaco.

Il Collaboratore Tecnico
Geom. Francesco Calderone





COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ
Documento Pubblicato
Albo Pretorio on-line al
n. 23 DAL 05-11-21 AL 20-11-21

**COMUNE DI GUALTIERI SICAMINÒ
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

AREA DEI SERVIZI TERRITORIALI ED AMBIENTALI

ORDINANZA SINDACALE N. 33 DEL 04/11/2021

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 TUEL – Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di Soccorso.

IL SINDACO

Premesso che:

- A seguito di segnalazione pervenuta all'UTC riguardante la segnalazione di un palo divolto della pubblica illuminazione nella Piazza Duomo di Soccorso;
- il personale tecnico dell'Ente, recatosi sui luoghi, ha verificato la sussistenza di detta problematica, causata dal forte vento della scorsa notte;

Rilevato che detto inconveniente può provocare grave pericoli per la pubblica incolumità;

Preso atto di quanto emerso dal sopralluogo, effettuato dal personale tecnico dell'Area S.T.A., il quale redigeva la relazione tecnica e il verbale di somma urgenza, trasmettendo al Sindaco gli atti propedeutici, come si evince dalla nota prot. n. 7041 del 04/11/2021;

Visto che:

- è assolutamente necessario intervenire per eliminare il pericolo e ripristinare l'impianto di pubblica illuminazione al fine di scongiurare pericoli per la pubblica incolumità;
- tale intervento non può essere eseguito con maestranze comunali attesa la specificità dell'intervento e la carenza di idonee attrezzature da parte dell'Ente;
- pertanto è assolutamente necessario rivolgersi ad una ditta specializzata per risolvere la problematica di che trattasi;

Ravvisata l'urgenza e la indifferibilità della materia dell'intervento, trattandosi di rischio per la pubblica incolumità, si rende necessario l'emanazione di un provvedimento contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54 del TUEL;

Sentita la ditta Calogero Nicolò Savio con sede in via B. Barone, 48 - 98040 Gualtieri Sicaminò (ME), avente P. iva 01905660831 – CF: CLGNLS73H28F158X, che ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire prontamente l'intervento di riparazione in questione;

Verificata la regolarità contributiva (DURC) della ditta summenzionata (prot_INPS_28511299);

Dato atto che la spesa da affrontare è presuntivamente pari ad € 1.000,00 iva compresa, inferiore alla soglia di cui all'art. 163, comma 1, D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii, e che la stessa sarà quantificata a consuntivo dal personale tecnico dell'Area STA dell'Ente a cui sono demandati gli atti consequenziali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 50 e 54 del TUEL;



COMUNE DI GUALTIERI SICAMINO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

www.comune.gualtieri.me.it
E-mail: ragioneria@comune.gualtierime.it

P.Iva: 00423040831

AREA SERVIZI GENERALI E FINANZIARI - Servizio Economico Finanziario

Allegato all'atto 60 del 19-11-2021

Responsabile: BONARRIGO NICOLINO - RESP. AREA TECNICA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNO DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Lavori di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza
dell'impianto di pubblica illuminazione della Piazza Duomo di
Soccorso - Presa atto dell'O.S. n. 33 del 04/11/2021

Prop.Delib. 60 del 19-11-2021

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2000 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (08.01-1.03.02.09.008) **Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili**

Denominato **Manutenzione impianti pubblica illuminazione**

ha le seguenti disponibilità:

			Capitolo	Intervento
A1	Stanziamento di bilancio		2.000,00	0,00
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 19-11-2021	+	0,00	0,00
A	Stanziamento Assestato	=	2.000,00	0,00
B	Impegni di spesa al 19-11-2021	-	0,00	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 19-11-2021	-	0,00	0,00
C	Disponibilit� (A - B - B1)	=	2.000,00	0,00
D	Prenotazione di impegno 67/2021 del presente atto	-	1.000,00	1.000,00
E	Disponibilit� residua al 19-11-2021 (C - D)	=	1.000,00	0,00

Fornitore:

**Parere sulla regolarit  contabile e attestazione
copertura finanziaria**

"Accertata la regolarit  contabile, la disponibilit  sulla
voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime
PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

Parere sulla regolarit  tecnica

"Accertata la regolarit  tecnica dell'atto, per quanto
di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**"
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)



Il Sindaco
F.to Prof.ssa Santina Bitto

Il Segretario Com.le
F.to Dott.ssa Donatella Costanzo Bana

L'Assessore
F.to Stefano Forestiere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio



che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE mediante affissione all'albo pretorio comunale (art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

X nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69);

X è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio

Bizzurro Rita

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

– è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi:

X IN ORIGINALE è stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

- E' divenuta esecutiva:

- Oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, del T.U. n. 267/2000).

X Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza comunale, li

Il Responsabile del servizio

Pizzurro Rita

