SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Documento Unico di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del D.Lgs. 09/04/08 n°81

art.26, comma 3

DATI RELATIVI ALLA DITTA E AL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

RAGIONE SOCIALE: **Comune di Viadana**

INDIRIZZO: Piazza Matteotti 2 - Viadana

ATTIVITA': P.A.

DATI RELATIVI ALL'IMPRESA APPALTATRICE

RAGIONE SOCIALE: _____

INDIRIZZO: _____

ATTIVITA: Ristorazione collettiva scolastica

INDICE

1. FINALITA'
2. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE
2.1
2.1.1
2.1.2
3. COSTI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI
4. VERIFICHE PRECEDENTI L' AFFIDAMENTO
5. DESCRIZIONE DELLE MISURE DA ATTUARSI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI
6. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO
***7.* LUOGHI DELL'APPALTO**
8. LAVORATORI OPERANTI IN REGIME DI APPALTO
9. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI

Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3

1.FINALITÀ

Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. 09/04/08 n 81 art. 26 comma 3:

Per promuovere la cooperazione ed il coordinamento e cioè:

- cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del servizio;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure
- al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto del servizio;

Il servizio, consiste nelle seguenti attività:

a) Servizio di refezione scolastica con pasti in asporto per le Scuole d'Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie I° grado;
b) Servizio di gestione delle cucine del Nido d'Infanzia "*Crescere*" e del plesso di Scuola d'Infanzia di Cogozzo-Cicognara con preparazione e consegna pasti in asporto alle Scuole Primarie di Cogozzo e Cicognara;
c) Fornitura, trasporto e consegna di derrate alimentari e materiale a perdere alle Scuole d'Infanzia (Bedoli, Carrobbio);

d) Servizio di supporto per le cucine delle Scuole d'Infanzia (Bedoli, Carrobbio) mediante figure qualificate come aiuto-cuoca o ausiliaria.

2. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE :

2.1 Con il presente documento unico preventivo (allegato 1), vengono fornite all'impresa affidataria già in fase di gara per l'effettuazione del servizio;

• **2.1.1 dettagliate informazioni sui rischi** di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto del servizio (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento del servizio in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze (**allegato 1**)

• **2.1.2 I Costi per la sicurezza**: i costi della sicurezza sono valutati complessivamente nella misura di € 2.895,00 IVA al 22% esclusa e ricomprendono i costi per segnaletica di sicurezza (pavimento bagnato/vietato entrare), coinvolgimento del personale appaltatore nelle prove di evacuazione, riunioni di coordinamento mirate all'illustrazione di particolari procedure/fasi di lavoro, consegna del materiale informativo ai lavoratori, criticità connesse ai rapporti tra committente ed appaltatore, approfondimenti di particolari situazioni di rischio e delle procedure di emergenza, come meglio dettagliato nel seguente prospetto :

3. COSTI DELLA SICUREZZA INTERFERENZIALI

Descrizione costo	**Categoria specifica**	**Unità misura**	**Prezzo unitario**	**N.**	**Costo totale**
Cartellonistica specifica per rischio scivolamento durante le operazioni di pulizia in ogni luogo di preparazione/refezione	Cartello a libro in polipropilene"*pavimento bagnato*"	numero	€ 17,00	10	€ 170,00
Cartellonistica specifica per divieto ingresso locali centro cottura	Segnale di avviso in polipropilene "*vietato entrare*"	numero	€ 17,00	2	€ 34,00
Riunioni coordinamento per illustrazione procedure/fasi lavoro, consegna materiale informativo ai lavoratori, criticità	Costo per ogni ora di coordinamento con Datore lavoro incaricato	ore	€ 75,00	9	€ 675,00

nei rapporti committente/appaltatore, situazioni di rischio e procedure di emergenza					
Riunioni coordinamento per illustrazione procedure/fasi lavoro, consegna materiale informativo ai lavoratori, criticità nei rapporti committente/appaltatore, situazioni di rischio e procedure di emergenza	Costo per trasmissione informazioni da parte Datore lavoro appaltatore ai propri lavoratori	ore	€ 28,00 ogni lavoratore	24	€ 2.016,00
		TOTALE			**€ 2.895,00**

I costi della sicurezza, nell'importo determinato, saranno messi a disposizione, sia dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sia dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

4. VERIFICHE PRECEDENTI L' AFFIDAMENTO:

Prima dell'affidamento del Servizio si provvederà: **a verificare l'idoneità tecnico-professionale** dell'impresa affidataria anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CCIA con l'esecuzione dei lavori/servizi/ forniture, commissionati.

A tal proposito si rammenta che l'impresa dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà produrre prima dell'inizio delle attività la seguente documentazione: compilare **(allegato 2)**

5) DESCRIZIONE DELLE MISURE DA ATTUARSI PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Il documento unico di valutazione dei rischi definitivo che sarà costituito dal presente documento preventivo eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta affidataria dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al contratto.

5.1 Si provvederà a redigere e controfirmare il verbale di riunione di coordinamento da sottoscriversi ai sensi dell'art 26 comma 2 del D.lgs. 09/04/08 n 81 **(allegato 3)**

6) *DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO*

Luoghi di svolgimento dei lavori in appalto	I locali presso i quali avranno luogo le attività oggetto dell'appalto vengono qui di seguito sommariamente individuati in: a)cucine * b)dispense c)refettori d)aule c)spogliatoi d)servizi igienici **detti locali con spazi annessi vengono dati in disponibilità dal Comune di Viadana alla ditta appaltatrice secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale*
Tipologia dei lavori in appalto	L'appalto comporta per ogni tipologia di servizio le seguenti attività : **<u>Servizio refezione con pasti in asporto</u>**: -preparazione pasti in centri produzione pasti della ditta -confezionamento pasti secondo legame "*fresco-cal*do" -trasporto pasti in apposite vasche/contenitori a norma -consegna pasti monoporzione/multiporzione -scodellamento/distribuzione pasti -pulizia/riassetto locali adibiti a consumo pasti e relative attrezzature -raccolta prenotazione giornaliera pasti **<u>Servizio gestione cucine:</u>** -approvigionamento materie prime con relativi ordini -stoccaggio merce -preparazione/cucinatura pasti -predisposizione pasti sui carrelli -preparazione merende sui carrelli -lavaggio stoviglie, attrezzature cucina, magazzino, ambiente cucina -riassetto cucina e magazzino -manutenzione ordinaria attrezzature cucina -approviginamento detersivi, detergenti, sanificanti -preparazione, confezionamento e trasporto/consegna pasti per asporto e "diete speciali" **<u>Servizio fornitura derrate e materiale a perdere</u>**: -fornitura derrate e materiale a perdere -trasporto e consegna ai plessi scolastici -raccolta ordini

	E' piena facoltà della committenza effettuare, in qualsiasi momento, ogni intervento di controllo utile al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali e normative previste.
Durata dell'appalto	3 anni scolastici : 2014/2015 2015/2016 2016/2017 (con scadenza al 31.07.2017)
Orario di svolgimento delle lavorazione oggetto dell'appalto (se significativo)	Orari prevalentemente mattutini per la preparazione/cottura/confezionamento pasti e diete speciali Orari mattutini per la somministrazione/distribuzione dei pasti Orari pomeridiani per la pulizia/riassetto dei locali (centri cottura/refettori-aule) Tale informazione non costituisce elemento significativo per lo svolgimento dell'appalto.

7) LUOGHI DELL'APPALTO

PLESSO SCOLASTICO	LOCALI ADIBITI	REFETTORIO
Scuola d'Infanzia Cizzolo		n. 1 aula
Scuola d'Infanzia Bellaguarda		n. 1 aula
Scuola d'Infanzia San Matteo delle Chiaviche	cucina	refettorio
Scuola Primaria Viadana Capoluogo	cucina	refettorio
Scuola Primaria San Matteo delle Chiaviche	cucina	refettorio
Scuola Secondaria I° grado Viadana Capoluogo – Istituto "*Parazzi*"		refettorio
Scuola Secondaria I° grado Viadana Capoluogo – Istituto Via Vanoni		refettorio
Scuola Secondaria I° grado San Matteo delle	cucina	refettorio

Chiaviche		
Scuola Primaria di Cicognara		n. 3 aule
Scuola Primaria di Cogozzo		n. 3 aule

8) LAVORATORI OPERANTI IN REGIME DI APPALTO

ATTIVITA'	**LAVORATORI**
Fornitura e stoccaggio derrate alimentari e materiale a perdere	-Appaltatore -Ditte fornitrici -Personale nell'organico dell'Ente
Gestione cucine con preparazione, cottura, confezionamento e somministrazione pasti	-Appaltatore
Distribuzione pasti in asporto con preparazione dei refettori e riassetto/pulizia degli stessi al termine della refezione	-Appaltatore -Collaboratori scolastici -Personale insegnate
Sostituzione cuoche/personale ausiliario	-Appaltatore **-**Personale nell'organico dell'Ente

TERMINALE DI DISTRIBUZIONE	**FIGURE IN SERVIZIO**
Scuola Infanzia Bellaguarda - multiporizione -	**n. 1 figura con seguente orario** lun. 1 ora e 30 minuti mart 1 ora e 30 minuti merc 1 ora e 30 minuti giov 1 ora e 30 minuti ven 1 ora e 30 minuti
Scuola Infanzia Cizzolo - multi porzione -	**n. 1 figura con seguente orario** lun. 1 ora e 30 minuti mart 1 ora e 30 minuti merc 1 ora e 30 minuti giov 1 ora e 30 minuti ven 1 ora e 30 minuti
Scuola Infanzia San Matteo – Scuola Primaria San Matteo – Scuola Secondaria I° grado San Matteo -	**n. 1 figura con seguente orario** lun. 2 ore e 30 minuti mart. 2 ore e 30 minuti

multi porzione -	merc. 3 ore e 30 minuti giov. 2 ore e 30 minuti ven. 3 ore e 30 minuti
Scuola Primaria Viadana Capoluogo - multi porzione – Scuola Secondaria I° grado Viadana – Istituto comprensivo *Viadana*	**n. 2 figure con seguente orario** figura 1 : lun. 4 ore mart. 4 ore merc. 4 ore giov. 4 ore ven. 4 ore figura 2 : lun. 4 ore mart. 4 ore merc 4 ore giov. 4 ore ven. 4 ore
Scuola Primaria Cogozzo - monoporzione -	**n. 1 figura con seguente orario** mart. 1 ore e 30 minuti giov. 1 ore e 30 minuti
Scuola Primaria Cicognara - monoporzione-	**n. 1 figura con seguente orario** mart. 3 ore giov. 3 ore
Scuola Secondaria I° grado Viadana Capoluogo – Istituto "*Parazzi*" - multi porzione -	**n. 1 figura con seguente orario** lun. 2 ore merc. 2ore

9) INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI

Tipologia Utenza	**Durata servizio ***	**Giorni servizio**	**INTERFERENZA : orario pasti**
Nido Infanzia	1 settembre-30 luglio	55 gg/settimana da lun al ven	11,00-11,30

Scuola Infanzia	5 settembre-30 giugno	5 gg/settimana da lun al ven	11,30-12,00
Scuola Primaria	11 settembre-8 giugno	5 gg/settimana secondo rientri previsti per le classi	12,30-13,00
Scuola Secondaria I° grado	11 settembre-8 giugno	2/3 gg/settimana secondo rientri previsti per le classi	13,00-13,30

* durata servizio come da calendario scolastico regionale

Allegato1

DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
e
MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE

(ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09/04/08 n.81)

Sede del Servizio: **Sedi comunali**
Indirizzo:

a) <u>Servizio di refezione scolastica con pasti in asporto</u>

-Scuola d'Infanzia San Matteo delle Chiaviche, Via Bonomelli, 6 : multiporzione
-Scuola d'Infanzia Cizzolo , Via Mentana, 100 : multiporzione
-Scuola d'Infanzia Bellaguarda, ViaViazza, 4 : multiporzione
-Scuola Primaria Viadana, Capoluogo, Via Vanoni, 86 : multiporzione
-Scuola Primaria San Matteo delle Chiaviche, Via Bonomelli, 6 : multiporzione
-Scuola Secondaria I° grado San Matteo delle Chiaviche, Via Colombo, 2 : multi porzione
-Scuola Secondaria I° grado Capoluogo – Istituto comprensivo "*Parazzi*", Via E. Sanfelice, 4 : multiporzione
-Scuola Secondaria I° grado Capoluogo – Istituto comprensivo Viadana, Via Vanoni, 86 : multiporzione

<u>b) Servizio di gestione delle cucine del Nido d'Infanzia "Crescere", Capoluogo, Via Solazzi e Scuola d'Infanzia di Cogozzo e Cicognara</u>

<u>c) Fornitura di derrate e materiale a perdere per le Scuole d'Infanzia</u>

-Scuola d'Infanzia Bedoli, Via D'Aquino, 4 Viadana
-Scuola d'Infanzia Carrobbio, Via Carrobbio, Viadana

d) Servizio di supporto per le cucine delle Scuole d'Infanzia (Bedoli, Carrobbio)

-Scuola d'Infanzia Bedoli, Via D'Aquino, 4 Viadana
-Scuola d'Infanzia Carrobbio, Via Carrobbio, Viadana

Responsabile della Ditta Committente: D.ssa Marcella Adinolfi

Responsabile del Concessionario: _____

Data _____

Nel presente contratto di

SERVIZI	☐
Durata del contratto fino al	31.07.2017

Nido d'Infanzia "*Crescere*", Viadana

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'	☐	
(Se no alla precedente) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO		
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola d'Infanzia "*Bedoli*", Viadana

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'	☐	
(Se no alla precedente) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO		
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola d'Infanzia Bellaguarda

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'		
(Se no alla precedente) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO		
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO	☐	
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola d'Infanzia Carrobbio

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO	☐	
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola d'Infanzia Cizzolo

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'		
(Se no alla precedente) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO		
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO	☐	
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola d'Infanzia Cogozzo-Cicognara

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'	☐	
(Se no alla precedente) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO		
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola d'Infanzia San Matteo delle Chiaviche

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'		
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO	☐	
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola Primaria Viadana

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'	☐	
(Se no alla precedente) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO		
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola Primaria Cicognara

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'	☐	
(Se no alla precedente) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO		
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola Primaria Cogozzo

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'	☐	
(Se no alla precedente) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO		
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola Primaria San Matteo

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'		
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO	☐	
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola Secondaria I° grado Viadana – Istituto comprensivo "*Parazzi*" c/o Associazione "*La Meridiana onlus*" Viadana

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'		
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO	☐	
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola Secondaria I° grado Viadana – Istituto comprensivo "*Viadana*"

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'	☐	
(Se no alla precedente) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO		
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Scuola Secondaria I° grado San Matteo

Rischi della struttura

DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA DELLA SEDE DEL LUOGO DI LAVORO	Sì	No
CERTIFICATO DI AGIBILITA'	☐	
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) PRESENTE IN CORSO DI VALIDITA'		
CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) IN FASE DI RILASCIO PRESENTE ESAME PROGETTO	☐	
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)	☐	
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

A valere per tutti i plessi :

Rischi delle lavorazioni interferenti

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA DELLE LAVORAZIONI	Sì	No
ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	☐	
ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO		☐
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI		☐
PREVISTI INTERVENTI MURARI		☐
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, …) all'interno della sede		☐
ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per lavorazioni, …) all'esterno della sede		☐
PREVISTO LAVORO NOTTURNO		☐
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO		☐
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI	☐	
PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI		☐
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE		☐
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE		☐
PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO		☐
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI		☐
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI		☐
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		☐
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI (carrelli elevatori, trnaspallet)		☐
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE		☐
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA		
Elettrica		☐
Acqua		☐
Gas		☐
Rete dati		
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO		**No**
Linea Telefonica		☐
Rilevazione fumi		☐
Allarme Incendio		☐
Idranti		☐
Naspi		☐
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO		☐
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO		☐

COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI	☐	
RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)	☐	
PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI /COMBUSTIBILI		☐
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	☐	
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI		☐
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DELL'SERVIZIO	☐	
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'SERVIZIO		☐
E' PREVISTO L'USO DI DPI		☐
(Se no alla precedenti due) CPI (CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI) NON NECESSARIO		
E' PRESENTE LA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI (ELETTRICI IDAULICI, ECC,)	☐	
E' PRESENTE DENUNCIA IMPIANTO DI MESSA A TERRA	☐	
LA STRUTTURA E' AUTOPROTETTA (SCARICHE ATMOSFERICHE)		☐
E' PRESENTE IL PIANO DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE LUCI DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI LE USCITE DI EMERGENZA	☐	
SONO PRESENTI PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI,NASPI)	☐	

Per i suddetti ambienti di lavoro a seguito dei rischi di interferenza individuati, vengono impartite le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:

A) Servizio di refezione scolastica con pasti in asporto

Durante il servizio si dovrà effettuare la sola attività lavorativa dell'appaltatore nei locali refettorio e non dovranno essere svolte attività parallele da parte di altri lavoratori (insegnanti, personale ausiliario, manutentori etc.) per evitare interferenze.

Nella fase di pulizia, alunni e personale scolastico non dovranno essere presenti. Dall'inizio al termine dei lavori e durante gli stessi dovranno essere posizionati i segnali di attenzione e segnalazione necessari (es. pavimento bagnato etc.).

I Dirigenti scolastici dei plessi interessati dal medesimo servizio comunicheranno all'appaltatore i nominativi degli addetti emergenza e primo soccorso individuati e consegneranno copia del piano di emergenza del plesso scolastico.

B) **Servizio di gestione delle cucine del Nido d'Infanzia "*Crescere*" e della Scuola d'Infanzia di Cogozzo-Cicognara con preparazione, trasporto e consegna di pasti in asporto alle Scuole Primarie di Cogozzo e Cicognara**

I locali destinati a lavoratori dell'appaltatore sono quelli riservati agli alimentaristi : cucina, dispensa, spogliatoi e bagni riservati. In questi locali non è autorizzato l'ingresso di altri lavoratori. Qualora si debbano fare riparazioni o manutenzioni da parte di ditte esterne si procederà con apposita valutazione del rischio interferenze nel caso non potesse essere evitata la sovrapposizione.

Durante la predisposizione dei cibi sui carrelli per la consegna dei pasti si dovranno posizionare i carrelli nei corridoi e il personale ausiliario dovrà provvedere al servizio in refettorio. Si dovranno evitare altre interferenze.

I Dirigenti scolastici dei plessi interessati dal medesimo servizio comunicheranno all'appaltatore i nominativi degli addetti emergenza e primo soccorso individuati e consegneranno copia del piano emergenze del plesso scolastico.

C)Fornitura di derrate alimentari e materiale a perdere per le Scuole d'Infanzia

I lavoratori nel consegnare le derrate devono chiedere l'accesso ai locali interni al personale scolastico o alle bidelle/cuoche. (E' una mera fornitura e non rientra negli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08)

D)Servizi di supporto per le cucine delle Scuole d'Infanzia (Bedoli, Carrobbio) mediante figure qualificate come aiuto-cuoca o ausiliaria

I lavoratori/trici di supporto comportano rischi da interferenze con i lavoratori in quanto svolgono attività analoghe e parallele alle ausiliarie o aiuto cuoche presenti e quindi dovranno attenersi al rispetto delle normative in materia di sicurezza e della valutazione dei rischi dei lavoratori già presenti nella struttura.

La dipendente della ditta appaltatrice sarà dotata di DPI scarpe antinfortunistiche, camice, cuffia e guanti protettivi. La dipendente sarà altresì tenuta a rispettare le procedure operative impartite dal Comune in quanto la gestione delle cucine è a carico del committente.

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue :

- È vietato fumare
- E' vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro
- Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relativa scheda di sicurezza aggiornata

- E' necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per la normale attività.
- Comportamento in caso di emergenza evacuazione :

  -in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all'emergenza o il responsabile della struttura

- Nell'ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza :

  -sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con indicazione dei numeri di telefono di emergenza

  -gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati

  -è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio.

- I nomi degli addetti dell'emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro della ditta in servizio o suo delegato
- È presente la cassetta dei medicamenti segnalata da apposita cartellonistica

Il Titolare/Legale rappresentante/
(Committente)

_____

Il Procuratore speciale
(Ditta in Servizio)

_____

Allegato 2

In riferimento all'servizio in oggetto, Vi dichiariamo quanto segue:
Anagrafica Ditta _____
Iscrizione CCIAA
Posizione INAIL n°
Posizione INPS n°
Polizza assicurativa RCO-RCT n°
Polizza infortunistica n°
Certificazione UNI EN ISO eventuali
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
(art. 31 del D.Lgs. 09/04/08 n 81)

Responsabile del Servizio prevenzione e protezione	
Addetti Antincendio e Primo Soccorso	
Medico competente (eventuale)	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	

I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l'oggetto

dell'servizio sono:

Nome e cognome del visitatore	Qualifica	N° matr.

I lavoratori che interverranno per nostro conto, sono adeguatamente informati su :

- rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell'attività lavorativa svolta (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81)

- il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81)
- il corretto utilizzo dei DPI (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81) in dotazione ai nostri lavoratori

I DPI in dotazione ai nostri lavoratori, conseguenti ai rischi specifici della nostra attività sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute e sono i seguenti:

Segnare con una "X" il DPI consegnato al dipendente

Nominativo dipendente	**Protezione del:**										
	Cranio	**Orecchi**	**Occhi**	**Naso e bocca**	**Braccia**	**Mani**	**Gambe**	**Piede**	**Pelle**	**Apparato**	**Intero corpo**

I mezzi e/o attrezzature inerenti ai lavori da eseguire utilizzati dai lavoratori che interverranno per Nostro conto, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori . Le attrezzature/mezzi sono i seguenti:

Denominazione attrezzatura/mezzo

Forno microonde (Scuola Primaria Viadana)
Forno microonde (Scuola d'Infanzia Cizzolo)
Forno microonde, coperchio termoventilato (Polo scolastico San Matteo)
Coperchio termoventilato (Scuola Primaria Cogozzo)
Coperchio termoventilato (Scuola Primaria Cicognara)
Affettatrice, robot da cucina (Nido Infanzia *Crescere*)

Qualora l'attività svolta sia soggetta alla direttiva cantieri (TITOLO IV D.Lgs. 09/04/08 n.81) ci impegniamo inoltre a fornire:

1. dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
2. certificato di regolarità contributiva;
3. piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici

Il Procuratore speciale
(Ditta in Servizio)
_____

Allegato 3

VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(art. 26 comma 2 D.Lgs. 09/04/08 n.81)

In relazione all'incarico che l'impresa affidataria ha ricevuto dal Committente Comune di Viadana

in data 01.02.2013

presso i locali siti in Viadana – p.zza Matteotti 2

si sono riuniti i Signori:

(per il Committente) DR. MARCELLA ADINOLFI

(per l'impresa affidataria) sig. _____

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'servizio e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività precedenti. In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati:
rischi connessi all'ambiente di lavoro ed alle interferenze - vedi informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi allegato al contratto.

Firma (per il Committente) _____

Firma (per l'impresa affidataria) _____