



Foto n. 1



Foto n. 2

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica (bovini ed equini)
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Giardini e parchi di pregio
- Apprezzabile
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Modesto
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Negativo
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroia
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralicio di carta tecnica regionale (volo 1997)

SCHEDA n. 4 CASCINA CANOVA



Foto n. 1




Foto n. 2




Foto n. 3

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Ate e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroia
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralicio di carta tecnica regionale (volo 1997)




Foto n. 1

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroia
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroia
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralicio di carta tecnica regionale (volo 1997)



Foto n. 1






Foto n. 1




- ATTIVITA' PRESENTI**
- Abitazioni
 - Attività zootecnica (allevamento polli)
 - Attività agricola
 - Attività extragricola
 - Nessuna
 - Interno non visitabile

- VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**
- Notevole
 - Apprezzabile
 - Modesto
 - Negativo
 - Giardini e parchi di pregio
 - Aie e cortili pavimentati di pregio
 - Aree deturpate da depositi o discariche
 - Aree prive di particolari connotazioni

- DESTINAZIONI D'USO**
- A Abitazioni principali
 - a Abitazioni secondarie
 - S Stalle principali
 - s Stalle secondarie
 - R Rustici principali
 - r Rustici secondari
- SIMBOLI**
- Punto di vista immagini
 - Porticati
 - Edificio religioso
 - Ingresso carroia
 - Elementi decorativi di particolare pregio



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)




Foto n. 1

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroia
- Elementi decorativi di particolare pregio



Straicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Straicio di carta tecnica regionale (volo 1997)



Foto n. 2



Foto n. 3

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carraro
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)



Foto n. 1

- ATTIVITA' PRESENTI**
- Abitazioni
 - Attività zootecnica
 - Attività agricola
 - Attività extragricola
 - Nessuna
 - Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroio
- Elementi decorativi di particolare pregio




Stralci di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralci di carta tecnica regionale (volo 1997)

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile



VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE


- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- xxx Porticati
- + Edificio religioso
- Ingresso carrato
- * Elementi decorativi di particolare pregio



Stralicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralicio di carta tecnica regionale (volo 1997)

- ATTIVITA' PRESENTI**
- Abitazioni
 - Attività zootecnica
 - Attività agricola
 - Attività extragricola
 - Nessuna
 - Interno non visitabile






VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE




- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO

- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

-  Punto di vista immagini
-  Porticati
-  Edificio religioso
-  Ingresso carroia
-  Elementi decorativi di particolare pregio



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)

Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroia
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)




Foto n. 1

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Giardini e parchi di pregio
- Apprezzabile
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Modesto
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Negativo
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroia
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE




- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO

- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroia
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)

Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE


- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroio
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralicio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralicio di carta tecnica regionale (volo 1997)



Foto n. 4

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO

- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carrato
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)

Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)



Foto n. 1




Foto n. 2

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO

- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carrajo
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)

Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)




Foto n. 1




Foto n. 2

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile

VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE



- Notevole
- Giardini e parchi di pregio
- Apprezzabile
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Modesto
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Negativo
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroio
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralci di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralci di carta tecnica regionale (volo 1997)



Foto n. 5

ATTIVITA' PRESENTI

- Abitazioni
- Attività zootecnica
- Attività agricola
- Attività extragricola
- Nessuna
- Interno non visitabile





Foto n. 4



VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE


- Notevole
- Apprezzabile
- Modesto
- Negativo
- Giardini e parchi di pregio
- Aie e cortili pavimentati di pregio
- Aree deturpate da depositi o discariche
- Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO

- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI

- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroia
- Elementi decorativi di particolare pregio



Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)



Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)





Foto n. 2

- ATTIVITA' PRESENTI**
- Abitazioni
 - Attività zootecnica
 - Attività agricola
 - Attività extragricola
 - Nessuna
 - Interno non visitabile




- VALORE ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**
- Notevole
 - Giardini e parchi di pregio
 - Apprezzabile
 - Aie e cortili pavimentati di pregio
 - Modesto
 - Aree deturpate da depositi o discariche
 - Negativo
 - Aree prive di particolari connotazioni

DESTINAZIONI D'USO


- A Abitazioni principali
- a Abitazioni secondarie
- S Stalle principali
- s Stalle secondarie
- R Rustici principali
- r Rustici secondari

SIMBOLI


- Punto di vista immagini
- Porticati
- Edificio religioso
- Ingresso carroia
- Elementi decorativi di particolare pregio




Stralcio di carta catastale del Cessato Catasto (1902 circa)




Stralcio di carta tecnica regionale (volo 1997)




PERIMETRO CENTRO STORICO
EDIFICI ED ALLINEAMENTI GIÀ
PRESENTI NEL CESSATO CATASTO




EDIFICI A DESTINAZIONE
PUBBLICA IN BUONO STATO
EDIFICI A DESTINAZIONE
PUBBLICA IN CATTIVO STATO



EDIFICI DI RECENTE IMPIANTO
MAL AMBIENTATI




NEGOZI ED ESERCIZI
PUBBLICI



DETURPAZIONI IN FACCIATA



PIAZZE PAVMENTATE E
PARCHEGGI




PARTICOLARI ARCHITETTONICI
DI INTERESSE



CORSI D'ACQUA SCOPERTI




VERDE PUBBLICO E SPORT E
ATTREZZATURE DI INTERESSE
GENERALE



VEGETAZIONE RIPARIALE



GIARDINI PRIVATI



VISUALI DI PARTICOLARE
INTERESSE



ORTI



MURAGLIE DI PARTICOLARE
INTERESSE



ATTIVITÀ AGRICOLA



ELEMENTI VEGETAZIONALI DI
PARTICOLARE RILEVANZA




PARCHI E GIARDINI DI INTERESSE



PASSAGGI PEDONALI E
CARRABILI



RESIDENZA IN BUONO
STATO



RESIDENZA IN CATTIVO
STATO



RUSTICI - ACCESSORI
IN BUONO STATO



RUSTICI - ACCESSORI
IN CATTIVO STATO





ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IN BUONO STATO




ATTIVITÀ PRODUTTIVE
IN CATTIVO STATO









ANALISI AMBIENTALE

Il territorio comunale di Pieve San Giacomo è omogeneo per caratteristiche ambientali. Nella orditura dei campi, delle strade e dei canali è possibile riconoscere l'originale e regolare impostazione determinata dalla centuriazione romana, dominata dal grande Dugale Delmona Tagliata, acqua pubblica elencata e non derubricata, dunque coperta da operante vincolo ambientale. Si tratta in pratica dell'unico bene ufficialmente riconosciuto come soggetto a specifica tutela ambientale presente sul territorio comunale. La roggia Delmona, corrente in confine occidentale risulta infatti derubricata.

Al fine di verificare la carta delle formazioni boscate esistenti al 1995 e allora rilevate dalla Provincia, si è proceduto a rilevare e schedare le presenze vegetali. Tale ricerca sta alla base di specifiche prescrizioni di tutela del patrimonio ambientale esistente.

La tutela del territorio dovrebbe estendersi anche a numerosi manufatti (ponti, ponti-canali, manufatti partitori ecc.), rinvenibili soprattutto lungo il corso dei canali, nonché alla frequentissima circostanza che vede il tracciato di canali e di strade riprodurre gli assi dell'originale centuriazione romana.

Di notevole prestigio e di gradevole aspetto sono le numerose tradizionali cascate omogeneamente diffuse un po' per tutto il territorio.

Insieme alla necessità prioritaria di tutelare le emergenze naturalistiche residue e di attuare progetti localizzati di ricostruzione e recupero ambientale, è diventato indispensabile e urgente ipotizzare la conservazione e/o la creazione di una serie di corridoi ecologici, meglio se collegati tra loro a formare una rete ecologica, in grado di mettere e/o mantenere in comunicazione le aree meglio conservate tra loro, oltre che con gli altri ambienti di minor pregio presenti in vasti territori.

Più genericamente il Piano Regionale distingue e descrive i seguenti tipi di corridoio:

corridoi primari: costituiti dai fiumi e i corpi idrici maggiori (oppure medi, ma ben conservati e collegati direttamente a fiumi), e dalle loro sponde con boschi, cespuglieti, acque ferme e spiagge, oppure in un numero ridotto di casi (limitati alle maggiori scarpate dei terrazzi morfologici delle valli fluviali e ai lembi boscati nelle golene aperte dei fiumi o a breve distanza da questi) da aree boscate prive di elementi idrici, oppure nelle quali le zone umide non costituiscano un elemento naturalistico-ambientale forte;

corridoi di collegamento: costituiti da corpi idrici di dimensioni medie o piccole (in questo caso comunicanti però direttamente con un corridoio primario) e dalle loro sponde, e dalle scarpate di terrazzi morfologici minori;

corridoi di completamento: costituiti da corpi idrici di piccole dimensioni (preferibilmente con percorso non modificato nel corso degli ultimi decenni) e dalle loro sponde, e dai più ridotti dislivelli presenti, con andamento atto al collegamento tra corridoi di categoria più elevata.

passaggio terrestre: fornisce continuità ambientale esclusivamente per organismi terrestri e si verifica soltanto nei rari casi in cui il manufatto sia posizionato su un terrapieno sotto il quale passano percorsi minori (in genere agricoli di servizio): è però quasi sempre completamente inospitale per la piccola fauna, mentre viene utilizzato dai vertebrati terrestri per il transito, e può essere migliorato lavorando – se il lume del manufatto e il fondo lo permettono – sui margini del percorso ed eventualmente sulle sue pareti (sempre che la sua lunghezza non sia troppo elevata), per favorirvi l'attecchimento di un'adeguata copertura vegetale;

passaggio misto: offre continuità ambientale a entrambi i gruppi di organismi, garantita nei pochissimi casi di intersezione di ampi corpi idrici con strutture poste a una quota sufficientemente elevata, sotto le quali si trovano anche porzioni più o meno ampie di sponde: pur nella loro generale scarsità si tratta degli elementi più importanti di ogni rete ecologica, spesso già ben strutturati e necessitanti di interventi di rilievo ridotto e maggiormente significativi nei loro risultati.

La Rete Ecologica Regionale è stata individuata come infrastruttura prioritaria dal Piano Territoriale Regionale recentemente entrato in vigore.

All'interno delle aree classificate nella Rete ecologica provinciale come corridoi primari, è presente anche il Delmona (primo tratto).

Suddivisi in base alla loro importanza (attuale e progettuale) in corridoi di collegamento e corridoi di completamento, una volta realizzati con parziali ricostituzioni permetterebbero di infittire in modo sufficiente la trama della Rete ecologica provinciale, mettendo in contatto tra loro tutti gli ambienti ben conservati e permettendo ai serbatoi biologici di svolgere pienamente le loro funzioni.

I corridoi di completamento sono invece molto più spesso costituiti da elementi lineari con dotazione d'acqua solo temporanea, trattandosi in gran parte dei casi di rogge o coli minori, utilizzati durante il periodo irriguo e poi lasciati asciutti per il resto dell'anno.

Gli Ambienti agricoli inseriti nelle fasce individuate come rete ecologica dovrebbero:

- incentivare la messa a riposo a lungo termine dei seminativi per creare praterie alternate a macchie e filari prevalentemente di arbusti gestite esclusivamente per la flora e la fauna selvatica;
- incentivare il mantenimento e ripristino di elementi naturali del paesaggio agrario quali siepi, filari, stagni ecc.; mantenimento dei prati stabili polifiti;
- incentivare il mantenimento delle tradizionali attività di sfalcio e concimazione dei prati stabili;
- mantenere e incrementare siepi e filari con utilizzo di specie autoctone;
- incentivare il mantenimento di bordi di campi mantenuti a prato o a incolto (almeno 3 m di larghezza); per poter gestire le superfici incolte e i seminativi soggetti a set-aside obbligatorio con sfalci, trinciature, lavorazioni superficiali solo a partire dal mese di agosto.

Affinchè vi sia una buona collaborazione tra Enti e privati per il mantenimento e la ricostruzione di questi ambienti naturali, è essenziale inserire delle norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo e diretta atte ad assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale, nonché la tutela degli aspetti ambientali ad essi connessi. Tutelare anche le acque dall'inquinamento e il trattamento delle acque reflue urbane e dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Importante è la collaborazione con i consorzi di Bonifica che hanno il compito specifico di regolamentare questi compiti.

Per fare ciò bisogna fronteggiare anche le nuove esigenze sociali, economiche e territoriali, problemi che riguardano:

- la progressiva carenza della risorsa acqua anche a causa della crescente concorrenza con altri usi (civili, industriali, turistici);
- la necessità di continuare ad assicurare la difesa del suolo e del territorio;
- l'attuale difficoltà dell'agricoltura.

La pianura di Cremona è il territorio con il più elevato livello di antropizzazione. La porzione centrale della pianura è di tipo asciutto, con presenza di canali d'irrigazione a percorrenza est-ovest, ed è limitata a nord e a sud da valli fluviali, in prossimità delle quali si situano i centri abitati.

Le attività agricole sono state i fattori di tipo umano che hanno generato i maggiori cambiamenti nel paesaggio.

LA COSTRUZIONE DELLA RETE ECOLOGICA E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO

Gli indirizzi e le indicazioni per il sistema paesistico-ambientale, finalizzati alla costruzione della rete ecologica e alla valorizzazione dei paesaggi agricoli e urbani, perseguono obiettivi di tutela delle emergenze naturali e paesistiche e di recupero di quelle depauperate, di aumento dell'efficienza delle funzioni ecologiche e della qualità ambientale diffusa, anche nei contesti urbani e agricoli, e di coordinamento degli interventi che influenzano l'ambiente in aderenza alle indicazioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

SIEPI E FILARI

Il paesaggio coltivato della pianura Padana lombarda è da sempre caratterizzato dalla presenza delle siepi e dei filari. Già a partire dall'età etrusca accanto alle coltivazioni cerealicole si accompagna la coltura della vite allevata alta, impiegando elementi di sostegno vivi costituiti principalmente da Aceri ed Olmi. Il sistema colturale della vite maritata conservativa di ottenere una molteplicità di prodotti tra cui legna da ardere e da opera, foraggio e lettiera per l'allevamento del bestiame.

Con l'avvento della colonizzazione romana si verifica un'intensa opera di bonifica e trasformazione della pianura padana. Mediante il sistema della centuriazione, che comporta la suddivisione geometrica del territorio coltivato, l'ambiente di pianura progressivamente si trasforma: vengono disboscate e bonificate vaste superfici, aumentano le aree coltivate, vengono introdotte importanti infrastrutture di servizio quali strade, canali ed acquedotti. Questo riassetto della superficie coltivata comporta la diffusione degli impianti lineari, che vanno sotto il nome di "piantana", quali elementi di definizione dei confini dei coltivi e di accompagnamento delle infrastrutture.

Il modello di sistemazione agraria, che vede la presenza significativa di diverse tipologie di siepi e filari intorno e all'interno dei coltivi, sopravvive, pur evolvendosi, sino alla metà del nostro secolo. La variazione più significativa si riferisce alla composizione delle specie principali costituenti le piantate. Sulla base di mutate esigenze di natura socio-economica, di nuove finalità produttive tendenti alla specializzazione ma anche in relazione a problematiche di natura fitosanitaria, la composizione dei filari ha visto l'impiego progressivo dell'Olmo, dell'Acerò, del Gelso, del Platano, della Robinia e del pioppeto.

Sino all'ultimo dopoguerra il sistema filare forniva una specie di prodotti di grande valore quali: legna da ardere, legname da opera, supporto alla vite, alimento per baco da seta e il bestiame, consolidamento delle rive dei corsi d'acqua.

Determinate tipologie di canali irrigui e di scolo, sulla base delle pratiche manutentorie del tempo, erano accompagnate dalla presenza delle alberate, con funzione di consolidamento delle scarpate e di ombreggiamento.

Rientrano inoltre nelle esigenze dell'allora struttura socio-economica prodotti di tipo secondario quali: selvaggina, piante alimentari ed officinali, produzione e funghi.

A decorrere dagli anni '50 una serie di fattori tra essi concatenati hanno determinato il collasso di questo importante elemento di equipaggiamento del territorio agrario di pianura. Le principali cause sono imputabili alla progressiva meccanizzazione agricola, alla produzione del tipo intensivo, alla valorizzazione dei sistemi irrigui e alla necessità di manutenzioni meccanizzate, ai sempre più elevati costi della manodopera e alla reperibilità della stessa e alla perdita d'interesse nei riguardi di molti dei prodotti storici forniti dalle siepi e dai filari. Venute meno le funzioni tradizionali con la conseguente esaltazione di effetti negativi tipo la competizione nutrizionale nei riguardi delle colture e l'ostacolo alla meccanizzazione agricola e dei canali d'irrigazione, le siepi e i filari sono stati progressivamente abbandonati o eliminati.

Attualmente si assiste ad una nuova ripresa e ad un progressivo rilancio delle strutture lineari sia sulla base di una serie di nuove funzioni che la società attribuisce loro, sia alla luce di alcune misure di accompagnamento della politica agricola comunitaria, atte a incentivare il mantenimento delle siepi e dei filari residui e il loro impianto su terreni occupati da colture agrarie, o con finanziamenti.

RILEVAMENTO FILARI E AREE BOScate

L'indagine del rilevamento dei filari, delle siepi, delle aree boscate e delle piantagioni si è svolta in diverse fasi:

- Rilievo della vegetazione attraverso l'osservazione sul campo
- La segnalazione grafica sulla carta
- La compilazione di una scheda

In base a quest'ultima si è attribuito un numero identificativo della siepe o filare e si è operata un'analisi del tipo di composizione vegetale, sia dal punto di vista della distribuzione delle essenze che della distribuzione di queste negli strati arboreo ed arbustivo.

Per quanto riguarda le zone boscate e piantagioni, sono state elencate e per ognuna di esse è stata preparata la carta con l'intento di evidenziare anche i collegamenti e l'accessibilità, la distribuzione delle fasce boscate; queste sono descritte nelle schede che contengono le informazioni sul tipo di vegetazione (considerata nella sua forma di crescita, aspetto che permette di fare una previsione circa il futuro possibile evolversi della compagine vegetale se indisturbata), sul territorio nel quale si inserisce e sulla sua fisionomia nel paesaggio.

Infine la stesura della carta che segnala, insieme con le zone boscate, le siepi e i filari rende l'individuazione visibile della vegetazione su tutto il territorio.

Anche i filari e le aree boscate già individuate a livello provinciale sono state inserite nella mappatura generale.

Le zone boscate, le siepi e i filari individuati sono quelli ritenuti più significativi e migliori dal punto di vista ecologico e perché meglio conservati e più ricchi di varietà di specie.

Visto il perdurare dell'esigenza di occupare porzioni di territorio per destinarle ad attività agricole, industriali ed economiche, è comunque sorprendente constatare la presenza a margine dei campi di formazioni vegetazionali, anche se per la maggior parte di scarsa consistenza e densità: si tratta di siepi e filari piantati in successione lineare a contorno di rogge e fossi, all'interno dei quali è possibile rintracciare una certa variabilità di specie arbustive ed erbacee, anche originatesi naturalmente, insieme con gli alberi di discreto ed armonico sviluppo; altre zone boscate individuate appaiono come ridotte ed isolate emergenze in un territorio dominato dai terreni agricoli: esse sono di massima parte formate da vegetazione poco varia, da distese di rovi che segnalano l'avvenuto disboscamento e da rampicanti piuttosto invadenti che occupano tutto lo spazio a disposizione avvinghiandosi ai tronchi di alberi ed arbusti e compromettendone la sopravvivenza; al loro interno vari segni di taglio in punti segnalati dalla provincia come boscati al 1995 e il progressivo impianto di pioppi ibridi a sostituzione della vegetazione esistente, sono la dimostrazione della precarietà di queste aree.

Sarebbe utile stabilire degli interventi di miglioramento della qualità ambientale come:

- determinare le modalità di gestione delle zone boscate esistenti per garantirne la protezione e il miglioramento della struttura con operazioni dirette all'ampliamento della biodiversità;
- costruire una rete di connessione ecologica tra le aree, in modo che esse non rimangano isole separate l'una dall'altra, partendo dalla conservazione dei filari e siepi ritenuti in condizioni migliori e completando i collegamenti con piantumazioni lungo i principali canali irrigui, individuabili come corridoi per il movimento della fauna;
- raccordare tali collegamenti con la possibilità di fruizione delle aree attraverso le numerose strade campestri atte a costituire una serie di percorsi (per esempio ciclabili) per mezzo dei quali sia possibile instaurare un rapporto diretto con il paesaggio e valorizzarne certe caratteristiche (la presenza di varie rogge che si snodano attraverso la campagna).

LOCALITA' Gazzo, Cascina Muradelle

N° A



SVILUPPO SUPERFICIE: nastriforme, segue il canale per un tratto

FISIONOMIA AREA: sviluppo lineare in alcuni punti più ampia

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO:

ZONA INTATTA, SENZA INTERRUZIONI

INTERRUZIONI SALTUARIE PER:

INTERRUZIONI FREQUENTI PER:

TAGLIO

DEPERIMENTO

SPECIE PREDOMINANTI

ROBINIA, PLATANO, PIOPPA IBRIDO, ACERO CAMPESTRE

STRATI VEGETAZIONALI:

- ALBERI Platano, Pioppo, Quercia
- ARBUSTI ALTI (COMPRESI CEPPAIE) Robinia, Acero campestre
- ARBUSTI BASSI Sanguinello, Olmo, Quercia, Sambuco
- ERBE E LIANE Rovi, Edera, varie

ACCESSIBILITA' INTERNA:

- TRAMITE STRADE DI CAMPAGNA
- IMPOSSIBILE
- SOLO IN ALCUNI TRATTI

TERRITORIO CIRCOSTANTE:

- SEMINATIVI E COLTURE STAGIONALI
- STRADE
- AREE INCOLTE

STATO DI CONSERVAZIONE: in alcuni tratti mediocre, in altri leggermente migliore**RISCHI:**

- EROSIONE AGRICOLA
- DEGRADO DA RIFIUTI
- ALTRO Impianto progressivo di pioppi a sostituzione della vegetazione esistente

LOCALITA' Olzo - Muradelle**N° B****SVILUPPO SUPERFICIE:** a zona disboscata**FISIONOMIA AREA:** siepe frammentata, alberi sparsi delimitano un settore di prato – pioppi in filare**ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO:**

- ZONA INTATTA, SENZA INTERRUZIONI
- INTERRUZIONI SALTUARIE PER: TAGLIO
- INTERRUZIONI FREQUENTI PER: DEPERIMENTO

SPECIE PREDOMINANTI

PIOPPA CANADESE, QUERCIA, ACERO CAMPESTRE**STRATI VEGETAZIONALI:**

- ALBERI Pioppo, Quercia, Acero campestre
- ARBUSTI ALTI (COMPRESI CEPPAIE) Acero campestre, Platano
- ARBUSTI BASSI Sanguinello, Biancospino, Olmo
- ERBE E LIANE vario

ACCESSIBILITA' INTERNA:

- TRAMITE STRADE DI CAMPAGNA
- IMPOSSIBILE
- SOLO IN ALCUNI TRATTI

TERRITORIO CIRCOSTANTE:

- SEMINATIVI E COLTURE STAGIONALI
- STRADE
- AREE INCOLTE

STATO DI CONSERVAZIONE: Buono per gli alberi solitari (Querce)**RISCHI:**

- EROSIONE AGRICOLA
- DEGRADO DA RIFIUTI
- ALTRO Progressiva sostituzione della vegetazione selvaggia con pioppi

LOCALITA' Cascina Molino**N° C****SVILUPPO SUPERFICIE:** Nastriforme, segue l'andamento della roggia**FISIONOMIA AREA:** fascia boscata**ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO:**

- ZONA INTATTA, SENZA INTERRUZIONI
- INTERRUZIONI SALTUARIE PER: TAGLIO
- INTERRUZIONI FREQUENTI PER: DEPERIMENTO

SPECIE PREDOMINANTI

PLATANO, ROBINIA**STRATI VEGETAZIONALI:**

- ALBERI Platano, Robinia, Acero campestre
- ARBUSTI ALTI (COMPRESI CEPPAIE) Platano, Robinia, Acero campestre
- ARBUSTI BASSI Robinia, Gelso
- ERBE E LIANE Edera, Luppolo, varie

ACCESSIBILITA' INTERNA:

- TRAMITE STRADE DI CAMPAGNA
- IMPOSSIBILE
- SOLO IN ALCUNI TRATTI

TERRITORIO CIRCOSTANTE:

- SEMINATIVI E COLTURE STAGIONALI
- STRADE
- AREE INCOLTE

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto**RISCHI:**

- EROSIONE AGRICOLA
- DEGRAGO DA RIFIUTI
- ALTRO Taglio, eliminazione

LOCALITA' Via Postumia**N° D****SVILUPPO SUPERFICIE:** area ridotta**FISIONOMIA AREA:** macchia boscata**ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO:**

- ZONA INTATTA, SENZA INTERRUZIONI
- INTERRUZIONI SALTUARIE PER: TAGLIO
- INTERRUZIONI FREQUENTI PER: DEPERIMENTO

SPECIE PREDOMINANTI

OLMO, QUERCIA**STRATI VEGETAZIONALI:**

- ALBERI Olmo, Quercia, Platano
- ARBUSTI ALTI (COMPRESI CEPPAIE) Acero campestre, Quercia
- ARBUSTI BASSI Sanguinello, Acero campestre, Olmo
- ERBE E LIANE vari

ACCESSIBILITA' INTERNA:

- TRAMITE STRADE DI CAMPAGNA
- IMPOSSIBILE
- SOLO IN ALCUNI TRATTI

TERRITORIO CIRCOSTANTE:

- SEMINATIVI E COLTURE STAGIONALI
- STRADE
- AREE INCOLTE

STATO DI CONSERVAZIONE: Discreto**RISCHI:**

- EROSIONE AGRICOLA
- DEGRAGO DA RIFIUTI
- ALTRO Taglio, eliminazione

LOCALITA' Gazzo, Cascina Muradelle**N° 1****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

■ FILARE

- SIEPE
 FILARE CON SIEPE

■ DENSO, CONTINUO

- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
 IMPIANTO RECENTE
 ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
 ■ STATURA MEDIO ALTA
 PROFILO IRREGOLARE
 TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
 PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
 PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
 DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PIOPPO
■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
	<input type="checkbox"/> QUERCIA <input checked="" type="checkbox"/> PIOPPO <input type="checkbox"/> OLMO
<input type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
	<input type="checkbox"/> ROBINIA
<input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<input type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
	<input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<input type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
	<input type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Gazzo, Silvella**N° 2****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
- IMPIANTO RECENTE
- ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PIOPPA, ROBINIA	
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO	<input type="checkbox"/> QUERCIA
	<input type="checkbox"/> SALICE	<input checked="" type="checkbox"/> PIOPPA
	<input type="checkbox"/> PLATANO	<input type="checkbox"/> OLMO
	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE	
	<input type="checkbox"/> ONTANO NERO	
	<input type="checkbox"/> CARPINO	
	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE	
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> ROBINIA _____
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO	<input type="checkbox"/> ROBINIA
	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> PLATANO	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE
	<input type="checkbox"/> ONTANO NERO	<input type="checkbox"/> SALICE
	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO	<input type="checkbox"/> BIANCOSPINO
	<input type="checkbox"/> SAMBUCO	<input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO
	<input checked="" type="checkbox"/> SANGUINELLO	<input type="checkbox"/> NOCCIOLO
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> QUERCIA _____
<input checked="" type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA	
	<input type="checkbox"/> LUPPOLO	<input checked="" type="checkbox"/> EDERA
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____	

LOCALITA' Gazzo, Cascina Muradelle**N° 3****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIESPECIE PREDOMINANTI **QUERCIA**

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPA <input type="checkbox"/> OLMO |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____ | |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ROBINIA |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO |
| <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ERBE E LIANE | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ | <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDERA |

LOCALITA' Gazzo

N° 4

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PLATANO, ROBINIA	
<input type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPA <input type="checkbox"/> OLMO
<input type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> ROBINIA
<input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ROBINIA _____	<input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<input type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Gazzo**N° 5****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PLATANO, ROBINIA
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPO <input type="checkbox"/> OLMO
<input type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> ROBINIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input checked="" type="checkbox"/> ONTANO NERO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ROBINIA _____ <input checked="" type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input checked="" type="checkbox"/> SAMBUCO <input checked="" type="checkbox"/> SANGUINELLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ACERO, GELSO _____ <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<input checked="" type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input checked="" type="checkbox"/> LUPPOLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ <input checked="" type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Gazzo**N° 6****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	QUERCIA
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPA <input checked="" type="checkbox"/> OLMO
<input type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____ GELSI _____
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ROBINIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCCO <input checked="" type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ ACERO, PLATANO _____ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<input type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Gazzo**N° 7****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
 SIEPE
 FILARE CON SIEPE

 DENSO, CONTINUO
 DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
 STATURA MEDIO ALTA
 PROFILO IRREGOLARE
 TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
 PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
 PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
 DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	OLMO, QUERCIA
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input checked="" type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPO <input checked="" type="checkbox"/> OLMO
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input checked="" type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> ROBINIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> ROBINIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ <input checked="" type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO <input type="checkbox"/> OLMO
<input checked="" type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> EDERA <input type="checkbox"/> VARIE

LOCALITA' Pieve San Giacomo – vicinanze via Postumia

N° 8

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di 1/2 essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	ROBINIA, ACERO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input checked="" type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> ROBINIA
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ROBINIA, ACERO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ERBE E LIANE 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Pieve San Giacomo – vicinanze via Postumia**N° 9****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
- IMPIANTO RECENTE
- ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	QUERCIA, OLMO	
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input checked="" type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPA <input checked="" type="checkbox"/> OLMO
<input type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> ROBINIA
<input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO <input type="checkbox"/> ROBINIA, OLMO _____
<input type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Via Postumia, vicinanze linea FS**N° 10****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	GELSO
<input type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPO <input type="checkbox"/> OLMO
■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ GELSO
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> ROBINIA
<input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<input type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Vicinanze Cascina Ca' Nova**N° 11****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER: TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

STAZIONE Sponda roggia

**ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO**

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	ROBINIA, PLATANO, ACERO, OLMO
<ul style="list-style-type: none"> ■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE ■ PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPO <input type="checkbox"/> OLMO
<ul style="list-style-type: none"> ■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO ■ OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CEPPEAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> ROBINIA
<ul style="list-style-type: none"> ■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ ■ OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<ul style="list-style-type: none"> ■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ROVO ■ SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO ■ ALTRO _____ <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO ■ NOCCIOLO
<ul style="list-style-type: none"> ■ ERBE E LIANE 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ ■ EDERA

LOCALITA' Cascina Ca' Nova, Località Silvella

N° 12

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PLATANO	
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPPO <input type="checkbox"/> OLMO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ROBINIA
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ PLATANO 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ERBE E LIANE 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Cascina Ca' Nova, linea FS**N° 13****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER: TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

STAZIONE Sponda fosso

**ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO**

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PLATANO, QUERCIA	
<ul style="list-style-type: none"> ■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPO <input type="checkbox"/> OLMO
<ul style="list-style-type: none"> ■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE ■ ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> QUERCIA
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CEPPEAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ROBINIA
<ul style="list-style-type: none"> ■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<ul style="list-style-type: none"> ■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO ■ SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<ul style="list-style-type: none"> ■ ERBE E LIANE 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ EDERA

LOCALITA' Cascina Ca' Nova, Cascina Muradelle, Cascina Bredazze**N° 14****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
- IMPIANTO RECENTE
- ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PLATANO, ROBINIA	
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPO <input type="checkbox"/> OLMO
<input type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input checked="" type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input checked="" type="checkbox"/> ROBINIA
<input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<input checked="" type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input checked="" type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Linea FS tra Ca' Nova e Gazzo**N° 15****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
- IMPIANTO RECENTE
- ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PLATANO, ROBINIA, SANGUINELLO	
■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input checked="" type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPA <input type="checkbox"/> OLMO
■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input checked="" type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ QUERCIA, ROBINIA _____	
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> ROBINIA
■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ROBINIA _____	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input checked="" type="checkbox"/> SANGUINELLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ OLMO, ACERO, INDACO _____	<input checked="" type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
■ ERBE E LIANE	<input checked="" type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ VARIE _____	<input checked="" type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Gazzo, Cascina Castellazzo**N° 16****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
- IMPIANTO RECENTE
- ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di 1/2 essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PLATANO
<input type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input checked="" type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____

LOCALITA' Olzo**N° 17****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

STAZIONE Sponda roggia

**ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO**

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PIOPPPO, QUERCIA, PLATANO
■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO ■ QUERCIA <input type="checkbox"/> SALICE ■ PIOPPPO <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> OLMO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input checked="" type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ QUERCIA
<input type="checkbox"/> CEPPEAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ROBINIA <input type="checkbox"/> ALTRO _____
■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ONTANO NERO ■ SALICE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ACERO CAMPESTRE
■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO ■ BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input checked="" type="checkbox"/> SANGUINELLO ■ NOCCIOLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ACERO, QUERCIA, OLMO
■ ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> EDERA <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ VARIE

LOCALITA' Olzo**N° 18****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

**ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO**

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PIOPPPO, PLATANO, ROBINIA	
■ ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> QUERCIA <input checked="" type="checkbox"/> PIOPPPO <input type="checkbox"/> OLMO
□ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ALTRO _____	
■ CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input checked="" type="checkbox"/> ROBINIA
■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> ROBINIA _____
■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
■ ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> EDERA <input type="checkbox"/> VARIE _____

LOCALITA' Olzo, Cascina Ca' de' Varani

N° 19

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di 1/2 essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	NOCE
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPO <input type="checkbox"/> OLMO
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ NOCE _____
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> ROBINIA
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ERBE E LIANE 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Olzo**N° 20****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
 SIEPE
 FILARE CON SIEPE

 DENSO, CONTINUO
 DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

 TAGLIO RECENTE
 IMPIANTO RECENTE
 ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
 STATURA MEDIO ALTA
 PROFILO IRREGOLARE
 TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
 PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
 PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
 DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PLATANO, QUERCIA
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> QUERCIA <input checked="" type="checkbox"/> PIOPPA <input type="checkbox"/> OLMO
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ QUERCIA, CILIEGIO
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> ROBINIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ PIOPPA <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCCO <input checked="" type="checkbox"/> SANGUINELLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ QUERCIA, OLMO <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<input checked="" type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input checked="" type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Olzo**N° 21****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
- IMPIANTO RECENTE
- ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	OLMO
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input checked="" type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ CILIEGIO _____
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ONTANO _____
<input type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____

LOCALITA' Olzo**N° 22****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
- IMPIANTO RECENTE
- ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PIOPPPO, QUERCIA	
<input type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO	<input type="checkbox"/> QUERCIA
	<input type="checkbox"/> SALICE	<input type="checkbox"/> PIOPPPO
	<input type="checkbox"/> PLATANO	<input type="checkbox"/> OLMO
	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE	
	<input type="checkbox"/> ONTANO NERO	
	<input type="checkbox"/> CARPINO	
	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE	
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ QUERCIA, PIOPPPO _____	
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO	<input type="checkbox"/> ROBINIA
	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> PLATANO	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE
	<input type="checkbox"/> ONTANO NERO	<input type="checkbox"/> SALICE
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ PIOPPPO _____	
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input type="checkbox"/> ROVO	<input type="checkbox"/> BIANCOSPINO
	<input checked="" type="checkbox"/> SAMBUCCO	<input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO
	<input checked="" type="checkbox"/> SANGUINELLO	<input type="checkbox"/> NOCCIOLO
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ SALICE, CILIEGIO _____	
<input type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA	
	<input type="checkbox"/> LUPPOLO	<input type="checkbox"/> EDERA
	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	

LOCALITA' Olzo, Cascina Muradelle

N° 23

ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di 1/2 essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PIOPPA	
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base) ■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base) <input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt) <input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base) ■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt) ■ ERBE E LIANE 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE ■ ALTRO _____ PIOPPO _____ <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ ■ ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO ■ ALTRO _____ 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPA <input type="checkbox"/> OLMO <input type="checkbox"/> ROBINIA <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO ■ EDERA

LOCALITA' Cascina Muradelle**N° 24****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
- IMPIANTO RECENTE
- ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PIOPPO, PLATANO	
<input type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO	<input type="checkbox"/> QUERCIA
	<input type="checkbox"/> SALICE	<input type="checkbox"/> PIOPPO
	<input type="checkbox"/> PLATANO	<input type="checkbox"/> OLMO
	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE	
	<input type="checkbox"/> ONTANO NERO	
	<input type="checkbox"/> CARPINO	
	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE	
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ PIOPPO, SALICE _____	
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO	<input type="checkbox"/> ROBINIA
	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> PLATANO	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE
	<input type="checkbox"/> ONTANO NERO	<input type="checkbox"/> SALICE
	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input type="checkbox"/> ROVO	<input type="checkbox"/> BIANCOSPINO
	<input type="checkbox"/> SAMBUCO	<input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO
	<input type="checkbox"/> SANGUINELLO	<input type="checkbox"/> NOCCIOLO
	<input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ PLATANO _____	
<input type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA	
	<input type="checkbox"/> LUPPOLO	<input type="checkbox"/> EDERA
	<input type="checkbox"/> ALTRO _____	

LOCALITA' Confine comunale nord-est**N° 25****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PLATANO, QUERCIA, OLMO	
<input type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPO <input type="checkbox"/> OLMO
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ QUERCIA _____	
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> ROBINIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e albereti ramificati dalla base)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ACERO _____	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input checked="" type="checkbox"/> SAMBUCO <input checked="" type="checkbox"/> SANGUINELLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ OLMO _____	<input checked="" type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<input checked="" type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Muradelle**N° 26****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:
 - TAGLIO RECENTE
 - IMPIANTO RECENTE
 - ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di 1/2 essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	ROBINIA, OLMO, QUERCIA
<input type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PIOPPO <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> OLMO <input type="checkbox"/> ALTRO _____
■ ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input checked="" type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ QUERCIA _____
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ROBINIA <input type="checkbox"/> ALTRO _____
■ ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input checked="" type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> SALICE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ROBINIA _____
■ ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input checked="" type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input checked="" type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ACERO _____
■ ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input checked="" type="checkbox"/> EDERA <input type="checkbox"/> ALTRO _____

LOCALITA' Confine comunale est, Strada per Olzo-Muradelle**N° 27****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
 SIEPE
 FILARE CON SIEPE
- DENSO, CONTINUO
 DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
 IMPIANTO RECENTE
 ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
 STATURA MEDIO ALTA
 PROFILO IRREGOLARE
 TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
 PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
 PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
 DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	ROBINIA, PLATANO	
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ACERO	<input checked="" type="checkbox"/> QUERCIA <input type="checkbox"/> PIOPPA <input type="checkbox"/> OLMO
<input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base)	<input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ROBINIA	
<input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt)	<input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input type="checkbox"/> ROBINIA
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base)	<input checked="" type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ ROBINIA	<input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<input checked="" type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt)	<input checked="" type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input checked="" type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____	<input checked="" type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<input checked="" type="checkbox"/> ERBE E LIANE	<input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ VARIE	<input type="checkbox"/> EDERA

LOCALITA' Cascina Muradelle**N° 28****ASPETTO VEGETAZIONE E DESCRIZIONE AREA**

- FILARE
- SIEPE
- FILARE CON SIEPE

- DENSO, CONTINUO
- DIRADATO/CON INTERRUZIONI LUNGO L'INTERA ESTENSIONE PER:

- TAGLIO RECENTE
- IMPIANTO RECENTE
- ELIMINAZIONE

ALTEZZA VEGETAZIONE NEL COMPLESSO

- STATURA CONTENUTA (fino a 2/3 mt)
- STATURA MEDIO ALTA
- PROFILO IRREGOLARE
- TRATTI DI VEGETAZIONE MANCANTI
- PROFILO REGOLARE (es. ceppaie coetanee)
- PRESENZA DIVERSI STRATI DI VEGETAZIONE (per età, dimensioni, tipo di specie)

COMPOSIZIONE

- OMOGENEA/MONOSPECIFICA (prevalenza di ½ essenze arboree/arbustive alte maggiormente rappresentate con eventuali arbusti bassi e strato erbaceo)
- DIVERSIFICATA (presenza di diverse essenze arboree/arbustive alte con arbusti bassi ed erbe)

STRATIFICAZIONE ED ELENCO SPECIE

SPECIE PREDOMINANTI	PIOPPO
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ALBERI (oltre 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO <input type="checkbox"/> SALICE <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> QUERCIA <input checked="" type="checkbox"/> PIOPPO <input type="checkbox"/> OLMO
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> ALBERETTI (meno di 5 mt non ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ACERO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> CARPINO <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input checked="" type="checkbox"/> ALTRO _____ PIOPPO _____
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CEPPAIE ALTE, ANNOSE (oltre 5 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> ROBINIA
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ARBUSTI ALTI (3/5 mt, comprese le ceppaie e alberetti ramificati dalla base) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> PLATANO <input type="checkbox"/> ONTANO NERO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> OLMO CAMPESTRE <input type="checkbox"/> SALICE
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ARBUSTI BASSI (0,5/3 mt) 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ROVO <input type="checkbox"/> SAMBUCO <input type="checkbox"/> SANGUINELLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> BIANCOSPINO <input type="checkbox"/> PALLON DI MAGGIO <input type="checkbox"/> NOCCIOLO
<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ERBE E LIANE 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> CLEMATIDE VITALBA <input type="checkbox"/> LUPPOLO <input type="checkbox"/> ALTRO _____ <input type="checkbox"/> EDERA