




PROGETTO DEFINITIVO

Elab. Fascicolo titolo									
TAV. 3d									
PROGETTO CAMPO DA									
CALCIO - drenaggio									
superficiale -									
 									
REV.	REDAZ.	OPER.	VERB.	RESP.	APPROV.	RESP.	CODICE DOCUMENTO		NOTE
0	15/03/22	CM	22/03/22	CM	22/03/22	BC	CM		
COMMITTENTE :		Comune di ARRONE		Rup ing. Roberto Massarini		GRUPPO TECNICO DI PROGETTAZIONE :		Arch. Moreno Ciavattini Coop Chiaromondo - Terni collab. Arch. Marco Antonini dott. Agron. Enrico Fieni	

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO — fuori scala



PLANIMETRIA CAMPO

Q.P. = -0.13

Q.P. = -0.13

Q.P. = -0.13

Q.P. = -0.13

DETTAGLIO 1

LINEA DI COLMO: Q.P. = ±0.00

4.2

pendenza
0,40 %

pendenza
0,40 %

pendenza
0,40 %


pendenza
0,40 %

pendenza
0,40 %


pendenza
0,40 %

pendenza
0,40 %

pendenza
0,40 %



GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO



CANALE IN CLS

MANTO IN ERBA SINTETICA
SABBIA DI FRANTOIO —sp. 3 cm
GRANIGLIA —sp. 4 cm
MATERIALE ARIDO DI CAVA —sp. 14 cm

CAMPO PER DESTINAZIONE
2,50 m

LIMITE AREA DI GIOCO

LIMITE AREA TECNICA

CANALINA CON GRIGLIA
ANTITACCO — H 16 cm

POZZETTO

PANCHINA DA 12 POSTI
LUNGHEZZA = 6,00 m

PLATEA DI FONDAZIONE PANCHINA IN CLS H 10 cm

DETTAGLIO 1 — scala 1:20