



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942 737203

e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - C. F. 00414810838

Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

Reg. Gen. n. 194 del 08/07/2022

DETERMINAZIONE n. 93 del 08/07/2022

OGGETTO: Modifica della Determinazione n. 25 del 17/03/2022, avente ad oggetto *(O.C.D.P.C. 662/2020, ex 523/2018, ex 458/201)*. Proposta di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 6_22 del 24/02/2022 e fattura n. FATTPA 8_22 del 24/02/2022, relative rispettivamente alle competenze, riguardanti i servizi di geologia di redazione dello studio geologico-tecnico e l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA"), con Proposta di liquidazione della fattura n. FATTPA 16_22 del 22/06/2022 e fattura n. FATTPA 17_22 del 22/06/2022, relative rispettivamente alle suddette competenze per i servizi di geologia "studio geologico-tecnico" e per l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento prima citato, emesse dall'O.E. affidatario, nei confronti del Comune di Pagliara, nominato Soggetto Attuatore dal DRPC Sicilia, dell'intervento di cui sopra, con Disposizione n. 1850 del 14/12/2021 del Dirigente Generale. - CUP: J33H17000020001; - CIG: ZED26D14E2.
- Intervento identificato con il codice 458_B20, di importo complessivo di € 128.900,00.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

VISTA la Determinazione Sindacale n. 24 del 21/06/2022, con la quale il sottoscritto geom. Carmelo Spadaro Malomo, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pagliara, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267, riguardante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la L.R. del 23 dicembre 2000, n. 30, riguardante le normative sull'Ordinamento Enti Locali;

VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 e ss. mm. e ii - Ordinamento delle Autonomie Locali.

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 12/2011 e ss.mm. ii. e la L.R. n. 8/2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la Leggi n. 120/2020 e la Legge 108/2021 e ss.mm.ii.;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTA la **proposta di determinazione del 07 luglio 2022**, del Responsabile Unico del Procedimento, avente ad oggetto, <Modifica della Determinazione n. 25 del 17/03/2022, avente

ad oggetto (O.C.D.P.C. 662/2020, ex 523/2018, ex 458/201. Proposta di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 6_22 del 24/02/2022 e fattura n. FATTPA 8_22 del 24/02/2022, relative rispettivamente alle competenze, riguardanti i servizi di geologia di redazione dello studio geologico-tecnico e l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA", con Proposta di liquidazione della fattura n. FATTPA 16_22 del 22/06/2022 e fattura n. FATTPA 17_22 del 22/06/2022, relative rispettivamente alle suddette competenze per i servizi di geologia "studio geologico-tecnico" e per l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento prima citato, emesse dall'O.E. affidatario, nei confronti del Comune di Pagliara, nominato Soggetto Attuatore dal DRPC Sicilia, dell'intervento di cui sopra, con Disposizione n. 1850 del 14/12/2021 del Dirigente Generale>.

– CUP: J33H17000020001; - CIG: ZED26D14E2.

- Intervento identificato con il codice 458_B20, di importo complessivo di € 128.900,00.

DETERMINA

Di Approvare integralmente la suddetta proposta, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, facendola propria ad ogni conseguente effetto.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(geom. Carmelo Spadaro Malomo)



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.



COMUNE DI PAGLIARA

Città Metropolitana di Messina

Tel. 0942 737168/737299 - c.a.p. 98020 - Via R. Margherita, 92 - Fax 0942 737203

e-mail: ufficiotecnico@comune.pagliara.me.it - pec: comunepagliara@pec.it - C. F. 00414810838

Sito Istituzionale: www.comune.pagliara.me.it

3^ AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL 07/07/2022

OGGETTO: Modifica della Determinazione n. 25 del 17/03/2022, avente ad oggetto (O.C.D.P.C. 662/2020, ex 523/2018, ex 458/2017. Proposta di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 6_22 del 24/02/2022 e fattura n. FATTPA 8_22 del 24/02/2022, relative rispettivamente alle competenze, riguardanti i servizi di geologia di redazione dello studio geologico-tecnico e l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA"), con Proposta di liquidazione della fattura n. FATTPA 16_22 del 22/06/2022 e fattura n. FATTPA 17_22 del 22/06/2022, relative rispettivamente alle suddette competenze per i servizi di geologia "studio geologico-tecnico" e per l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento prima citato, emesse dall'O.E. affidatario, nei confronti del Comune di Pagliara, nominato Soggetto Attuatore dal DRPC Sicilia, dell'intervento di cui sopra, con Disposizione n. 1850 del 14/12/2021 del Dirigente Generale.

- CUP: J33H17000020001; - CIG: ZED26D14E2.

- Intervento identificato con il codice 458_B20, di importo complessivo di € 128.900,00

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che nei giorni 24 e 25 novembre 2016 e seguenti, sul territorio della Provincia di Messina si sono verificati degli eccezionali eventi meteorologici, che hanno interessato anche il territorio comunale di Pagliara, causando danni a strutture ed opere di protezione idraulica, tra i quali il ribaltamento di un tratto di muro d'argine del Torrente Pagliara, a protezione del pozzo Cittadella, in contrada Cittadella del Comune di Pagliara;
- che il sopra citato danno è stato segnalato con note sindacali prot. n. 5396 del 29/11/2016, prot. n. 5433 del 01/12/2016 e prot. n. 5595 del 13/12/2016, inviate tramite PEC, alla Regione Sicilia Presidenza e al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;
- che con Ordinanza n. 458 del 01/06/2017 del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi;
- che per l'espletamento delle attività di cui alla predetta Ordinanza, il Commissario delegato, con disposizione n. 1 del 20/06/2017, ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 1 co. 2 della O.C.D.P.C. 458/2017, il Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, ed ha indicato quale struttura tecnico, contabile, amministrativa competente lo stesso D.R.P.C. Sicilia, che ha il compito di attuare il piano degli interventi;
- che con nota municipale prot. 4063 del 31/08/2017, il Sindaco pro-tempore del Comune di Pagliara, ad integrazione delle suddette note, ha trasmesso la documentazione relativa agli interventi necessari per la "Ricostruzione muro d'argine a protezione del pozzo Cittadella, sito in C. da Cittadella", nella quale era stata quantificata la spesa dell'intervento per l'importo complessivo di € 128.900,00;
- che il piano degli interventi, predisposto dal Commissario Delegato, è stato proposto al Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. 60486 del 01/11/2017;
- che per l'espletamento delle attività di cui alla succitata Ordinanza, il Commissario delegato (e per effetto della Disposizione Commissariale n. 1 del 25/05/2016 anche il Soggetto Attuatore) può avvalersi delle

strutture organizzative degli Enti Locali e del personale della Regione Siciliana;

- **che** l'attuazione del piano degli interventi, redatto ai sensi dell'art. 1, comma 3, dell'O.C.D.P.C. 458/2017, come da proposta trasmessa al Capo del Dipartimento della Protezione Civile con nota n. 60486 del 01/11/2017, in obiettivo b) comprende l'intervento denominato 458_B20 – Comune di Pagliara (ME) - “Ricostruzione muro d'argine a protezione del pozzo Cittadella, sito in C. da Cittadella” dell'importo complessivo di € 128.900,00;
- **che** con nota prot. 60843/S8/DRPC del 03/11/2017, assunta al protocollo del Comune n. 5228 del 03/11/2017, il Dipartimento della Protezione Civile – Attività ex O.C.D.P.C. n. 458/2017 ha richiesto il nominativo per la nomina del R.U.P. per l'attuazione dell'intervento di che trattasi;
- **che** a seguito della segnalazione del Sindaco, relativa al nominativo del R.U.P., con Disposizione n. 38 del 10/01/2018 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Protezione Civile è stato nominato R.U.P. il geom. Antonino Triolo, dipendente comunale, in servizio presso l'U.T.C. di Pagliara, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **che** con Disposizione n. 7973/S.8/03 DRPC Sicilia del 19/02/2018, è stata richiesta al R.U.P. la seguente documentazione:
 - Progetto di fattibilità tecnico-economica, comprendente lo schema di parcella dei servizi di ingegneria, architettura, geologia etc.;
 - Determina a contrarre relativa all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, geologia, etc.;
- **che** in data 12/03/2017, il geom. Carmelo Spadaro Malomo, Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, incaricato, ha redatto, ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnico ed economica, denominato “Ricostruzione muro d'argine a protezione del pozzo Cittadella, sito in C. da Cittadella”, dell'importo complessivo di € 128.900,00;
- **che** per il suddetto progetto è stato acquisito dal DRPC Sicilia il CUP: J33H17000020001;
- **che** con determinazione di G.M. n. 33 del 15/03/2018, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica sopra citato;
- **che** con Disposizione n. 114 del 29/08/2019 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di che trattasi per un importo complessivo pari a € 128.900,00, nonché prendendo atto delle determine a contrarre del RUP n. 71 e n. 72 del 01/08/2018, è stato autorizzato il Servizio 8 Interventi di Difesa Attiva del Territorio del DRPC Sicilia a procedere all'affidamento dei servizi d'ingegneria ed architettura, dello studio geologico e delle indagini geognostiche, tramite affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016;
- **che** con Disposizione n. 825 del 03/12/2019 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, è stato disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, let. a), del D. Lgs. n. 50/2016, dei servizi di ingegneria e architettura, per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in questione, allo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, con sede in Via Pasubio n. 45, c.a.p. 95127-Catania (CT), C.F./P. IVA: 05384150875, che ha offerto un ribasso del 7,9667%, per un importo contrattuale di € 16.000,00, oltre oneri previdenziali ed IVA ai sensi di Legge;
- **che** il suddetto affidamento è stato formalizzato in data 15/06/2020 con giusto disciplinare di incarico professionale n. 014-iride Registro del 15/06/2020, stipulato tra il Dipartimento Reg. le della Protezione Civile (rappresentato dal Dirigente del Servizio 7 Volontariato del DRPC) e lo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology (rappresentato dal legale rappresentante ing. Giuseppe Mineo);
- **che** con Disposizione n. 171 del 01/02/2021 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, è stato affidato il servizio di geologia “Studio geologico-tecnico” per l'intervento in oggetto, allo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, con sede in Via Pasubio n. 45, c.a.p. 95127 - Catania (CT), C.F./P. IVA: 05384150875, quale estensione dell'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura già affidati con Disposizione n. 825 del 03/12/2019, con l'applicazione del ribasso d'asta del 7,9667% sull'importo posto a base di gara di € 1.821,90 e quindi per l'importo di € 1.676,75, oltre oneri previdenziali ed IVA ai sensi di Legge;
- **che** l'affidamento del suddetto servizio di geologia “Studio geologico-tecnico”, è stato formalizzato tra il DRPC Sicilia e lo Studio affidatario, mediante scambio di corrispondenza e precisamente con lettera prot. 007290/S.11.01/DRPC Sicilia del 08/02/2021, equivalente ad accettazione ed estensione del disciplinare di incarico professionale n. 014-iride Registro del 15/06/2020;
- **che** con Disposizione n. 948 del 21/05/2021 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, è stato affidato il servizio relativo all'esecuzione del programma delle indagini geognostiche per l'intervento in oggetto, allo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology,

con sede in Via Pasubio n. 45, c.a.p. 95127 - Catania (CT), C.F./P. IVA: 05384150875, con l'applicazione del ribasso d'asta del 7,9667% sull'importo di € 1.780,27 e quindi per l'importo di € 1.638,44, oltre IVA ai sensi di Legge;

- che l'affidamento dell'esecuzione del programma delle indagini geognostiche, è stato formalizzato tra il DRPC Sicilia e il suddetto Studio affidatario, mediante scambio di corrispondenza e precisamente con lettera prot. 37407/S.02/DRPC Sicilia del 05/07/2021, equivalente ad accettazione ed estensione del disciplinare di incarico professionale n. 014-iride Registro del 15/06/2020;
- che in data 20/07/2021, lo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, affidatario dei servizi sopra citati, nella persona del legale rappresentante ing. Giuseppe Mineo, ha trasmesso il progetto definitivo/esecutivo, comprendente lo studio geologico-tecnico e le indagini geognostiche eseguite, dell'intervento di *“RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA”*, – CUP: J33H17000020001, dell'importo complessivo di € 128.900,00, acquisito al protocollo municipale n. 4263 in data 21/07/2021;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 12/10/2021, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo sopra menzionato, per l'importo complessivo di € 128.900,00, di cui € 82.687,53 per lavori (compreso oneri sicurezza), ed € 46.212,47 per somme a disposizione;
- che con nota protocollo municipale n. 5668 del 13/10/2021, è stato trasmesso alla Direzione del Dipartimento della Protezione Civile di Palermo e al Distaccamento di Nicolosi (CT), *Servizio S.11-Attività per il superamento dell'emergenza-U.O.B. S.11/01*, il progetto definitivo/esecutivo approvato, con il relativo atto di approvazione completo della documentazione fondamentale per l'approvazione;
- che con Disposizione n. 1850 del 14/12/2021 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia, notificata con nota prot. n. 66673 del 17/12/2021, ricevuta a mezzo pec, acquisita al protocollo municipale 6921, in data 20/12/2021, è stato disposto/a:
 - il finanziamento dei lavori dell'intervento denominato *“Ricostruzione muro d'argine a protezione del pozzo Cittadella, sito in C. da Cittadella”*, identificato con codice 458_B20 di importo complessivamente stimato in € 128.900,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6057;
 - la nomina del Sindaco del Comune di Pagliara (ME), quale Soggetto Attuatore del suddetto intervento;
 - che il Sindaco del Comune di Pagliara (ME), in qualità di Soggetto Attuatore dell'intervento in parola, è autorizzato a contrarre i lavori con le modalità previste dalla normativa di riferimento in atto vigente;
 - che il Soggetto Attuatore dovrà eseguire celermente tutte le attività di cui alla disposizione provvedendo a trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa e contabile, a rendicontare le spese sostenute secondo le disposizioni normative vigenti.
- che il DRPC Sicilia, con nota prot. 008031/S.11/DPRC Sicilia, del 17/02/2022, acquisita al protocollo municipale n. 848 in data 17/02/2022, ha trasmesso copia delle fatture n. FATTPA 24_21, n. FATTPA 25_21 e n. FATTPA 26_21 del 23/11/2021, emesse dallo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, con sede in Via Pasubio n. 45, c.a.p. 95127 - Catania (CT), C.F./P. IVA: 05384150875.
- che da verifica effettuata dallo scrivente, in merito alle fatture n. FATTPA 25_21 e n. FATTPA 26_21 del 23/11/2021, emesse rispettivamente per la redazione dello Studio geologico-tecnico e per l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche, è stato rilevato che le stesse avevano importi errati rispetto a quelli riportati nelle Disposizioni del DRPC Sicilia n. 171 del 01/02/2021 e n. 948 del 21/05/2021, relative ai rispettivi affidamenti;
- che con pec protocollo municipale n. 959 del 24/02/2022, è stato comunicato allo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, che le suddette fatture avevano gli importi errati rispetto a quelli riportati nelle succitate Disposizioni del DRPC Sicilia, relativi ai rispettivi affidamenti;
- che con nota protocollo municipale n. 973 del 25/02/2022, è stato comunicato alla Direzione del Dipartimento della Protezione Civile di Palermo e al Distaccamento di Nicolosi (CT), *Servizio S.11-Attività per il superamento dell'emergenza-U.O.B. S.11/01*, che le fatture n. FATTPA 25_21 e n. FATTPA 26_21 del 23/11/2021, emesse dallo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, erano errate;
- che il DRPC Sicilia a mezzo e-mail, acquisita al protocollo municipale n. 1020 del 01/03/2022, ha trasmesso, la nota di credito n. FATTPA 5_22 del 24/02/2022 con la quale è stata annulla la fattura n. FATTPA 25_21 del 23/11/2021 e la nota di credito n. FATTPA 7_22 del 24/02/2022 con la quale è stata annulla la fattura n. FATTPA 26_21 del 23/11/2021, nonché le nuove fatture n. FATTPA 6_22 e n. FATTPA 8_22 del 24/02/2022, emesse dallo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, con sede in Via Pasubio n. 45, c.a.p. 95127 - Catania (CT), C.F./P. IVA: 05384150875;

- che mediante comunicazione telefonica, il DRPC Sicilia ha segnalato allo scrivente, che nelle fatture trasmesse risultava inserito un errato codice CUP (Codice Unico di Progetto);
- che lo scrivente, rilevato quanto segnalato, con nota protocollo municipale n. 1229 del 11/03/2022, ha comunicato all'Operatore Economico, Studio Engeo Associati – Engineering & Geology e per conoscenza al DRPC Sicilia, che in tutte le fatture emesse è stato inserito un errato codice CUP (Codice Unico di Progetto) e che pertanto dovevano essere rimesse le nuove fatture con il CUP corretto, ai fini della liquidazione delle rispettive competenze tecniche;
- che il DRPC Sicilia a mezzo e-mail, acquisita al protocollo municipale n. 1259 del 14/03/2022, ha trasmesso, la nota di credito n. FATTPA 11_22 del 12/03/2022, con la quale è stata annullata la fattura n. FATTPA 24_21 del 23/11/2021 e la nuova fattura n. FATTPA 12_22 del 12/03/2022 corretta, nonché nuovamente le fatture n. FATTPA 6_22 e n. FATTPA 8_22 del 24/02/2022 con inserito il CUP corretto, emesse dallo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology;
- che con determinazione n. 25 del 17/03/2022, del Responsabile dell'Area Tecnica, su proposta del RUP del 16/03/2022, è stato determinato di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 6_22 del 24/02/2022, dell'importo complessivo di € 2.086,55 (su cui va detratta la ritenuta di acconto del 20%, calcolato sull'imponibile, pari ad € 335,35), di cui € 1.676,75 imponibile per i servizi espletati, € 33,54 contributo Cassa previdenziale (2% dell'imponibile), ed € 376,26 per I.V.A. al 22% (calcolata sulla somma dell'imponibile + contributo per cassa previdenziale) e della fattura n. FATTPA 8_22 del 24/02/2022, dell'importo complessivo di € 1.998,90, di cui € 1.638,44 imponibile per il servizio geologico espletato, ed € 360,46 per I.V.A. al 22%, presentate presso il DRPC Sicilia, dallo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, rispettivamente per competenze tecniche per la redazione dello Studio geologico-tecnico e per competenze per l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche, a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento in questione;
- che lo scrivente R.U.P. con nota prot. municipale n. 1403 del 21/03/2022, ha trasmesso al DRPC Sicilia la suddetta determinazione n. 25 del 17/03/2022, con la quale veniva proposta la liquidazione della suddetta fattura n. FATTPA 6_22 del 24/02/2022 e fattura n. FATTPA 8_22 del 24/02/2022;
- che con nota prot. 27414/S.11/DRPC Sicilia, del 21/06/2022, il DRPC Sicilia, ha comunicato allo scrivente, nonché all'Operatore Economico, Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, che le suddette fatture n. FATTPA 6_22 e n. FATTPA 8_22 del 24/02/2022 e la fattura n. FATTPA 12_22 del 12/03/2022, previa emissione di relative note di credito, devono essere emesse nei confronti del Comune di Pagliara, nominato dal DRPC Sicilia Soggetto Attuatore per l'intervento di cui sopra, con Disposizione n. 1850 del 14/12/2021 del Dirigente Generale;
- che a seguito di richiesta per le vie brevi dello scrivente, il DRPC Sicilia a mezzo e-mail, acquisita al protocollo municipale n. 3253 del 28/06/2022, ha trasmesso, la nota di credito n. FATTPA 13_22 del 22/06/2022, la nota di credito n. FATTPA 14_22 del 22/06/2022 e la nota di credito n. FATTPA 15_22 del 22/06/2022, emesse dallo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, con le quali sono state rispettivamente annullate, nell'ordine di indicazione delle note di credito, la fattura n. FATTPA 6_22 del 24/02/2022, la fattura n. FATTPA 8_22 del 24/02/2022 e la fattura n. FATTPA 12_22 del 12/03/2022;

Viste:

- la fattura n. FATTPA 16_22 del 22/06/2022, acquisita al protocollo municipale n. 3163, in data 23/06/2022, relativa alle competenze tecniche per la redazione dello Studio geologico-tecnico, a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA", – CUP: J33H17000020001, - CIG: ZED26D14E2, dell'importo complessivo di € 2.086,55 (su cui va detratta la ritenuta di acconto del 20%, calcolata sull'imponibile, pari ad € 335,35), di cui € 1.676,75 imponibile per i servizi espletati, € 33,54 contributo Cassa previdenziale (2% dell'imponibile), ed € 376,26 per I.V.A. al 22% (calcolata sulla somma dell'imponibile + contributo per cassa previdenziale);
- la fattura n. FATTPA 17_22 del 22/06/2022, acquisita al protocollo municipale n. 3165, in data 23/06/2022, relativa alle competenze per l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche necessarie per la redazione dello Studio geologico-tecnico, a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA", – CUP: J33H17000020001, - CIG: ZED26D14E2, dell'importo complessivo di € 1.998,90, di cui € 1.638,44 imponibile per il servizio geologico espletato, ed € 360,46 per I.V.A. al 22%;

Ritenuto di proporre di procedere alla liquidazione delle suddette fatture, essendo stati regolarmente espletati gli incarichi affidati di redazione dello Studio geologico-tecnico e di esecuzione del programma

delle indagini geognostiche, a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento sopra menzionato regolarmente approvato.

Dato atto che alla liquidazione delle fatture sopra citate, così come rilevato dalla Disposizione n. 1850 del 14/12/2021 del Dirigente Generale, notificata a questo Comune con nota prot. n. 66673 del 17/12/2021, si farà fronte con il finanziamento dei lavori dell'intervento denominato "*Ricostruzione muro d'argine a protezione del pozzo Cittadella, sito in C. da Cittadella*", identificato con codice 458_B20 di importo complessivamente stimato in € 128.900,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6057, che è previsto, a seguito di adeguato stanziamento, nel Bilancio Comunale di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2022, al Cap. 2685/1, Cod. Bilancio 09.04-2.02.01.09.010, sia nella parte entrata che nella parte spesa;

Vista la Dichiarazione di tracciabilità, prodotta dal legale rappresentante dello Studio sopra menzionato;

Visti i certificati di regolarità contributiva di tutti i soci dello Studio Engeo Associati – Engineering & Geology di seguito riportati:

- certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa.1013566.05-07-2022, acquisito al protocollo municipale n. 3369 in data 06/07/2022, dal quale l'Ing. Giuseppe Minco, legale rappresentante dello Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa.1013572.05-07-2022, acquisito al protocollo municipale n. 3370 in data 06/07/2022, dal quale l'Ing. Giuseppina Urzi, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- certificato di regolarità contributiva protocollo Inarcassa.1013576.05-07-2022, acquisito al protocollo municipale n. 3371 in data 23/02/2022, dal quale l'Ing. Salvatore Censabella, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- certificato di regolarità contributiva dell'EPAP prot. n. 116300 CRCPA del 05/07/2022, acquisito al protocollo municipale n. 3367 in data 06/07/2022, dal quale la Dott.ssa Maria Angelica Parisi, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- certificato di regolarità contributiva dell'EPAP prot. n. 116301 CRCPA del 05/07/2022, acquisito al protocollo municipale n. 3368 in data 06/07/2022, dal quale il Dott. Giovanni Cavallaro, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;

Vista la Determinazione Sindacale n. 24 del 21/06/2022, con la quale ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U.EE.LL. e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi il geom. Carmelo Spadaro Malomo, è stato nominato Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pagliara;

Visti

- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 30 del 23/12/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate ed ancora vigenti;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 12/2011 e ss.mm.ii. e la L.R. n. 8/2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 108/2021 e ss.mm.ii.;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

PROPONE

per i motivi meglio espressi in narrativa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, che qui si intendono integralmente riportati e confermati,

- 1) Di modificare la Determinazione n. 25 del 17/03/2022, avente ad oggetto (*O.C.D.P.C. 662/2020, ex 523/2018, ex 458/201*). Proposta di procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 6 22 del 24/02/2022 e fattura n. FATTPA 8 22 del 24/02/2022, relative rispettivamente alle competenze, riguardanti i servizi di geologia di redazione dello studio geologico-tecnico e l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "*RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA*"), con Proposta di liquidazione della fattura n. FATTPA 16 22 del 22/06/2022 e fattura n. FATTPA 17 22 del 22/06/2022, relative rispettivamente alle suddette competenze per i servizi di geologia "studio geologico-tecnico" e per l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento prima citato, emesse dall'O.E. affidatario, nei confronti del Comune di Pagliara, nominato Soggetto Attuatore dal DRPC Sicilia, dell'intervento di cui sopra, con Disposizione n. 1850 del 14/12/2021 del Dirigente Generale.

– CUP: J33H17000020001; - CIG: ZED26D14E2.

- 2) **Di procedere** alla liquidazione della fattura n. FATTPA 16_22 del 22/06/2022, acquisita al protocollo municipale n. 3163 in data 23/06/2022, dell'importo complessivo di € 2.086,55 (su cui va detratta la ritenuta di acconto del 20%, calcolata sull'imponibile, pari ad € 335,35), di cui € 1.676,75 imponibile per i servizi espletati, € 33,54 contributo Cassa previdenziale (2% dell'imponibile), ed € 376,26 per I.V.A. al 22% (calcolata sulla somma dell'imponibile + contributo per cassa previdenziale) e della fattura n. FATTPA 17_22 del 22/06/2022, acquisita al protocollo municipale n. 3165 in data 23/06/2022, dell'importo complessivo di € 1.998,90, di cui € 1.638,44 imponibile per il servizio geologico espletato, ed € 360,46 per I.V.A. al 22%, emesse dallo Studio Engeo Associati – Engineering & Geology, con sede in Via Pasubio n. 45, c.a.p. 95127 - Catania (CT), C.F./P. IVA: 05384150875, rispettivamente per competenze tecniche per la redazione dello Studio geologico-tecnico e per competenze per l'esecuzione del programma delle indagini geognostiche, a supporto del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento *"RICOSTRUZIONE MURO D'ARGINE A PROTEZIONE DEL POZZO CITTADELLA, SITO IN C. DA CITTADELLA"*, – CUP: J33H17000020001, - CIG: ZED26D14E2;
- 3) **Di dare atto** che alla spesa complessiva delle suddette fatture si farà fronte, come citato in premessa, con il finanziamento dei lavori dell'intervento denominato *"Ricostruzione muro d'argine a protezione del pozzo Cittadella, sito in C. da Cittadella"*, identificato con codice 458_B20 di importo complessivamente stimato in € 128.900,00, a valere sulla Contabilità Speciale n. 6057, che è previsto, a seguito di adeguato stanziamento, nel Bilancio Comunale di previsione 2021/2023, esercizio finanziario 2022, al Cap. 2685/1, Cod. Bilancio 09.04-2.02.01.09.010, sia nella parte entrata che nella parte spesa;
- 4) **Di trasmettere** copia della presente unitamente ai documenti giustificativi della spesa al DRPC Sicilia, Servizio S.11 - Attività per il superamento dell'emergenza - U.O.B. S.11/01, per gli adempimenti di competenza; accreditare
- 5) **Di autorizzare** l'Ufficio di Ragioneria Comunale ad emettere i mandati di pagamento relativi alle fatture in questione, mediante bonifico bancario da effettuare sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi a commesse pubbliche che il suddetto Studio intrattiene presso la Banca INTESA SANPAOLO, filiale di Catania, Viale R. Margherita n. 39, c.a.p. 95125 – Catania, Codice IBAN: IT 24 0 03069 16901 100000005931, come da dichiarazione di tracciabilità, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, prodotta dal legale rappresentante dello Studio Engeo Associati – Engineering & Geology;
- 6) **Di stabilire** che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera B) del D. Lgs. n. 33/2013 e dall'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii..

IL RESP. LE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Istruttore Tecnico, geom. Antonino Triolo)



H. Triolo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e della L.R. n. 30/2000, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura Finanziaria _____

Dalla Residenza Municipale, li 08/07/2022



IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

[Signature]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del messo,

CERTIFICA

che la presente determina sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal _____ e fino al _____ e sul sito web istituzionale del Comune.

Dalla Residenza Comunale li _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale

