



Unione di Comuni dei Fenici

Comuni di Palmas Arborea - Santa Giusta – Siamaggiore – Solarussa - Villaurbana

Loc. Gutturu Olias, 09090 Palmas Arborea (OR) - Tel. 0783.25.52.14

info@unionecomunifenici.it – www.unionecomunifenici.it

AREA AMMINISTRATIVA E SOCIALE

D.U.V.R.I. - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008)

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGREGAZIONE SOCIALE ATTIVITA' VARIE DI ANIMAZIONE LUDICO-SPORTIVE E SOCIALIZZAZIONE, PER IL PERIODO DAL 01.05.2019 AL 31.12.2021, TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.LGS. 18.04.2016 N. 50 E SS.MM.II. MEDIANTE RDO SULLA PIATTAFORMA CAT SARDEGNA. CIG 7862324304 - CATEGORIA 25 - CPV 85311100-3 85311300-5 - 85311200-4

1. Introduzione
2. Quadro normativo
3. Datore di lavoro committente e ditta appaltante
4. Attività appaltata
5. Descrizione del servizio prestato
6. Tipologia dei rischi da interferenza
7. Valutazione dei rischi da interferenza e misure di prevenzione e protezione
8. Misure generali di sicurezza
9. Costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze
10. Aggiornamento del DUVRI

1. Introduzione

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e nel rispetto delle condizioni contenute nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la finalità di evidenziare le varie attività interferenti e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si definisce "interferenza" ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. E' interferenza anche il contatto tra lavoratori e gli utenti che a vario titolo possono essere presenti nella medesima struttura. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva.

Sono principalmente considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, quelli immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore.

Il DUVRI non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi specifici delle singole imprese appaltatrici, che pertanto dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs 81/2008 e dalle norme vigenti, ma unicamente quelli relativi alle interferenze come sopra definite.

2. Quadro normativo

Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):

Art. 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione.

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture.

Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza – L. n.123/2007 e modifica dell' Art. 3 del D. Lgs. n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D. Lgs n.163/2006.

Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono all'interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente (scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in genere l'ente proprietario dell'edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti-utenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

3. Datore di lavoro committente e ditta appaltatrice

Datore di lavoro per il servizio in appalto: UNIONE DI COMUNI DEI FENICI, Loc. Gutturu Olias, 09090 Palmas Arborea.

Responsabile del Servizio: Dr. Danilo Saba

Ditta appaltatrice:

Rappresentante legale:

Referente.....

4. Attività appaltata

Il UNIONE DI COMUNI DEI FENICI affida in appalto a terzi, il servizio di Aggregazione Sociale Attività Varie di Animazione Ludico-Sportive e Socializzazione, per il periodo dal 01.05.2019 al 31.12.2021 a favore della generalità della popolazione dei Comuni associati di Santa Giusta, Palmas Arborea, Siamaggiore, Solarussa e Villaurbana.

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto stipulato tra il UNIONE DI COMUNI DEI FENICI e la ditta _____ ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del medesimo.

5. Descrizione del servizio prestato

L'utenza del servizio è costituita dalla generalità della popolazione dei comuni associati di Santa Giusta, Palmas Arborea, Siamaggiore, Solarussa e Villaurbana.

Per **gestione dei Servizi di Aggregazione Sociale, attività varie di animazione ludico- sportiva e socializzazione** si fa riferimento ai principi della L.R. n. 23/2005 nella quale si prevedono attività di aggregazione e di sostegno alla persona e alla famiglia, con la creazione di luoghi e spazi di incontro per la vita comunitaria e per la generalità dei cittadini, promuovendo iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale e sportiva, ricreativa, di orientamento e di informazione e di socializzazione, di discussione pubblica su tematiche rilevanti per la comunità e il territorio. Tali attività si configureranno come:

- iniziative ed attività educative, formative, di aggregazione culturale – ludico-sportiva, ricreativa, di orientamento e di informazione, di discussione pubblica su tematiche rilevanti per la comunità.
- ampie opportunità di impegno e utilizzo del tempo libero a valenza formativa e socializzante;
- promozione di momenti di incontro per la vita comunitaria e per la generalità dei cittadini, con finalità di prevenzione in relazione a stati di solitudine e di disagio.

Sono destinatari dei servizi di cui al succitato art. 1 i cittadini che sono residenti e/o temporaneamente domiciliati nel Comune in cui hanno sede i **Servizi di Aggregazione Sociale, attività varie di animazione ludico- sportiva e socializzazione** - (minori, giovani, adulti, anziani).

Potranno fruire dei servizi i minori non residenti che però frequentano le scuole ubicate nel corrispondente Comune, facente parte dell'Unione dei Fenici. Ciascuna Amministrazione stabilirà autonomamente le modalità di accoglimento degli stessi.

Ai succitati servizi possono essere accolti anche soggetti-utenti di altri Comuni del territorio che abbiano stipulato Protocolli d'Intesa e/o Accordi di Programma e/o Convenzioni con gli stessi Comuni o l'Unione.

Il numero massimo di utenti ammessi ai relativi Servizi è stabilito sulla base delle risorse economico-finanziarie disponibili al momento e in base alle capacità ricettive nelle attività programmate per ciascuna Amministrazione.

I **Servizi di Aggregazione Sociale, attività varie di animazione ludico - sportiva e socializzazione** si svolgeranno, principalmente, presso le sedi individuate e messe a disposizione dai rispettivi Comuni. Alcuni laboratori e attività potranno essere realizzati in luoghi differenti dalla sede individuata e potranno essere realizzati anche avvalendosi di impianti sportivi e/o ricreativi, centri e luoghi di interesse culturale, spazi verdi e località marine e montane, anche al di fuori del Comune.

6. Tipologia dei rischi da interferenza

I rischi da interferenza sono riferiti a:

- rischi immessi dall'attività della ditta appaltatrice nei locali che si utilizzeranno per le attività;
- rischi specifici dell'attività della ditta appaltatrice che si aggiungono ai rischi specifici del luogo di lavoro di socializzazione.
- rischi derivanti dall'attività esercitata dal committente per l'eventuale affidamento a terzi di servizi vari di gestione ludico-ricreativi rivolti alla collettività e prestati prevalentemente tramite conferimento di incarichi professionali e/o appalti, ovvero al ricorso a lavoratori socialmente utili o a stagisti o volontari;
- rischi a carico degli utenti fruitori del servizio.

7. Valutazione dei rischi da interferenza e misure di prevenzione e protezione

Rischio	Descrizione	Misure di prevenzione e protezione
Incidente causato da automezzi	rischio derivante dal transito automezzi della ditta appaltatrice nei cortili e nelle aree di sosta dei locali.	
Infortunio per interferenza nella fase di allestimento dei locali.	rischio connesso all'urto con arredi ed oggetti presenti nelle sedi di lavoro, cadute, colpi, abrasioni, tagli, schiacciamento.	L'Unione e la ditta appaltatrice, ognuno per le proprie competenze, dovranno concordare la rimozione di eventuali ostacoli alla movimentazione degli arredi.
Infortunio per interferenza nella fase di pulizia dei locali .	rischio connesso all'utilizzo di sostanze chimiche per le pulizie, all'urto con arredi ed oggetti presenti nelle sedi di lavoro, scivolamenti su superfici bagnate, colpi, abrasioni, tagli, schiacciamento.	Il personale della ditta appaltatrice del servizio è obbligato ad utilizzare i prodotti chimici (materiali di pulizia e simili) in conformità alla scheda tecnica e di sicurezza del produttore ed in maniera da non arrecare pregiudizio al personale o agli utenti fruitori del servizio. La ditta appaltatrice deve fornire al Responsabile del Procedimento le schede di sicurezza o l'elenco dei prodotti chimici per le pulizie che possono causare rischi alle persone. Degli eventuali rischi il Responsabile e la ditta appaltatrice devono darne pronta comunicazione al proprio personale. Nel corso delle operazioni di pulizia e lavaggio pavimenti interni o esterni, le relative zone dovranno essere interdette ad ogni transito (del personale e degli utenti) con opportuni preavvisi o segnaletica. Solo in caso di assoluta necessità potrà essere consentito il transito e comunque, richiamando le persone a prestare particolare attenzione. In caso di interventi manutentivi di qualsiasi natura in locali ed

		ambienti durante le operazioni di lavaggio degli stessi, le operazioni di pulizia andranno sospese e i pavimenti asciugati prima di consentire l'inizio dell'intervento manutentivo. Il personale della ditta ha l'obbligo di curare il corretto stoccaggio dei prodotti chimici per operazioni di pulizia e simili nei depositi, scaffalature e armadi e comunque negli spazi assegnati, tenendo separati prodotti chimici tra loro incompatibili e tenendo altresì conto di eventuali altri materiali, sostanze, prodotti già presenti, e conservandoli in modo tale da non essere accessibili all'utenza ed a terzi.
Contatti con parti elettriche in tensione.	rischio per contatto diretto o indiretto con parti dell'impianto elettrico in tensione.	i lavoratori della ditta appaltatrice dovranno usare le componenti terminali dell'impianto elettrico così come presenti, senza apportare loro alcuna modifica. E' fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di intervenire sul quadro e sugli impianti elettrici. Alla ditta appaltatrice viene richiesto di segnalare al Responsabile del Procedimento dell'Unione eventuali anomalie che dovessero riscontrare sugli impianti.
Incendio	rischio derivante da incendio o altri eventi calamitosi.	la ditta appaltatrice dovrà prendere visione delle planimetrie dei locali, dei percorsi di esodo e della localizzazione dei presidi di emergenza, del piano di sicurezza del locale e darne pronta informazione a tutto il proprio personale. E' fatto divieto di fumare nei locali utilizzati per il servizio.

8. Misure generali di sicurezza

Obblighi e divieti a carico del personale della ditta appaltatrice:

- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature o impianti presenti nei locali per i quali non si sia stati espressamente autorizzati;
- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate al servizio se non specificatamente autorizzati;
- divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di fumare nei luoghi oggetto dell'appalto;
- divieto di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del servizio, nel qual caso devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura della ditta aggiudicataria e a tutela degli utenti e del personale dell'aggiudicataria stessa;
- divieto di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone;
- divieto di compiere qualsiasi operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela degli utenti e del personale dell'aggiudicataria stessa;

- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa o per altre persone;
 - obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti;
 - obbligo di informare/richiedere l'intervento dell'Unione in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi;
 - obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
 - obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli).
- Si ritiene utile che possano essere effettuate riunioni di coordinamento tra la ditta che gestisce il servizio e l'Amministrazione appaltante in cui possano essere stabiliti i provvedimenti operativi e le modalità previste per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali individuati nel presente documento.

La ditta che gestisce il servizio avrà inoltre cura di richiedere all'Unione di Comuni e ai singoli comuni interessati informazioni in merito alla possibile interferenza con personale di altre ditte incaricate dalle stesse autorità (datore di lavoro committente) all'esecuzione di lavori o alla gestione di altri servizi (servizi di manutenzione, di gestione di altre attività ricreative ecc...).

L'impresa ha l'obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

9. Costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenze

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e tenendo conto della Determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti di lavoro, servizi e forniture (AVCP), l'Unione di Comuni ha effettuato l'analisi e la valutazione di eventuali rischi specifici connessi allo svolgimento del servizio in argomento.

Da tale valutazione è emerso che non persistono situazioni di interferenze di tipo rischioso con altre attività lavorative da svolgere in contemporaneità nelle aree e/o nei luoghi interessati dal servizio stesso, che necessitino interventi di tipo oneroso.

Pertanto, i costi relativi alla sicurezza delle prestazioni lavorative, connesse allo svolgimento del presente appalto, risultano nulli.

10. Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali quelle risultanti da modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività.

Il documento può essere aggiornato dall'Unione anche su proposta della ditta appaltatrice o degli altri eventuali operatori operanti nella struttura.

Palmas Arborea, lì 09.04.2019

Per l'impresa appaltatrice _____

Per l'Unione di Comuni dei Fenici _____