

REGIONE DEL VENETO



ULSS6  
EUGANEA

Regione del Veneto

**AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA**

www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it  
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286

**DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE**

**UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

35121 PADOVA - Via Ospedale Civile n. 22

Prot. n. 103/130

Padova 16.06.2022

**Gent.mo Sig. Sindaco  
Comune di ALBIGNASEGO**

**Al Referente per il Piano di Disinfestazione  
Ufficio Tecnico/Settore Ambiente**

ambiente@comune.albignasego.pd.it

**Oggetto:** Verifica livello di infestazione larvale nel Comune di **ALBIGNASEGO**

Si allega, per il seguito di competenza, copia del verbale della verifica di efficacia dell'attuazione del Piano di Disinfestazione Ordinaria come previsto dal DGRV 174 del 22 Febbraio 2019 e s.m.i..

Il report evidenzia che il livello di infestazione larvale nelle caditoie e nei fossi pubblici del Vostro territorio è al di sotto della soglia del 10% e quindi il trattamento è da considerarsi **EFFICACE**.

Vi invitiamo a condividere il documento con la Ditta da Voi incaricata del servizio, al fine di rafforzare ed implementare la qualità della collaborazione.

Cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

**IL DIRIGENTE MEDICO**  
UOSD Epidemiologia Ambiente e Arbovirosi  
Dr. Valerio Valeriano

Ponte San Nicolò, 30 Maggio 2022

gentile  
Dott. Luca Gino Sbrogìo  
Direttore Servizio di Igiene e Sanità Pubblica  
Ulss 6 Euganea

cc  
Dott. Valerio Valeriano  
UOSD Epidemiologia e Ambiente  
Ulss 6 Euganea

**Oggetto:** Verifica di efficacia del trattamento larvicida nel comune di Albignasego

In data 27 Maggio 2022 è stata effettuata una verifica nel Comune di Albignasego per valutare l'efficacia del trattamento larvicida eseguito nelle caditoie dal giorno 16/05/2022 al giorno 17/05/2022.

Il larvicida applicato nelle caditoie è il Diflubenzuron.

## Risultati

Di seguito sono riportati in tabella i risultati relativi al campionamento effettuato.

### Caditoie

Area Campionata	Caditoie					Densità		Aa	Aa - Stadi di Sviluppo	Cp	Cp - Stadi di Sviluppo				
	Osservate	Secche	Con Acqua	Negative	Positive	A	B		A		L1	L2	L3	L4	P
via A. Volta, 36	✓		✓	✓											
via A. Volta, 34 opposto lato	✓		✓	✓											
via A. Volta, 53	✓		✓	✓											
via A. Volta, 51	✓		✓	✓											
via Campo, 5	✓		✓	✓											
via Campo, 16	✓		✓	✓											
via Campo, 1 opposto	✓		✓	✓											
via Campo, 1	✓		✓	✓											
via Collodi, 1 sx opposto	✓		✓	✓											
via Collodi, 1 lato sx	✓		✓		✓	✓				✓		✓	✓	✓	
via Collodi, 1 lato dx	✓		✓		✓	✓				✓	✓	✓			
via Collodi, 1 dx opposto	✓		✓	✓											
via Croce Verde, 13	✓		✓	✓											
via Croce Verde, 13 opposto	✓		✓	✓						✓	✓	✓			
via Croce Verde, 11 opposto	✓		✓	✓											
via Croce Verde, 11	✓		✓	✓											
vicolo E. Torricelli, 14	✓		✓	✓											
vicolo E. Torricelli, 9	✓		✓	✓											
vicolo E. Torricelli, 16 opposto	✓		✓	✓						✓	✓				

ENTOSTUDIO S.R.L.

Viale del Lavoro, 66 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)


Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.  
Tel. E Fax: +39 049 7402487

P.IVA: IT03951900285  
<https://www.entostudio.com>


C.F: 03951900285  
[info@entostudio.com](mailto:info@entostudio.com)

Area Campionata	Caditoie					Densità		Aa	Aa - Stadi di Sviluppo	Cp	Cp - Stadi di Sviluppo				
	Osservate	Secche	Con Acqua	Negative	Positive	A	B		A		L1	L2	L3	L4	P
vicolo E. Torricelli, 16	✓		✓	✓											
vicolo Perosi, 8	✓		✓	✓											
vicolo Perosi, 8 opposto	✓		✓	✓											
vicolo Perosi, 4 opposto	✓		✓	✓			✓	✓							
vicolo Perosi, 4 lato	✓		✓	✓											
via Respighi, 14 opposto lato	✓		✓	✓											
via Respighi, 14 lato	✓		✓	✓											
via Respighi, 15	✓		✓	✓						✓	✓	✓			
via Respighi, 12 opposto	✓		✓	✓											
via Roncon, Parcheggio inizio via dx	✓		✓	✓											
via Roncon, Parcheggio a seguire	✓		✓	✓											
via San Daniele, 12	✓		✓	✓						✓	✓	✓			
via San Daniele, 14	✓		✓	✓											
via San Daniele, 12 lato	✓		✓		✓		✓			✓	✓	✓	✓	✓	
via San Daniele, 14 lato	✓		✓	✓											
vicolo San Lorenzo, 23 lato	✓		✓	✓											
vicolo San Lorenzo, 12 lato	✓		✓	✓											
vicolo San Lorenzo, 17 opposto	✓		✓	✓											
vicolo San Lorenzo, 17	✓		✓	✓											
vicolo S. Giacomo, 5 opposto	✓		✓	✓											
vicolo S. Giacomo, 5 lato	✓		✓	✓											
vicolo S. Giacomo, 5H opposto	✓		✓	✓											
vicolo S. Giacomo, 5A opposto	✓		✓	✓											
vicolo Tartini, 11	✓		✓	✓											
vicolo Tartini, 10 opposto	✓		✓	✓											
vicolo Tartini, 10 lato	✓		✓	✓											
vicolo Tartini, 7	✓		✓	✓											
vicolo Vivaldi, 33	✓		✓	✓											
vicolo Vivaldi, 33 opposto	✓		✓	✓			✓	✓							
vicolo Vivaldi, 58	✓		✓	✓											
vicolo Vivaldi, 58 opposto	✓		✓	✓											
Totale	50	0	50	47	3										
Percentuale (%)		0	100	94	6										

**Tabella 1:** Densità delle specie rilevate: A) Da 1 a 10; B) Da 11 a 50. L1-L2-L3-L4) Larve; P) Pupe; A) Adulti.  
Acronimi Specie: Aa) *Aedes albopictus*; Cp) *Culex pipiens*.



**Grafico 1:** Percentuale di caditoie con e senza acqua, in relazione al numero totale di caditoie campionate.



**Grafico 2:** Percentuale di caditoie con (positive) o senza (negative) larve di zanzara, in relazione al numero di caditoie con acqua.



**Mappa 1:** Posizioni georeferenziate dei campionamenti nelle caditoie (Le coordinate GPS rilevate sul campo sono soggette ad un margine di errore di alcuni metri).

(Fonte: Tiles © Esri — Source: Esri, i-cubed, USDA, USGS, AEX, GeoEye, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, UPR-EGP, and the GIS User Community)

**Considerazioni**

I campionamenti effettuati nei 50 tombini con acqua, evidenziano una positività del 6,0%, relativa alle 3 caditoie in cui è stata rilevata la presenza di larve di zanzare. Il livello di infestazione di 2 tombini positivi si riferisce ad una densità di classe A (da 1 a 10 larve per mezzo litro di acqua), mentre la restante caditoia riporta una densità di classe B (da 11 a 50 larve per mezzo litro di acqua). Il valore di positività rilevato nei tombini è dunque al di sotto della soglia del 10% prevista dalla "DGR n.100 del 7 febbraio 2022 Art.11".

La situazione descritta dalla verifica, evidenziate le isolate criticità, risulta quindi sotto controllo, pertanto il trattamento larvicida in esame è da considerarsi efficace.

F.to  
Dr. Simone Martini

**Appendice 1: Coordinate GPS delle aree campionate - Caditonia**

Area Campionata	Longitudine	Latitudine
vicolo E. Torricelli, 14	11.85633	45.3718533
vicolo E. Torricelli, 9	11.85633	45.3718533
vicolo E. Torricelli, 16 opposto	11.8563448	45.3718231
vicolo E. Torricelli, 16	11.8563448	45.3718231
via A. Volta, 36	11.8556417	45.3688333
via A. Volta, 34 opposto lato	11.8556417	45.3688333
via A. Volta, 53	11.8557864	45.3688303
via A. Volta, 51	11.8558795	45.3689897
via Campo, 5	11.8632533	45.3612917
via Campo, 16	11.8632533	45.3612917
via Campo, 1 opposto	11.8628192	45.3611606
via Campo, 1	11.8628192	45.3611606
via Collodi, 1 sx opposto	11.8626297	45.3569428
via Collodi, 1 lato sx	11.8626297	45.3569428
via Collodi, 1 lato dx	11.8626297	45.3569428
via Collodi, 1 dx opposto	11.8627946	45.3571458
via Croce Verde, 13	11.85885	45.3501867
via Croce Verde, 13 opposto	11.85885	45.3501867
via Croce Verde, 11 opposto	11.8587303	45.350274
via Croce Verde, 11	11.8587303	45.350274
via Roncon, Parcheggio inizio via dx	11.8714233	45.34972
via Roncon, Parcheggio a seguire	11.8714233	45.34972
vicolo Perosi, 8	11.8697279	45.3444124
vicolo Perosi, 8 opposto	11.8697279	45.3444124
vicolo Perosi, 4 opposto	11.8697288	45.344419
vicolo Perosi, 4 lato	11.8699291	45.3443577
vicolo Tartini, 11	11.8704754	45.3429061
vicolo Tartini, 10 opposto	11.8704754	45.3429061
vicolo Tartini, 10 lato	11.8704754	45.3429061
vicolo Tartini, 7	11.8707626	45.3433143
vicolo Vivaldi, 33	11.8706673	45.3413784
vicolo Vivaldi, 33 opposto	11.8706673	45.3413784
vicolo Vivaldi, 58	11.8707404	45.3414343
vicolo Vivaldi, 58 opposto	11.8707404	45.3414343
via Respighi, 14 opposto lato	11.8675633	45.3345883
via Respighi, 14 lato	11.8675633	45.3345883
via Respighi, 15	11.8675695	45.3343905
via Respighi, 12 opposto	11.8675789	45.3344135
via San Daniele, 12	11.8764193	45.3390023
via San Daniele, 14	11.8764193	45.3390023
via San Daniele, 12 lato	11.8765014	45.3389392
via San Daniele, 14 lato	11.8765014	45.3389392
vicolo San Lorenzo, 23 lato	11.88049	45.3380483

**ENTOSTUDIO S.R.L.**

Viale del Lavoro, 66 – 35020 Ponte San Nicolò (PD)

P.IVA: IT03951900285

<https://www.entostudio.com>

 Cap.Soc.: € 40.000,00 I.V.  
 Tel. E Fax: +39 049 7402487

 C.F: 03951900285  
[info@entostudio.com](mailto:info@entostudio.com)

Area Campionata	Longitudine	Latitudine
vicolo San Lorenzo, 12 lato	11.88049	45.3380483
vicolo San Lorenzo, 17 opposto	11.88052	45.3381215
vicolo San Lorenzo, 17	11.88052	45.3381215
vicolo S. Giacomo, 5 opposto	11.9042937	45.3397702
vicolo S. Giacomo, 5 lato	11.9042937	45.3397702
vicolo S. Giacomo, 5H opposto	11.9042908	45.3397691
vicolo S. Giacomo, 5A opposto	11.9045279	45.3398434