Comune di Telti (SS) prot.n. 0005467 del 04-08-2023 arrivo

COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

COMUNE DI TELTI
Provincia di Sassari
04 AGO 2023
Prot. N° 5467
Cat. Cl. Fasc.

AREA TECNICA

VERBALE DI GARA n.8

Seduta riservata

N. 08 20.07.2023	***GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DEL COMUNE DI TELTI - CIG 976751043D.***

Premesso:

- che in esecuzione della determinazione n. 723 del 18.04.2023 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Telti è stata indetta procedura aperta ai sensi degli art. 3 comma 1 lettera sss) e art.60 del Dlgs 50/2016 per l'affidamento in appalto del servizio integrato di igiene urbana e ambientale del comune di Telti, attraverso apposita gara telematica gestita sulla piattaforma del Soggetto Aggregatore Regionale iscritto all'Elenco ufficiale dell'ANAC, denominato SardegnaCAT;
- che la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno 30.05.2023 alle ore 22.00 e che l'apertura delle offerte era prevista per il giorno 31.05.2023 alle ore 09:30;

Considerato che:

- In data 31.05.2023 veniva espletata la prima seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici partecipanti;
- In data 01.06.2023 veniva espletata la seconda seduta pubblica per l'apertura della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici partecipanti;
- sulla base degli esiti del verbale n.1 del 31.05.2023 e n. 2 del 01.06.2023 il RUP dichiara ammessi alla successiva fase di gara tutti i partecipanti e precisamente:

Ragione/Denominazione Sociale	esito
Ciclat Trasporti Ambiente Soc. Coop.	Regolare- ammesso
Cosir S.r.l.	Regolare- ammesso
Econova S.r.l.	Regolare- ammesso
Teknoservice S.r.l.	Regolare- ammesso

Comune di Telti - Area Tecnica-
Mailpasquale.caboni@comune.telti.ot.it protocollo.telti@pec.comunas.it
C.A.P. 07020 Via Kennedy n.2 - Telti Tel. 07859 1712892
C.F. 00124140906

COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.413 del 20.06.2023 con la quale veniva nominata la commissione giudicatrice per la procedura in questione;

Tutto ciò premesso

L'anno **2023**, il giorno **20** del mese di **Luglio**, alle ore **14:30**, in collegamento da remoto con la commissione giudicatrice riunita in seduta riservata, la commissione di gara, in modalità di videoconferenza, richiamati:

A. il Verbale di Gara n. 1 di seduta pubblica del 31.05.2023;
B. il Verbale di Gara n. 2 di seduta pubblica del 01.06.2023;
C. il Verbale di Gara n. 3 di seduta pubblica del 22.06.2023;
D. il Verbale di Gara n. 4 di seduta riservata del 22.06.2023;
E. il Verbale di Gara n. 5 di seduta riservata del 01.07.2023;
F. il Verbale di Gara n. 6 di seduta riservata del 06.07.2023;
G. il Verbale di Gara n. 7 di seduta riservata del 12.07.2023;

continua la procedura di analisi degli elaborati presentati da ciascuno dei partecipanti ammessi alla fase di valutazione dell'offerta tecnica.

I commissari procedono ad esaminare l'offerta tecnica e in particolare il criterio **B - Miglioramento, potenziamento dei servizi e servizi aggiuntivi offerti** sub-criteri da B6 e B13

In merito al criterio B6 la commissione all'unanimità rileva dubbi interpretativi relativamente all'offerta tecnica presentata dalla Concorrente Ciclat Trasporti Ambiente che non consentono una corretta e equa valutazione dell'offerta. Si decide perciò di procedere con la valutazione dei successivi punti e di avvalersi di quanto previsto dall'art. 13 del disciplinare di gara in merito al soccorso istruttorio per richiedere chiarimenti alla concorrente inoltrando apposita richiesta al RUP successivamente alla chiusura della seduta di gara.

I commissari esprimono le preferenze così di seguito riportate in merito ai punti da B7 a B13 :

		01 - Ciclat				02 - Cosir			
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Ing. Simona Lepori	Ing. Francesco Meloni	Ing. Fabio Mura	media coeff.	Ing. Simona Lepori	Ing. Francesco Meloni	Ing. Fabio Mura	media coeff.
B.7	Incremento della frequenza offerta rispetto ai requisiti minimi richiesti in relazione sia ai servizi di spazzamento e pulizia piazze e aree pubbbliche, sfalcio e dei servizi connessi nonchè la raccolta rifiuti abbandonati nell'area intorno al palazzo comunale o in aree sensibili del centro delpaese. La valutazione verrà effettuata in funzione della maggiore freqquenza rispetto al progetto a base di gara, anche in riferimento alle piazze a e	0,90	0,90	0,90	0,90	0,65	0,65	0,65	0,65

Comune di Telti - Area Tecnica-
Mailpasquale.caboni@comune.telti.ot.it protocollo.telti@pec.comunas.it
C.A.P. 07020 Via Kennedy n.2 - Telti Tel. 07859 1712892
C.F. 00124140906

COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

	aree centrali e/o più frequentate.								
B.8	Proposta per il servizio di recupero dei rifiuti da operazioni di spazzamento delle strade (codice CER 200303) al fine di incrementare la percentuale della raccolta differenziata e la contemporanea riduzione del quantitativo di rifiuti indifferenziati avviati in discarica. (art, 5.3.1 dei Criteri Ambientali Minimi).	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B.9	Miglioramento della pulizia e il lavaggio accurato della piazza Rinascita (soprattutto in riferiemnto allo sporco causato dai piccioni) e del tratto di marciapiede in granito limitrofo alla piazza. Indicare il numero di interventi mensili e le modalità di esecuzione	0,75	0,75	0,75	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65
B.10	Proposta migliorativa rispetto al progetto e all'art. 5.2.9 dei Criteri Ambientali Minimi riguardante il numero e la tipologia dei cestini stradali porta rifiuti, anche con l'utilizzo di prodotti innovativi, a seguito di valutazione e studio della densità abitativa e delle zone ad alta frequentazione al fine di razionalizzare il corretto posizionamento.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,65	0,65	0,65	0,65
B.11	Forniture aggiuntive rispetto al capitolato speciale di dispenser e/o sacchetti per deiezioni canine, contenitori pile e farmaci scaduti, ecc. La valutazione verrà effettuata in funzione dell'utilità della fornitura e delle quantità offerte	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
B.12	Centro Comunale di raccolta (CCR): Proposta tecnica per la realizzazione di interventi (esclusa manutenzione ordinaria) edili-impiantistici finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, del decoro e dell'organizzazione e del sistema di controllo accessi e conferimenti da parte di utenze domestiche e non domestiche.	0,85	0,85	0,85	0,85	0,75	0,75	0,75	0,75
B.13	Centro Comunale di raccolta (CCR): Estensione dell'orario di apertura in applicazione dell'art. 4.3.6 dei Criteri Ambientali Minimi rispetto al minimo previsto nel progetto. Verrà assegnato un punto per ogni ora di estensione per un massimo di 3 punti. L'offerta tecnica deve indicare il numero di ore di estensione con l'impegno ad assumere l'onere.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

3

COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

		03 - Econova				04 - Teknoservice			
	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	Ing. Simona Lepori	Ing. Francesco Meloni	Ing. Fabio Mura	media coeff.	Ing. Simona Lepori	Ing. Francesco Meloni	Ing. Fabio Mura	media coeff.
B.7	Incremento della frequenza offerta rispetto ai requisiti minimi richiesti in relazione sia ai servizi di spazzamento e pulizia piazze e aree pubbbliche, sfalcio e dei servizi connessi nonchè la raccolta rifiuti abbandonati nell'area intorno al palazzo comunale o in aree sensibili del centro delpaese. La valutazione verrà effettuata in funzione della maggiore freqquenza rispetto al progetto a base di gara, anche in riferimento alle piazze a e aree centrali e/o più frequentate.	0,75	0,75	0,75	0,75	0,65	0,65	0,65	0,65
B.8	Proposta per il servizio di recupero dei rifiuti da operazioni di spazzamento delle strade (codice CER 200303) al fine di incrementare la percentuale della raccolta differenziata e la contemporanea riduzione del quantitativo di rifiuti indifferenziati avviati in discarica. (art, 5.3.1 dei Criteri Ambientali Minimi).	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
B.9	Miglioramento della pulizia e il lavaggio accurato della piazza Rinascita (soprattutto in riferiemnto allo sporco causato dai piccioni) e del tratto di marciapiede in granito limitrofo alla piazza. Indicare il numero di interventi mensili e le modalità di esecuzione	0,85	0,85	0,85	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00
B.10	Proposta migliorativa rispetto al progetto e all'art. 5.2.9 dei Criteri Ambientali Minimi riguardante il numero e la tipologia dei cestini stradali porta rifiuti, anche con l'utilizzo di prodotti innovativi, a seguito di valutazione e studio della densità abitativa e delle zone ad alta frequentazione al fine di razionalizzare il corretto posizionamento.	0,80	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50
B.11	Forniture aggiuntive rispetto al capitolato speciale di dispenser e/o sacchetti per deiezioni canine, contenitori pile e farmaci scaduti, ecc. La valutazione verrà effettuata in funzione dell'utilità della fornitura e delle quantità offerte	0,80	0,80	0,80	0,80	0,70	0,70	0,70	0,70
B.12	Centro Comunale di raccolta (CCR): Proposta tecnica per la realizzazione di interventi (esclusa manutenzione ordinaria) edili-impiantistici finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza, del decoro e dell'organizzazione e del sistema di controllo accessi e conferimenti da	0,70	0,70	0,70	0,70	0,65	0,65	0,65	0,65

Comune di Telti - Area Tecnica-
Mailpasquale.caboni@comune.telti.ot.it protocollo.telti@pec.comunas.it
C.A.P. 07020 Via Kennedy n.2 - Telti Tel. 07859 1712892
C.F. 00124140906

COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

	parte di utenze domestiche e non domestiche.								
B.13	Centro Comunale di raccolta (CCR): Estensione dell'orario di apertura in applicazione dell'art. 4.3.6 dei Criteri Ambientali Minimi rispetto al minimo previsto nel progetto. Verrà assegnato un punto per ogni ora di estensione per un massimo di 3 punti. L'offerta tecnica deve indicare il numero di ore di estensione con l'impegno ad assumere l'onere.	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti, viene attribuito il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza riparametrati linearmente tutti gli altri coefficienti. Successivamente si calcola il prodotto del punteggio massimo del criterio da B7 a B13 con il corrispondente coefficiente, ottenendo il punteggio riconosciuto per ciascun fornitore, così come di seguito riportato:

	01 - Ciclat						02 - Cosir					
	Ing. Simona Lepori	Ing. Francesco Meloni	Ing. Fabio Mura	media coeff.	coeff. ripar	Punti	Ing. Simona Lepori	Ing. Francesco Meloni	Ing. Fabio Mura	media coeff.	coeff. ripar	Punti
B.7	0,90	0,90	0,90	0,90	1,00	3,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,72	2,17
B.8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
B.9	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	3,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	2,60
B.10	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	3,00	0,65	0,65	0,65	0,65	0,81	2,44
B.11	0,70	0,70	0,70	0,70	0,88	0,88	0,70	0,70	0,70	0,70	0,88	0,88
B.12	0,85	0,85	0,85	0,85	1,00	4,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,88	3,53
B.13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00

COMUNE DI TELTI
Via Kennedy n° 2 07020 Telti (OT)
Tel. 0789/43007- Fax 0789/43580
www.comune.telti.ot.it

	03 - Econova						04 - Teknoservice					
	Ing. Simona Lepori	Ing. Francesco Meloni	Ing. Fabio Mura	media coeff.	coeff. ripar	Punti	Ing. Simona Lepori	Ing. Francesco Meloni	Ing. Fabio Mura	media coeff.	coeff. ripar	Punti
B.7	0,75	0,75	0,75	0,75	0,83	2,50	0,65	0,65	0,65	0,65	0,72	2,17
B.8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
B.9	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	3,40	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
B.10	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	3,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,63	1,88
B.11	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	0,70	0,70	0,70	0,70	0,88	0,88
B.12	0,70	0,70	0,70	0,70	0,82	3,29	0,65	0,65	0,65	0,65	0,76	3,06
B.13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00

Alle ore 21:30, la Commissione decide di aggiornare la seduta una volta richiesti i chiarimenti alla concorrente per la valutazione del criterio B6 e per proseguire i lavori con la valutazione delle restanti offerte tecniche.

Le sopra dette operazioni di gara si concludono alle ore 21:30.

Presidente e segretario verbalizzante
Ing. Simona Lepori

Componente esperto
Ing. Francesco Angelo Meloni

Componente esperto
Ing. Fabio Mura