

Sarezzo 25/09/2023

Prot.n.

Oggetto: OSSERVATORIO AMBIENTALE RELATIVO ALL'AZIENDA ACCIAIERIE
VENETE SPA SITA IN VIA ANTONINI, 82 –VERBALE INCONTRO DEL
29/06/2023

Il giorno mercoledì 29/06/2023 alle ore 09.30 presso la sede del Comune di Sarezzo in via Zanardelli,7 sala riunioni 2 piano si svolge l'incontro (n.7) con l'Associazione Cittadini Quartiere del Gobbio di Sarezzo (BS), la Ditta Acciaierie Venete Spa promosso dall'Assessorato all'Ambiente del Comune di Sarezzo come da Protocollo d'intesa del 21/07/2021 prot.n. 17400, con convocazione del 20/06/2023 prot.n. 15711 avente il seguente ordine del giorno:

1. Aggiornamenti in merito alle tematiche trattate nelle sedute precedenti:
 - Monitoraggio della qualità dell'aria - ricadute delle emissioni in atmosfera dell'insediamento produttivo;
 - Azioni per il contenimento delle emissioni rumorose;
 - Piano di risanamento acustico finalizzato alla definizione delle azioni delle misure di mitigazione del rumore a tutela dei ricettori residenziali e sensibili
2. Aggiornamenti relativi alla nuova linea aspirazione delle scorie nere;
3. Varie ed eventuali.

All'incontro partecipano:

per l'Associazione Cittadini Quartiere del Gobbio di Sarezzo (BS)

Bolis Livio	Presidente Associazione
Bossini Giuseppe	Referente
Scali Nicodemo	Referente

per la DITTA Acciaierie Venete Spa, con sede in via Antonini, 82 Sarezzo (BS)

Zanoni Claudio	Direttore dello stabilimento
Caravaggi Umberto	Responsabile Ambiente
Giuliani Giovanni	Referente Ambiente che assumerà il ruolo di Caravaggi Umberto
Arrigotti Giovanni	Responsabile dei servizi tecnici
Tanghetti Alessandro	Responsabile RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria)

per il COMUNE Area tecnica

Cameletti Giacomo	Presidente Osservatorio Assessore Ambiente in video conferenza
Selmin Elena	Responsabile dell'area Territorio
Piantoni Davide	Consulente tecnico

Bonomelli Alessandra

Istruttore Ufficio Ambiente

All'incontro risultano assenti:

per la DITTA Acciaierie Venete Spa, con sede in via Antonini, 82 Sarezzo (BS)

Bonetti Luca

Consulente tecnico

Rolando Rolando

Responsabile Produzione

Cameletti saluta i presenti e spiega che deve presenziare all'incontro in modalità remota per un imprevisto riscontrato durante il lavoro. L'osservatorio è stato convocato allo scopo di sintetizzare e aggiornare le situazioni in merito ai temi trattati nelle sedute precedenti, fornendo indicazioni circa le scadenze degli interventi previsti. Richiama la riunione tenutosi in data 22 giugno 2023 alle ore 20:30 presso il teatro S. Faustino di via IV Novembre n. 10, con cittadini sottoscrittori dell'esposto per un confronto in merito alle problematiche legate al rumore, alle emissioni fumi e al traffico, alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Associazione Cittadini del Gobbio. Rammenta che i temi citati nell'esposto sono gli stessi che sono stati già discussi e valutati da parte osservatorio.

Legge l'ordine del giorno:

1. Aggiornamenti in merito alle tematiche trattate nelle sedute precedenti:
 - Monitoraggio della qualità dell'aria - ricadute delle emissioni in atmosfera dell'insediamento produttivo;
 - Azioni per il contenimento delle emissioni rumorose;
 - Piano di risanamento acustico finalizzato alla definizione delle azioni delle misure di mitigazione del rumore a tutela dei ricettori residenziali e sensibili
2. Aggiornamenti relativi alla nuova linea aspirazione delle scorie nere;
3. Varie ed eventuali.

La riunione inizia con la trattazione del Punto n. 2 Aggiornamenti relativi alla nuova linea aspirazione delle scorie nere;

Zanoni informa che la ditta sta seguendo la procedura prevista per la realizzazione dell'impianto nuova linea aspirazione delle scorie nere, da avviarsi e concludersi nella fermata del mese di agosto. L'avvio dell'impianto è previsto per il 26 agosto, in assenza di condizioni ostative per la sua messa in opera.

Piantoni spiega che la Provincia di Brescia ha chiesto garanzie circa l'impatto acustico che potrebbe generare il nuovo impianto, chiedendo approfondimenti nel merito informazioni ottenute con uno studio di previsione di impatto acustico. Tale documentazione è stata poi inviata dalla ditta agli Enti come richiesto. Dalla documentazione presentata dalla Ditta si deduce che non ci sono peggioramenti sotto il profilo acustico (Caravaggi richiama la nota della Provincia che risulta agli atti anche del Comune). Piantoni suggerisce di dare

informazione ai cittadini della data prevista per l'avvio dell'impianto per poter acquisire informazioni inerenti all'impatto acustico.

Zanoni ritiene di non avvisare la cittadinanza in quanto l'impianto non prevede un aumento del rumore poiché sarà perfettamente coibentato, come specificato nella documentazione presentata in risposta alle richieste della Provincia.

Tanghetti suggerisce di attendere l'avvio dell'impianto per valutare l'impatto del nuovo impianto e affrontare il problema qualora percepito.

Selmin chiede informazioni in merito al tempo di funzionamento dell'impianto?

Zanoni spiega che l'impianto funzionerà per 12 minuti con motore a massimi giri (1020 g/min), durante lo sversamento della paiola di scorie nere che avviene ogni ora. Terminati i 12 minuti l'impianto tornerà a funzionare a regime ridotto (300g/min), allo scopo di mantenere l'aria in depressione per aspirare le emissioni del materiale in zona.

Bolis esprime perplessità in ordine al funzionamento della linea di aspirazione scorie nere considerato per la regolazione del motore con potenza 600 kw è prevista in modalità analogica anche in caso di guasto e di errore umano e chiede di poter verificare insieme alla ditta lo svolgimento delle operazioni dopo la realizzazione dell'impianto.

Arrigotti la ditta ha un'altra macchina che effettua lo stesso tipo di aspirazione dei fumi primari e in tanti anni di funzionamento non si sono verificati guasti ricorrenti, a memoria ricorda solamente due fermate una per guasto all'inverter e l'altra per un problema meccanico. Il regime del motore di aspirazione funzionerà con due set: giri alti temporizzati per-rovesciamento delle scorie con start manuale da parte dell'operatore addetto, bassi giri per tutto il resto del tempo di esercizio per mantenere una leggera aspirazione del locale. Confermata la disponibilità ad effettuare verifiche congiunte del funzionamento dell'impianto. L'utilizzo di sensori per l'attivazione dell'aspirazione non risulta affidabile al pari della persona incaricata per l'avvio dell'aspirazione.

Cameletti in merito alla perplessità mostrate dai cittadini circa l'affidabilità delle operazioni manuali degli operatori e dei possibili errori nonché alle risposte fornite dalla ditta, conferma la necessità di attendere la realizzazione dell'impianto per effettuare le dovute valutazioni. Passa la parola alla ditta per la discussione degli argomenti di cui al punto uno dell'ordine del giorno:

Punto 1 aggiornamenti in merito alle tematiche trattate nelle sedute precedenti

- **Monitoraggio della qualità dell'aria - ricadute delle emissioni in atmosfera dell'insediamento produttivo;**

Caravaggi aggiorna che prima dell'incontro si è svolto un sopralluogo concordato tra Piantoni ufficio Ambiente ed i tecnici del laboratorio per l'individuazione dei punti stabiliti per l'installazione dei campionatori posizionati presso:

il municipio di P.za C. Battisti sul balcone per la prova del bianco; - il parcheggio dei dipendenti della Ditta Acciaierie Venete e nelle vicinanze del cimitero di via Santella. Il

laboratorio ha dato la disponibilità ad installare la strumentazione già lunedì e martedì prossimi venturi per poi procedere nell'indagine con il monitoraggio dei parametri metalli pesanti e idrocarburi policiclici aromatici IPA e delle diossine.

Punto 1 aggiornamenti in merito alle tematiche trattate nelle sedute precedenti

- **Azioni per il contenimento delle emissioni rumorose;**
- **Piano di risanamento acustico finalizzato alla definizione delle azioni delle misure di mitigazione del rumore a tutela dei ricettori residenziali e sensibili**

Caravaggi informa che la Ditta ha incaricato la società Sanitas per effettuare il nuovo studio delle sorgenti interne e l'inserimento nel software dei dati relativi agli spessori delle pareti per la redazione del piano di bonifica. In parallelo è stato dato all'Università di Brescia l'incarico per valutare i dati raccolti dalla Ditta Sanitas e per organizzare l'incontro con i cittadini per valutare la percezione del disturbo lamentato. A tale proposito, allo scopo per di approfondire la situazione lamentata, evidenzia la necessità di avere indicazioni relativi alla collocazione dei residenti da evidenziare in codice.

Piantoni spiega che è importante ottenere la mappatura delle sorgenti sonore della ditta, distinte in costanti e variabili, per poi confrontarla con la percezione dei cittadini per capire se i dati della mappatura collimino con i dati relativi al disturbo lamentato. La proposta è interessante perché consente di valutare gli interventi necessari per giungere alla mitigazione del rumore, attraverso la collaborazione dei cittadini e dell'associazione dei cittadini tramite indicazioni relative alla percezione del rumore in due fasi distinte fase pre interventi e fase post interventi.

Il piano di bonifica, sarà modulato dalla percezione del disturbo, **consentirà** di individuare interventi mirati per la bonifica così come analogamente accaduto, **in passato**, in una procedura amministrativa partecipata riferita ad un'altra ditta del territorio, che ha visto la collaborazione tra Università di Brescia, cittadini e comune. Tale collaborazione ha consentito di trovare la risoluzione del problema lamentato. L'amministrazione in merito alla proposta avanzata dalla Ditta ha piena circa il metodo proposto.

Zanoni chiede se, a seguito degli interventi fino al momento effettuati, i cittadini hanno notato, percepito un miglioramento della situazione acustica negli ultimi mesi.

Cameletti informa che a margine della riunione tenutasi nel teatro alcuni cittadini hanno riferito un miglioramento nell'ultimo mese e chiede ai rappresentanti dell'Associazione cittadini se possono riferire in ordine alla percezione dei cittadini. Chiede se sono stati osservati dai cittadini miglioramenti dopo gli interventi chiusura dei portelloni messa in opere di pannellature ecc.

Bossini riferisce un miglioramento della situazione;

Bolis riferisce che è stato registrato un miglioramento rispetto all'ultimo incontro dell'osservatorio. Chiede informazioni circa la lettera relativa alla proposta di collaborazione esprimendo perplessità in merito alla scarsa informazione.

Cameletti spiega che l'incontro dell'osservatorio ha lo scopo di fornire tutte le informazioni e gli aggiornamenti per le tematiche all'ordine del giorno tra cui le Azioni per il contenimento delle emissioni rumorose in particolare la proposta dell'azienda che prevede la collaborazione dell'Università di Brescia cittadini e Comune. Tale campagna prevede la partecipazione attiva dei cittadini in un percorso che prevede un ciclo di monitoraggio con procedura partecipativa, la partecipazione della comunità per la valutazione degli effetti apportati dagli interventi messi in opera e delle analisi degli impatti sul territorio. L'indagine ciclica consentirà di lavorare in modo concreto sul disturbo percepito dai cittadini.

Caravaggi evidenzia la necessità di acquisire dal Comune di una mappatura con indicate le coordinate geografiche delle abitazioni dei cittadini che si lamentano del rumore (sottoscrittori dell'esposto oltre a quelli già monitorati) e dell'insediamento produttivo in codice da utilizzare per lo studio da dell'Università di Brescia.

Piantoni prevede che a settembre si potrà somministrare il questionario ai cittadini che lamentano e percepiscono il disturbo da rumore (sottoscrittori dell'esposto o altri cittadini eventualmente segnalati)

Bolis considera positive le risposte della Ditta alle proposte dell'Associazione e sottolinea l'importanza di dare risposte veloci.

Tanghetti a proposito della percezione del rumore informa di aver ricevuto anche da altri cittadini la conferma che la situazione acustica è migliorata rispetto alla situazione iniziale prima degli interventi apportati ad oggi. Serviranno comunque ulteriori interventi per ridurre il rumore.

Cameletti riepiloga le attività previste e sottolinea che l'azienda negli ultimi due anni, si è resa sempre disponibile a trovare soluzioni e a far investimenti. Prevede che nella seduta del prossimo osservatorio di fine settembre sarà possibile registrare gli effetti gli interventi di miglioramenti effettuati.

Zanoni in merito al nuovo impianto di aspirazione precisa che il relativo piano di investimento del costo dell'opera era stato già stato valutato dall'Azienda da almeno un anno prima dell'attività dell'osservatorio e a tale proposito Pantoni sottolinea l'importanza delle segnalazioni registrate dai cittadini con la documentazione fotografica.

Bolis lamenta ridarti nella gestione delle segnalazioni dei rappresentanti dei cittadini tramite documentazione fotografica delle emissioni di fumi ritenendo che la situazione è rimasta invariata.

Selmin rammenta che, relativamente alle segnalazioni per emissioni di fumi, l'azienda ha raccolto le segnalazioni e ha individuato gli interventi necessari per risolvere la problematica prevedendo come soluzione la realizzazione, nel mese di agosto, di un impianto di aspirazione

sulla linea di del rovesciamento scorie collegato all'impianto di trattamento di depurazione già esistente.

Scali riporta la sua esperienza lavorativa in un insediamento produttivo, facendo riferimento alle migliorie apportate dalla ditta per il contenimento delle emissioni di fumi e del rumore durante la scorifica automatica che hanno adeguato anche le condizioni lavorative all'interno del luogo di lavoro.

Conclusioni ringrazia i presenti per l'impegno mostrato e conclude ricordando che per la data del 26 agosto è prevista la messa in funzione del nuovo impianto di aspirazione delle scorie nere e nel corso del mese di settembre sarà convocato un nuovo incontro dell'osservatorio.

Allegati disponibili presso l'ufficio ambiente:

Foglio firme presenze (presso ufficio)

Lettera della Provincia di Brescia

Lettera ditta proposta delle attività di miglioramento acustico delle emissioni acustiche

L'incontro si conclude alle ore 10.45 circa

Il presente verbale è costituito da n.6 pagine

IL VERBALIZZANTE
Alessandra Bonomelli
(Copia digitale di originale analogico)

L'ASSESSORE DELEGATO
Dott. Giacomo Cameletti
(Copia digitale di originale analogico)



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

**SETTORE
SVILUPPO INDUSTRIALE
E PAESAGGIO**

**Ufficio Aria – Rumore
E Sportello IPPC**

VIA MILANO, 13

25126 Brescia
sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it
Tel. 0303749547
C.F. 80008750178
P.IVA 03046380170

Brescia,

Spett.le
ACCIAIRE VENETE S.P.A.
Via Antonini, 82
25068 Sarezzo (BS)
PEC: accven.uff.pers.sarezzo@legalmail.it

e, p.c. Al Comune di
Sarezzo (BS) 25068
PEC

ARPA Dipartimento di Brescia
PEC

Protocollo generato dal sistema
Cl. 09.12.03
EB/PB

Oggetto: ACCIAIERIE VENETE S.P.A.: AIA n. 2457 del 13/07/2018.

Comunicazione di modifica non sostanziale. Richiesta aggiornamento valutazione previsionale di impatto acustico.

Si fa riferimento alla nota P.G. n. 9536 del 17/01/2023 e successiva integrazione P.G. n. 70871 e 71066 del 12/04/2023 con la quale codesto gestore comunica l'intenzione di apportare all'installazione in oggetto la modifica non sostanziale consistente nella creazione di un punto di aspirazione nel reparto acciaieria nell'area dove vengono effettuate le operazioni per il raffreddamento delle scorie nere.

La modifica prevede l'installazione, sulla postazione di versamento scorie, di una cappa collegata alle attuali tubazioni dell'impianto principale di aspirazione del reparto acciaieria confluyente nel punto di emissione E1 e di un ventilatore aspirante con potenza installata pari a 600 kW capace di generare una portata nominale di 350.000 Nm³/h.

Si prevede di gestire l'immissione dei fumi generati nel flusso principale proveniente dall'area forno tramite l'installazione di un inverter; con questa soluzione verrà regolata la portata in oggetto lasciando la prevalenza a quella generata in area forno, in particolare durante la fase di carica del forno quando si rende necessario avere la massima aspirazione dedicata alla stessa. Per questo motivo sarà implementata una procedura dedicata in modo da garantire che le operazioni di versamento paiole non vadano a sovrapporsi con le fasi di carica del forno; l'operatore sarà così messo nelle condizioni di poter procedere con l'attività di versamento solo se la sensoristica installata darà la disponibilità impiantistica e quindi solo durante la fase fusoria del forno (in cui si ha una portata media di 856.000 m³/h con una temperatura al filtro di 100 °C).

La portata di 1.205.000 m³/h ad una temperatura di 87 °C, richiesta per un tempo di 5 minuti massimo, verrà ottenuta aumentando temporaneamente durante la fase di fusione del forno il numero di giri, 700 giri al minuto circa, aumento riscontrabile solo nei 5 minuti necessari per lo sversamento della scoria nera. Per il restante tempo di funzionamento orario l'aspirazione da arco scorie nere verrà ridotta al minimo riducendo la velocità di rotazione del ventilatore booster con l'obiettivo di garantire una ventilazione nell'area di interesse.

Come dichiarato dal gestore, sia la portata totale dell'impianto di aspirazione (1.410.000 Nm³/h) che le caratteristiche del sistema di abbattimento attualmente installato (filtro a maniche preceduto da ciclone), rimarranno invariate.

Per la suddetta modifica il gestore ha presentato una valutazione previsionale di impatto acustico (documento A0026/2023) in cui il tecnico competente in acustica ha verificato l'impatto sonoro del progetto rispetto ad un unico ricettore, posto in classe V, considerato più prossimo al perimetro aziendale, a ovest dell'area interessata dalla modifica.

In considerazione della nota pervenuta dal Comune di Sarezzo del 12/05/2023, registrata al P.G. provinciale con n. 91233 del 12/05/2023, di segnalazione di emissioni moleste e del successivo riscontro del gestore (nota P.G. n. 93903 del 17/05/2023) in cui da un'indagine preliminare rileva criticità in materia di rumore in particolare in periodo notturno, presso i

SVILUPPO E PAESAGGIO



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

SETTORE
SVILUPPO INDUSTRIALE
E PAESAGGIO

Ufficio Aria – Rumore
E Sportello IPPC

ricettori posti su via Antonini e via Santella, con la presente, si chiede la trasmissione (**entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente**) di un aggiornamento della valutazione previsionale di impatto acustico depositata, per la verifica dell'impatto delle opere in progetto anche in prossimità di tali ricettori.

Distinti saluti.

Il Responsabile del procedimento
dott. Pierangelo Barossi

Documento firmato digitalmente

Referente per la pratica:

Emanuela Bertelli 030-3749726 e-mail: ebertelli@provincia.brescia.it

VIA MILANO, 13

25126 Brescia

sviluppopaesaggio@pec.provincia.bs.it

Tel. 0303749547

C.F. 80008750178

P.IVA 03046380170

SVILUPPO E PAESAGGIO



Acciaierie Venete S.p.A.
C.S. € 63.000.000,00 I.V.
C.F. P.IVA V.A.T N° IT 00224180281
Registro Imprese di TN nr. 00224180281
Sede legale:
38051 Borgo Valsugana TN - via Puisse, 4
Direzione/Sede Amministrativa:
35127 Padova - Z.I. Sud - Riviera Francia, 9
Tel. +39 049 8282820 (r.a.)
Uff. commerciale di Padova
35127 Padova - Z.I. Sud Sud - Riviera Francia, 9
Tel. +39 049 8282820
Uff. commerciale di Brescia
25128 Brescia - via Oberdan, 140
Tel. +39 030 3384744

PEC: accven.amministrazione@legalmail.it
www.acciaierievenete.com

Stabilimenti:

35127 Padova - Z.I. Sud - Riviera Francia, 9
35129 Padova - via S. Pellico, 7/11
25068 Sarezzo (BS) - via Antonini, 82
25070 Mura (BS) - Località Breda, 1
37020 Dolcè (VR) - Passo di Napoleone, 829 - Fraz. Volargne
33030 Buja (UD) - Via Andreuzza nr.34 int. 1
38051 Borgo Valsugana (TN) - Via Puisse, 4
25076 Odolo (BS) - Via Giuseppe Garibaldi, 5
25076 Odolo (BS) - Via Vallesabbia, 1

Spett.le **Comune di Sarezzo**
25068 Sarezzo (bs)
A c. a. Uff. Ambiente

Prot. Int. 2023-11

Sarezzo, lì 07/06/2023

Oggetto: attività di miglioramento delle emissioni acustiche. Rif. comunicazione avvio procedimento amministrativo artt. 7-8 L. 241/90 e s.m.i. per emissioni moleste ed intollerabili di rumori, polveri e fumi.

Come comunicato nella ns. risposta al procedimento in corso, per ribadire la ns. ferma intenzione di gestire al meglio le criticità segnalate dalla popolazione e di operare al fine di raggiungere con la stessa una convivenza serena; si conferma l'intenzione di assegnare al Laboratorio di Acustica Applicata dell'Università degli studi di Brescia l'incarico di redigere uno studio finalizzato alla stima della percezione della popolazione residente nelle aree limitrofe rispetto alle emissioni sonore.

Tale valutazione avrà lo scopo di studiare l'evoluzione della percezione della popolazione nel tempo e sarà condotta attraverso le seguenti modalità:

1. Studio dei dati raccolti dallo studio Sanitas;
2. Verifica della distribuzione della popolazione aderente all'esposto attorno alla ditta;
3. Predisposizione di un modello di propagazione acustica avanzato in grado di:
 - a. Stabilire una classifica del contributo delle sorgenti presso i ricettori
 - b. Tracciare una mappa che fornisca una distribuzione dei livelli di pressione sonora
 - c. Consenta di stabilire una prima serie di interventi e la loro efficacia
4. Incontro con la popolazione per spiegare il percorso che si intende seguire;
5. Preparazione e somministrazione di un questionario che:
 - a. fotografi la situazione prima dell'esecuzione delle bonifiche
 - b. la collocazione delle aree di maggior disturbo
 - c. le fasce orarie in cui si ha disturbo
 - d. comportamenti anomali



Acciaierie Venete S.p.A.
C.S. € 63.000.000,00 I.V.
C.F. P.IVA V.A.T N° IT 00224180281
Registro Imprese di TN nr. 00224180281
Sede legale:
38051 Borgo Valsugana TN - via Puisle, 4
Direzione/Sede Amministrativa:
35127 Padova - Z.I. Sud - Riviera Francia, 9
Tel. +39 049 8282820 (r.a.)
Uff. commerciale di Padova
35127 Padova - Z.I. Sud Sud - Riviera Francia, 9
Tel. +39 049 8282820
Uff. commerciale di Brescia
25128 Brescia - via Oberdan, 140
Tel. +39 030 3384744

PEC: accven.amministrazione@legalmail.it
www.acciaierievenete.com


Stabilimenti:

35127 Padova - Z.I. Sud - Riviera Francia, 9
35129 Padova - via S. Pellico, 7/11
25068 Sarezzo (BS) - via Antonini, 82
25070 Mura (BS) - Località Breda, 1
37020 Dolcè (VR) - Passo di Napoleone, 829 - Fraz. Volargne
33030 Buja (UD) - Via Andreuzza nr.34 int. 1
38051 Borgo Valsugana (TN) - Via Puisle, 4
25076 Odolo (BS) - Via Giuseppe Garibaldi, 5
25076 Odolo (BS) - Via Vallesabbia, 1

- e. consenta di valutare se gli interventi pianificati in seguito alla realizzazione del modello sono quelli che la popolazione percepisce come "importanti" per il miglioramento della situazione
6. Elaborazione del questionario;
7. Messa in opera delle opere di bonifica pianificate attraverso il modello + suggerimenti;
8. Verifica strumentale sull'efficacia degli interventi;
9. Aggiornamento modello;
10. Preparazione e somministrazione di un questionario che:
 - a. Metta in luce gli eventuali miglioramenti della situazione
 - b. Evidenzi le aree su cui è necessario apportare altri miglioramenti
 - c. Fasce orarie in cui permane il disturbo
 - d. Comportamenti anomali residui
 - e. Raccolga eventuali suggerimenti
11. Eventuale iterazione dei punti 7 - 10;
12. Relazione finale.

Resta inteso che saranno prese in considerazione eventuali vs. indicazioni alle attività in oggetto.

Cordiali saluti.


ACCIAIERIE VENETE S.p.A.
Via Antonini, 82
25068 SAREZZO (Brescia)
C.F. e P.IVA 00224180281