



COMUNE DI DELLO

Provincia di Brescia

Via Roma, 65 - CAP 25020 DELLO (BS)

Prot. N. 3136 del 02/04/2024

Rif prot. N. 2453

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE GENERALE AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T. VIGENTE.

VERBALE SEDUTA DEL 02 APRILE 2024

L'Autorità Competente per la V.A.S.

di concerto con l'Autorità Procedente per la V.A.S.

Addì **Martedì 02 Aprile 2024** alle ore 09:45, si sono riuniti presso la Sala Consigliare del Comune di Dello in Via Roma n. 65:

- L'Ing. Riccardo Canini in qualità di proponente;
- Il geom. Maria Olga Pegoiani in qualità di autorità procedente;
- Il geom. Pierangelo Benedetti in qualità di autorità competente;
- Il Dott. Alessio Loda (Planum Studio) in qualità di estensore della VAS e della proposta del Nuovo Documento di Piano e variante generale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole;

Con il seguente ordine del giorno:

“Convocazione conferenza di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del nuovo Documento di Piano e variante generale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole del PGT. del Comune di Dello (BS)”

VERIFICATO che sono stati individuati i soggetti interessati con atti della Giunta Comunale n. 2 del 23/01/2024;

VERIFICATA la regolarità della convocazione degli enti territorialmente interessati invitati con nota del 11/03/2024 prot. 2453, la cui partecipazione all'incontro è sotto documentata:

Regione Lombardia - Direzione Territorio Urbanistica	Assente
Regione Lombardia - Direzione Generale Qualità Ambiente - Ufficio VAS	Assente
Regione Lombardia - UTR Brescia	Assente inviato parere
Provincia di Brescia	Assente
ARPA Lombardia Dipartimento di Brescia	Assente
ATS Brescia	Assente
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio	Assente

per le Province di Bergamo e Brescia	
Comune di Azzano Mella	Assente
Comune di Bagnolo Mella	Assente
Comune di Barbariga	Assente
Comune di Capriano del Colle	Assente
Comune di Corzano	Assente
Comune di Longhena	Assente
Comune di Mairano	Assente
Comune di Offlaga	Assente

VERIFICATA la regolarità della convocazione dei singoli settori del pubblico interessati dall'iter decisionale invitati sempre con nota del 11/03/2024 prot. 2453, la cui partecipazione all'incontro è sotto documentata:

Autorità di Bacino del Fiume Po	Assente
Acque Bresciane Srl	Assente inviato parere
Consorzio di Bonifica Oglio Mella	Assente
E-Distribuzione SpA	Assente
Telecom SpA	Assente
Snam Rete Gas SpA	Assente
Terna Italia SpA	Assente inviato parere

La conferenza è convocata per la presentazione del Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità alla VAS della proposta del Nuovo Documento di Piano e variante generale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole al vigente Piano di Governo del Territorio;

PRESO atto che a seguito della messa a disposizione del Rapporto Preliminare Ambientale di Verifica di Assoggettabilità alla VAS unitamente alla proposta del Nuovo Documento di Piano e variante generale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole avvenuto con pubblicazione in data 09/03/2024 e successiva convocazione della conferenza di verifica con nota del 11/03/2024 prot. 2453 è pervenuto un parere da parte dei seguenti soggetti aventi competenza in materia ambientale e territorialmente interessati che viene allegato al presente verbale:

- Acque Bresciane Srl pervenuto per PEC in data 16/03/2024 e rubricato al protocollo n. 0002619;
- Terna Rete Italia pervenuto per PEC in data 16/03/2024 e rubricato al protocollo n. 0002620 con il quale si esprime parere favorevole in merito alla variante;
- Regione Lombardia - UTR Brescia - pervenuto per PEC in data 27/03/2024 e rubricato al protocollo n. 002994;

Dato atto dell'assenza di rappresentanti degli Enti e del pubblico, segue una breve discussione e si dà corso ai lavori della conferenza stessa.

Il Dott. Alessio Loda illustra il Rapporto Preliminare precisando che è stata proposta la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica considerato che le modifiche proposte sono varianti che non comportano effetti significativi sulle componenti ambientali.

La conferenza si conclude alle ore 10:15.


Il presente verbale, unitamente ai pareri sopra richiamati, sarà trasmesso ai soggetti consultati ovvero:

- ARPA LOMBARDIA Dipartimento di Brescia;

- ATS Brescia;
- REGIONE LOMBARDIA;
- SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BERGAMO E BRESCIA;
- PROVINCIA DI BRESCIA;
- COMUNE DI AZZANO MELLA;
- COMUNE DI BAGNOLO MELLA;
- COMUNE DI BARBARIGA;
- COMUNE DI CARPIANO DEL COLLE;
- COMUNE DI CORZANO;
- COMUNE DI LONGHENA;
- COMUNE DI MAIRANO;
- COMUNE DI OFFLAGA.

E' altresì pubblicato sul sito SIVAS di Regione Lombardia, sul sito web comunale e sull'albo Pretorio Comunale.

L'AUTORITÀ' PROCEDENTE
Geom. Maria Olga Pegoiani



L'AUTORITÀ' COMPETENTE
Geom. Pierangelo Benedetti



Provincia di Brescia

[illegible]

Spett.le
COMUNE DI DELLO
Alla c.a. U.T.C. – geom. Pegoiani

protocollo@pec.comune.dello.bs.it

Rovato - Rif. int. ATP/ATO/RT/SP/ab

Oggetto: CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS., INERENTE AL NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE GENERALE AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE.

Invio Parere Preliminare

In riferimento alla vostra prot. 2408 del 11/03/2024, relativa alla messa a disposizione dei documenti, con la presente esprimiamo il nostro nulla osta alla procedura di esclusione della Vas in variante allo strumento urbanistico vigente.

In ogni caso, nel contempo Vi segnaliamo che per servire gli ADT/PdC e in generale nuovi piani di lottizzazione, potrebbero rendersi necessari rifacimenti/estendimenti delle condotte.

Ai fini della conferenza, fissata per il giorno 02/04/2024, Vi comunichiamo che non parteciperemo, ma nel contempo si richiede che la presente comunicazione sia messa a verbale.

Per eventuali chiarimenti siete pregati di contattare la geom. Piva dell'ufficio tecnico al n° 030-7714618.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

Ing. Mauro Olivieri
Mauro Olivieri

E
COMUNE DI DELLO
Comune di Dello
Protocollo N.0002619/2024 del 16/03/2024

Acque Bresciane S.r.l.
Cap. Soc. € 28.520.874,00 i.v.
P.IVA e C.F. 03832490985
REA 566755
Iscrizione Reg. Imprese
di Brescia

Qr code P.IVA



Sede legale
Via Cefalonia, 70
25124 Brescia

Sede amministrativa
Via XXV Aprile, 18
25038 Rovato (Bs)
tel. 030 77141
fax 030 7722700

Sede operativa Padenghe
Via Italo Barbieri, 20
25080 Padenghe sul Garda (Bs)
tel. 030 9995401
Sede operativa Sirmione
Piazza Virgilio, 20
25019 Sirmione (Bs)
tel. 030 916366



SISTEMI DI
GESTIONE CERTIFICATI
CQY
CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018

TRASMESSA VIA PEC

Spettabile
Comune di Dello
Via Roma, 65
Dello 25020 (BS)
protocollo@pec.comune.dello.bs.it

Oggetto: **PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS), NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E VARIANTE GENERALE AL PIANO DEI SERVIZI E PIANO DELLE REGOLE. COMUNICAZIONE DI DEPOSITO E MESSA A DISPOSIZIONE DEL RAPPORTO PRELIMINARE AMBIENTALE CON CONTESTUALE CONVOCAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS**

Ci riferiamo alla Vostra Lettera prot. n. 2453/6-1 del 11/03/2024, con la quale ci convocate alla Conferenza di verifica di esclusione dalla Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Variante Parziale al PGT Vigente per il giorno 02 Aprile 2024 alle ore 9.30, presso la Sala Consigliere del Comune di Dello in Via Roma n. 65.

In proposito Vi comunichiamo che nel Comune di Dello è presente la linea elettrica aerea a 380 kV n. 363 "st CREMONA - st FLERO".

Vi segnaliamo inoltre la vigente normativa di seguito specificata:

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. dell'8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- D.M. del 29 maggio 2008 [in S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 5.7.2008], recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

E
COMUNE DI DELLO
Comune di Dello
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002620/2024 del 16/03/2024
Firmatario: UGO BATTOCLETTI

Per quanto attiene alla Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 e al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. dell'8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alleghiamo alla presente file .dwg con le DpA imperturbate della linea sopracitata, da inserire nella carta dei vincoli del PGT.

Segnaliamo infine che le nostre linee elettriche sono costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 - comma 1 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 che qui di seguito si riporta: *"Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi"*.

Per eventuali informazioni e chiarimenti resta a disposizione il nostro Geom. Giuseppe Samuelli Tel. 3299541133.

Cordiali saluti.

Unità Impianti Brescia
Il Responsabile
(Ing. Ugo Battocletti)

All: c.d.s.

DTNOR-UBS_GS/ml

Unità Impianti Brescia - Via delle Grazzine, 28 - 25128 Brescia - Italia - Tel. +39 030 5274001 - Fax +39 030 5274013



Regione
Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE ENTI LOCALI, MONTAGNA, RISORSE
ENERGETICHE, UTILIZZO RISORSA IDRICA
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI E
GESTIONE FONDO COMUNI CONFINANTI
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE BRESCIA

bresciaregione@pec.regione.lombardia.it

Brescia
25125 Via Dalmazia n. 92/94
Tel 030 34621

Comune di Dello
Via Roma, n. 65
25020 Dello (Bs)
Email: protocollo@pec.comune.dello.bs.it

c.a. Autorità Procedente
geom. Maria Olga Pegoiani

e, p.c.

c.a. Autorità Procedente
geom. Maria Olga Pegoiani

Oggetto: Comune di Dello (BS) – Procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nuovo Documento di Piano e variante generale al Piano dei Servizi e Piano delle Regole. Comunicazione di deposito e messa a disposizione del rapporto preliminare ambientale con contestuale convocazione della conferenza dei servizi di verifica di assoggettabilità alla VAS
Espressione parere di competenza - Ns. Rif. n. 941

Con riferimento alla procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della variante generale al PGT in oggetto e alla relativa nota di convocazione della conferenza pervenuta in data 11.03.2024, Prot. R.L. n. AE03.2024.0002002, l'Ufficio scrivente prende atto di quanto evidenziato negli elaborati progettuali caricati sul portale SIVAS.

Per quanto di competenza, l'Ufficio Territoriale Regionale di Brescia, non **ha nulla da rilevare** circa il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in corso.

Tuttavia, fa presente che eventuali spostamenti nonché modifiche di tracciato dei corpi idrici superficiali e/o aggiornamenti delle rispettive fasce di rispetto conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti dovranno sempre essere autorizzati, previa idonea istruttoria, dall'Ufficio Territoriale Regionale, come prescritto dalle d.g.r. n. XII/1615 del 18 dicembre 2023.

Si rammenta che la presente nota riguarda esclusivamente la conformità al Documento di Polizia Idraulica vigente, fermi restando il rilascio dei pareri ed autorizzazioni degli organi interessati ed il rispetto delle normative statali e regionali in materia urbanistica e di salvaguardia ambientale e che in ogni caso devono essere salvaguardati i diritti dei terzi interessati.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
Gianni Petterlini

Responsabile U.O. Pronti Interventi – Risorse Idriche e Ambiente – Brescia: FRANCESCA BALLERINI Tel. 030/3462439
Referente per l'istruttoria della pratica: GIANNI BONTEMPI Tel. 030/3462388

E
COMUNE DI DELLO
Comune di Dello
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0002994/2024 del 27/03/2024
Firmatario: GIANNI PETTERLINI