




Comune di  
**Luino**  
Provincia di Varese



# Piano cimiteriale

**L.R. n° 33 / 2009 art. 75**

## NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Regolamento Regionale n° 6 del 09/11/2004 e s.m.i. (R.r. 1/2007)

allegata alla delibera di approvazione C. C. n° del

il tecnico

il sindaco

il segretario

Arch. Primo Bionda  
firmato digitalmente





## INDICE

<b>INDICE.....</b>	<b>2</b>
<b>1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CIMITERIALI .....</b>	<b>3</b>
1.1 AZZONAMENTO INTERNO ALL'AREA CIMITERIALE .....	3
1.1.1 Zona funzionale LOE loculi ed ossari cinerari esistenti.....	5
1.1.2 Zona funzionale LOP loculi ed ossari cinerari in progetto.....	5
1.1.3 Zona funzionale CCE campi ad inumazione esistenti.....	5
1.1.4 Zona funzionale CCP campi ad inumazione in progetto .....	6
1.1.5 Zona funzionale TE tombe esistenti.....	6
1.1.7 Zona funzionale cappelle private esistenti (CGE) ed in progetto (CGP) .....	7
1.1.7 Zona funzionale SG servizi generali esistenti (SGE) ed in progetto (SGP) .....	7
1.1.8 Zona funzionale VI verde interno.....	7
1.1.9 Zona funzionale viabilità interna .....	7
1.2 AZZONAMENTO ESTERNO ALL'AREA CIMITERIALE, IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE .....	8
1.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE.....	9
1.3.1 – Inumazioni .....	9
1.3.2 – Tombe, loculi, ossarietti e nicchie cinerarie .....	9
1.3.3 – Cappelle gentilizie (monumentali) e tombe di famiglia .....	11
1.3.4 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri .....	11
1.3.5 – Caratteristiche dei monumenti e materiali da impiegare.....	12
<b>2 DEFINIZIONI .....</b>	<b>14</b>
ART. 2 R.R. 6/2004 .....	14



## 1. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE CIMITERIALI

### 1.1 AZZONAMENTO INTERNO ALL'AREA CIMITERIALE

1. L'intero impianto cimiteriale, suddiviso in Zone Funzionali, è normato dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalle Norme Tecniche allegate al Piano Regolatore del Cimitero, oltre che dalle presenti Norme Tecniche di Attuazione. Salvo specifico richiamo contenuto nel singolo articolo, le presenti NTA si intendono sui cimiteri comunali di LUINO.

All'interno delle aree cimiteriali sono individuati spazi o zone costruite o da realizzare da destinare a:

a) **Monoinumazioni: aree in concessione decennale.**

I campi sono distribuiti in tutti i cimiteri comunali.

- LUINO – campi comuni in parte dei campi I, II, III, IV (infanti), V e VI, campo II NORD nella parte di nuova realizzazione – I campi V e VI verranno dismessi e riconvertiti a tumulazione
- VOLDOMINO – campi comuni in parte dei campi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XI, XIV (nella parte di nuova realizzazione) – I campi I, II e IX verranno dismessi e riconvertiti a tumulazione
- COLMEGNA – campo comune VI
- BIVIGLIONE – campi comuni in parte del campo I

b) **Campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività (tombe), realizzate in aree in concessione come da regolamento di Polizia Mortuaria (posti a terra).**

Alla scadenza è previsto il rinnovo.

- LUINO – parte dei campi I, II, III, IV, IV infanti, V e VI; campi VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI; campi A, B e I nord, II nord; campi V e VI (riconversione da inumazione)
- VOLDOMINO – parte dei campi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XI; campi VII, XII, XIII; campi A, C e D; campi I, II e IX (riconversione da inumazione)
- COLMEGNA – campi I, II, III, IV, V e VI, campo VII di nuova realizzazione
- BIVIGLIONE – parte del campo I

c) **Tumulazione individuali (loculi); costruzioni murarie costituite da vari ordini affiancati e sovrapposti di loculi nei quali si pongono i feretri, sono realizzati a cura del Comune e sono assegnati in concessione come da regolamento di Polizia Mortuaria**

Alla scadenza è previsto il rinnovo.

- LUINO – CORPO 1 (blocchi Storici), CORPO 2 (Nuova Costruzione sinistra e destra), CORPO 3 (prospetti 80) CORPO 4 (prospetti 2004), CORPI 5 e 6 nella parte di nuova realizzazione;
- VOLDOMINO – CORPO 1 (blocchi da Arcata 1 ad Arcata 18), CORPO 2 e CORPO 3 nella parte di nuova realizzazione;



- COLMEGNA – CORPO 1 (blocchi da Arcata 1 ad Arcata 5)

d) Manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale o di privati; strutture fuori terra costituite da un numero variabile di loculi singoli, in aree in concessione come da regolamento di Polizia Mortuaria).

e) Cellette ossario; (le nuove cellette saranno dimensionate per poter essere utilizzate al bisogno anche come nicchie cinerarie – ml 0,40 x 0,40 x 0,80) sono destinate alla conservazione dei resti mortali provenienti dalla esumazione o estumulazione di salme, nel caso in cui i familiari non intendano usufruire dell'ossario comune. La durata della concessione è come da regolamento di Polizia Mortuaria.

Alla scadenza è previsto il rinnovo.

Gli ossari sono distribuiti secondo lo schema di seguito descritto:

- LUINO – ossari in CORPO 1, 2, 3 e 4
- VOLDOMINO – ossari nei CORPO 1 (prospetti A, B, C, D, E e F), ossari nel blocco loculi CORPO 3
- COLMEGNA – ossari in CORPO 1
- BIVIGLIONE – ossari all'interno del campo I

f) Nicchie cinerarie; (le nuove nicchie saranno dimensionate per poter essere utilizzate al bisogno anche come cellette ossario– ml 0,40 x 0,40 x 0,80).

La concessione ha durata come da Regolamento di Polizia Mortuaria.

Alla scadenza è previsto il rinnovo.

I cinerari sono previsti secondo lo schema di seguito descritto:

- LUINO – cinerari in corpo 4
- VOLDOMINO – cinerari nel blocco loculi CORPO 3

3. In fase di attuazione del Piano Cimiteriale, sono ammesse variazioni allo stesso che non riducano il dimensionamento al di sotto del fabbisogno ventennale stimato, le dotazioni previste e che non ne stravolgano i contenuti generali. Per tali variazioni non è necessaria l'approvazione di preventiva variante al Piano Cimiteriale, ma fatti salvi i pareri ATS ed ARPA comunque necessari, è sufficiente l'approvazione dei progetti di opera pubblica, secondo la normativa vigente.

4. Le presenti NTA prevalgono (ove in contrasto) sulle norme di carattere edilizio presenti nel vigente Regolamento di Polizia Mortuaria.

5. In caso di discordanza negli azionamenti del piano cimiteriale prevalgono le indicazioni inserite nelle tavole.



### **1.1.1 Zona funzionale LOE loculi ed ossari cinerari esistenti**

1. Nelle tavv. 5 (assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono a:

- LUINO – CORPO 1 (blocchi Storici), CORPO 2 (Nuova Costruzione sinistra e destra), CORPO 3 (prospetti 80) CORPO 4 (prospetti 2004)
- VOLDOMINO – CORPO 1
- COLMEGNA – CORPO 1
- BIVIGLIONE – ossari all'interno del campo I

2. In tali zone si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

### **1.1.2 Zona funzionale LOP loculi ed ossari cinerari in progetto**

1. Nelle tavv. 5 (assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono a:

- LUINO –CORPI 5 e 6
- VOLDOMINO – CORPI 2 e 3

2. In tali zone si prevedono interventi di nuova edificazione e (dopo la realizzazione) di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

### **1.1.3 Zona funzionale CCE campi ad inumazione esistenti**

1. Nelle tavv. 5 (assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e sono ricomprese nei campi

- LUINO – campi comuni in parte dei campi I, II, III, IV (infanti), V (in dismissione) e VI (in dismissione), campo II NORD
- VOLDOMINO – campi comuni in parte dei campi I (in dismissione), II (in dismissione), III, IV, V, VI, VIII, IX (in dismissione), X, XI e XIV
- COLMEGNA – campo comune VI
- BIVIGLIONE – campi comuni in parte del campo I

2. In tale zona si prevedono interventi di nuova realizzazione (a rotazione dei posti scaduti) e manutenzione straordinaria delle tombe esistenti.



### **1.1.4 Zona funzionale CCP campi ad inumazione in progetto**

1. Nelle tavv. 5 sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono a:

- LUINO – completamento campo II NORD
- VOLDOMINO – completamento campo XIV

2. In tale zona si prevedono interventi di nuova realizzazione e manutenzione straordinaria delle tombe esistenti nei campi già perimetrati.

### **1.1.5 Zona funzionale TE tombe esistenti**

1. Nelle tavv. 5 (assetto generale – esistente, previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono ai

- LUINO – parte dei campi I, II, III, IV, IV infanti, V e VI; campi VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV e XVI; campi A, B, I nord e parte II nord;
- VOLDOMINO – parte dei campi I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X e XI; campi VII, XII, XIII; campi A, C e D
- COLMEGNA – campi I, II, III, IV e V
- BIVIGLIONE – parte del campo I

2. Tutti gli spazi liberi disponibili o che si libereranno potranno essere utilizzati per la formazione di nuove aree secondo lo schema di tav. 5 ed in conformità al Regolamento di Polizia Mortuaria.

3. I Campi sopracitati potranno essere soggetti ad interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e anche ad interventi di ristrutturazione con modifica degli allineamenti attuali, secondo le previsioni del P.R.C.

4. Nei Campi sopracitati è ammessa, nelle modalità previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria, la tumulazione ai sensi dell'art. 16 comma 8 del R.r. 6/2004.

**La tumulazione in deroga potrà avvenire per un periodo massimo di vent'anni dalla data di entrata in vigore del R.r. 6/2004 (entro cioè il 10/02/2025).**

### **1.1.6 Zona funzionale TP tombe in progetto**

1. Nelle tavv. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico e corrispondono ai seguenti campi:

- LUINO – campi V e VI;
- VOLDOMINO – campi I, II e IX
- COLMEGNA – campo VII

2. In tale zona si prevedono interventi di nuova realizzazione e (dopo la realizzazione) di manutenzione straordinaria delle tombe esistenti.



### **1.1.7 Zona funzionale cappelle private esistenti (CGE) ed in progetto (CGP)**

1. Nelle tavv. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono evidenziate con apposito segno grafico.
2. Sono ammesse cappelle ed edicole private (denominate anche tombe o cappelle di famiglia).
3. In tali aree si prevedono interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione con il mantenimento delle caratteristiche tipologiche degli edifici.

### **1.1.8 Zona funzionale SG servizi generali esistenti (SGE) ed in progetto (SGP)**

1. Nelle tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) sono individuate le attrezzature al servizio delle attività cimiteriali.
2. In tali zone si prevedono interventi fino alla nuova edificazione di edifici e dotazioni in conformità con le previsioni di dotazioni definite nel Piano Cimiteriale.

### **1.1.9 Zona funzionale VI verde interno**

1. Sono individuate in tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni).
2. In tale zona si prevedono interventi di impianto, cura e manutenzione del verde piantumato e dei manufatti di servizio generale presenti.

### **1.1.10 Zona funzionale viabilità interna**

1. Nelle tav. 5 (assetto generale – previsioni e dotazioni) è individuata la viabilità interna all'area cimiteriale.
2. Essa si suddivide in carrabile e pedonale; la viabilità carrabile è individuata con apposita campitura, la viabilità pedonale riguarda la restante viabilità non carrabile, anche inserita negli azionamenti sopra indicati.



## **1.2 AZZONAMENTO ESTERNO ALL'AREA CIMITERIALE, IN FASCIA DI RISPETTO CIMITERIALE**

1. I cimiteri sono circondati da una zona di rispetto (definita dall'art. 338 del RD 1265/1934, così come modificata dall'art. 28 della L. 166/2002) ed indicata con apposita grafia nella tav. 3 del Piano Cimiteriale.

2. In detta zona di rispetto, per quanto attinente alle modalità di intervento ai fini edificatori, indici urbanistici, parametri edilizi, destinazioni d'uso ammissibili sono comunque fatte salve le specifiche disposizioni urbanistico-edilizie dettate dallo strumento generale vigente (PGT).

3. Internamente all'area di rispetto, ferma restando la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa viabilità e servizi connessi con l'attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del luogo.

4. All'interno della zona di rispetto, per gli edifici esistenti, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 27 della L.r. 12/2005, nel rispetto comunque delle indicazioni contenute nel vigente PGT.

5. Nella fascia di rispetto è comunque consentito il mantenimento e la ristrutturazione delle attrezzature pubbliche o di uso pubblico esistenti.

6. In tav. 3 sono state precisate le differenti particolari destinazioni di dettaglio derivanti dall'analisi del PRG vigente. Per le stesse valgono in maniera generale le indicazioni dei punti di cui sopra, definite dalla normativa regionale e nazionale.



## 1.3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

### 1.3.1 – Inumazioni

1. Nella realizzazione di inumazioni, le dimensioni dovranno essere le seguenti:

- a) inumazione di cadaveri di oltre 10 anni di età: 2,20ml x 0,80ml
- b) inumazione di cadaveri con meno di 10 anni di età: 1,50ml x 0,50 ml

Distanti l'una dall'altra almeno ml 0,50 per ogni lato tra loro.

Ciascuna fossa deve essere scavata fino alla profondità minima di 2 metri dal piano di campagna.

*2. I campi sono contornati da cordoli in pietra, con un cippo in pietra portante il n° progressivo delle fosse, il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte del defunto. È ammessa anche la posa di un copritomba.*

*3. In alternativa al cippo, sulle fosse si possono deporre croci o monumentini o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo, tali da non coprire una superficie maggiore dei 2/3 dell'area della fossa.*

*L'eventuale monumentino non può superare l'altezza di 90 cm.*

*È possibile deporre fiori o piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine.*

*Si possono deporre anche arbusti di altezza non superiore a cm90.*

*I monumenti non possono avere superficie impermeabile superiore ai 2/3 della superficie connessa, in ogni caso tutta l'acqua meteorica deve essere smaltita nel sottosuolo della superficie coperta dal monumento.*

*Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo o metallo opportunamente trattato non facilmente ossidabile, portafiori e portalampane votive.*

### 1.3.2 – Tombe, loculi, ossarietti e nicchie cinerarie

1. La manutenzione straordinaria ed il risanamento conservativo di tombe e monumenti esistenti non potrà comportare alcun aumento delle caratteristiche dimensionali consolidate.

2. La sostituzione o la ricostruzione degli elementi di cui sopra dovrà rispettare le seguenti indicazioni:

- la ricostruzione della tomba non potrà eccedere le dimensioni consolidate;
- la ricostruzione del monumento dovrà adeguarsi alle indicazioni parametriche e progettuali di seguito specificate per la costruzione di nuovi monumenti.

3. La nuova costruzione di sepolture private a tumulazione, dovrà inoltre rispettare per le parti emergenti le seguenti prescrizioni:

- l'esatta dimensione delle lastre orizzontali o basamento del monumento sarà definita nel progetto esecutivo in base alla costruzione della cripta, eseguita secondo gli schemi grafici e geometrici sotto riportati; il massimo spiccato dei piani orizzontali non potrà in ogni caso eccedere i cm 20 riferiti al piano campagna;



- la parti verticali del monumento dovranno essere contenute entro la massima altezza di cm. 150 dal piano della tomba;

*In alternativa potrà essere realizzato secondo lo schema predisposto con progetto specifico da parte dell'Amministrazione Comunale.*

4. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione dovrà avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, non inferiori alle seguenti misure:

- lunghezza cm. 225
- larghezza cm. 75
- altezza cm. 70

dette dimensioni vanno intese al netto dello spessore corrispondente alla parete di chiusura.

*Gli spazi tra i monumenti contigui e tra i monumenti e le cordonature, salvo quelli tenuti a verde, dovranno essere pavimentati mediante posa in opera di lastra in serizzo "Antigorio" di dimensioni idonee, spessore minimo cm. 3, con "fresatura" centrale di delimitazione dell'aiuola, o con due lastre affiancate del medesimo materiale, provvedendo ad adattarne le testate alla cordonatura perimetrale del campo, a perfetta regola d'arte.*

5. La costruzione di loculi o forni compete all'Amministrazione Comunale, secondo le caratteristiche costruttive di cui al Rr 6/04. La dimensione di lastre e monumenti e le caratteristiche degli accessori collocabili saranno di volta in volta indicate in apposite specifiche tecniche redatte in occasione della costruzione dei nuovi corpi di colombari. Sarà cura del costruttore garantire adeguata inclinazione verso l'interno del piano di appoggio del feretro, onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquidi; è fatto assoluto divieto all'utilizzatore di modificare anche solo parzialmente il loculo messo a disposizione.

6. La costruzione di ossarietti individuali e nicchie cinerarie individuali, realizzati sempre in riferimento al Rr 6/04, è pure esclusiva competenza dell'operatore pubblico. La posa di lastre ed accessori, in analogia con quanto stabilito per i loculi, sarà regolata da apposite specifiche tecniche.



### **1.3.3 – Cappelle gentilizie (monumentali) e tombe di famiglia**

1. Allo stato attuale sono previste nel piano cimiteriale ulteriori aree per cappelle; al bisogno potranno essere individuate ulteriori aree, nel rispetto del dimensionamento del fabbisogno 20le definito.

2. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe monumentali o cappelle gentilizie, su deliberazione della Giunta Comunale. Tali costruzioni verranno eseguite direttamente dall'A.C. o potranno essere eseguite anche direttamente dai privati.

3. Per la costruzione di cappelle si applica in fase autorizzativa la normale procedura per l'emissione del Permesso di Costruire e le stesse potranno essere usate solo previa autocertificazione da parte del Direttore dei Lavori, fermo restando che le minime norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. 285/90 e Rr . 6/2004.

*I progetti per la costruzione dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data di concessione dell'area.*

*I progetti devono comunque essere corredati da una relazione contenente la dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da impiegarsi. I disegni delle edicole (piante, prospetti e sezioni), debitamente quotati, sono da eseguire in scala non inferiore a 1:50.*

4. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero. Ad opera finita e prima dell'uso dette tombe devono essere verificate dal Comune.

5. Gli spazi destinati alle costruzioni di cui sopra potranno appartenere ad ambiti distinti per caratteristiche tipologiche; il singolo progetto edilizio dovrà attenersi al tipo indicato e rispettare le indicazioni relative alla morfologia, tecnologia, geometria, scelta dei materiali e quanto altro l'Amministrazione Comunale vorrà prescrivere ai fini della realizzazione di interventi omogenei sotto il profilo del decoro e dello sviluppo planovolumetrico degli spazi cimiteriali; la redazione degli abachi progettuali di riferimento o di altre forme di supporto alla realizzazione dei singoli interventi è posta in capo all'UTC.

*6. L'altezza massima fuori terra non potrà superare i 5,00 m.*

*Le cappelle dovranno tener conto, per dimensioni ed altezze, delle dimensioni di quelle preesistenti.*

*Il numero di posti salma non potrà essere superiore a 12 fuori terra e a 8 interrati; potranno essere ricavati ossari e cinerari con il calcolo del rapporto di 1/6 rispetto a 1 posto salma, con la corrispondente riduzione dei posti medesimi (n. 6 cellette equivalente a n. 1 posto salma).*

### **1.3.4 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati, nel rispetto del R.r. 6/2004 e Regolamento di Polizia Mortuaria, e subordinati al parere della Commissione Edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte



nella tomba.


2. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

3. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Per il rilascio dell'autorizzazione alla posa del monumento funebre il titolare della concessione cimiteriale dovrà presentare all'Ufficio Tecnico apposita domanda in duplice copia, su modello predisposto dall'ufficio stesso, corredata da un elaborato grafico quotato del monumento da realizzare e da un campione fotografico dei materiali da utilizzarsi.

Nell'elaborato dovranno essere riportate tutte le misure del manufatto, le indicazioni dei materiali utilizzati per il monumento e per gli accessori, ai fini della verifica del rispetto delle presenti NTA.

5. I monumenti dovranno rispettare le caratteristiche dimensionali riportate nello schema sottostante.



### 1.3.5 – Caratteristiche dei monumenti e materiali da impiegare

1. Per la realizzazione delle sepolture private vengono fissate le seguenti caratteristiche e prescrizioni:

- Utilizzo di soli materiali lapidei locali.
- Evitare materiali non naturali come malte, ceramiche e graniti artificiali.
- Evitare l'utilizzo di materiali di natura carbonatica (marmi, maioliche, calcari, dolomie).
- Per i monumenti funebri dei bambini dovrà essere utilizzato il marmo bianco.
- Le aree cimiteriali prevedono l'uso di colori e toni omogenei. I materiali da utilizzare dovranno quindi conformarsi al colore previsto nell'area. In tal senso si dovrà presentare un campione anche fotografico del materiale da utilizzarsi a corredo del progetto.



- Sulle fosse è permesso il collocamento di croci in metallo di altezza da definirsi.
- *Nel “Nuovo campo Nord”, il letto di base dei monumenti dovrà avere uno spessore “standard” uguale a cm. 8 e dimensioni tassative di cm. (210 x 90) su aiuole singole, cm. (210 x 200) su aiuole doppie.*
- *La cordonatura di sostegno del letto di base dovrà essere realizzata con lastre dello spessore minimo di cm. 4,0 altezza “standard” cm. 20 e con dimensioni esterne inferiori di cm. 5,0 su tutti i lati rispetto al letto di base.*
- *E’ consentita la posa di letti di base con spessore superiore a cm. 8 fermo restando la quota superiore del letto di base da rispettare rigorosamente uguale a cm. 30 dal piano superiore dell’anello superiore del loculo.*
- *E’ ammessa in alternativa la destinazione a prato del letto di base; in questo caso dovrà essere tenuta un’altezza costante di cm. 20 dal piano sopra indicato.*
- *Il terreno dovrà essere contenuto in un doppio strato di tessuto non tessuto all’interno di un contenitore in lamiera di rame dello spessore di 10/10.*
- *Il letto di base dovrà di norma essere realizzato in lastra unica salvo il caso ove sia prevista la realizzazione di fioriere incassate o spazi per la messa a dimora di alberature nane; tali spazi dovranno essere realizzati con lo stesso criterio di cui al comma precedente.*
- *Sul letto di base, potrà essere posata una struttura verticale di altezza non superiore a ml. 1,70, misurata dal piano superiore del cordolo di delimitazione dei campi stessi e limitata ad una estensione di cm. 80 a partire dalla linea terminale del letto di base.*
- *E’ ammessa, inoltre, la posa di statue, croci e simboli in genere, di norma con altezza non superiore a cm. 170 dal piano superiore del cordolo di delimitazione dei settori del campo. Le loro caratteristiche verranno valutate di volta in volta dalla Commissione Edilizia.*

2. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all’anno, mese e giorno di nascita e/o morte. Per eventuali iscrizioni integrative dovrà essere inoltrata, insieme alla richiesta di autorizzazione alla posa del monumento, apposita richiesta alla Giunta Comunale indicando dimensioni e tipologia dell’iscrizione. Sarà facoltà della Giunta autorizzare o meno l’iscrizione aggiuntiva.



## 2 DEFINIZIONI

### ART. 2 R.R. 6/2004

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoo-file domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedirne la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombaro o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione am-



ministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;

– *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;

– *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;

– *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;

– *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;

– *deposito mortuario*: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;

– *deposito di osservazione*: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;

– *deposito temporaneo*: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;

– *dispersione*: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;

– *esiti di fenomeni cadaverici trasformativi*: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;

– *estinzione di concessione cimiteriale*: cessazione della concessione alla naturale scadenza;

– *estumulazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;

– *estumulazione ordinaria*: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;

– *estumulazione straordinaria*: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;

– *esumazione*: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;

– *esumazione ordinaria*: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;

– *esumazione straordinaria*: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;

– *feretro*: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

– *fossa*: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;

– *gestore di cimitero o crematorio*: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipenden-



temente dalla forma di gestione;

- *giardino delle rimembranze*: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- *impresa funebre o di onoranze o pompe funebri*: soggetto esercente l'attività funebre;
- *inumazione*: sepoltura di feretro in terra;
- *medico curante*: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- *obitorio*: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni anti-gieniche;
- *operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre*: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- *ossa*: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- *ossario comune*: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- *revoca di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità ;
- *riscontro diagnostico*: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- *sala del commiato*: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- *salma*: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- *sostanze biodegradanti*: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *spazi per il commiato*: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono depositi i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- *tanatoprassi*: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- *tomba familiare*: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- *traslazione*: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- *trasporto di cadavere*: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- *trasporto di salma*: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osserva-



zione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;

– *tumulazione*: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.

– *urna cineraria*: contenitore di ceneri