

Allegato 3



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA DI MESSINA

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO - PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA
MTI-4**

COMUNE DI PAGLIARA

(Determinazione 26 marzo 2024, n.1/2024 - DTAC)

Indice

1	Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell'art. 32 del MTI-4.....	3
1.1	Dati di conto economico	4
1.2	Corrispettivi	4
2	Attuazione articolo 32	4
3	Programma degli impegni (comma 32.9)	4

1 Schema regolatorio di convergenza ai sensi dell'art. 32 del MTI-4

Da compilare solo in caso di applicazione dell'art. 32 del MTI-4.

Indicare le condizioni in cui versa la gestione (tra quelle richiamate all'art. 10 della deliberazione 639/2023/R/IDR) tali da giustificare il ricorso allo schema regolatorio di convergenza.

Esplicitare e motivare la casistica di appartenenza tra quelle previste ai sensi del comma 32.6 del MTI-4.

Qualora la casistica individuata sia riconducibile alla lett. a) o alla lett. b) del comma 32.6 del MTI-4, fornire il corredo informativo richiamato dalle previsioni in parola.

Laddove la casistica individuata risulti quella enucleata alla lett. c) del MTI-4, argomentare l'applicazione di quanto disciplinato al comma 32.8 del MTI-4.

Dettagliare, argomentandolo, il programma di impegni previsto al comma 32.9 del MTI-4, o, eventualmente, proporre - fornendo adeguata motivazione - una diversa allocazione temporale dei citati obblighi ai sensi del comma 32.10 del medesimo provvedimento.

Corredare con la documentazione esplicitamente prevista al comma 32.4 del MTI-4.

Il Comune di Pagliara appartiene al gruppo di gestori della Provincia di Messina che non hanno un titolo giuridico conforme alla gestione del servizio idrico integrato secondo la normativa pro tempore vigente di cui all'art. 172 del D.Lgs. 152/2006.

Nelle more della ripubblicazione del bando di gara per la selezione del socio privato attraverso cui procedere alla costituzione della società mista Messinacque Spa, l'ATI di Messina sta introducendo i principi della disciplina che regolano l'erogazione del servizio utilizzando lo strumento del quadrante regolatorio di convergenza, affinché il processo di aggregazione in Messinacque possa avvenire più speditamente e trovare livelli di servizio, nonché di gettito tariffario, più vicini agli standard nazionali.

I servizi forniti dal Comune sono:

- captazione
- potabilizzazione
- adduzione
- distribuzione
- raccolta reflui
- depurazione

Condizioni di applicazione del quadrante di convergenza articolo 32.6

Lettera a)	Lettera b)	Lettera c)
Il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai ricavi tariffari nonché di dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo della componente CO_{tot}^s	Il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari	Il gestore non dispone né di dati tariffari né di dati di costo
		X

1.1 Dati di conto economico

Il Comune non ha reso disponibili i dati di costo e di ricavo

1.2 Corrispettivi

Il Comune non ha reso disponibili i dati sulle variabili di scala e le tariffe applicate per fasce di consumo e tipologia di utenza.

2 Attuazione articolo 32

L'applicazione del quadrante di convergenza ha determinato i seguenti risultati:

Tabella 1 – VRG di convergenza

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Tipologia di schema adottato da foglio "Input per calcoli finali"	comma 32.6 sub c)					
Determinazione del parametro α da foglio "Input per calcoli finali"	Avvio dei processi di aggregazione del gestore unico d'ambito: SI					
Numero delle gestioni integrate	0	0	0	0	0	1
Popolazione delle gestioni integrate	0	0	0	0	0	1.120
<i>In caso di mancate aggregazioni compilare manualmente la popolazione di riferimento</i>						
Eventuale istanza ai sensi del comma 32.10 MTI-4	SI					
β^a	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fattore di aggregazione α	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
Fattore di incremento Y	5,0%	4,5%	4,0%	3,5%	3,0%	2,5%
$1+\alpha Y$	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile	Non applicabile
CO^S_{TOT}						
Ricavi tariffari delle gestioni integrate	0	0	0	0	0	0
<i>In caso di "Schema di convergenza" indicare un unico bacino tariffario scrivendo "Bacino tariffario schema di convergenza" nel foglio "Elenco Bacini Tariffari" e compilare conseguentemente i successivi fogli dei ricavi.</i>						
VRG_{conv}	0	0	0	0	0	105.755
$Capex_{conv}$	0	0	0	0	0	14.587
CO^S_{conv}	0	0	0	0	0	91.168

In prima applicazione dello schema l'EGA di Messina stabilisce un incremento del 5% applicabile solo successivamente alla definizione della struttura dei corrispettivi come indicata nella delibera 665/2017 (TICSI).

A tal fine il Comune deve rendere disponibili le informazioni minime necessarie allo sviluppo dei calcoli in modo che al termine del periodo di convergenza il gettito dei corrispettivi da quota variabile e quota fissa raggiunga il livello del VRG_{conv} indicato in Tabella 1.

3 Programma degli impegni (comma 32.9)

La valorizzazione del fattore Y come definito in Tabella 1 è subordinata all'adozione di un programma di impegni che preveda l'assolvimento degli obblighi di seguito rappresentati:

1. per il primo anno di applicazione, con riferimento agli aspetti di qualità tecnica:

1.1. la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;

- 1.2. l'adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ai sensi dell'articolo 22 della RQTI;
 - 1.3. il raggiungimento della conformità alla normativa sulla qualità dell'acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell'articolo 21 della RQTI;
2. per il secondo anno, l'adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina di regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato, ai sensi della deliberazione 218/2016/R/IDR, come integrata e modificata dalla deliberazione 609/2021/R/IDR;
3. per il terzo anno, la corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1;
4. per il quarto anno, la definizione della struttura dei corrispettivi delle gestioni, con l'esplicitazione delle categorie d'uso e le corrispondenti variabili di scala per ciascuno dei servizi svolti (ai sensi della deliberazione 665/2017/R/IDR), nonché la registrazione e la comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII;
5. per il quinto anno, lo svolgimento del monitoraggio, la tenuta dei registri e la comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché il raggiungimento della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell'articolo 20 della RQTI;
6. per il sesto anno, la predisposizione di un programma degli interventi redatto in coerenza con il contenuto minimo e le indicazioni metodologiche definite dall'Autorità.