

LAB N° 1436 L

MD0603-08

Rapporto di prova N° 25287/24

mercoledì 10 luglio 2024

Spett.le CONSORZIO MEDIA SABINA

N° Registr.	25287/24					
Descrizione campione	ACQUA	500 ML + 500 ML				
Luogo/ Indirizzo prel.	CONFINI		Sito prelievo	FONTANA COLLI DI CONFINI		
Data scadenza	--		Data confezion.	--		
Partita/Lotto	--		Data prel./Camp.	04/07/2024	Ora prel./Camp.	
Verbale Prel. N°	--	Del --	Nom. prelevatore	CBF SERVIZI SRL		
Proced. Campionam.	A CURA DEL CLIENTE		Trasp. Campione	A CURA DEL CLIENTE		
Temp. all'arrivo	3,2°C		Data ricezione	04/07/2024	Ora ricezione	13.00
Data inizio prova	04/07/2024		Data fine prova	10/07/2024		
Restituzione Campione	NO	Note				

Unità Campionarie	1					
Prova	Risultato	U.M.	Incertezza	Metodo analitico	Lim. Legge	
* Alcalinità T	0.5	meq/L	--	APAT CNR IRSA 2010 Met.B Man 29 2003	N.D.	
Alluminio	6	µg/L	--	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	M≤ 200 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)	
* Azoto Ammoniacale (NH4+)	0,015	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4030 Met.A1 Man 29 2003	M≤0,50 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)	
* Cloro Attivo Libero	<0,02	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	N.D.	
* Clostridi solfito riduttori	<1	UFC/100ml	--	APAT CNR IRSA 7060 B Man. 29/2003	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)	
Conducibilità a 20°C	118	µS/cm	--	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	M≤2500 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)	

LEGENDA

U.M.= unità di misura

P= presenza

A= assenza

UFC= unità formanti colonia

UG= unità genomica

N.D.= non disponibile

m= Limite minimo di Legge

mm= Limite medio di Legge

M= Limite massimo di Legge

Lq=limite quantificazione metodo

Per le prove microbiologiche di alimenti e supporti di campionamento su superfici l'incertezza è calcolata in accordo alla ISO 19036.


Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa

Incetenza = Fattore di Copertura k=2 Livello di Fiducia 95%

Per le prove microbiologiche su acque, aria e piastre a contatto l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95%

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
- Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
- Nel caso di prelievo e/o trasporto eseguito dal Cliente le informazioni fornite (descrizione e quantità del campione, luogo e sito di prelievo, data, ora e procedura di campionamento, lotto, data di scadenza e confezionamento prodotti) sono sotto la Sua responsabilità e i risultati sono riferiti al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la responsabilità sulle informazioni fornite dal Cliente.
- Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.).
- Il campionamento non è oggetto di accreditamento.
- (1) Prova eseguita in subappalto presso un Laboratorio competente
- La dichiarazione di conformità è rilasciata su richiesta del Cliente.



LAB N° 1436 L

MD0603-08

Rapporto di prova N° 25287/24

mercoledì 10 luglio 2024

Spett.le CONSORZIO MEDIA SABINA

Conta di Coliformi a 37°C	<1	UFC/100ml	--	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 65 Met ISS A006C	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Conta di Escherichia coli	<1	UFC/100ml	--	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Conta di microrganismi vitali a 22°C	<1	UFC/ml	--	UNI EN ISO 6222:2001	Accet s/ variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Conta Enterococchi intestinali	<1	UFC/100ml	--	UNI EN ISO 7899-2:2003	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Durezza (da calcolo)	1,9	°F	--	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	Raccomandato $\pm 15^{\circ}\text{F}$ (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Ferro	<3	µg/L	--	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	M $\leq$ 200 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Nitrati	2,07	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	M $\leq$ 50 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Nitriti	<0,1	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	M $\leq$ 0,5 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
* Odore	INODORE	--	--	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003	Accet s/ variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
pH	7,5	pH	--	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 - 9,5 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Piombo	<0,4	µg/L	--	UNI EN ISO 15586:2004/ EC1:2008 esc. Par 7.3 e 11.2	M $\leq$ 10 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
* Sapore	INSAPORE	--	--	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Accet s/ variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
* Torbidità	0,2	NTU	--	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003	Accet s/ variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)

LEGENDA

U.M. = unità di misura
P= presenza
A= assenza
UFC= unità formanti colonia
N.D.= non disponibile
m= Limite minimo di Legge
mm= Limite medio di Legge
M= Limite massimo di Legge
Lq=limite qualificazione metodo

Per le prove microbiologiche di alimenti e supporti di campionamento su superfici l'incertezza è calcolata in accordo alla ISO 19036.
Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa
Incertezza = Fattore di Copertura k=2 Livello di Fiducia 95%
Per le prove microbiologiche su acque, aria e piastre a contatto l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95%

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
- Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
- Nel caso di prelievo e/o trasporto eseguito dal Cliente le informazioni fornite (descrizione e quantità del campione, luogo e sito di prelievo, data, ora e procedura di campionamento, lotto, data di scadenza e confezionamento prodotti) sono sotto la Sua responsabilità e i risultati sono riferiti al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la responsabilità sulle informazioni fornite dal Cliente.
- Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.).
- Il campionamento non è oggetto di accreditamento.
- (1) Prova eseguita in subappalto presso un Laboratorio competente
- La dichiarazione di conformità è rilasciata su richiesta del Cliente.



LAB N° 1436 L

MID0603-08

Rapporto di prova N° 25287/24

mercoledì 10 luglio 2024

Spett.le CONSORZIO MEDIA SABINA

Il Responsabile di Prova

Dr.ssa Assunta Morlino

Fine

Il Responsabile del Laboratorio

Dr.ssa Elena Pichichero



LEGENDA
U.M.= unità di misura
P= presenza
A= assenza
UFC= unità formanti colonia
UG= unità genomica
N.D.= non disponibile
m= Limite minimo di Legge
mm= Limite medio di Legge
M= Limite massimo di Legge
Lq=limite quantificazione metodo

Per le prove microbiologiche di alimenti e supporti di campionamento su superfici l'incertezza è calcolata in accordo alla ISO 19036.

Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa

Incertezza = Fattore di Copertura k=2 Livello di Fiducia 95%

Per le prove microbiologiche su acque, aria e piastre a contatto l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95%


* = Prova non accreditata da ACCREDIA

- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
- Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
- Nel caso di prelievo e/o trasporto eseguito dal Cliente le informazioni fornite (descrizione e quantità del campione, luogo e sito di prelievo, data, ora e procedura di campionamento, lotto, data di scadenza e confezionamento prodotti) sono sotto la Sua responsabilità e i risultati sono riferiti al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la responsabilità sulle informazioni fornite dal Cliente.
- Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.).
- Il campionamento non è oggetto di accreditamento.
- (1) Prova eseguita in subappalto presso un Laboratorio competente
- La dichiarazione di conformità è rilasciata su richiesta del Cliente.

HYGEIA LAB SRL: Via Gaetano Butera, 33 00128 - Roma

Tel. +39 06 4577 1567 - Fax +39 06 4577 1566 Cell. +39.3356479813 - e-mail: a.pichichero@hygeialabsrl.com

Iscritto con il n. 48 all'Elenco Regionale dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo DGR L. 04/2008 del 08/04/2019



LAB N° 1436 L

MD0603-08

Rapporto di prova N° 25288/24

mercoledì 10 luglio 2024

Spett.le CONSORZIO MEDIA SABINA

N° Registr. 25288/24

Descrizione campione ACQUA 500 ML + 500 ML

Luogo/ indirizzo prel. POGGIO CATINO

Sito prelievo

FONTANA P. INDIPENDENZA

Data scadenza

Data confezion.

Partita/Lotto

Data prel./Camp.

04/07/2024

Ora prel./Camp.

Verbale Prel. N°

Del

CBF SERVIZI SRL

Proced. Campionam.

A CURA DEL CLIENTE

Nom. prelevatore

A CURA DEL CLIENTE

Temp. all'arrivo

3,2°C

Trasp. Campione

04/07/2024

Ora ricezione

13.00

Data inizio prova

04/07/2024

Data ricezione

10/07/2024

Restituzione Campione

NO

Note

Unità Campionarie 1

Prova	Risultato	U.M.	Incertezza	Metodo analitico	Lim. Legge
-------	-----------	------	------------	------------------	------------

* Alcalinità T	1	meq/L	--	APAT CNR IRSA 2010 Met.B Man 29 2003	N.D.
----------------	---	-------	----	---	------

Alluminio	6,1	µg/L	--	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	M≤200 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
-----------	-----	------	----	-----------------------------------	---

* Azoto Ammoniacale (NH4+)	0,015	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4030 Met.A1 Man 29 2003	M≤0,50 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
----------------------------	-------	------	----	--	--

* Cloro Attivo Libero	<0,02	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003	N.D.
-----------------------	-------	------	----	-----------------------------------	------

* Clostridi solfito riduttori	<1	UFC/100ml	--	APAT CNR IRSA 7060 B Man. 29/2003	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
-------------------------------	----	-----------	----	--------------------------------------	---

Conducibilità a 20°C	95	µS/cm	--	APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003	M≤2500 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
----------------------	----	-------	----	-----------------------------------	--

LEGENDA

U.M.= unità di misura
P= presenza
A= assenza
UFC= unità formanti colonia
UG= unità genomica
N.D.= non disponibile
m= Limite minimo di Legge
mm= Limite medio di Legge
M= Limite massimo di Legge
Lq=limite quantificazione metodo

Per le prove microbiologiche di alimenti e supporti di campionamento su superfici l'incertezza è calcolata in accordo alla ISO 19036.
Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa
Incertezza = Fattore di Copertura k=2 Livello di Fiducia 95%
Per le prove microbiologiche su acque, aria e piastre a contatto l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95%
* = Prova non accreditata da ACCREDIA

- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
- Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
- Nel caso di prelievo e/o trasporto eseguito dal Cliente le informazioni fornite (descrizione e quantità del campione, luogo e sito di prelievo, data, ora e procedura di campionamento, lotto, data di scadenza e confezionamento prodotti) sono sotto la Sua responsabilità e i risultati sono riferiti al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la responsabilità sulle informazioni fornite dal Cliente.
- Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.).
- Il campionamento non è oggetto di accreditamento.
- (1) Prova eseguita in subappalto presso un Laboratorio competente
- La dichiarazione di conformità è rilasciata su richiesta del Cliente.

HYGEIA LAB SRL: Via Gaetano Butera, 33 00128 - Roma
Tel. +39 06 4577 1567 - Fax +39 06 4577 1566 Cell. +39.3356479813 - e-mail: a.pichichero@hygeialabsrl.com
Iscritto con il n. 48 all'Elenco Regionale dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo DGRL G04222 del 08/04/2019



LAB N° 1436 L

MD0603-08

Rapporto di prova N° 25288/24

mercoledì 10 luglio 2024

Spett.le CONSORZIO MEDIA SABINA

Conta di Coliformi a 37°C	<1	UFC/100ml	--	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 65 Met ISS A006C	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Conta di Escherichia coli	<1	UFC/100ml	--	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Conta di microrganismi vitali a 22°C	<1	UFC/ml	--	UNI EN ISO 6222:2001	Accet s/Variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Conta Enterococchi intestinali	<1	UFC/100ml	--	UNI EN ISO 7899-2:2003	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Durezza (da calcolo)	2,1	°F	--	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	Raccomandato ≥15°F (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Ferro	<3	µg/L	--	APAT CNR IRSA 3020 Man 29 2003	M≤200 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Nitrati	2,39	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	M≤50 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Nitriti	<0,1	mg/L	--	APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003	M≤0,5 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
* Odore	INODORE	--	--	APAT CNR IRSA 2050 MAN 29 2003	Accet s/Variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
pH	7,3	pH	--	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	6,5 - 9,5 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Piombo	<0,4	µg/L	--	UNI EN ISO 15586:2004/ EC1:2008 esc. Par 7.3 e 11.2	M≤10 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
* Sapore	INSAPORE	-	--	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	Accet s/Variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
* Torbidità	0,1	NTU	--	APAT CNR IRSA 2110 MAN 29 2003	Accet s/Variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)

Per le prove microbiologiche di alimenti e supporti di campionamento su superfici l'incertezza è calcolata in accordo alla ISO 19036.
Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa
Incetenza = Fattore di Copertura k=2 Livello di Fiducia 95%


Per le prove microbiologiche su acque, aria e piastre a contatto l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95%

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
- Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
- Nel caso di prelievo e/o trasporto eseguito dal Cliente le informazioni fornite (descrizione e quantità del campione, luogo e sito di prelievo, data, ora e procedura di campionamento, iotti, data di scadenza e confezionamento prodotti) sono sotto la Sua responsabilità e i risultati sono riferiti al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la responsabilità sulle informazioni fornite dal Cliente.
- Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.).

- Il campionamento non è oggetto di accreditamento.
- (1) Prova eseguita in subappalto presso un Laboratorio competente
- La dichiarazione di conformità è rilasciata su richiesta del Cliente.

LEGENDA
U.M. = unità di misura
P= presenza
A= assenza
UFC= unità formanti colonia
UG= unità genomica
N.D.= non disponibile
m= limite minimo di Legge
mm= limite medio di Legge
M= limite massimo di Legge
Lq=limite quantificazione metodo



LAB N° 1436 L

MDD603-08

Rapporto di prova N° 25288/24

mercoledì 10 luglio 2024

Spett.le CONSORZIO MEDIA SABINA

Il Responsabile di Prova
Dr.ssa Assunta Martino

Fine



LEGENDA

U.M.= unità di misura
P= presenza
A= assenza
UFC= unità formanti colonia
UG= unità genomica
N.D.= non disponibile
m= Limite minimo di Legge
mm= Limite medio di Legge
M= Limite massimo di Legge
Lq=limite quantificazione metodo

Per le prove microbiologiche di alimenti e supporti di campionamento su superfici l'incertezza è calcolata in accordo alla ISO 19036.
Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa
Incertezza = Fattore di Copertura k=2 Livello di Fiducia 95%
Per le prove microbiologiche su acque, aria e piastre a contatto l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95%


* = Prova non accreditata da ACCREDIA

- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
- Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
- Nel caso di prelievo e/o trasporto eseguito dal Cliente le informazioni fornite (descrizione e quantità del campione, luogo e sito di prelievo, data, ora e procedura di campionamento, lotto, data di scadenza e confezionamento prodotti) sono sotto la Sua responsabilità e i risultati sono riferiti al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la responsabilità sulle informazioni fornite dal Cliente.
- Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.).
- Il campionamento non è oggetto di accreditamento.
- (1) Prova eseguita in subappalto presso un Laboratorio competente
- La dichiarazione di conformità è rilasciata su richiesta del Cliente.

HYGELA LAB SRL: Via Gaetano Butera, 33 00128 - Roma

Tel. +39 06 4577 1567 - Fax +39 06 4577 1566 Cell. +39.3356479813 - e-mail: a.picchiero@hygelabsrl.com

Iscritto con il n. 48 all'Elenco Regionale dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo DGR. 604222 del 08/04/2019



LAB N° 1436 L

MD0603-08

Rapporto di prova N° 25289/24

mercoledì 10 luglio 2024

Spett.le CONSORZIO MEDIA SABINA

N° Registr.25289/24

Descrizione campioneACQUA500 ML + 500 ML

Luogo/Indirizzo prel.CASPERIA

Data scadenza--

Portata/Lotto--

Verbale Prel. N°--

Proced. Campionam.A CURA DEL CLIENTE

Temp. all'arrivo3,2°C

Data inizio prova04/07/2024

Restituzione CampioneNO

Unità Campionarie1

Prova

Risultato

U.M.

Incertezza

Metodo analitico

Lim. Legge

*Alcalinità T

1,4

meq/L

--

APAT CNR IRSA 2010 Met.B
Man 29 2003

N.D.

Alluminio

6,5

µg/L

--

APAT CNR IRSA 3020 Man 29
2003

M≤200 (D.Lgs 18/2023 del
23 02 2023)

*Azoto Ammoniacale (NH4+)

0,015

mg/L

--

APAT CNR IRSA 4030 Met.A1
Man 29 2003

M≤0,50 (D.Lgs 18/2023 del
23 02 2023)

*Cloro Attivo Libero

<0,02

mg/L

--

APAT CNR IRSA 4080 Man 29
2003

N.D.

*Clostridi solfito riduttori

<1

UFC/100ml

--

APAT CNR IRSA 7060 B Man.
29/2003

M=0/100ml (D.Lgs 18/2023
del 23 02 2023)

Conducibilità a 20°C

97

µS/cm

--

APAT CNR IRSA 2030 Man 29
2003

M≤2500 (D.Lgs 18/2023 del
23 02 2023)

LEGENDA

U.M.= unità di misura

P= presenza

A= assenza

UFC= unità formanti colonia

UG= unità genomica

N.D.= non disponibile

m= Limite minimo di Legge

mm= Limite medio di Legge

M= Limite massimo di Legge

Lq=limite quantificazione metodo

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.

- Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.


- Nel caso di prelievo e/o trasporto eseguito dal Cliente le informazioni fornite (descrizione e quantità del campione, luogo e sito di prelievo, data, ora e procedura di campionamento, lotto, data di scadenza e confezionamento prodotti) sono sotto la Sua responsabilità e i risultati sono riferiti al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la responsabilità sulle informazioni fornite dal Cliente.

- Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.).

- Il campionamento non è oggetto di accreditamento.

- (1) Prova eseguita in subappalto presso un Laboratorio competente

- La dichiarazione di conformità è rilasciata su richiesta del Cliente.



LAB N° 1436 L

MD0603-08

Rapporto di prova N° 252889/24

mercoledì 10 luglio 2024

Spett.le CONSORZIO MEDIA SABINA

Conta di Coliformi a 37°C	<1	UFC/100ml	--	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 65 Met ISS A006C	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Conta di Escherichia coli	<1	UFC/100ml	--	Rapporti ISTISAN 2007/05 pag 25 Met ISS A001B	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Conta di microrganismi vitali a 22°C	<1	UFC/ml	--	UNI EN ISO 6222:2001	Accet s/variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Conta Enterococchi intestinali	<1	UFC/100ml	--	UNI EN ISO 7899-2:2003	M=0/100ml (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Durezza (da calcolo)	2,1	°F	--	APAT CNR IRSa 3020 Man 29 2003	Raccomandato 215°F (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Ferro	<3	µg/L	--	APAT CNR IRSa 3020 Man 29 2003	M≤200 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Nitrati	1,46	mg/L	--	APAT CNR IRSa 4020 Man 29 2003	M≤50 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Nitriti	<0,1	mg/L	--	APAT CNR IRSa 4020 Man 29 2003	M≤0,5 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
* Odore	INODORE	--	--	APAT CNR IRSa 2050 MAN 29 2003	Accet s/variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
pH	7,3	pH	--	APAT CNR IRSa 2060 Man 29 2003	6,5 - 9,5 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
Piombo	<0,4	µg/L	--	UNI EN ISO 15586:2004/ EC1:2008 esc. Par 7.3 e 11.2	M≤10 (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
* Sapore	INSAPORE	-	--	APAT CNR IRSa 2080 Man 29 2003	Accet s/variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)
* Torbidità	0,1	NTU	--	APAT CNR IRSa 2110 MAN 29 2003	Accet s/variazioni (D.Lgs 18/2023 del 23 02 2023)

LEGENDA

U.M.= unità di misura
P= presenza
A= assenza
U/C= unità formanti colonia
N.D.= non disponibile
m= Limite minimo di Legge
mm= Limite medio di Legge
M= Limite massimo di Legge
Lq=limite quantificazione metodo

Per le prove microbiologiche di alimenti e supporti di campionamento su superfici l'incertezza è calcolata in accordo alla ISO 19036.
Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa
Incertezza = Fattore di Copertura k=2 Livello di Fiducia 95%
Per le prove microbiologiche su acque, aria e piastre a contatto l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95%

- * = Prova non accreditata da ACCREDIA
- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
 - Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
 - Nel caso di prelievo e/o trasporto eseguito dal Cliente le informazioni fornite (descrizione e quantità del campione, luogo e sito di prelievo, data, ora e procedura di campionamento, lotto, data di scadenza e confezionamento prodotti) sono sotto la Sua responsabilità e i risultati sono riferiti al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la responsabilità sulle informazioni fornite dal Cliente.
 - Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.).
 - Il campionamento non è oggetto di accreditamento.
 - (1) Prova eseguita in subappalto presso un Laboratorio competente
 - la dichiarazione di conformità è rilasciata su richiesta del Cliente.

HYGEIA LAB SRL: Via Gaetano Butera, 33 00128 - Roma
Tel. +39 06 4577 1567 - Fax +39 06 4577 1566 Cell. +39 3356479813 - e-mail: a.pichichero@hygeialabsrl.com
Iscritto con il n. 48 all'Elenco Regionale dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo DGR L. 604/222 del 08/04/2019



MD00603-08

Rapporto di prova N° 252889/24

LAB N° 1436 L

mercoledì 10 luglio 2024

Spett.le CONSORZIO MEDIA SABINA

Il Responsabile di Prova
D.ssa Assunta Marino

Fine

Il Responsabile del Laboratorio
D.ssa Elena Picchiero
Dott.ssa
Elena
PICCHIERO
Num. AA_059927
Sezione A



LEGENDA

U.M.= unità di misura
P= presenza
A= assenza
UFC= unità formanti colonia
UG= unità genomica
N.D.= non disponibile
m= limite minimo di Legge
mm= Limite medio di Legge
M= Limite massimo di Legge
Lq=limite quantificazione metodo

Per le prove microbiologiche di alimenti e supporti di campionamento su superfici l'incertezza è calcolata in accordo alla ISO 19035.

Per le prove chimiche l'incertezza di misura è espressa come incertezza estesa

Incetenza = Fattore di Copertura k=2 Livello di Fiducia 95%

Per le prove microbiologiche su acque, aria e piastre a contatto l'incertezza è espressa come intervallo di confidenza al 95%

* = Prova non accreditata da ACCREDIA

- Si dichiara che i risultati si riferiscono solo agli oggetti sottoposti a prova.
- Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto parzialmente senza l'approvazione scritta del Laboratorio.
- Nel caso di prelievo e/o trasporto eseguito dal Cliente le informazioni fornite (descrizione e quantità del campione, luogo e sito di prelievo, data, ora e procedura di campionamento, lotto, data di scadenza e confezionamento prodotti) sono sotto la Sua responsabilità e i risultati sono riferiti al campione così come ricevuto. Il Laboratorio declina la responsabilità sulle informazioni fornite dal Cliente.
- Per le prove microbiologiche il risultato, così come espresso in unità di misura, è stato ottenuto mediante ricalcolo effettuato sulla base della misura espressamente dichiarata da chi ha eseguito il campionamento. Qualora non sia dichiarata la misura (es. volume, portata, superficie, ecc.) il Laboratorio esprimerà il risultato in valore assoluto (es. UFC, Presenza/Assenza, ecc.).
- Il campionamento non è oggetto di accreditamento.
- (1) Prova eseguita in subappalto presso un Laboratorio competente
- La dichiarazione di conformità è rilasciata su richiesta del Cliente.

HYGEIA LAB SRL: Via Gaetano Butera, 33 00128 - Roma

Tel. +39 06 4577 1567 - Fax +39 06 4577 1566 Cell. +39 3356479813 - e-mail: a.picchiero@hygeialabsrl.com

Iscritto con il n. 48 all'Elenco Regionale dei Laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo DGRL G04222 del 08/04/2019