



Comune di: CASOLI

<b>Denominazione area di accoglienza :</b>  PIANIBBIE  Coordinate :42°08'52.3"N 14°18'59.9"E S. R.:  Comune : CASOLI Provincia: CH Località : PIANIBBIE Indirizzo : PIANIBBIE CAP: 66043 cd. ISTAT: 069017		<b>Dati di riferimento per la Protezione Civile per accedere all'area:</b>  CORRADO TOMEI COMANDANTE Nome Cognome Qualifica Telefono : 0872 993250 Cellulare: 3450762904 Fax : e-mail :			
---	--	---	--	--	--

N° Progressivo area : 013 069 017 AA 02  
Regione Provincia Comune Area

**Caratteristiche dell'area**

Altitudine ( s.l.m. ) : 200m Superficie (mq) : 1600 Possibilità espansione:  Sì  No %

Struttura :  Pubblica  Privata

Area sottoposta a Convenzione:  Sì  No Area istituita con atto formale:  Sì  No Area Inserita in PRG:  Sì  No

Delimitazione area :  Sì  No Tipo di delimitazione:

Tipologia suolo:  Terra  Prato  Asfalto  Ghiaia  Altro BETONELLE

Destinazione d'uso prevalente:  Campeggio  Culto  Militare  Parcheggio  Scolastico  Socio assistenziale  Verde

Socio ricreativo  Sportivo  Turistico – alberghiero  Altro

**Capacità ricettiva (\*)**

N° evacuati : 106 N° soccorritori 0

N° posti tenda att. : 0 N° posti roulotte att. 0

N° posti container att. : 0 Disponibilità posti letto 0

**CALCOLO INDICI DI VALUTAZIONE:**

**SEZIONE 1**

A: Area pavimentata

Sì (coeff. A=1)  No (coeff. A=0,8) Tipo di pavimentazione:

B: Area situata su pendio e/o terreno accidentato:

Sì (coeff. B=0)  Sì MA BASTEREBBERO  NO E' PIANEGGIANTE (coeff. B=1))

OPERE DI MODESTA ENTITA'

PER RENDERLA PIANEGGIANTE (coeff. B=0,9)

C: Area ricadente in zone alluvionabili:

Sì (coeff. C=0)  NO (coeff. C=1)

D: Area appartenente ad un settore in frana:

Sì (coeff. D=0)  NO (coeff. D=1)

E: Area sottostante ad ammassi rocciosi o a terreni in frana:

Sì (coeff. E=0)  NO (coeff. E=1)

F: Area distante dalle vie di comunicazione:

Sì con distanza  Sì con distanza  NO  
superiore a 1000 m (coeff. F=0) compresa tra 200 e 1000 m (coeff. F=0,8) distanza inferiore a 200 m (coeff. F=1)

G: Area posta nelle immediate adiacenze della rete idrica potabile:

Sì, rete interna  Sì con distanza  NO, distanza superiore

All'area (coeff. G=1,05) inferiore a 200 m (coeff. G=1) a 200 m (coeff. G=0,9)

Ente gestore:SASI SPA

**Iid-1 = indice idoneità parziale sezione. 1 = A x B x C x D x E x F x G =**

$$\text{Iid-1} = 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1 \times 1.05 = 1.05$$



**SEZIONE 2**

H: Area posta nelle immediate adiacenze della rete o cabina elettrica:

Sì, rete interna  Sì con distanza  NO, distanza superiore

All'area (coeff. H=1,05) inferiore a 200 m (coeff. H=1)

a 200 m (coeff. H=0,9)

Ente gestore: ENEL

I: Area posta nelle immediate adiacenze della rete fognaria:

Sì, rete interna  Sì con distanza  NO, distanza superiore

All'area (coeff. I=1,05) inferiore a 200 m (coeff. I=1)

a 200 m (coeff. I=0,8)

Ente gestore: SASI SPA

L: Area posta nelle immediate adiacenze della rete del gas:

Sì, rete interna  Sì con distanza  NO, distanza superiore

All'area (coeff. L=1,05) inferiore a 200 m (coeff. L=1)

a 200 m (coeff. L=0,95)

Ente gestore: UNARETI SPA

M: Areagià dotata di superfici coperte immediatamente utilizzabili:

Sì (coeff. M=1,05)  NO (coeff. M=1)

Tipo di struttura :  Magazzini  Silos  C. Edil.  altro Superficie coperta : mq

Servizi igienici :  Sì  No Numero servizi igienici:

Presenza Generatori:  Sì  No

Mensa :  Sì  No Capacità pasti/h:

N: Area interessata da colture pregiate:

Sì (coeff. N=0,8)  NO (coeff. N=1)

**Iid-2 = indice idoneità parziale sezione. 1 = H x I x L x M x N =**

Iid-2 = 1.05x 1.05x 1x 1x 1=1.1

**GIUDIZIO FINALE**

**Iid = indice di idoneità finale = Iid-1 x Iid-2 = 1.05 X 1.1 = 1.16**

Iid ≥ 1 L'area è pienamente idonea all'insediamento.

0,475 ≤ Iid < 1 L'area è idonea all'insediamento solo dopo provvedimenti di modesta entità.

0 < Iid < 0,475 L'area è idonea all'insediamento solo dopo interventi consistenti ed onerosi.

Iid = 0 L'area è certamente inidonea all'insediamento.

**N.B.** È consigliabile evitare la scelta di aree poste nelle immediate vicinanze di impianti industriali e di strutture cimiteriali, o di vie di comunicazione dotate di elementi ad alta vulnerabilità, che possano essere gravemente danneggiati da eventi sismici. Le note vanno compilate sinteticamente e soltanto se forniscono utili informazioni sull'indicatore in esame.

(\*) Riportare il valore solo per le aree di accoglienza. Per valutare la stima della capacità ricettiva dell'area, si tenga presente che, in via approssimativa, necessitano mediamente circa 50mq per ogni persona ospitata, portando così in conto la complessiva organizzazione del villaggio e non soltanto le esigenze strettamente legate alla singola unità abitativa mobile. Comunque, si ritiene opportuno, in casi di indisponibilità di aree sufficientemente estese, non scendere al di sotto della quota di 25mq per persona.

	Titolo	Nome	Cognome	Firma	Timbro amministrazione
<b>Tecnici rilevatori</b>	ARCH	MARCELLO	DI TORO		
<b>Il Responsabile per l'Amministrazione</b>	COMANDANTE	CORRADO	TOMEI		




Centro  
Funzionale  
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE  
TIPOLOGIA

**: ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**  
**: Area di accoglienza**

Scheda :CM1

**Fotografia dell'area:**





Centro  
Funzionale  
d'Abruzzo

Per la FUNZIONE : **ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE**  
TIPOLOGIA : **Area di accoglienza**

Scheda : **CM1**