



Normativa di riferimento:

Regolamento di Igiene - Regione Lombardia

3.2.3 - Superficie drenante e a verde profondo
L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione dovrà avere una superficie scoperta drenante, da non adibirsi a posto macchina o a qualsiasi tipo di deposito, non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi o commerciali.

Calcolo superficie drenante

Superficie Lotto (mq) 4312,95
Percentuale di superficie drenante minima: 15% 0,15
Superficie Drenante minima (mq) 646,9425

	Area: (mq)	Superficie geometrica (mq):	SUPERFICIE DRENANTE (mq)
	Superficie verde	458,66	458,66
	Corsello di manovra lato Nord	219,16	219,16

SUPERFICIE DRENANTE TOTALE (mq)
677,82

Calcolo superficie drenante:
677,82m² > 646,9m² (verificato)

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 30.04.2020

**PROGRAMMA INTEGRATO
DI INTERVENTO_P.I.I. ATUB9**
Calcolo superficie drenante

STUDIO ASSOCIATO
ing. Alberto Mazzucchelli
ing. Maurizio Mazzucchelli
L-21040 Marzzone - Via Europa, 54
L-20125 Milano - Passaggio Diomo, 2
www.rigma.it | info@rigma.it
Tel. 0332 870777
INGEGNERIA Fax. 0332 870888
URBANISTICA c.f.p.va 01884550128

redal
SOCIETA' COOPERATIVA
COSTRUZIONE
MANUTENZIONE
RISPARMIO CASA (R.M.C.)

Via Vincenzo Monti, n°16 21047 Saronno

Tav. 10

REVISIONI	DIS.	VERIF.	APPR.	DATA	NOTE
TERZA REVISIONE					
SECONDA REVISIONE					
PRIMA REVISIONE					
EMISSIONE					
EMISSIONE-REVISIONI	GM				

Scala

Data

15.01.2020