




LEGENDA – RETI IDRICHE	
<u>AFS</u>	TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA FREDDA SANITARIA
<u>ACS</u>	TUBAZIONE DI ADDUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

LEGENDA - CANALI	
M 	CANALE DI MANDATA ARIA
R 	CANALE DI RIPRESA ARIA

LEGENDA – SIMBOLI	
CPR XX	COLLETTORE DI ALIMENTAZIONE PANNELLI RADIANTI XX= NUMERO PROGRESSIVO
CU XX	UNITÀ MOTOCONDENSANTE A RECUPERO CALORE AD ESPANSIONE DIRETTA PER IMPIANTO SISTEMA VRV XX= IDENTIFICAZIONE TIPOLOGIA 01= POTENZA FRIGORIFERA NOMINALE 28 kW – POTENZA TERMICA NOMINALE 27 kW
	RADIATORE AD ACQUA

CITTA' DI SARONNO provincia di Varese 			
PIANO ATTUATIVO "AREA EX-CANTONI"			
COMMITTENTE PROMOTORE dott.ssa Isabella Resta SARIN s.r.l. via Sassoferatto 1 20135 Milano			
onsitestudio Via C. Cesariano, 14 20121 Milano T: +39 02 56 75 78 85 - F: +39 02 36 75 48 04	PROGETTO ARCHITETTONICO E URBANO Arch. Giancarlo Fioriti giancarlo.fioriti@onsitestudio.it Arch. Angelo Lunati angelo.lunati@onsitestudio.it		
STUDIO GIORGETTA Architetti Paesaggisti Via Fiori Chari, 8 20121 Milano T: +39 02 98 32 88 - F: +39 02 99 98 78 53	PROGETTO DEL PARCO Arch. Franco Giorgetta fgiorgetta@fastwebnet.it		
TRM ENGINEERING SERVIZI INTEGRATI DI INGEGNERIA PER LA MOBILITA' Via della Birome, 30 20090 Monza (MB) T: +39 039 339 00 237 - F: +39 039 23 14 017	STUDIO DEL TRAFFICO E VIABILITA' Ing. Giovanni Vescia ufficio.tecnico@trmengineering.it		
DEERNS ITALIA S.p.A. Via Guglielmo Silva, 36 20140 - Milano T/F: +39 02 38 16 78 88	PROGETTO OPERE DI URBANIZZAZIONE Ing. Giovanni Consolini giovanni.consolini@deerms.com		
MILAN INGEGNERIA Via Thaon di Revel 21, 20159 - Milano T: +39 02 36 79 88 90 - F: +39 02 36 79 88 82	PROGETTAZIONE STRUTTURALE Ing. Maurizio Milan info@suormilan.com		
CONSULENZE AMBIENTALI Via Aldo Moro 1 24020 Scazzoscrivante (BG) T: +39 035 65 94 411 - F: +39 035 65 94 450	VERIFICA IDRO-GEOLÓGICA Dott. Giuseppe Orsini giuseppe.orsini@consamb.it		
TAVOLA : DMP001 FILE : 141103DMP001	NOTE ELABORATO : Centro anziani - Impianti meccanici Distribuzione tubazioni		
SCALA : 1:100	AGG. N. : 00	OGGETTO : Emissioni per approvazione	DATA : 03/12/2014
QUOTA RIFERIMENTO : ± 0,00 - + 215,80	FORMATO TAVOLA : 841x594 - A1		
DISEGNATO : DI	CONTROLLATO : DI	APPROVATO : GC	