

*NON ESTRATTA*

**BATTERIA N.1-OPERATORE ESPERTO SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI**

Come si definiscono gli interventi di manutenzione ordinaria?

- Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
- Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere
- Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere

In presenza di segnali di perdite d'acqua nel soffitto di un edificio comunale:

- Si effettua un sopralluogo per individuare la causa e valutare l'intervento
- Si ignora la situazione
- Si pittura direttamente per coprire la macchia

La pulizia periodica dei pozzetti stradali serve principalmente a:

- Prevenire allagamenti e garantire il deflusso delle acque
- Ridurre il traffico veicolare
- Migliorare l'estetica del centro urbano

Per garantire l'accessibilità agli edifici pubblici:

- Si installano rampe e ascensori secondo le norme vigenti
- Si lasciano solo le scale tradizionali
- Si forniscono solo informazioni verbali

Quali sono le competenze di base richieste a un operatore addetto al servizio idrico comunale?

- Conoscere i piani di emergenza, le procedure di gestione degli interventi e le norme di sicurezza
- Sapere solo il funzionamento delle pompe
- Occuparsi esclusivamente della raccolta delle bollette

Cosa deve assicurare una corretta manutenzione ordinaria del manto stradale?

- Il mantenimento della sicurezza e della fruibilità della sede stradale
- Solo il decoro estetico del centro urbano
- La costruzione di nuove aree di sosta

Quale documento deve essere consultato per conoscere la classificazione e la corretta manutenzione degli attrezzi elettrici portatili?

- Il manuale d'uso e manutenzione fornito dal produttore
- Il contratto di lavoro
- Il capitolato d'appalto

Cosa si deve verificare prima di utilizzare una scala portatile per lavori in quota in un cantiere stradale?

- Che sia posizionata su una base stabile e fissata in sicurezza
- Che sia di legno, indipendentemente dallo stato di conservazione
- Che sia leggera anche se danneggiata

A chi compete la sorveglianza tecnica e la verifica dei requisiti di sicurezza dei mezzi operativi in dotazione all'ente comunale?

- Al responsabile dell'ufficio tecnico (o figura da lui incaricata)
- Al singolo operatore che utilizza il mezzo
- All'azienda fornitrice, che opera solo su richiesta

Cosa si deve fare in caso di ritrovamento di un difetto grave su un mezzo operativo in uso durante un intervento comunale?

- Ritirare immediatamente il mezzo dal servizio e segnalare ai superiori
- Far controllare il mezzo solo al termine del turno
- Proseguire l'uso limitando carico e velocità

Qual è la prima tipologia di segnaletica da installare nell'allestimento di un cantiere fisso?

- Segnaletica di avvicinamento
- Segnaletica di posizione
- Segnaletica di fine prescrizione

Cos'è un "cantiere fisso" secondo la normativa?

- Un cantiere che non subisce spostamenti per almeno mezza giornata
- Un cantiere che monta segnali fissi anche se si sposta ogni ora
- Un cantiere che utilizza solo cartelli mobili

Cosa indica il segnale di "lavori" nella segnaletica temporanea?

- Presenza di lavori in corso su strada
- Presenza di segnaletica fissa
- Fine della prescrizione

CONCORSO [preview]

CODICE: [preview]

Dove va posizionata la segnaletica di posizione?

- Subito prima del cantiere
- Dopo la segnaletica di fine prescrizione
- In un punto qualsiasi, purché visibile

Cosa deve fare il veicolo operativo durante la posa della segnaletica?

- Procedere a passo d'uomo e proteggere l'operatore
- Rimanere fermo lontano dal cantiere
- Montare i segnali direttamente dal lato del traffico

Ai sensi del D.lgs 81/2008 art.76 i dispositivi di protezione individuale:

- devono essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- possono non essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
- possono non essere adeguati ai rischi da prevenire e comportare di per sé un rischio maggiore

Ai sensi dell'art.20 del D.lgs 81/2008 ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza ed in particolare:

- deve contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- deve contribuire, insieme alle organizzazioni sindacali, a promuovere l'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- deve contribuire, insieme al medico competente e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi del D.lgs 81/2008 art.69 per "lavoratore esposto" si intende:

- qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa
- qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona umida
- qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona precaria

Ai sensi dell'art.15 comma 1 lett.v) del D.lgs 81/2008 le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
- l'uso di segnali luminosi
- l'uso di segnali di pericolo

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 non costituiscono DPI:

- le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio
- occhiali di sicurezza

CONCORSO [preview]

CODICE: [preview]

- scarpe di sicurezza

Il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici prevede che:

- il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di attività che possano coinvolgere interessi propri, dei suoi parenti e affini
- il dipendente possa svolgere attività di interesse familiare
- il dipendente può astenersi dal partecipare all'adozione di attività che possano coinvolgere interessi propri, dei suoi parenti e affini

Il dipendente pubblico può accettare regali o altre utilità?

- No, salvo quelli di modico valore connessi a consuetudini di cortesia
- Sì, se di valore superiore a 150 euro
- Sì, se il dono è fatto in forma anonima

Secondo il CCNL funzioni locali il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è:

- sei mesi per il personale inquadrato nelle aree degli Istruttori e dei Funzionari EQ
- quattro mesi per il personale inquadrato nelle aree degli Istruttori e dei Funzionari EQ
- cinque mesi per il personale inquadrato nelle aree degli Istruttori e dei Funzionari EQ

Secondo il CCNL funzioni locali il periodo di prova:

- non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza
- può essere rinnovato o prorogato alla scadenza
- non può essere rinnovato ma può essere prorogato alla scadenza

Ai sensi del Codice di comportamento, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione:

- l'ordine cronologico
- l'ordine analogico
- l'ordine alfabetico

Ai sensi dell'art.24 del D.lgs 81/2008 gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza:

- devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
- possono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi datori di lavoro
- possono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, ma non alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti

Ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 81/2008 i lavoratori:

CONCORSO [preview]

CODICE: [preview]

- devono sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente
- possono sottoporsi ai controlli sanitari del medico di famiglia
- nessuna risposta è esatta

*Ai sensi del D.lgs. 81/2008 il lavoratore:*


- non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
- può rimuovere, se lo ritiene opportuno, i dispositivi di sicurezza
- può variare l'utilizzo dei dispositivi di sicurezza

*Ai sensi dell'art.47 del D.lgs. 81/2008 il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito:*

- a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo
- a livello locale, di comparto ma non aziendale
- in rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello territoriale

*Ai sensi dell'art. 175 del D.lgs 81/2008 la pausa lavorativa è considerata:*

- parte integrante dell'orario di lavoro
- è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro
- una concessione del datore di lavoro



NON  
ESTRATTA

14



### BATTERIA N.3-OPERATORE ESPERTO SERVIZI TECNICO MANUTENTIVI

Quale documento attesta la conformità di un impianto elettrico?

- Dichiarazione di conformità
- Certificato di idoneità
- Fattura d'acquisto

Cosa si intende per "rappezzo" nel rifacimento del manto stradale?

- Azione di manutenzione che mira a ripristinare la funzionalità e la sicurezza della strada
- Nessuna opzione è esatta
- Sostituzione dei segnali stradali

Qual è la funzione principale del pozzetto d'ispezione nelle reti fognarie?

- Consentire interventi di controllo e pulizia sulla rete
- Decoro pubblico
- Raccolta differenziata dei rifiuti

Qual è la finalità principale della "manutenzione preventiva" degli impianti tecnologici negli edifici pubblici?

- Rilevare e riparare tempestivamente anomalie per evitare guasti gravi
- Sostituire periodicamente tutti i componenti anche se funzionanti
- Limitarsi a intervenire solo dopo un danno accertato

Cosa deve essere verificato durante un sopralluogo tecnico di verifica dello stato di un edificio scolastico?

- Lo stato di manutenzione di strutture, impianti, servizi igienici, vie d'evacuazione e sicurezza generale
- Solo l'estetica degli ambienti
- Solo il numero di aule presenti

Cosa stabilisce il Codice della Strada in merito alla manutenzione dei mezzi operativi comunali (ad es. spazzatrici, motocarri, ecc.)?

- I mezzi devono essere in regola con la revisione periodica e il certificato di idoneità
- È sufficiente che il mezzo sia funzionante
- La manutenzione è richiesta solo se il mezzo è coinvolto in incidente

Qual è la procedura da seguire prima di utilizzare una macchina operatrice mobile (es. escavatore, motolivellatrice) in un cantiere pubblico?

- Verificare l'idoneità operativa, il libretto di uso e manutenzione, il patentino del conduttore
- Usare la macchina anche senza formazione specifica se si ha esperienza
- Non importano controlli se la macchina è di proprietà comunale

Quale documento deve essere consultato per conoscere la classificazione e la corretta manutenzione degli attrezzi elettrici portatili?

- Il manuale d'uso e manutenzione fornito dal produttore
- Il contratto di lavoro
- Il capitolato d'appalto

Qual è il periodo minimo di validità delle dotazioni dei mezzi di primo intervento degli operatori pubblici (es. estintori, cassette di pronto soccorso)?

- Devono essere aggiornate secondo le scadenze indicate sui dispositivi e su apposito registro
- Ogni 5 anni per qualsiasi dotazione
- Non ci sono scadenze per i mezzi comunali

Cosa si deve fare in caso di ritrovamento di un difetto grave su un mezzo operativo in uso durante un intervento comunale?

- Ritirare immediatamente il mezzo dal servizio e segnalare ai superiori
- Far controllare il mezzo solo al termine del turno
- Proseguire l'uso limitando carico e velocità

Qual è il documento che regola dettagliatamente l'allestimento del cantiere e la posa della segnaletica?

- Il Piano Operativo della Sicurezza (POS), redatto dal coordinatore della sicurezza
- Il libretto di circolazione
- La certificazione antincendio

Qual è il colore principale della segnaletica temporanea di cantiere?

- Giallo
- Blu
- Verde

In caso di attraversamento della carreggiata per la posa della segnaletica, che cosa bisogna fare prima?

- Posizionare uno sbandieratore e/o un veicolo di servizio come massa di protezione
- Attraversare velocemente senza segnalazione

Attendere che il traffico si fermi spontaneamente

Qual è la prima tipologia di segnaletica da installare nell'allestimento di un cantiere fisso?

Segnaletica di avvicinamento

Segnaletica di posizione

Segnaletica di fine prescrizione

Cos'è un "cantiere fisso" secondo la normativa?

Un cantiere che non subisce spostamenti per almeno mezza giornata

Un cantiere che monta segnali fissi anche se si sposta ogni ora

Un cantiere che utilizza solo cartelli mobili

Ai sensi del D.Lgs 81/08 art.74 cosa si intende per DPI?

Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo

Le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio

Qualsiasi dispositivo adottato dal datore di lavoro per qualunque fine

Ai sensi dell'art.15 comma 1 lett.u) del D.lgs 81/2008 le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro:

sono le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato

possono comportare sempre oneri finanziari per i lavoratori

possono, solo in alcuni casi stabiliti dalla legge, comportare oneri finanziari per i lavoratori

Ai sensi dell'art.2 del D.lgs. 81/08 il lavoratore è:

una persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione

una persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, senza retribuzione

Una persona che svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro privato, soltanto con retribuzione

Ai sensi del D.Lgs.n.81/2008 in caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi:

devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti

possono essere tra loro compatibili solo in determinate situazioni

- devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio ma non nell'uso simultaneo

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ciascun lavoratore deve:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal medico competente
- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal rappresentante della sicurezza

In base all'art. 51 del D.lgs. n.165/01 lo Statuto dei Lavoratori si applica alle Pubbliche Amministrazioni:

- a prescindere dal numero dei dipendenti
- con oltre 50 dipendenti
- con oltre 15 dipendenti

Ai sensi del Codice di Comportamento, nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche, il dipendente rispetta salvo diverse esigenze di servizio o di diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione:

- l'ordine cronologico
- l'ordine analogico
- l'ordine alfabetico

Secondo il CCNL funzioni locali in caso di mancato superamento della prova o per recesso di una delle parti:

- il dipendente stesso rientra, a domanda, nell'Area, profilo professionale e differenziale economico di professionalità di provenienza
- il dipendente si intende licenziato
- il dipendente si intende collocato in disponibilità

Ai sensi del CCNL funzioni locali l'orario di lavoro è:

- di 36 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico
- di 42 ore settimanali ed è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico
- di 36 ore settimanali ma non è funzionale all'orario di servizio e di apertura al pubblico

Ai sensi del Codice di comportamento il dipendente:

- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
- usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio

CONCORSO [preview]

CODICE: [preview]

- non usa a fini pubblici le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio

*Ai sensi dell'art.20 del D.lgs. 81/2008 i lavoratori di quali aziende devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro?*

- Delle aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto
- Delle aziende che svolgono attività esclusivamente in regime di subappalto
- Delle aziende che svolgono attività in regime di avvalimento

*Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D.lgs 81/08 nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è:*

- eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda
- eletto dai dirigenti
- eletto dal Consiglio dei Ministri

*Ai sensi dell'art.24 del D.lgs 81/2008 gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza:*

- devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti
- possono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi datori di lavoro
- possono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, ma non alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti

*Ai sensi del D.lgs. 81/2008 si definisce "cantiere":*

- qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile
- un luogo specifico in cui si effettuano lavori di qualsiasi natura
- nessuna delle alternative è corretta

*Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs 81/08 il Dirigente è:*

- persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa
- nessuna opzione è valida
- chi sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute