



WEST NILE

FACCIAMO CHIAREZZA

COS'È?

È una malattia virale trasmessa dalle zanzare, soprattutto dalla zanzara comune notturna, *Culex pipiens*, attiva dal tramonto all'alba. Il virus circola tra gli uccelli selvatici. Le zanzare si infettano pungendoli e possono trasmetterlo a persone e cavalli. **L'uomo non può contagiare altre zanzare né tantomeno altri uomini, così come il cavallo.**

SINTOMI

La maggior parte delle persone infette (80%) non mostra alcun sintomo.

Il restante 20% può avere sintomi lievi come: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei.

Nei bambini: febbre leggera. **Nelle persone più giovani:** febbre, occhi arrossati, dolori muscolari. **Negli anziani o soggetti fragili:** sintomi più intensi.

Meno dell'1% delle persone infette sviluppa sintomi gravi e comprendono: febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni. In rari casi: paralisi o coma.

CONSIGLI

Consulta il tuo medico se presenti febbre superiore 38,5°C, dolori muscolari e alle articolazioni, cefalea, confusione, eruzione cutanea.

Riduci al minimo il rischio di essere punto da zanzare:

- Usare repellenti cutanei e insetticidi per uso domestico ed esterno;
- Esporsi all'aperto dopo il tramonto preferibilmente con **indumenti di colore chiaro, pantaloni e maniche lunghe.**
- Installare zanzariere a casa;
- Trattare tombini e chiusini in garage, cortili e giardini con prodotti che impediscono lo sviluppo delle larve di zanzara (larvicidi).





WEST NILE

FACCIAMO CHIAREZZA

COS'È?

È una malattia virale trasmessa dalle zanzare, soprattutto dalla **zanzara comune notturna**, *Culex pipiens*, attiva dal tramonto all'alba.

Il virus circola tra gli uccelli selvatici. Le zanzare si infettano pungendoli e possono trasmetterlo a persone e cavalli.

L'uomo non può contagiare altre zanzare né tantomeno altri uomini, così come il cavallo.



SINTOMI

La maggior parte delle persone infette (80%) non mostra alcun sintomo.

Il restante 20% può avere sintomi lievi come: febbre, mal di testa, nausea, vomito, linfonodi ingrossati, sfoghi cutanei.

Nei bambini: febbre leggera.

Nelle persone più giovani: febbre, occhi arrossati, dolori muscolari.

Negli anziani o soggetti fragili: sintomi più intensi.

Meno dell'1% delle persone infette sviluppa sintomi gravi e comprendono: febbre alta, forti mal di testa, debolezza muscolare, disorientamento, tremori, disturbi alla vista, torpore, convulsioni.

In rari casi: paralisi o coma.

CONSIGLI


Consulta il tuo medico se presenti febbre superiore 38,5°C, dolori muscolari e alle articolazioni, cefalea, confusione, eruzione cutanea.

Riduci al minimo il rischio di essere punto da zanzare:

- Usare repellenti cutanei e insetticidi per uso domestico ed esterno;
- Esporsi all'aperto dopo il tramonto preferibilmente con **indumenti di colore chiaro, pantaloni e maniche lunghe.**
- Installare zanzariere a casa;
- Trattare tombini e chiusini in garage, cortili e giardini con prodotti che impediscono lo sviluppo delle larve di zanzara (larvicidi).



SALUTE LAZIO
SERVIZIO SANITARIO REGIONALE



REGIONE
LAZIO