

28 ago 25

CONTROLLO MATURAZIONE UVE – ANNO 2025

VITIGNO	COMUNE	LOCALITA'	DATA	25- *28.8.2022	26- 28.8.2025
ERBALUCE	Suno	mottobello	ph (range)		3,0-3,05
			°C babo		17,5
			Acidita' g/l		9,1
ERBALUCE	BRIONA	pianazze	ph (range)		
			°C babo	16,2	16,8
			acidita'	9,5	8,5
ERBALUCE	GHEMME	cavenago*	ph		3,05-3,15
	nel 2022	mezza pergola	°C babo	15,7	16,7
	nel 2025	controspalliera	acidita'	10,3	7,9
NEBBIOLO	sizzano	Ronco(alto)	ph		
			°C babo	17,40	16,6
			acidita'	8,5	10,0
CROATINA	BRIONA	pianazze*	ph		
			°C babo	16,5	18,4
Vespolina	GHEMME	Cavenago			
			°C babo		17,1
			acidita'		9,5
Vespolina	Boca-Rif tardivo		ph		2,90-3,00
			°C babo		15,4
			acidita'		11,0

Molto scarica

I PRIMI RISCONTRI Di MATURITA' TECNOLOGICA CONFERMANO LE PREVISIONI GIA' RIPORTATE, DI UN ANTICIPO DELL'AVVIO DI MATURAZIONE MOLTO IMPORTANTE. SIMILE, COME SI VEDE DAL CONFRONTO, A QUELLO DELLE STESSE DATE 2022, (SEPPUR CON MINOR OMOGENEITA') E DI ALTRE PRECOCI PRECEDENTI

SU ERBALUCE LE UVE MOSTRANO VALORI DI ACIDITA'

(SEPPUR GIA' BASSI PER IL MOMENTO) DECISAMENTE PIU' EQUILIBRATI. MATURITA' TECNOLOGICA PREVISTA A PARTIRE DA FINE SETTIMANA PROSSIMA. LA VENDEMMIA PRECOCE OLTRECHE' GARANZIA PER LA SANITA' DELLE UVE, RAPRESENTA QUEST'ANNO COME NON MAI OCCASIONE DI CONTENIMENTO DEL GRADO ALCOLICO E DELL'EQUILIBRIO ZUCCHERINO/ACIDIDICO NEI VINI, FATTORE CHE PUO' CONNOTARE POSITIVAMENTE LA NOSTRA PRODUZIONE ENOLOGICA.

VESPOLINA (con carico più equilibrato finalmente)MOSTRA UN BUONO STATO SANITARIO, CON INIZIO CONTENUTO DEGLI APPASSIMENTI SI PREVEDE UN SUO OTTIMALE STATO DI MATURAZIONE/SANITARIO INTORNO ALLA META' DI SETTEMBRE (SITI MEDI)

LA CROATINA DI ZONE ZONE MEDIE, ANCH'ESSA NON ECCESSIVAMENTE CARICA, PRESENTA ULTERIORE ANTICIPO ED ATTUALMENTE OTTIMO STATO SANITARIO E BUONA CONISTENZA DELLE BUCCE.

PER I NEBBIOLI 'MEDI' INFINE LA PREVISIONE DELLA DATA DI VENDEMMIA ENTRO 4 SETTIMANE PAREBBE GIA' DI AMPIO MARGINE.. CONSIDERANDO ANCHE OTTIMI INDIZI DI MATURITA' FENOLICA DA OSSERVAZIONE DEI VINACCIOLI E COLORAZIONE DEI MOSTI NATURALMENTE PER ESSI SARA' DETERMINANTE UN PROSEGUIM.TO METEO ALMENO 'A NORMA' IN TALE INTERVALLO DI TEMPO INDICATO SI **RACCOMANDA UN'ULTIMA COPERTURA CON PRODOTTI RAMEICI A TUTTA PARETE! (NON SOLO FEMMINELLE)** NELLA FINESTRA DI BEL TEMPO PREVISTA DA DOMANI A DOMENICA (LUNEDI RIPRESA TEMPORALESCA)

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO .DR. MICHELE VIGASIO - VIGNAIOLI PIEMONTESE
TUTTE LE INDICAZIONI SUL, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONE E DOSAGGI DEGLI
DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE.
INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è
LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE
INDICAZIONI VINCOLANTI RIPIORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN
PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE