



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **25 LUG. 2025** Protocollo N° **365333** Class: **G.820.25.3** Fasc. Allegati N° 3

Oggetto: Raccomandazioni per la prevenzione e il controllo dell'influenza per la stagione 2025-2026

Alla c.a.
Direttori Generali
Direttori Sanitari
Aziende ULSS e Aziende Ospedaliere
Istituto Oncologico Veneto

Direttori Dipartimenti di Prevenzione
Direttori Servizi Igiene e Sanità Pubblica
Referenti Profilassi Vaccinale e Malattie Infettive
Aziende ULSS

Direttore Generale
Direttore Sanitario
Direttore UOC Logistica
Direttore UOC Sistemi Informativi
Direttore UOC CRAV
Azienda Zero

OO.SS. dei Medici di Medicina Generale
OO.SS. dei Pediatri di Libera Scelta

Federfarma Veneto
Farmacieunite
Assofarm

E, p.c.
Assessore Sanità, Servizi Sociali e Programmazione
Socio- Sanitaria
Direttore Generale Area Sanità e Sociale
Direttore Direzione Programmazione Sanitaria
Direttore Direzione Farmaceutico-Protesica- Dispositivi
Medici
Direttore Direzione Servizi Sociali
Regione del Veneto

Direttore
Fondazione Scuola di Sanità Pubblica

**Centro Regionale di Consulenza pre-vaccinale e
sorveglianza eventi avversi a vaccinazione "Canale
Verde"**

Con la presente si forniscono le indicazioni relative all'avvio della prossima campagna stagionale vaccinale antinfluenzale 2025-2026 e alla relativa programmazione ed organizzazione.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355
prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Ogni Azienda Sanitaria deve contestualizzare le presenti indicazioni nella propria realtà e diffondere le indicazioni operative a tutti gli attori locali coinvolti.

Si raccomanda l'importanza di:

- diffondere le informazioni sulle misure comportamentali per diminuire la circolazione dei patogeni respiratori (es. corretta igiene delle mani, igiene respiratoria, evitare luoghi affollati in presenza di sintomi respiratori);
- incentivare l'adesione alla vaccinazione, in quanto strumento efficace per ridurre le complicanze nei soggetti fragili e le conseguenti ospedalizzazioni ed ridurre l'utilizzo improprio degli antibiotici.

Razionale della campagna vaccinale antinfluenzale

La vaccinazione antinfluenzale rappresenta uno strumento fondamentale di Sanità Pubblica per la prevenzione delle complicanze legate all'influenza, in particolare nelle persone più fragili come bambini, anziani, donne in gravidanza o che sono affette da patologie oncologiche o croniche.

In quanto inclusa nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) secondo il DPCM del 12 gennaio 2017, la vaccinazione deve essere garantita gratuitamente alle categorie a rischio individuate dalle disposizioni ministeriali e regionali, in particolare per i soggetti di età ≥ 60 anni e i soggetti a rischio di tutte le età. Vaccinarsi contro l'influenza non solo riduce il rischio di contrarre il virus, ma contribuisce a ridurre la circolazione del patogeno. Inoltre, la vaccinazione può evitare l'insorgenza di complicanze, di ricoveri ospedalieri e contrastare il crescente fenomeno dell'antimicrobicoresistenza.

Ogni anno, il vaccino viene aggiornato per riuscire a contrastare al meglio le varianti virali in circolazione, rendendolo uno strumento essenziale per la salute pubblica. Il 28 febbraio 2025 l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha pubblicato le raccomandazioni per la composizione dei vaccini per la stagione influenzale 2025-2026 nell'emisfero settentrionale¹.

Nelle more della pubblicazione della Circolare annuale del Ministero della Salute, ad oggi non ancora pervenuta, si riportano a seguire le indicazioni operative regionali.

Governance della campagna e rete di offerta

La governance della campagna vaccinale anti-influenzale è in capo al SISP, così come previsto dal PNPV e dalla normativa vigente. Si raccomanda che ogni SISP, per la durata la stagione influenzale, individui un team multidisciplinare adeguato (medico, assistenti sanitari e statistico) che si occupi del coordinamento e del monitoraggio (es. coperture per età, copertura per condizione e setting, andamento delle somministrazioni dei diversi erogatori, giacenze, etc.) della campagna vaccinale garantendo le azioni necessarie alla pianificazione e al coinvolgimento di tutti gli attori della rete vaccinale (incluse le Aziende Ospedaliere e lo IOV, laddove presenti sul territorio dell'ULSS).

Avvio della campagna e Vax Day regionali

La campagna vaccinale regionale, compatibilmente con le tempistiche di consegna dei vaccini, inizierà il giorno 1 ottobre 2025 in tutte le sedi erogative della Regione del Veneto (inclusi MMG, PLS e Farmacie).

Al fine di promuovere la campagna vaccinale, e dopo aver analizzato i dati di somministrazione dello scorso anno, si conferma che saranno effettuati anche per la prossima stagione due "Vax Day" regionali a cui dovranno partecipare tutte le Aziende (25 ottobre e 29 novembre) in occasione dei quali:

- tutti gli attori coinvolti (in particolare Servizi Vaccinali delle ULSS, MMG, Farmacie) organizzano sedute vaccinali dedicate;
- i SISP garantiscono, almeno presso una sede (o più di una per le ULSS di maggiori dimensioni), l'accesso agevolato alla vaccinazione (accesso libero e/o con modalità semplificate di prenotazione);

¹ <https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2025-2026-nh-influenza-season>



- o tutti gli attori coinvolti promuovono la giornata anche attraverso il materiale grafico che verrà messo a disposizione e, al fine di favorirne la maggiore diffusione, lo esporranno nei luoghi di maggiore affluenza dell'utenza (es. sale d'attesa) o utilizzando i canali di diffusione disponibili.

Le Aziende, sulla base delle specifiche necessità locali e a seguito del primo Vax Day regionale, possono organizzare ulteriori Vax Day locali al fine di favorire la migliore adesione alla campagna.

Obiettivi di copertura vaccinale

L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il vigente Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale (PNPV) riportano, tra gli obiettivi strategici di coperture per la vaccinazione anti-influenzale, il 75% come obiettivo minimo perseguibile e il 95% come obiettivo ottimale per tutti i gruppi individuati come target. Il miglioramento delle coperture vaccinali è un elemento strategico per la prevenzione della diffusione e il contrasto dell'influenza nella popolazione.

Ulteriore obiettivo della campagna è la copertura vaccinale dei Professionisti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali alla campagna vaccinale stagionale. La prevenzione attuata mediante la pratica vaccinale rappresenta un elemento chiave a tutela della salute del singolo e dei pazienti/utenti, riducendo in modo significativo il burden di accesso ai servizi di emergenza-urgenza e i ricoveri ospedalieri.

In questo contesto si invitano le Aziende a monitorare l'andamento delle somministrazioni e a promuovere azioni a supporto della campagna.

Dosi disponibili e approvvigionamento

In allegato si riportano le tipologie di vaccini disponibili, le indicazioni di utilizzo per la stagione 2025-26 (Allegato 2) e la suddivisione delle dosi per le Aziende Sanitarie (Allegato 3). Le Aziende Sanitarie concordano con le ditte produttrici le consegne in modo da poter distribuire le dosi agli erogatori nei giorni precedenti la data di inizio della campagna. Si specifica che Azienda Zero, nel provvedimento di approvvigionamento, ha previsto che le dosi vengano consegnate entro il 24 Settembre 2025 per consentire l'avvio omogeneo della campagna vaccinale *"salvo diversi accordi presi direttamente con le Aziende sanitarie"*.

E' necessario adottare modalità efficienti di approvvigionamento finalizzate a limitare al massimo il numero di dosi residuali, in particolare concordando le consegne ai diversi punti di erogazione partendo inizialmente dal consumato storico e prevedendo nuove forniture in caso di comprovata necessità. Si ricorda in tal senso che il numero di dosi previsto dalle convenzioni regionali per le singole Aziende Sanitarie è garantita dai fornitori e, in caso di necessità, può essere aumentato di un ulteriore 20%.

Qualora si verificasse un aumento delle necessità di dosi di un vaccino nel corso della campagna, si suggerisce di effettuare una verifica puntuale circa l'effettivo utilizzo dei vaccini distribuiti presso gli altri erogatori; ulteriori verifiche possono essere effettuate anche con le altre Aziende Sanitarie per ridurre possibili giacenze prima di procedere ad ulteriori ordini. Eventuali ostacoli nella conduzione della campagna per scarsità di dosi o mancate consegne dovranno essere tempestivamente segnalate alla scrivente Direzione.

Si raccomanda che i SISP verifichino settimanalmente la situazione delle giacenze presso i diversi erogatori in modo tale da attuare, laddove necessario, le opportune verifiche e interventi.

Richiami alla buona pratica vaccinale

Si evidenzia che in tutti i setting in cui viene somministrata la vaccinazione dovranno sempre essere seguite le indicazioni relative alla buona pratica vaccinale. Si ricorda a tutti i Professionisti coinvolti nella campagna vaccinale che:

- o è necessario garantire il corretto trasporto e conservazione del vaccino evitando l'interruzione della catena del freddo e ricorrendo a sistemi di monitoraggio della temperatura di conservazione;
- o in presenza di un triage pre-vaccinale che identifichi possibili controindicazioni o precauzioni è necessario fare riferimento al Medico per la valutazione specifica;

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



- non è raccomandato assumere farmaci o integratori prima di sottoporsi alla vaccinazione o successivamente alla vaccinazione non esistendo evidenze circa un effetto positivo di stimolo del sistema immunitario nella risposta al vaccino assumendo integratori o altre formulazioni;
- è importante segnalare tempestivamente eventuali reazioni avverse alla vaccinazione;
- è fondamentale veicolare messaggi corretti e uniformi, in accordo con le raccomandazioni scientifiche.

Registrazione delle attività vaccinali

Tutte le vaccinazioni eseguite, in tutti i punti della Rete, devono essere registrate puntualmente e tempestivamente al fine di garantire la massima tracciabilità secondo le modalità indicate in Allegato 1. Laddove non fosse possibile la registrazione contestuale per difficoltà tecniche (es. assenza di rete o di strumento di registrazione), deve essere effettuata appena possibile.

Si ricorda che la registrazione precisa di tutti i dati è parte integrante dell'attività vaccinale e costituisce requisito essenziale per poter trasmettere le informazioni in Anagrafe Vaccinale, per il calcolo delle coperture incluse quelle previste per il monitoraggio dei LEA e per gli obiettivi assegnati ai Direttori Generali.

Si informa che Azienda Zero ha reso disponibile dalla campagna 2024-2025 un cruscotto, ad uso di MMG e PLS, per il monitoraggio dei dati aggregati di copertura vaccinale delle vaccinazioni stagionali dei propri assistiti. Tale cruscotto è accessibile dal Portale Operatore.

Ulteriori raccomandazioni per l'organizzazione

Di seguito si riportano alcuni ulteriori aspetti da considerare nell'organizzazione della campagna, per i quali si raccomanda:

- alle Aziende Sanitarie di promuovere la partecipazione dei Professionisti al corso FAD "*Influenza: impatto sulla comunità e importanza della vaccinazione*" (4 crediti ECM), realizzato dalla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica che sarà accessibile nel sito internet della FSSP;
- alle Aziende Sanitarie di rafforzare il coinvolgimento dei PLS e per migliorare le coperture vaccinali nei bambini della fascia di età 6 mesi - 6 anni, in particolare nei soggetti con patologie che aumentano il rischio di complicanze;
- ai SISP di organizzare incontri informativi/formativi, in particolare con MMG/PLS, per l'organizzazione della campagna e di prevedere un aggiornamento periodico sull'andamento della campagna;
- alle Direzioni Mediche Ospedaliere di definire una procedura che garantisca l'offerta attiva e la vaccinazione diretta dei soggetti ricoverati, anche nella fascia di età pediatrica di raccomandazione, prima della dimissione e dei soggetti fragili che, durante la stagione, si sottopongono a controlli presso le UO specialistiche ospedaliere;
- alle Direzioni delle strutture sociosanitarie residenziali di definire una procedura che garantisca l'offerta attiva della vaccinazione agli ospiti e ai nuovi ingressi in struttura nel corso di tutta la stagione;
- ai SISP, in collaborazione con le UO di Ginecologia e Ostetricia e i Consulteri, di definire una procedura che individui un percorso uniforme in tutta l'azienda per l'accesso libero all'ambulatorio vaccinale per la vaccinazione della donna in gravidanza, in modo analogo all'offerta della vaccinazione dTpa;
- ai SISP, in collaborazione con i Distretti, di definire una procedura per la vaccinazione domiciliare ai sensi della DGR 521/2024;
- ad Azienda Zero di garantire, come per la stagione precedente, un portale digitale per il cittadino che rimandi alle singole modalità aziendali di prenotazione dell'appuntamento vaccinale presso gli ambulatori dei SISP; Azienda Zero si coordinerà direttamente con le Aziende per la sua predisposizione e mantenimento.

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) – tel. 0412791352 – 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Comunicazione alla popolazione

La Regione - nell'ambito della campagna di comunicazione del Piano Regionale della Prevenzione (VivoBene) - avvierà una campagna informativa per tutte le campagne di immunizzazione stagionale, con l'obiettivo di favorire nella popolazione la scelta consapevole e l'uso di misure di prevenzione delle patologie a trasmissione respiratoria.

Il materiale informativo sarà trasmesso in seguito, con specifiche indicazioni di diffusione e pubblicazione, alle Strutture competenti di tutte le Aziende sanitarie e, nelle AULSS, anche ai Referenti della profilassi vaccinale dei SISP.

CAMPAGNA VACCINALE COVID-19

La campagna vaccinale anti-COVID è condotta in accordo con le raccomandazioni del Ministero e le dosi sono fornite, in modo centralizzato, dal Ministero stesso secondo i contratti di approvvigionamento europei. Ad oggi non sono ancora pervenute indicazioni nazionali sulle forniture e sulle raccomandazioni di offerta. Pertanto, per questa campagna vaccinale, si rimanda a successiva comunicazione.

Certi della Vostra collaborazione, si porgono cordiali saluti.

DIREZIONE PREVENZIONE,
SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

Il Direttore
dr.ssa *Francesca Russo*

Referenti dell'istruttoria:

Michele Tonon, Gloria Pagin, Filippo Da Re

Allegati:

- Allegato 1. Rete di offerta vaccinale e modalità di registrazione dell'attività
- Allegato 2. Tipologia di vaccini anti-influenzali disponibili in Regione Veneto e indicazioni di utilizzo in offerta gratuita
- Allegato 3. Suddivisione delle dosi di vaccino anti-influenzale per le Aziende Sanitarie

Area Sanità e Sociale

Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria

Palazzo Ex-Inam, Dorsoduro, 3493 - 30123 Venezia (VE) - tel. 0412791352 - 1353 - 1320 - fax. 041-2791355

prevenzionealimentareveterinaria@regione.veneto.it

area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato 1. Rete di offerta vaccinale e modalità di registrazione dell'attività

Si ricorda, come previsto dal Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, che il ruolo di governance vaccinale è in capo al SISP del Dipartimento di Prevenzione che coordina la Rete composta dai diversi erogatori. I SISP favoriranno, laddove necessario, interventi informativi o formativi a supporto per il territorio di competenza.

Punto della rete vaccinale	Attività	Modalità di registrazione		
		SIAVr	App SIAVr	Gestionale MMG/PLS
Servizi Vaccinali ULSS	Offerta vaccinale alla popolazione, integrando la rete di offerta vaccinale territoriale in base alle necessità.	X	X	
MMG e PLS	Offerta vaccinale ai propri assistiti con particolare attenzione ai soggetti più fragili e a quelli assistiti a domicilio.			X
Strutture Ospedaliere	Offerta vaccinale ai soggetti ricoverati e ai soggetti fragili che si sottopongono a controlli presso le UO specialistiche ospedaliere		X	
Medici Competenti delle Aziende Sanitarie	Offerta vaccinale attiva agli operatori che lavorano nel contesto delle Strutture Sanitarie.		X	
Strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali territoriali	Offerta vaccinale attiva agli ospiti e agli operatori che lavorano nel contesto delle Strutture Socio-Sanitarie e socio-assistenziali.		X	
Farmacie di Comunità	Offerta vaccinale alla popolazione, secondo le modalità definite. In Farmacia <u>non</u> possono essere vaccinati le persone: <ul style="list-style-type: none">- di età inferiore ai 18 anni,- con pregressa reazione allergica/anafilattica a vaccinazione o ad altre sostanze (es. farmaci o alimenti),- che non hanno già ricevuto in passato analoghe tipologie di vaccini,- che presentano una controindicazione o una precauzione rilevata al triage pre-vaccinale.		X	



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato 2. Tipologia di vaccini anti-influenzali disponibili in Regione Veneto e indicazioni di utilizzo in offerta gratuita

Di seguito sono riportate le categorie di popolazione target dell'offerta gratuita e con le relative indicazioni per l'utilizzo delle diverse formulazioni vaccinali. Tali indicazioni sono formulate sulla base delle indicazioni fornite dal Gruppo Tecnico Regionale Vaccini in base al quale sono state espletate le procedure di gara e le stime dei fabbisogni per la Regione Veneto.

Si evidenzia che è necessario organizzare la campagna vaccinale attenendosi alle indicazioni operative fornite, evidenziando che comunque in caso di mancata disponibilità della formulazione vaccinale indicata e sulla base dell'andamento della campagna vaccinale, è opportuno valutare comunque di non rimandare la somministrazione utilizzando le altre formulazioni disponibili nel rispetto delle Schede Tecniche.

Indicazioni regionali	Formulazione vaccinale	Sigla
dai 6 mesi fino al compimento dei 2 anni	Trivalente split/sub unità	TIVe
2 - 6 anni	Vaccino trivalente vivo attenuato in formulazione spray	LAIIV
7 - 60 anni con condizioni di rischio*	Trivalente split/sub unità	TIVe
60 - 64 anni	Trivalente split/sub unità	TIVe
≥ 65 anni	Vaccino antinfluenzale antigene di superficie, inattivato, adiuvato, trivalente	MF59-TIV
Ospiti strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali	Vaccino antinfluenzale trivalente (virione split, inattivato), 60 microgrammi HA/ceppo	TIV-HD
Persone con importante allergia alle proteine dell'uovo	Vaccino trivalente a subunità, coltivato su colture cellulari (VIQCC), non contenente tracce di uovo	TIVcc

* Le condizioni di rischio sono riportate nella Circolare del Ministero della Salute prot. 148145 del 20.05.2024 alla Tabella 3 "Elenco delle categorie per le quali la vaccinazione antinfluenzale stagionale è raccomandata e offerta attivamente e gratuitamente (senza uno specifico ordine di priorità)."



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato 3: Suddivisione delle dosi di vaccino anti-influenzale per Azienda Sanitaria

	Vaccino trivalente vivo attenuato in formulazione spray	Vaccino antiinfluenzale split/sub unità trivalente	Vaccino antiinfluenzale antigene di superficie, inattivato, adiuvato, trivalente	Vaccino antiinfluenzale trivalente (virione split, inattivato), 60 microgrammi HA/ceppo	Vaccino trivalente a subunità, coltivato su colture cellulari (VIQCC), non contenente tracce di novo	Totale
ULSS 1-Dolomiti	1.200	8.300	24.900	2.750	80	37.230
ULSS 2-Marca Trevigiana	4.500	40.700	89.700	9.750	365	145.015
ULSS 3-Serenissima	5.800	25.200	75.600	8.250	250	115.100
ULSS 4-Veneto Orientale	1.200	11.100	28.400	3.100	93	43.893
ULSS 5-Polesana	1.500	12.500	33.400	3.700	95	51.195
ULSS 6-Euganea	7.300	59.000	108.150	11.750	382	186.582
ULSS 7-Pedemontana	2.400	14.300	37.350	4.050	150	58.250
ULSS 8-Berica	4.000	21.700	52.300	5.700	202	83.902
ULSS 9-Scaligera	7.100	41.700	100.700	10.950	383	160.833
AOUP	-	4.000	1.000	-	-	5.000
AUOIVR	-	4.000	1.000	-	-	5.000
IOV	-	500	500	-	-	1.000
Azienda Zero*	-	30.000	50.000	-	-	80.000
Totale	35.000	273.000	603.000	60.000	2.000	973.000

* Le dosi assegnate ad Azienda Zero corrispondono al quantitativo che verrà assegnato al canale delle Farmacie. Le dosi sono state "sottratte" proporzionalmente dai fabbisogni delle singole Aziende ULSS in quanto destinate alle Farmacie del territorio di competenza e quindi principalmente destinate ai residenti della stessa ULSS.