

Imp. n° 21763

MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ

DN 100 (4") - 75 bar

NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)

RIEPILOGO COMPETENZE E PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PUBBLICI

0	Mag.'25	Emissione per Autorizzazione Unica 327	Turco	Ravera	Barci
Indice	Data	Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
Cliente:		Progettista:	Comm. Prog.:	4307/19	
				Comm. Snam:	NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02

RIEPILOGO COMPETENZE E PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI PUBBLICI						
			COMM. SNAM	NQ/R24344/L01 - NQ/R24344/L02		
			O.D.L.	7200216174		
			REV	0	DATA	MAG. 2025
Ente competente	Tipologia vincolo	Tipologia procedimento autorizzativo	Note particolari		Note SNAM RETE GAS	
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)	URBANISTICO	PERMESSO DI COSTRUIRE	ISTANZA PER MEZZO DI PORTALE TELEMATICO IMPRESA IN UN GIORNO			
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)	DEPOSITO SISMICO	DENUNCIA OPERE STRUTTURALI	ISTANZA PER MEZZO DI PORTALE TELEMATICO IMPRESA IN UN GIORNO			
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)	PGR	NESSUNO				
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)	GEOLOGICO	NESSUNO				
COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)	IDRAULICO	NESSUNO				
REGIONE VENETO	NESSUNA INTERFERENZA CON SITO NATURA 2000	MODULO COMPILATO DELL'ALLEGATO A AL DDR 15/2025;	ISTANZA DA TRASMETTERE ALL'AMMINISTRAZIONE CHE AUTORIZZERÀ L'INTERVENTO			
PROVINCIA DI VERONA	NESSUNA INTERFERENZA CON SITO NATURA 2000	NESSUNO				
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE	INTERFERENZA CON FOSSI IRRIGUI	RICHIESTA DI CONCESSIONE IDRAULICA DEMANIALE	ISTANZA PER MEZZO PEC			
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA	CONFORMITA' D.M. 2008	VALUTAZIONE PROGETTO + SCIA A FINE LAVORI				
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY)	CONFORMITA' D. L. 48/2024 (EX D.L. 259/03)	DICHIARAZIONE ASSEVERATA PER TUBAZIONI METALLICHE	ISTANZA TRAMITE PEC			
ACQUE VERONESI S.C.AR.L.	POSSIBILE INTERFERENZA CON SOTTO SERVIZI	NESSUNO (RICEVUTO RISPOSTA IL 11/02/2025)	RICEVUTO ESTRATTO PLANIMETRICO DELLA RETE DEI SOTTOSERVIZI DI LORO COMPETENZA (ACQUEDOTTO E FOGNATURA)			
TERNA RETE ITALIA S.P.A.	POSSIBILE INTERFERENZA CON SOTTO SERVIZI		IN ATTESA DI RISPOSTA			
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	POSSIBILE INTERFERENZA CON SOTTO SERVIZI		IN ATTESA DI RISPOSTA			
DISTRIBUZIONE GIGAS RETE SRL	NON SONO PRESENTI CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE	NESSUNO (RICEVUTO RISPOSTA IL 27/01/2025)	RICEVUTO PLANIMETRIA E LEGENDA DELLE CONDOTTE GAS NATURALE PRESENTI NELL' AREA			
FIBER COP SPA - TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	POSSIBILE INTERFERENZA CON SOTTO SERVIZI	NESSUNO (RICEVUTO RISPOSTA IL 12/02/2025)	RICEVUTO STRALCIO CARTOGRAFICO RIGUARDANTE I SOTTOSERVIZI/INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ FIBERCOP S.P.A.			
IGW SRL	COORDINAMENTI	NESSUNO (RICEVUTO RISPOSTA IL 18/10/2024))	RICEVUTO LORO PROGETTAZIONE			

[illegible]

			Comm. Snam	NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02					
			O.D.L.	7200216174					
	PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)		REV:	0				
Rilievo delle competenze									
ENTE:	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)		TELEFONO:	04421833800					
INDIRIZZO:	CORSO FRACCAROLI, 70, 37049 - VILLA BARTOLOMEA (VR)		FAX:	04421833809					
UFFICIO:	TECNICO EDILIZIA PRIVATA		ORARIO:	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8:30 ALLE 12:30 - LUNEDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:00					
REFERENTE:	GHIRELLI MORENA		E-mail/PEC:	segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it segreteria.comune.villa-bartolomea@halleypec.it					
Resoconto corrispondenza									
DATA	DESCRIZIONE								
	DEPOSITO SISMICO								
Resoconto informativo del colloquio									
DATA	DESCRIZIONE								
31/10/2024	DA COLLOQUIO COL TECNICO COMUNALE GHIRELLI MORENA E' EMERSO CHE PER LE OPERE STRUTTURALI / DEPOSITO SISMICO, LE PRATICHE SI POTRANNO PRESENTARE UTILIZZANDO LO SPORTELLO TELEMATICO "IMPRESA IN UN GIORNO" (SUE) PRESENTE AL SEGUENTE LINK: https://www.impresainungiorno.gov.it/comune?codCatastale=L912.. NON VI SONO DIRITTI DI SEGRETERIA. SERVIRA' UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00								
0	Emissione per Autorizzazione Unica 327		TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025			
	DESCRIZIONE		REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA			

			Comm. Snam	NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02					
			O.D.L.	7200216174					
	PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)		REV:	0				
Rilievo delle competenze									
ENTE:	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)		TELEFONO:	04421833800					
INDIRIZZO:	CORSO FRACCAROLI, 70, 37049 - VILLA BARTOLOMEA (VR)		FAX:	04421833809					
UFFICIO:	TECNICO EDILIZIA PRIVATA		ORARIO:	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8:30 ALLE 12:30 - LUNEDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:00					
REFERENTE:	GHIRELLI MORENA		E-mail/PEC:	segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it segreteria.comune.villa-bartolomea@halleypec.it					
Resoconto corrispondenza									
DATA	DESCRIZIONE								
	INTERFERENZA CON LA PERICOLOSITÀ L (SCENARIO RARO) DELL'AMBITO DEL RETICOLO PRINCIPALE (RP) DEL PGRA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO								
Resoconto informativo del colloquio									
DATA	DESCRIZIONE								
31/10/2024	DA COLLOQUIO COL TECNICO COMUNALE GHIRELLI MORENA E' EMERSO CHE PER L' INTERFERENZA CON LA PERICOLOSITÀ L (SCENARIO RARO) DELL'AMBITO DEL RETICOLO PRINCIPALE (RP) DEL PGRA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DEL FIUME PO., NON SI DOVRA' PRESENTARE ALCUNA RICHIESTA AL COMUNE.								
0	Emissione per Autorizzazione Unica 327		TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025			
	DESCRIZIONE		REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA			

	snam		Comm. Snam		NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02											
			O.D.L.		7200216174											
	PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)								REV:	0					
	Rilievo delle competenze															
	ENTE:	COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)					TELEFONO:	04421833800								
	INDIRIZZO:	CORSO FRACCAROLI, 70, 37049 - VILLA BARTOLOMEA (VR)					FAX:	04421833809								
UFFICIO:	TECNICO EDILIZIA PRIVATA					ORARIO:	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8:30 ALLE 12:30 - LUNEDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:00									
REFERENTE:	GHIRELLI MORENA					E-mail/PEC:	segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it; segreteria.comune.villa-bartolomea@halleypec.it									
Resoconto corrispondenza																
DATA		DESCRIZIONE														
		INTERFERENZA CON AREA IDONEA A CONDIZIONE (CARTA FRAGILITÀ PATI);														
Resoconto informativo del colloquio																
DATA		DESCRIZIONE														
31/10/2024		DA COLLOQUIO COL TECNICO COMUNALE GHIRELLI MORENA E' EMERSO CHE PER L' INTERFERENZA CON AREA IDONEA A CONDIZIONE (CARTA FRAGILITÀ PATI), NON SI DOVRA' PRESENTARE ALCUNA RICHIESTA AL COMUNE.														
0	Emissione per Autorizzazione Unica 327					TURCO	RAVERA	BARCI		MAG. 2025						
	DESCRIZIONE					REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO		DATA						

				Comm. Snam		NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02													
				O.D.L.		7200216174													
	PROGETTO:		MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)								REV:		0						
	Rilievo delle competenze																		
	ENTE:		COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)					TELEFONO:		04421833800									
	INDIRIZZO:		CORSO FRACCAROLI, 70, 37049 - VILLA BARTOLOMEA (VR)					FAX:		04421833809									
UFFICIO:		TECNICO EDILIZIA PRIVATA					ORARIO:		DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8:30 ALLE 12:30 - LUNEDÌ DALLE 14:30 ALLE 17:00										
REFERENTE:		GHIRELLI MORENA					E-mail/PEC:		segreteria@comune.villa-bartolomea.vr.it; segreteria.comune.villa-bartolomea@halleypec.it										
Resoconto corrispondenza																			
DATA		DESCRIZIONE																	
		INTERFERENZA CON LA FASCIA DI RISPETTO IDRAULICO (CARTA VINCOLI PATI E PI).																	
Resoconto informativo del colloquio																			
DATA		DESCRIZIONE																	
31/10/2024		DA COLLOQUIO COL TECNICO COMUNALE GHIRELLI MORENA E' EMERSO CHE PER L' INTERFERENZA CON LA FASCIA DI RISPETTO IDRAULICO (CARTA VINCOLI PATI E PI), NON SI DOVRA' PRESENTARE ALCUNA RICHIESTA AL COMUNE.																	
0	Emissione per Autorizzazione Unica 327						TURCO	RAVERA	BARCI		MAG. 2025								
	DESCRIZIONE						REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO		DATA								

			Comm. Snam		NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02	
			O.D.L.		7200216174	
	PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)		REV:	0	

Rilievo delle competenze			
ENTE:	REGIONE VENETO	TELEFONO:	041 279 2186 - 2143 - 4434 - 4470 - ING. LANDO ANNA: 041 279 2434 - 5864 - 041 279 2417 - UBALDO DE BEI: 041/2792188
INDIRIZZO:	PALAZZO LINETTI CALLE PRIULI - CANNAREGIO, 99 - 30121 VENEZIA	FAX:	
UFFICIO:	DIREZIONE AMBIENTE E DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA UNITÀ ORGANIZZATIVA QUALITÀ DELL'ARIA E TUTELA DELL'ATMOSFERA	ORARIO:	
REFERENTE:	DIRETTORE: PAOLO GIANDON - ING. LANDO ANNA - UBALDO DE BEI - TONIOLO CRISTINA - MATTIA VENDRAME	E-mail/PEC:	ambiente@regione.veneto.it ambiente@pec.regione.veneto.it ubaldo.debei@regione.veneto.it mattia.vendrame@regione.veneto.it

Resoconto corrispondenza	
DATA	DESCRIZIONE
	NESSUNA INTERFERENZA CON SITO NATURA 2000

Resoconto informativo del colloquio	
DATA	DESCRIZIONE
27/01/2025	DA COLLOQUIO COL TECNICO TONIOLO CRISTINA E' EMERSO CHE SI DOVRA' TENERE PRESENTE QUANTO CITATO NEL BUR N. 9 DEL 19 GENNAIO 2025 DETTAGLIO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE DEL VENETO (PER INFORMAZIONI GLI UFFICI SONO CONTATTABILI TELEFONICAMENTE, NELLA FASCIA MATTUTINA, IL LUNEDÌ E IL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 10:00 OPPURE, NELLA FASCIA POMERIDIANA, IL MARTEDÌ E IL GIOVEDÌ DALLE 14.00 ALLE 15:00, AI SEGUENTI RECAPITI: 041 279 4631 - 041 279 4469 - 041 279 4479)
26/03/2025	IL DOTT. VENDRAME MATTIA CI COMUNICA QUANTO SEGUE: LA VINCA HA CARATTERE ENDOPROCEDIMENTALE. ALL'AMMINISTRAZIONE CHE AUTORIZZERÀ ANDRÀ FORNITA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO REGIONALE 4/2025 E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE. PERTANTO, SE IL PROGETTO: - NON RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VINCA, ANDRÀ FORNITO IL MODULO COMPILATO DELL'ALLEGATO A AL DDR 15/2025; - RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA VINCA, ANDRÀ FORNITO IL MODULO COMPILATO DELL'ALLEGATO B AL DDR 3/2025 IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI VALUTAZIONE DA ATTIVARE E LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE PER LA VINCA. IL REGOLAMENTO PREVEDE CHE LE AUTORITÀ DELEGATE PER LA VINCA POSSANO INTRODURRE DEGLI ONERI ISTRUTTORI ENTRO DEI LIMITI FISSATI DAL REGOLAMENTO STESSO. LA MODULISTICA È REPERIBILE ANCHE DAL SEGUENTE LINK: https://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/dettaglio-news?articleId=14183278

0	Emissione per Autorizzazione Unica 327	TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025
	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

			Comm. Snam	NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02						
			O.D.L.	7200216174						
PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)			REV:	0					
Rilievo delle competenze										
ENTE:	PROVINCIA DI VERONA			TELEFONO:	SEGRETERIA 0459288852 PROTOCOLLO 0459288853 - ING. MERLINI: 0459288893					
INDIRIZZO:	PALAZZO CAPULETI, VIA FRANCESCHINE, 10 - 37122 VERONA			FAX:						
UFFICIO:	SETTORE SERVIZI IN CAMPO AMBIENTALE			ORARIO:	DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 9:00 ALLE 13:30 E IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ POMERIGGIO DALLE 15:30 ALLE 17:00					
REFERENTE:	RESPONSABILE: DIRIGENTE: PAOLO MALESANI - ING. MERLINI			E-mail/PEC:	segreteria.ambiente@provincia.vr.it ambiente.provincia.vr@pecveneto.it					
Resoconto corrispondenza										
DATA	DESCRIZIONE									
	NESSUNA INTERFERENZA CON SITO NATURA 2000									
Resoconto informativo del colloquio										
DATA	DESCRIZIONE									
23/01/2025	DA COLLOQUIO CON L'ING. MERLINI E' EMERSO CHE DAL GIORNO 20/01/2025 LA DISCIPLINA IN MATERIA DI VINCA È REGOLATA DAL CAPO IV DELLA LEGGE REGIONALE N. 12/2024 E DAL REGOLAMENTO ATTUATIVO N. 4 DEL 09/01/2025. PERTANTO CI CHIEDE DI CHIAMARE LA REGIONE PER MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO.									
0	Emissione per Autorizzazione Unica 327			TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025			
	DESCRIZIONE			REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA			

			Comm. Snam	NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02			
			O.D.L.	7200216174			
PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)		REV:	0			
Rilievo delle competenze							
ENTE:	CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE		TELEFONO:	CENTRALINO: 045 8569500/3 - PIERUMBERTO SETTILI: 045/85 69 523 - GEOM.ZANUSO: 045/8569524 - 045-8569500 - GUARDIANO DI ZONA SIG. MARTINI: 3476254589			
INDIRIZZO:	SEDE: STRADA DELLA GENOVESA, 31/E – 37135 VERONA		FAX:	045 8569555			
UFFICIO:	SETTORE CONCESSIONI-AUTORIZZAZIONI DEMANIO IDRICO		ORARIO:	ORARI PER IL PUBBLICO: DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE 8.30 ALLE 12.30			
REFERENTE:	PIERUMBERTO SETTILI - GEOM.ZANUSO GIACOMO - SIG. MARTINI		E-mail/PEC:	consorzio@bonificaveronese.it ; pierumberto.settili@bonificaveronese.it ; consorzio@pec.bonificaveronese.it ; affidamenti@pec.bonificaveronese.it ; giacomo.zanuso@bonificaveronese.it			
Resoconto corrispondenza							
DATA	DESCRIZIONE						
	INTERFERENZA CON SCOLO CASARA (TOMBATURA PER REALIZZAZIONE STRADINA E PIAZZOLA DI ACCESSO ALL'IMPIANTO PIDS)						
	INTERFERENZA CON SCOLO LAZISE (ATTRaversAMENTO ED OPERE IN FASCIA DI RISPETTO)						
Resoconto informativo del colloquio							
DATA	DESCRIZIONE						
27/01/2025	A SEGUITO DI COLLOQUIO TELEFONICO CON IL SIG. PIERUMBERTO SETTILI, E' EMERSO CHE LA FASCIA DI RISPETTO DEI FOSSI E' DI 10 METRI DAL CIGLIO SUPERIORE DEL CORSO D'ACQUA. IL TECNICO CI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UNA PRIMA VERIFICA DALLA LORO CARTOGRAFIA INTERATTIVA PRESENTE AL SEGUENTE LINK: https://umap.openstreetmap.fr/it/map/consorzio-di-bonifica-veronese-rete-idrografica_650986#10/45.3381/11.3681 E DI TRASMETTERGLI UNA EMAIL. DOPO DI CHE' TRASMESSO EMAIL AL TECNICO CON DESCRIZIONE INTERVENTO, STRALCI CARTOGRAFICI E RICHIESTE. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA.						
29/01/2025	ATTRaverso RISPOSTA EMAIL IL SIG. SETTILI CI COMUNICA QUANTO SEGUE: LO SCOLO CASARA E LO SCOLO LAZISE SONO ENTRAMBI GESTITI DAL CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE E CONFERMO I NOMI DEI CORSI D'ACQUA, ENTRAMBI SU AREA DEMANIALE. LA FASCIA DI RISPETTO CALCOLATA DAL CIGLIO SUPERIORE DEL CORSO D'ACQUA E' DI ML.10,00, IN DEROGA ARRIVAMO A RILASCIARE AUTORIZZAZIONI ANCHE A ML.5,00. AL DI SOTTO DEI ML.5,00 NON POSSIAMO AUTORIZZARE NULLA, DA REGOLAMENTO. PER GLI ATTRaversAMENTI CON TUBAZIONI, LA DISTANZA MINIMA DAL FONDO DEL CORSO D'ACQUA E' DI CIRCA ML. 2,00. NEL CASO DI ATTRaversAMENTI, PARALLELISMI IN FASCIA DI RISPETTO E REALIZZAZIONE TOMBATURA, SI DOVRA' PREDISPORRE APPOSITA RICHIESTA DI CONCESSIONE IDRAULICA DEMANIALE (VEDI MODELLO ALLEGATO DAL TECNICO) DA TRASMETTERE PER MEZZO PEC: consorzio@pec.bonificaveronese.it						
0	Emissione per Autorizzazione Unica 327	TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025		
	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA		

[illegible]

			Comm. Snam	NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02			
			O.D.L.	7200216174			
	PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)		REV:	0		
Rilievo delle competenze							
ENTE:	MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY)		TELEFONO:	DOTT. DIEGO MASSOPUST: 0419654123 - CELL: 3346937516			
INDIRIZZO:	SEDE: VIA TORINO, 88 - 30172 VENEZIA (MESTRE)		FAX:	041 5318668 (VALIDO PER TUTTI GLI UFFICI)			
UFFICIO:	ISPETTORATO VENETO - UNITÀ ORGANIZZATIVA SPORTELLO MISE VENETO PER L'IMPRESA		ORARIO:				
REFERENTE:	DIRIGENTE: DOTT. TONINO DI GIANANTONIO - RESPONSABILE: DOTT. DIEGO MASSOPUST		E-mail/PEC:	dgst.div06@pec.mimit.gov.it it.veneto@mise.gov.it ; sportello.mise.veneto@mise.gov.it ; tonino.digianantonio@mise.gov.it ; diego.massopust@mise.gov.it			
Resoconto corrispondenza							
DATA	DESCRIZIONE						
Resoconto informativo del colloquio							
DATA	DESCRIZIONE						
30/10/2024	LA DICHIARAZIONE ASSEVERATA PER TUBAZIONI METALLICHE (1) EX ART. 56, COMMA 2, D.LGS. 01.08.2003 N. 259 E SS.MM.II. VA TRASMESSA TRAMITE PEC ALL'INDIIZZO dgst.div06@pec.mimit.gov.it ; ALLA DOMANDA VA ALLEGATO IL PROGETTO COSTITUITO DA: RELAZIONE TECNICA, MAPPA PER INDIVIDUAZIONE DELL'AREA, PLANIMETRIA CON IL TRACCIATO DELLE CONDOTTE DA REALIZZARE.						
0	Emissione per Autorizzazione Unica 327	TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025		
	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA		

			Comm. Snam		NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02	
			O.D.L.		7200216174	
	PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)				REV:

Rilievo delle competenze			
ENTE:	ACQUE VERONESI S.C.AR.L.	TELEFONO:	SERVIZIO CLIENTI: 800 735 300 DA RETE FISSA; 045 22 12 999 DA RETE MOBILE; P.I. SIG. ROBERTO MORETTO TEL: 329 56 08 829
INDIRIZZO:	LUNGADIGE GALTAROSSA, 8 - 37133 VERONA	FAX:	045.6900100
UFFICIO:	UFFICIO : S.I.T. CARTOGRAFIA E MODELLAZIONE DEL TERRITORIO	ORARIO:	
REFERENTE:	DIRETTORE SVILUPPO STRATEGICO E SOSTENIBILITA': ING. EMANUELE MORANDINI - SIG. ROBERTO MORETTO	E-mail/PEC:	protocollo@pec.acqueveronesi.it ; roberto.moretto@acqueveronesi.it protocollo@acqueveronesi.it

Resoconto corrispondenza	
DATA	DESCRIZIONE

Resoconto informativo del colloquio	
DATA	DESCRIZIONE
24/01/2025	TRASMESSO PEC PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA ACQUE VERONESI S.C.AR.L.. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
11/02/2025	ATTRAVERSO RISPOSTA PEC CI COMUNICANO QUANTO SEGUE: COME DA VOSTRA RICHIESTA MEZZO PEC DEL 24/01/2025, SI INVIA L'ESTRATTO PLANIMETRICO DELLA RETE DEI SOTTOSERVIZI DI COMPETENZA NEL TRATTO DA VOI INDICATO NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR), DALLA CARTOGRAFIA IN NOSTRO POSSESSO, NON RISULTANO RETI DI NOSTRA COMPETENZA. SI FA PRESENTE CHE LA RETE METEORICA È DI COMPETENZA DEL COMUNE, PERTANTO, NON SEMPRE È PRESENTE NEI NOSTRI ARCHIVI. IN RIFERIMENTO ALLE INFORMAZIONI FORNITE, VI PREGHIAMO DI CONSIDERARE CHE: - TUTTE LE PLANIMETRIE, ANCHE SE QUOTATE, SONO DA RITENERSI APPROSSIMATIVE; - SULLE PLANIMETRIE POSSONO NON RISULTARE EVIDENZIATE LE DERIVAZIONI DI ALLACCIAMENTO; - SERVIZI DI POSA RECENTI POSSONO NON ESSERE STATI ANCORA INSERITI NELLE MAPPE PRODOTTE. CODESTA DITTA O IL REALIZZATORE SI IMPEGNANO AD ESEGUIRE I LAVORI CON LA MASSIMA CAUTELA E DILIGENZA, ANCHE MEDIANTE OPPORTUNI SAGGI OVE NECESSARIO, RINUNCIANDO FIN D'ORA AD OGNI ECCEZIONE RELATIVA AD EVENTUALI DIFFORMITÀ TRA LA DOCUMENTAZIONE CONSULTATA E LA REALE UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI. PER MAGGIORI APPROFONDIMENTI NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA VI PREGHIAMO DI CONTATTARE IL NOSTRO RESPONSABILE DI ZONA SIG. ROBERTO MORETTO (MAIL: roberto.moretto@acqueveronesi.it) TEL: 329 56 08 829) PER CONCORDARE UN EVENTUALE SOPRALLUOGO PRELIMINARE DI APPROFONDIMENTO E A CUI COMUNICARE LA DATA DI INIZIO LAVORI. RESTA INTESO CHE, IN DIFETTO, ACQUE VERONESI DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ IN ORDINE AD EVENTUALI DANNI A PERSONE E COSE ED AI PROPRI IMPIANTI IN CONSEGUENZA DI VOSTRI ARBITRARI LAVORI I CUI COSTI, DIRETTI E/O INDIRETTI, SARANNO POSTI AD INTEGRALE VOSTRO CARICO RISERVANDOCI, INFINE, DI VALUTARE LE AZIONI PIÙ OPPORTUNE A TUTELA DEGLI INTERESSI SOCIETARI. LA SCRIVENTE RIMANE COMUNQUE A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI ULTERIORI CHIARIMENTI.

0	Emissione per Autorizzazione Unica 327	TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025
	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

			Comm. Snam	NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02				
			O.D.L.	7200216174				
	PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)		REV:	0			

Rilievo delle competenze			
ENTE:	TERNA RETE ITALIA S.P.A.	TELEFONO:	SEDE LEGALE: 06 83138111
INDIRIZZO:	SEDE LEGALE: VIALE EGIDIO GALBANI, 70 - 00156 ROMA - VIA CASALVEGHE, 37 LOC. GAZZOLO - 37040 ARCOLE (VR)	FAX:	
UFFICIO:	DIPARTIMENTO TRASMISSIONE NORD EST - UNITÀ IMPIANTI DUGALE	ORARIO:	
REFERENTE:	RESPONSABILE: BASSI ING. CRISTIANO GIOVANNI	E-mail/PEC:	info@pec.terna.it ; ternareteitaliaspa@pec.terna.it ; dipartimento-nordest@pec.terna.it

Resoconto corrispondenza	
DATA	DESCRIZIONE

Resoconto informativo del colloquio	
DATA	DESCRIZIONE
24/01/2025	TRASMESSO PEC PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA TERNA. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
13/02/2025	TRASMESSO PEC DI SOLLECITO PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA TERNA. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
27/03/2025	TRASMESSO PEC DI SOLLECITO PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA TERNA. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
01/04/2025	TRASMESSO PEC DI SOLLECITO PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA TERNA. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
12/05/2025	TRASMESSO PEC DI SOLLECITO PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA TERNA. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE

0	Emissione per Autorizzazione Unica 327	TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025
	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

			Comm. Snam	NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02				
			O.D.L.	7200216174				
	PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)		REV:	0			

Rilievo delle competenze			
ENTE:	ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.	TELEFONO:	SIG. RAVANINI LORIS: 0457389610
INDIRIZZO:	SEDE LEGALE: VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA	FAX:	
UFFICIO:		ORARIO:	
REFERENTE:	RAVANINI LORIS	E-mail/PEC:	e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it ; eneldistribuzione@pec.enel.it

Resoconto corrispondenza	
DATA	DESCRIZIONE

Resoconto informativo del colloquio	
DATA	DESCRIZIONE
24/01/2025	TRASMESSO PEC PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA ENEL DISTRIBUZIONE. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
13/02/2025	TRASMESSO PEC DI SOLLECITO PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA ENEL DISTRIBUZIONE. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
27/03/2025	TRASMESSO PEC DI SOLLECITO PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA ENEL DISTRIBUZIONE. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
01/04/2025	TRASMESSO PEC DI SOLLECITO PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA ENEL DISTRIBUZIONE. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
12/05/2025	TRASMESSO PEC DI SOLLECITO PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA ENEL DISTRIBUZIONE. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE

0	Emissione per Autorizzazione Unica 327	TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025
	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

			Comm. Snam		NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02	
			O.D.L.		7200216174	
	PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)			REV:	0

Rilievo delle competenze			
ENTE:	DISTRIBUZIONE GIGAS RETE SRL	TELEFONO:	SEDE LEGALE: 0371.428040 - UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VERONA: 045.6050782
INDIRIZZO:	SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA VIA CARDUCCI, 2 – 26900 LODI (LO) - UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VERONA VIA F.LLI STEVANI, 68 – 37059 ZEVIO (VR)	FAX:	SEDE LEGALE: 0371.424747 - UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VERONA: 045.6066400
UFFICIO:	UNITÀ OPERATIVA TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI VERONA - UFFICIO PROGETTAZIONE	ORARIO:	
REFERENTE:	FEDERICO CRESTAN	E-mail/PEC:	gigasrete@gigasrete.it ; Federico.Crestan@gigasrete.it ; ingegnaria@gigasrete.it ; gigasrete@pec.gigasrete.it

Resoconto corrispondenza	
DATA	DESCRIZIONE

Resoconto informativo del colloquio	
DATA	DESCRIZIONE
24/01/2025	TRASMESSO PEC PER RICHIESTA PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA DISTRIBUZIONE GIGAS RETE SRL. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
27/01/2025	ATTRAVERSO RISPOSTA PEC CI COMUNICANO QUANTO SEGUE: IN RIFERIMENTO ALLA RICHIESTA PERVENUTA, LA SCRIVENTE SOCIETÀ GIGAS RETE S.R.L., IN QUALITÀ DI GESTORE DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR), COMUNICA CHE NELLA ZONA D'INTERVENTO DA VOI INDICATA, VIA GUIDO CASARA, IN LOCALITÀ CARPI, NON SONO PRESENTI CONDOTTE DI DISTRIBUZIONE GAS NATURALE; ALLEGHIAMO ALLA PRESENTE: PLANIMETRIA ; 5 - LEGENDA; QUALORA SI RAVVISASSERO PERPLESSITÀ RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE TRASMESSA E/O, NEL CASO AVESTE LA NECESSITÀ DI AVERE ULTERIORI INFORMAZIONI IN MERITO, È NECESSARIO RISPONDERE ALLA PRESENTE, ALL'INDIRIZZO ingegneria@gigasrete.it

0	Emissione per Autorizzazione Unica 327	TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025
	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

			Comm. Snam		NQ/R24344/L01 NQ/R24344/L02	
			O.D.L.		7200216174	
	PROGETTO:	MET.: ALL. BIOMETANO SOC. AGR. BMZ DN 100 (4") - 75 bar NEL COMUNE DI VILLA BARTOLOMEA (VR)			REV:	0

Rilievo delle competenze			
ENTE:	FIBER COP SPA - TELECOM ITALIA SPA - TIM SPA	TELEFONO:	N.V. 800 133131
INDIRIZZO:	VIA PASCOLI 9, 34138 TRIESTE - SEDE LEGALE: VIA MARCO AURELIO, 24 - 20127 MILANO	FAX:	
UFFICIO:	ASSISTENZA SCAVI NORD-EST - OPERATIONS AREA NORD EST - FOL/TRENTINO ALTO ADIGE	ORARIO:	
REFERENTE:	RESPONSABILE: FRANCESCO DASSO	E-mail/PEC:	fibercopspa@pec.fibercop.it ; assistentzascavi.veneto@fibercop.it ; assistenza.scavi.nordest@ms.fibercop.it ; spostamenti.nordest@ms.fibercop.it

Resoconto corrispondenza	
DATA	DESCRIZIONE

Resoconto informativo del colloquio	
DATA	DESCRIZIONE
24/01/2025	TRASMESSO RICHIESTA PER OTTENERE PLANIMETRIA SOTTO SERVIZI DI COMPETENZA FIBER COP SPA (TELECOM ITALIA SPA), PER MEZZO DI PORTALE TELEMATICO. RIMANIAMO IN ATTESA DI RISPOSTA DALL'ENTE
24/01/2025	OTTENUTO EMAIL CON ID PRATICA ASSISTENZA SCAVI: 23464162.
11/02/2025	RICEVUTO PREVENTIVO PER MEZZO EMAIL.
11/02/2025	TRASMESSO ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO PER LA FORNITURA DI CARTOGRAFIA FIBER COP SPA (TELECOM SPA) CONTROFIRMATO.
12/02/2025	ATTRAVERSO RISPOSTA EMIAL CI COMUNICANO QUANTO SEGUE: CON RIFERIMENTO ALLA VOSTRA RICHIESTA, INOLTRIAMO IN ALLEGATO LO STRALCIO CARTOGRAFICO RIGUARDANTE I SOTTOSERVIZI/INFRASTRUTTURE DI PROPRIETÀ FIBERCOP S.P.A., PRESENTI NELL'AREA DEL VOSTRO INTERVENTO. CON L'OCCASIONE RIBADIAMO CHE I TRACCIATI E LA CONSISTENZA DELLE RETI TELEFONICHE RIPORTATE SONO DA CONSIDERARSI INDICATIVE PER L'ESISTENZA DEGLI IMPIANTI, MA NON DELLA RELATIVA PROFONDITÀ, PERTANTO RIMANE FERMO L'OBLIGO DA PARTE DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI DI SCAVO DI EFFETTUARE, IN VIA PREVENTIVA, "ASSAGGI A MANO" O VERIFICA CON L'UTILIZZO DI IDONEI STRUMENTI DI INDAGINE (STRUMENTI DI RILEVAZIONE GEOGNOSTICA O ALTRO) PER IL RISCONTRO DELL'EFFETTIVA PRESENZA E LOCALIZZAZIONE DEI CAVI/INFRASTRUTTURE DI RETE DI FIBERCOP, AL FINE DI ELIMINARE OGNI RISCHIO DI DANNO AGLI STESSI. NEL CASO SI RAVVISI DA PARTE VS. LA NECESSITÀ DI SPOSTARE IL/I NOSTRO/I IMPIANTO/I, LA RICHIESTA VA INVIATA A: FIBERCOP S.P.A. - FOCAL POINT SPOSTAMENTI - VIA H. S. STENDHAL, 31 - 40128 BOLOGNA, A MEZZO FAX AL N. O ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA: spostamenti.nordest@ms.fibercop.it FACENDO RIFERIMENTO AL N° DI PRATICA AS23464162

0	Emissione per Autorizzazione Unica 327	TURCO	RAVERA	BARCI	MAG. 2025
	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	DATA

[illegible]