REGIONE MARCHE
Provincia di Ascoli Piceno

COMUNE DI PALMIANO
Piazza Umberto I°, 2
63062 - PALMIANO (AP)

PROGETTO DI ADEGUAMENTO SISMICO, INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELL'EDIFICIO EX-MOLINO ELETTRICO ED UFFICIO POSTALE DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN PIAZZA UMBERTO I° NEL COMUNE DI PALMIANO (AP).
AI SENSI DELL'O.C.S.R. N. 109/2020 (EX 37/2017)

P R O G E T T O E S E C U T I V O

Tavola appartenente: **STATO RIFORMATO** — Interventi strutturali - Particolari costruttivi

TAV. 7.4

Committente:
Comune di Palmiano - Il Sindaco
Amici p.i. Giuseppe

progettista:
Il Tecnico
Arch. Roberto Ripani

Studio Associato Roberto Ripani
Via dei Calzolai n. 5, 63100 Ascoli Piceno(AP)
Tel. 0736/252718 - 0736/257217
C.F. RPN RRT 64P15 F520Y - P.IVA 01069170447

n°	data	oggetto	disegnato	controllato	approvato	AGGIORNAMENTO
N. 1	06.11.2004	integr. documentaz.				
N. 2	20.01.2005	integr. documentaz.				
N. 3	20.02.2006	integr. documentaz.				
N. 4	08.10.2009	integr. documentaz.				
REV.	DATA	MOTIVO	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO	AGGIORNAMENTO

Ordine esecutivo **Mar/1** Data: **26 Novembre 2004**

MATERIALI:
Cls fondazione: C25/30 - XC2 - Dmax 25 mm - S4
Cls elevazione: LC25/28 - XC1 - Dmax 20 mm - S4
Acciaio c.a. B450C
Acciaio profilati: S275
Travi legno solai e tetto: Legno lamellare GL24h
Morali sporgenza tetto: Legno massello castagno D24

CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI - Sottofondazioni
PARTICOLARE Scala 1:20



PARTICOLARE NUOVO MURO PIANO INTERRATO E FONDAZIONE
PIANO SEMINTERRATO Scala 1:20



PARTICOLARE NUOVO MURO PIANO TERRA E FONDAZIONE
PIANO TERRA Scala 1:20



PARTICOLARE B Scala 1:25
INNESTO NUOVO MURO CON MURO ESISTENTE MEDIANTE SCUCI-CUCI E CONSOLIDAMENTO

MURATURA IN ELEVAZIONE spess. variabile
GANCI DI COLLEGAMENTO
SCUCI-CUCI
RIVOLTO PER ALMENO 30CM
CUCITURE ARMATE Ø18 INIETTATE CON MISCELA A BASE DI CEMENTO, PASSO VERTICALE 40-50 cm
NUOVA MURATURA S= variabile
DISTINTA ARMATURE
GANCIO COLLEGAMENTO
GANCIO COLLEGAMENTO D'ANGOLO
1Ø8/25°
1Ø8/25°
1Ø8/25°