

TRACCIA B

1	A cosa servono le spondine del letto?	
	A	a trattenere le lenzuola
	B	ad impedire che le piaghe e le ferite possano venire a contatto con le lenzuola
x	C	ad impedire che il paziente possa cadere
	D	Tutte le precedenti

2	L'ASA può comunicare ai parenti notizie ... (39 – 588)	
	A	Sanitarie del paziente
	B	Sulla situazione sociale del paziente
	C	Generali sulla struttura
x	D	Tutte le precedenti

3	Cosa si analizza con l'indice di Barthel? (6 – 114)	
x	A	Il livello di autonomia nelle attività di vita quotidiana
	B	Il livello di demenza
	C	Il rischio di lesioni da pressione
	D	Il livello di coscienza

4	Per quale scopo si utilizza un prodotto antisettico	
	A	per disinfezionare oggetti e superfici
x	B	per disinfezionare la cute
	C	per la sterilizzazione degli oggetti
	D	Tutte le precedenti

5	Per evitare che l'anziano posizionato su un seggiolone polifunzionale scivoli in avanti con il sedere, l'ASA.... (16 -115)	
	A	Inclina lo schienale della carrozzina
x	B	Bascula la carrozzina evitando di inclinare lo schienale oltre i 90°
	C	Posiziona una cintura addominale
	D	Bascula la carrozzina e inclina lo schienale più che può

6	Cos'è l'ECG? (12 – 400)	
	A	Elettromiografia
x	B	Elettrocardiogramma
	C	Elettroencefalogramma
	D	Elettrocoagulazione

7	Quali materassi non sono indicati per evitare le piaghe da decubito?	
	A	i materassi di gommapiuma
x	B	i materassi dotati di un telaio a molle che li mantiene rigidi
	C	i materassi ad acqua e ad aria
	D	Tutte le precedenti

8	Una buona comunicazione con il paziente si ottiene... (97 – 598)	
	A	Usando termini difficili al fine di ottenere la fiducia mostrando competenza
	B	Con domande brevi per guadagnare tempo
x	C	Mantenendo il contatto visivo con il paziente
	D	Evitando di rispondere chiaramente alle sue domande

9	Nel caso in cui il paziente abbia un episodio ipotensivo, deve essere posizionato... 889 – 126)	
	A	Disteso supino con capo sollevato
	B	Nella posizione semiseduta
x	C	Disteso supino con i piedi sollevati
	D	Nella posizione di sicurezza

10	Il "contatto stretto" di un caso probabile o confermato è definito come... (42 – 701)	
	A	Una persona che vive nella stessa casa di un caso Covid 19
	B	Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso Covid 19 (per esempio la stretta di mano)
	C	Una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso Covid 19 a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti
x	D	Tutte le precedenti

11	Le conseguenze di un prolungato allettamento si riflettono su... (7 – 667)	
	A	Polmoni e cuore, circolazione
	B	Cute, muscoli, scheletro
x	C	Su tutti gli organi e gli apparati citati
	D	Solo sulla circolazione

12	La geriatria offre all'anziano un'assistenza di tipo... (3 – 666)	
x	A	Medico con la prevenzione ed il trattamento delle malattie
	B	Esclusivamente psicologico
	C	Esclusivamente socio-economico
	D	Tutte le precedenti

13	Tra gli interventi assistenziali rivolti all'anziano con stipsi, è scorretto... (97 – 538)	
	A	Garantire la privacy
	B	Arricchire la dieta di fibre
x	C	Contenere l'apporto di liquidi
	D	Favorire l'attività motoria

14	Il termine anemia significa (7 – 411)	
	A	Eccesso di globuli bianchi
	B	Carenza di globuli bianchi
	C	Carenza di piastrine
x	D	Carenza di globuli rossi

15	L'utilizzo di guanti monouso durante le manovre assistenziali... (17 – 464)	
	A	Sostituisce il lavaggio delle mani
	B	Riduce la frequenza del lavaggio delle mani
	C	Non è importante
x	D	Nessuna delle precedenti

16	Il più importante veicolo di infezione ospedaliera è/sono... (5 – 462)	
	A	Le lenzuola e gli effetti personali del paziente
x	B	Le mani dell'operatore
	C	La strumentazione sanitaria
	D	La strumentazione informatica

17	Quali problemi si possono riscontrare in un paziente affetto da disfagia?	
x	A	difficoltà o dolore nella deglutizione
	B	rigurgito dei succhi gastrici nell'esofago e forti bruciori nella zona diaframmatica
	C	incontinenza
	D	Tutte le precedenti

18	E' appropriato l'uso di sistemi di contenzione..... (54 – 530)	
	A	Quando l'operatore ha bisogno di riposare nelle ore notturne
x	B	Per consentire il trattamento terapeutico nei pazienti che interferiscono sulla somministrazione della terapia
	C	Quando per carenza di personale gli operatori in servizio non riescono a vigilare sufficientemente sulla sicurezza degli ospiti
	D	Quando la persona non vuole stare a letto

19	Le unghie dei piedi devono essere tagliate e limate in forma (112 – 541)	
	A	Ovale
	B	Ovale per evitare infezioni
x	C	Quadrata
	D	Ovale se tendono ad inn Karnirsi

20	La disfagia è... (49 – 417)	
	A	Dolore retrosternale
x	B	Difficoltà nel passaggio di cibo attraverso l'esofago
	C	Senso di bruciore retrosternale
	D	Difficoltà nel passaggio delle feci nell'intestino

21	La pressione arteriosa non deve essere rilevata sul braccio del paziente se è presente... (8 – 180)	
x	A	Un'infusione endovenosa
	B	Una cicatrice
	C	Un neo
	D	Un tatuaggio

22	Per quale scopo vengono utilizzati i dispositivi di protezione individuale?	
	A	per mantenere sterili i presidi chirurgici
x	B	genericamente al fine di proteggere gli individui dai rischi infettivi
	C	unicamente per proteggere i malati da rischi infettivi
	D	Tutte le precedenti

23	Quando una persona con limitazione funzionale a un arto superiore deve infilare una camicia, deve infilare....(24 – 201)	
	A	Prima il braccio sano fino alla spalla, sistemare la camicia dietro alla schiena, portare il braccio leso indietro e introdurlo nella manica
x	B	Prima il braccio leso fino alla spalla, sistemare la camicia dietro alla schiena, portare il braccio sano indietro e introdurlo nella manica
	C	Prima il braccio leso fino al gomito, sistemare la camicia dietro alla schiena, portare il braccio sano indietro e introdurlo nella manica. Abbottonare la canotta
	D	Nessuna delle precedenti

24	Le indicazioni all'uso dei guanti sterili sono... (4 – 216)	
	A	Qualsiasi procedura chirurgica, procedure radiologiche invasive, posizionamento accessi vascolari, aspirazione orofaringea da paziente infetto
x	B	Qualsiasi attività in cui è richiesto il mantenimento di un certo grado di asetticità, ad esempio procedure chirurgiche, manovre invasive, medicazioni, ecc
	C	Qualsiasi procedura chirurgica, procedure radiologiche invasive, posizionamento accessi vascolari, attività in cui si prevede la possibilità di contatto con materiali biologici
	D	Tutte le precedenti

25	Metti in ordine la giusta sequenza delle parti del corpo da lavare per fare un bagno a letto ad un paziente: 1 gli arti inferiori 2 la schiena 3 la zona perineale 4 il viso in posizione semiseduta o adatta alla situazione 5 la parte superiore del corpo (52 – 529)	
x	A	4 – 5 - 1 - 2 - 3
	B	4 - 5 - 1 --3 - 2
	C	5 – 1 – 3 – 2 - 4
	D	1 – 3 – 2 – 4 - 5

26	Il modo corretto per raccogliere oggetti da terra è... (92 – 537)	
	A	Tenere le gambe divaricate e piegare la schiena
	B	Inarcare la schiena e tenere l'oggetto lontano da sè
x	C	Piegare le ginocchia e tenere l'oggetto vicino a sè
	D	Piegare la schiena e tenere le gambe dritte

27	L'attività cardiaca è misurata attraverso...(6 – 583)	
	A	La radiografia
	B	I manometri
	C	L'elettroencefalogramma
x	D	L'elettrocardiogramma

28	Le categorie prioritarie nelle fasi iniziali della campagna di vaccinazione anto Covid 19 sono state.... (45 – 702)	
	A	Gli operatori sanitari e socio-sanitari
	B	I residenti e il personale dei presidi residenziali per anziani
x	C	Tutte le precedenti
	D	Le persone di età compresa tra i 60 e 69 anni

29	La frattura più frequente nell'anziano è quella... (23 – 669)	
	A	Della spalla
x	B	Del femore
	C	Della clavicola
	D	Dell'anca

30	La "consegna e rapporto" del reparto sono... (4 – 188)	
	A	Strumenti utili per prevenire errori assistenziali
	B	Rapidi di informazione tra il personale dei vari turni
	C	Semplici pro-memoria

x

D

Una forma di comunicazione scritta utile alla continuità dell'assistenza e non solo