

TRACCIA A

1	Cosa significa RSA?	
	A	residenza sanitaria anziani
	B	residenza sociale assistenziale
x	C	residenza sanitaria assistenziale
	D	Nessuna delle precedenti

2	Per arresto cardiaco si intende (17 – 378)	
	A	La cessazione dell'attività elettrica del cuore
x	B	La cessazione dell'attività meccanica del cuore
	C	La cessazione dell'attività sia elettrica che meccanica del cuore
	D	Nessuna delle precedenti

3	La melena è caratterizzata da emissione di feci.....	
	A	Bianche
	B	Non formate e di colore scuro
	C	Gialle
x	D	Picee

4	Il fecaloma è....	
	A	Una abbondante emissione di feci
	B	Una scarsa emissione di feci, di solito indurite per la permanenza nel retto
x	C	Una raccolta di feci disidratate e consistenti nell'ampolla rettale
	D	La presenza di feci grosse in ampolla, con una rilevante quantità di gas intestinali

5	In una persona con diarrea è importante prevedere....	
	A	Integrazione di alimenti ricchi di zuccheri
x	B	Integrazione di liquidi
	C	Controllo della cute
	D	Introduzione di alimenti ricchi di fibre

6	Con il termine anuria si indica	
	A	riapertura di una ferita già suturata
	B	anomalo accumulo di liquido nella cavità addominale
x	C	mancata o ridottissima produzione di urina
	D	Tutte le precedenti

7	Nell'uso del sollevatore si deve... (11 – 388)	
	A	Fare attenzione ad utilizzarlo solo per soggetti superiori a 120 Kg
x	B	Sistemare le fasce di sostegno sotto al paziente
	C	Utilizzare le fasce di sostegno solo per soggetti non infetti
	D	Tutte le precedenti

8	Cosa indica PAI in ambito sanitario? (1 – 399)	
x	A	Piano di Assistenza individuale
	B	Processo di Approccio Individuale
	C	Piano di Assistenza Infermieristica
	D	Processo di Azione Infermieristico

9	Qual è la modalità più frequente di trasmissione della tubercolosi	
x	A	Per via aerea
	B	per via transcutanea
	C	per via sessuale
	D	Nessuna delle precedenti

10	L'igiene del cavo orale nella persona non autosufficiente e che si alimenta per via orale va eseguita...	
	A	Solo una volta al giorno
	B	Solo due volte al giorno
x	C	Tre volte al giorno
	D	Quante volta ha la possibilità l'ASA di praticarla

11	E' appropriato l'uso di sistemi di contenzione.....	
	A	Quando l'operatore ha bisogno di riposare nelle ore notturne
x	B	Per consentire il trattamento terapeutico nei pazienti che interferiscono sulla somministrazione della terapia
	C	Quando per carenza di personale gli operatori in servizio non riescono a vigilare sufficientemente sulla sicurezza degli ospiti
	D	Quando la persona non vuole stare a letto

12	Nel caso il paziente segnali dolorabilità, l'ASA deve...(1 – 520)	
x	A	Effettuare la segnalazione all'infermiere
	B	Effettuare la segnalazione ai parenti
	C	Rassicurare il paziente
	D	Effettuare la segnalazione all'URP

13	Le padelle usate dai pazienti devono essere sottoposte a... ((12 – 522)	
x	A	Pulizia e disinfezione
	B	Pulizia
	C	Sterilizzazione
	D	Lavaggio e pulizia

14	Per prevenire le lesioni da decubito è necessario cambiare posizione al paziente	
x	A	almeno ogni 2/3 ore
	B	almeno ad ogni cambio turno degli operatori
	C	quando il paziente lo richiede
	D	Tutte le precedenti

15	Nel paziente portatore del catetere defecale il	
	A	Sacchetto di raccolta deve stare più in alto rispetto al bacino
	B	Tube di raccordo del sacchetto deve essere ancorato al letto
	C	Sistema di raccolta deve essere sterile
x	D	Tutte le precedenti

16	Un paziente dispnoico è un paziente che...	
	A	Non ha alcun interesse per quello che succede intorno a lui
	B	Ha difficoltà a digerire
x	C	Fa fatica a respirare
	D	E' affetto da una malattia respiratoria cronica

17	La sindrome da immobilizzazione può essere contraddistinta da...	
	A	L'irrigidimento delle articolazioni ed osteoporosi da disuso
	B	Accorciamento dei tendini e dei corpi muscolari
	C	Perdita di azione antigravitaria dei muscoli
x	D	Tutte le precedenti

18	Che cos'è la sterilizzazione?	
	A	L'insieme delle tecniche volte all'eliminazione dei virus
x	B	l'insieme delle tecniche volte all'eliminazione di tutti i microrganismi
	C	la disinfezione di una lesione cutanea
	D	Tutte le precedenti

19	La trasmissione del Coronavirus avviene soprattutto... (19 – 696)	
	A	Attraverso l'ingestione di cibo avariato
	B	Attraverso l'ingestione del cibo congelato
x	C	Per via aerea
	D	Attraverso gli animali domestici

20	L'assistenza alla persona anziana può realizzarsi ... (5 – 666)	
	A	Esclusivamente con l'assistenza in ospedale
	B	Esclusivamente con l'assistenza nelle case di riposo
	C	Esclusivamente con l'assistenza domiciliare
x	D	Con l'assistenza in ospedale, nelle case di riposo, nei centri diurni e assistenza domiciliare

21	In caso di atteggiamenti aggressivi di un paziente anziano l'ASA deve... (24 – 669)	
x	A	Tenere un atteggiamento calmo e non nervoso, senza bloccare fisicamente la persona
	B	Contenere l'aggressività con atteggiamenti scherzosi ed ironici
	C	Usare un tono autoritario e una comunicazione decisa così da intimorire il paziente
	D	Tenere un atteggiamento nervoso e bloccare fisicamente la persona

22	La pressione arteriosa non deve essere rilevata sul braccio del paziente se è presente... (8 – 180)	
x	A	Un'infusione endovenosa
	B	Una cicatrice
	C	Un neo
	D	Un tatuaggio

23	Per svuotare la sacca di raccolta delle urine...	
	A	Disinfettare il rubinetto prima di chiuderlo, staccare la sacca dal catetere vescicale e procedere allo svuotamento
	B	Svuotare la sacca in un secchio
x	C	Disinfettare il rubinetto prima dell'apertura, svuotare la sacca in un contenitore in monopaziente
	D	Fare avvicinare il paziente al gabinetto e svuotare la sacca

24	Nel caso di mal di fegato il dolore si avverte:	
x	A	al fianco destro
	B	al fianco sinistro
	C	all'addome

	D	Nessuna delle precedenti
--	---	--------------------------

25	Gli arredi di un'unità di degenza devono essere... (87 – 476)	
	A	Colorati per creare un ambiente più accogliente
	B	Pratici per creare un ambiente più accogliente
	C	Facilmente smontabili
x	D	Pratici e semplici da pulire

26	L'unità del paziente è costituita da letto,....(178 – 492)	
	A	Comodino, sedia
	B	Comodino, armadio
	C	Comodino, tavolino
x	D	Comodino, armadio, tavolino, sedia

27	La tibia è un osso	
	A	del braccio
	B	dell'avambraccio
x	C	della gamba
	D	Nessuna delle precedenti

28	Per fermare una modesta emorragia nelle manovre di primo soccorso conviene.... (32 – 525)	
	A	Applicare il laccio emostatico
	B	Applicare il ghiaccio istantaneo
x	C	Fare una pressione sul punto di fuoriuscita del sangue
	D	Mettere il cotone emostatico

29	Nella cura dell'igiene orale indicare l'affermazione corretta (51 – 529)	
	A	I collutori contenenti clorexidina sono utili per il loro effetto antiplacca e vanno usati frequentemente e costantemente
	B	Per l'igiene orale quotidiana si può usare il sodio bicarbonato che ha la capacità di ridurre la proliferazione di batteri
x	C	Per la prevenzione delle carie dentali e per gli effetti antiplacca sono utili i prodotti contenenti fluoro
	D	Per l'igiene orale delle persone con stomatite da chemioterapia è importante usare il collutorio idroalcolico contenente fluoro

30	Quali sono gli alimenti nei quali si riscontra un elevato contenuto di acidi grassi saturi?	
	A	i grassi di origine vegetale
x	B	i grassi di origine animale
	C	l'olio di oliva
	D	Nessuna delle precedenti