



Comune di San Giusto C.se
Città Metropolitana di Torino

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Riqualificazione energetica della scuola media mediante sostituzione delle chiusure trasparenti e dei sistemi di schermatura solare

COMMITTENTE: Comune di San Giusto C.se

San Giusto Canavese, 15/01/2026

IL TECNICO

2025 Scuola secondaria di primo grado

Num.Org. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A02.C00. 005	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi ad impianto di smaltimento autorizzato, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m ² 0,50 euro (tredici/81)	m ²	13,81
Nr. 2 01.A17.E10. 005	Posa in opera di persiane avvolgibili con stecche In abete (Picea abies, Abies alba) di fiemme, in pino (Pinus sylvestris)od in materiale plastico euro (ventidue/50)	m ²	22,50
Nr. 3 01.A17.F00. 010	Avvolgitori automatici di cinghie di persiane avvolgibili con placca nichelata Ad incasso euro (diciassette/77)	cad	17,77
Nr. 4 01.A17.F10. 005	Posa in opera di avvolgitori automatici per persiane avvolgibili Incassati euro (dieci/44)	cad	10,44
Nr. 5 01.A17.F20. 005	Arganelli di manovra Per persiane avvolgibili euro (cinquantauno/77)	cad	51,77
Nr. 6 01.A17.F30. 005	Posa in opera di arganelli di manovra Per persiane avvolgibili euro (venticinque/72)	cad	25,72
Nr. 7 01.A17.L00. 005	Posa in opera di serramenti esterni, finestre e portefinestre, completi di vetrata isolante e sistema telaio in legno, in legno/alluminio o in legno/pvc/alluminio Per qualsiasi dimensione, battenti e tipo di apertura euro (quarantasette/72)	m ²	47,72
Nr. 8 01.A18.G10. 005	Posa di maniglione antipanico Con o senza funzionamento esterno euro (settantacinque/13)	cad	75,13
Nr. 9 01.A20.A50. 005	Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali interni Per superfici di almeno m ² 4 euro (due/19)	m ²	2,19
Nr. 10 01.A20.E30. 005	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte su fondi già preparati Su intonaci interni ad una ripresa euro (quattro/99)	m ²	4,99
Nr. 11 01.A20.N00. 005	Compensazioni Per superfici inferiori a m ² 4 aumento del 30% (percentuale del 30 %) euro (quattro/99)		4,99
Nr. 12 01.P13.B20.0 10	Persiane avvolgibili a stecche orientabili e sovrapponibili a completa chiusura, complete di accessori, guide laterali, supporti, rulli, etc, comandi autofrenanti ad asta e maniglia snodata: In profilati in lega di alluminio 6060 con auto-orientamento delle stecche a persiana abbassata euro (centocinquantanove/62)	m ²	159,62
Nr. 13 01.P14.C19.0 05	Maniglione antipanico con scrocco alto e basso, maniglia in acciaio con bloccaggio con chiave e cilindro esterno con funzionamento dall'interno con barra orizzontale in acciaio cromato Con funzionamento dall'esterno con maniglia euro (centonovantauno/94)	cad	191,94
Nr. 14 01.P20.B04.0 95	Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso emissivo; formate da due lastre di vetro, normale o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o gas; complete di profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti etc.; i vetri antisfondamento sono costituiti da due lastre con interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06) 3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U= 1,4 W/m ² K e Rw= c.a 36dB euro (centonove/56)	m ²	109,56
Nr. 15 01.P20.B06.0 05	Variazione del prezzo per vetrate isolanti tipo vetro camera (01.P20.B04 e 01.P20.B05) supplemento con gas argon 90% euro (sei/18)	m ²	6,18
Nr. 16 01.P20.B06.0 25	idem c.s. ...supplemento con vetro satinato euro (trentanove/05)	m ²	39,05
Nr. 17 01.P20.L10.0 05	Telaio per serramenti esterni in legno; sistema completo per portefinestre, costruito con profili in legno con un grado di umidità del 10/12%, comprensivo di profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta, serratura e maniglia; trasmittanza termica dei telai Uf =<2,0 e =>1,8 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). (Per telai con diversa trasmittanza termica Uf, vedere 01.P20.L40) -in legno di pino (Pinus Slvestris), portafinestra a specchiatura fissa; di superficie fino a 3,5 m ² euro (duecentosettantasei/71)	m ²	276,71
Nr. 18 01.P20.L10.0 25	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra ad anta e ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (cinquecentosettantadue/35)	m ²	572,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 19 01.P20.L10.0 40	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta; di superficie oltre 3,5 m ² euro (quattrocentocinquantasei/49)	m ²	456,49
Nr. 20 01.P20.L10.0 45	idem c.s. ...Slvestris), portafinestra a due ante anta-anta/ribalta; di superficie fino a 3,5 m ² euro (cinquecentonovantacinque/99)	m ²	595,99
Nr. 21 01.P20.L40.0 15	Variazione del prezzo di telai per serramenti esterni in legno 01.P20.L00, 01.P20.L10, 01.P20.L20 e 01.P20.L30 incremento per telaio per finestre e portefinestre con trasmittanza termica Uf= <1,6 e =>1,0 W/m ² K (UNI EN ISO 10077-2). 01.P20.L20 e 01.P20.L30 (percentuale del 18 %) euro (cinquecentosettantadue/35)		572,35
Nr. 22 01.P24.C75.0 05	Nolo di piattaforma aerea rotante, rispondente alle norme ipesl, installata su autocarro, con braccio a più snodi a movimento idraulico, compreso l'operatore ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con sollevamento della navicella fino a m 12 euro (cinquantasette/57)	h	57,57