



REGIONE ABRUZZO – ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 – 66100 Chieti - (P.IVA 02307130696 – LR 05/2008)
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
U.O.C. Servizio Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica

66100 Chieti – Via N. Nicolini – Tel. 0871/358833 – Fax 0871/357483 – siesp.chieti@pec.asl2abruzzo.it
66026 Ortona - Piazza S. Francesco - Ex Ospedale / Distretto sanitario (1° piano) – 085-9173223 - fax 085-9173223 – siesp.ortona@pec.asl2abruzzo.it
66034 Lanciano – Via Don Minzoni – 0872-706964-706966 - fax 0872-706901 – siesp.lanciano@pec.asl2abruzzo.it
66054 Vasto - Via Marco polo, 55/A – Tel. 0873-308605 – 308653 - Fax 0873-363631 – siesp.vasto@pec.asl2abruzzo.it

Vasto, 15/09/2025

Al Suap Edilizia Trigno Sinello
suapstedilizia@pec.it

e, pc A Marinelli Umberto
marinelliumbertosrl@legalmail.it

Al Comune di San Salvo
protocollo@comunesansalvo.legalmail.it

OGGETTO: Indizione conferenza di servizi decisoria ex art. 14, legge n. 241/1990 – Formasemplificata modalità asincrona. Dettaglio Istanza: 833/2025

Richiedente: MARINELLI UMBERTO Richiedente (Legale rappresentante, Titolare dell' azienda,etc) MARINELLI UMBERTO- Protocollo: 4611 - 16/07/2025. Codice pratica telematica: MRNMRT41A21I148I-16072025-1811

Intervento: PROVVEDIMENTI IN TERRITORIO ZES - PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO

IN ZONA ZES - Provvedimento Conclusivo - Art. 8 -Comune: SAN SALVO

Oggetto della pratica: PROVVEDIMENTI IN TERRITORIO ZES PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO IN ZONA ZES Provvedimento Conclusivo - Art. 8 SOSTITUZIONE DI IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI CONGLOMERATO BITUMINOSO CON CONTESTUALE VARIANTE DI P.R.G. PUNTUALE DEL TERRENO DA NATURA AGRICOLA A NATURA INDUSTRIALE. -

Parere igienico sanitario

In riferimento alla alle Vostre comunicazioni in oggetto Prot. N. 5087 del 04/08/2025 e Prot. N. 5048 del 01/08/2025 acquisite rispettivamente dallo scrivente servizio con Prot. N. 84561/2025 del 4/08/2025 e Prot. N. 84302/2025 del 4/08/2025, per quanto attiene agli aspetti igienico sanitari, demandando alla successiva AUA la definizione dei limiti e delle condizioni puntuali di esercizio, si esprime parere favorevole, subordinato alle seguenti condizioni:

- Durante la fase di cantiere e di lavorazione:
- Dovranno essere messe in campo opportune azioni gestionali per contenere rumorista e polverosità:
 - i mezzi che movimentano terra o materiale polverulento dovranno possedere cassoni chiusi
 - limitare la velocità dei mezzi all'interno dell'area;
 - evitare che i mezzi di trasporto in uscita dal cantiere/area disperdano polvere o terriccio sulla pubblica via, mantenendo così pulita la viabilità perimetrale;
 - Dovrà essere effettuata un'attenta gestione dei rifiuti, evitando che il loro accumulo possa causare inconvenienti igienico-sanitari;
 - Dovrà essere evitata la formazione di ristagni acquitrinosi all'interno di avvallamenti del cantiere e/o attrezzature, onde evitare proliferazione di insetti.
 - Prevedere fasce verdi perimetrali a schermatura (essenze sempreverdi), con funzione paesaggistica e di attenuazione acustica/odorigena;
 - Siano rispettati tutti i valori limite di emissione e, ove applicabili, i valori di qualità ambientale al fine di prevenire qualsiasi forma di inquinamento di aria, acqua, suolo e sottosuolo, nonché il disturbo da rumore.

Il presente parere ha valenza igienico- sanitaria ed è riferito ad aspetti di sanità pubblica.

Sono fatti salvi ulteriori pareri e/o diversi pareri espressi per competenza da parte di altri Enti interessati al presente procedimento, ivi incluse le valutazioni di pubblica incolumità.

Eventuali condizioni più restrittive imposte dagli Enti competenti prevalgono.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico del Servizio IESP

(Dr.ssa R. Ialacci)