



COMUNEDIS. ALESSIO SICULO  
(Città Metropolitana di Messina)

N. 16 Reg.

del 16/01/2016

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

**OGGETTO: Affidamento del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi. Assegnazione risorse.**

L'anno duemilaventisei il giorno 16 del mese di **Gennaio** alle ore 12.32 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Presenze

1. Aliberti Domenico	Sindaco	P
2. Foti Nunzio Giovanni	Vice Sindaco	A
3. Rigano Roberta <i>DA RENZO</i>	Assessore	P
4. Lo Cascio Gianluca	Assessore	A
5. Trischitta Rosario <i>DA RENZO</i>	Assessore	P

Non sono intervenuti gli Assessori: foti - cocasab

Presiede il *Sindaco*.

Assiste con funzioni verbalizzanti il Segretario del Comune *Dott.ssa Miano Rosaria*.

IL Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

Il Segretario Comunale nella casa comunale, attesta che la Giunta Municipale in data odierna si svolge da remoto, tramite collegamento whatsapp, ai sensi dell'art. 4 del regolamento per la disciplina del funzionamento della Giunta Municipale in modalità videoconferenza approvato con delibera di G.M. n. 49 del 28/04/2022.

Risultano presenti nella sede comunale: il Sindaco Aliberti Domenico

Risultano collegati da remoto: l'Assessore Trischitta R. e l'Assessore Rigano R.

### LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminato il documento istruttorio che precede redatto dal responsabile del procedimento amministrativo, che si assume a motivazione del presente provvedimento;

Visto l' allegato parere del responsabile del servizio, reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000;

Visto l' allegato parere sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal responsabile dell' ufficio di ragioneria reso ai sensi dell' art.1 lett. h) comma 1, L. R. n. 48/91 così come modificato dall' art.12 della L.R.n. 30 del 23.12.2000, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l' art. 12 della L.R. n.30 del 23.12.2000;

Udita la proposta dell' Assessore o del Sindaco;

A voti unanimi espressi nelle modalità di legge,

### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. Approvare, come in effetti approva, il documento istruttorio che precede in premessa citato allegato alla presente
2. Dichiarare con separata votazione unanime il presente atto immediatamente esecutivo, per l' urgenza.



## COMUNE DI S. ALESSIO SICULO (Città Metropolitana di Messina)

### Documento Istruttorio da sottoporre alla Giunta Municipale

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani non pericolosi – Assegnazione risorse

#### **Premesso che:**

- la Sicula Trasporti S.p.a., svolge l'attività, tra le altre, di trattamento e smaltimento definitivo dei rifiuti solidi urbani ed è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione Regionale Sicilia (Artt. 1 e 2 D.M. 406/98);
- con Decreto Regionale n. 248 del 26.03.2009, è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe;
- con D.R.S. 1004/2009 il Gestore è autorizzato inoltre al trattamento - attraverso biostabilizzazione - della matrice organica del RSU;
- con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 258 del 18.04.2011 è stata approvata la tariffa da applicare al servizio di pretrattamento del rifiuto;
- il Comune è stato autorizzato, con D.D.S. 689 del 23.06.2020 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a conferire i rifiuti prodotti nel Comune e ciò a far data dal 23.06.2020 e continuativamente fino a successive eventuali modifiche;
- la discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi sita a Lentini in Contrada Grotte S. Giorgio è esaurita avendo raggiunto la sua massima capienza, sicché è stato e sarà necessario reperire altri siti (regionali, nazionali ed esteri) ove conferire i rifiuti trattati presso l'impianto di TMB anzidetto con inevitabile aumento delle tariffe - quale diretta conseguenza della tariffa di smaltimento applicata dalle discariche, dagli impianti di recupero, dei relativi oneri di trasporto nonché delle spese di gestione di Sicula Trasporti S.p.A.;
- in Sicilia nessuno ha dato la propria disponibilità per conferimenti;
- quindi i luoghi di abbancamento dei rifiuti sono da ricercarsi nel territorio nazionale ed estero, tali diversi luoghi di abbancamento comportano un inevitabile aumento delle tariffe;
- quale diretta conseguenza della tariffa di smaltimento applicata dalle discariche, dagli impianti di recupero, dei relativi oneri di trasporto nonché delle spese di gestione di Sicula Trasporti S.p.A. per le (nazionali ed estere) non è specificabile in quanto varia al variare soprattutto dei costi di trasporto;
- l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti nel comprensorio del Comune, in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

**Considerato** pertanto che si rende necessario intervenire con una certa sollecitudine per provvedere all'affidamento del servizio innanzi citato;

**Ritenuto** necessario assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica le somme indispensabili per un importo, comprensivo di IVA, pari a €. 90.000,00 per la predisposizione di ogni atto gestionale per la realizzazione dell'obiettivo di che trattasi;

**Visto** il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

**Visto** il D. Lgs. 36/23 e ss.m..ii.;

### PROPONE

1. Di stabilire che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto istruttorio;
2. Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la risorsa economica complessiva pari a €. 90.000,00, affinché provveda al raggiungimento dell'obiettivo in premessa specificato, per gli adempimenti ed ogni atto gestionale all'uopo necessario;
3. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica per la predisposizione ogni atto gestionale e conseguenziale all'uopo necessario;
4. Di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito di amministrazione trasparente;

Il Proponente



## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

### **Il Responsabile del servizio finanziario**

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

### ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 90.000,00  
sui seguenti codici e numeri:

Codice 1577 Competenza _____ Residui _____ Intervento 09.03-1.03.02.15.004	Codice _____ Competenza _____ Residui _____ Intervento _____
---	---

Lì 15/01/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dot. Domenico ALIBERTI





# PROCEDURA DI SICUREZZA

## ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI CONFERIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI c/o L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA CODA VOLPE

### ALLEGATO A)

## ALLA CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI

Revisione	Data emissione	Descrizione
REV 00	08/06/2021	Prima emissione
REV 01	01/01/2022	Revisione per Rinnovo Convenzione
REV 02	28/06/2023	Revisione per Rinnovo Convenzione con COMUNI, altri ENTI o PRIVATI
REV 03	15/12/2023	Revisione per Aggiornamento Rischi e figure Sicurezza
REV 04	11/12/2024	Revisione per Aggiornamento Organigramma
REV 05	26/06/2025	Revisione per Aggiornamento Organigramma
REV 06	12/12/2025	Revisione per Aggiornamento Rischi e Procedure

Approvata da: Datore di Lavoro o suo delegato Dott. Salvatore BELFIORE	Emessa da: R.S.P.P. Dott. ing. Elio CUFFARI
 Firmato digitalmente da: Belfiore Salvatore Firmato il 15/12/2025 10:28 Seriale Certificato: 4335409 Valido dal 12/03/2025 al 12/03/2028 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA	



## 1 - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente istruzione operativa, costituente allegato alla Convenzione con i Comuni, altri Enti o Privati conferitori, descrive i modi ed i comportamenti, che dovranno essere seguiti dal personale dell'impresa che curerà il trasporto dei rifiuti non pericolosi (d'ora in poi trasportatore) in ingresso all'impianto di Trattamento di c.da Coda Volpe della Sicula Trasporti SpA (di seguito anche indicato come "Gestore").

## 2 - COMPORTAMENTI DA TENERE

### 2.1 Divieti e Obblighi

Durante la circolazione e ogni operazione di scarico dei rifiuti all'interno dell'impianto **è assolutamente vietato**, sia per l'autista che per gli addetti allo scarico, compiere le seguenti azioni:

- fumare o utilizzare fiamme libere;
- assumere cibi o bevande;
- scendere ed allontanarsi dal proprio mezzo lasciandolo incustodito;
- eseguire qualsiasi manovra di manutenzione del proprio mezzo (salvo che non sia stata espressamente autorizzata dal Gestore);
- parcheggiare o stazionare al di fuori delle aree consentite;
- mettere in marcia il mezzo con il portello di carico aperto e/o il cassone sollevato;
- effettuare cernite o recuperi di materiali dai RSU posti sul proprio mezzo e/o successivamente alla fase di scarico;
- accedere nelle altre aree dell'impianto differenti da quelle riservate al conferimento.

Durante la circolazione e ogni operazione di scarico dei rifiuti all'interno dell'impianto **è obbligatorio**, sia per l'autista che per gli addetti allo scarico, compiere le seguenti azioni:

- Rispettare all'interno del sito i limiti di velocità indicati dalla segnaletica verticale fissato in 10 km/h nei percorsi interni all'impianto ed a passo d'uomo nella zona di ingresso – bilico, all'interno dell'area conferimento e durante le relative manovre per accedervi o uscirne;
- In caso di incolonnamento rispettare adeguata distanza di sicurezza da altri mezzi;
- Adempiere ad eventuali operazioni di preparazione del proprio mezzo allo scarico esclusivamente nelle aree consentite;
- Rendersi disponibili e collaborativi verso il personale del Gestore addetto alle mansioni di pesa, controllo e scarico/movimentazione;
- Eseguire scrupolosamente le disposizioni ricevute dagli addetti del Gestore tanto nelle fasi di ingresso, quanto durante le procedure di pesa, che durante le operazioni di conferimento;
- Segnalare tempestivamente agli addetti del Gestore eventuali situazioni anomale o pericoli rilevati;
- Rimanere dentro la propria cabina di guida durante le operazioni di pesa e scarico, salvo che durante le operazioni che necessariamente si devono effettuare da terra;
- Indossare i DPI indicati nel capitolo successivo.

	<b>PROCEDURA DI SICUREZZA</b> ISTRUZIONI PER OPERAZIONI CONFERIMENTO R.S.U. IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA	REV 06 Del 12/12/25 Pagina 3 di 5
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

## 2.2 DPI Obbligatori

L'autista, e l'addetto allo scarico (ove presente) scendendo dall'automezzo, devono sempre indossare - come minimo - i seguenti DPI:

- Scarpe antinfortunistiche rispondenti almeno ai requisiti della norma EN ISO 20345, categoria S1P o S3.
- Indumenti ad alta visibilità rispondente almeno alla classe 2 della Norma EN 20471.
- Mascherina protezione vie respiratorie.
- Guanti idonei alla attività da compiere.
- Casco di protezione in tutti i casi sia necessario operare a ridosso o in prossimità dei portelloni di scarico del proprio mezzo.

## 3 - MEZZI AMMESSI ALLO SCARICO

I mezzi ammessi allo scarico sono quelli comunicati dal Comune, altro Ente o Privato conferitore per come previsto dalla convenzione sottoscritta, che devono comunque essere in piena efficienza, conformi alla normativa vigente, regolarmente iscritti all'albo gestori ambientali, sottoposti a periodiche verifiche ed alle manutenzioni previste dal costruttore del mezzo e dei suoi accessori. In particolare, è vietato l'ingresso all'impianto ai mezzi sprovvisti di formulario di rifiuti e/o in sovraccarico rispetto la portata autorizzata, ovvero non idonei alla circolazione in quanto privi delle periodiche revisioni o carenti di adeguata manutenzione ed efficienza. Il Gestore può richiedere la verifica della regolarità dei documenti dei mezzi di trasporto e dei suoi accessori.

## 4 - PROCEDURA DI ACCESSO – PESA – CONFERIMENTO - USCITA

Gli autisti, quando manovrano all'interno dell'impianto devono seguire la viabilità indicata dalla segnaletica, mantenendo una velocità di circolazione conforme alle prescrizioni. Si precisa che quando di seguito si fa riferimento all'addetto allo scarico (ove questo non sia presente) le relative indicazioni saranno da intendersi riferite all'autista. Si precisa altresì che è consentito l'accesso all'area di impianto solo agli autisti e agli addetti allo scarico preventivamente comunicati al Gestore, individuabili dal relativo tesserino di riconoscimento. Eventuali altri operatori del trasportatore dovranno rimanere all'interno del proprio mezzo, ovvero attendere all'esterno dell'area di impianto nelle apposite aree individuate, comunque tenendosi distanti dalle aree di manovra dei mezzi.

### **ATTENZIONE – PERCORSI DI ACCESSO ALL'IMPIANTO:**

- > *si accede in impianto dal cancello e sistema di pesa denominato Sicula Trasporti / Coda Volpe*
- > *il gestore si riserva nella fascia oraria "mattina" o anche in eventuali altre fasce orarie di fare accedere i conferitori anche o unicamente dal cancello denominato GESAC, che invece è normalmente riservato ai soli mezzi da e vs cava ed impianto della GE.S.A.C. Srl*
- > *la strada che collega il cancello di ingresso sulla SP stradale coda volpe sino al sistema di pesa GESAC è a doppio senso di marcia;*

	<b>PROCEDURA DI SICUREZZA</b> ISTRUZIONI PER OPERAZIONI CONFERIMENTO R.S.U. IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA	REV 06 Del 12/12/25  Pagina 4 di 5
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

Le fasi di accesso degli automezzi dei trasportatori all'impianto saranno le seguenti:

1. Giunti al segnale di STOP in prossimità del sistema di pesa, arrestare la marcia e restare a bordo del mezzo in attesa di indicazioni da parte dell'operatore alla pesa o di altro addetto dell'impianto, ove necessarie informazioni preventive o differenti esigenze recarsi al bilico o altri siti utilizzando gli appositi percorsi pedonali;
2. Ricevuta l'autorizzazione, posizionare il mezzo nel sistema di pesa e recarsi a piedi agli sportelli esterni dell'ufficio per la verifica della documentazione e relativa definizione (tutti gli altri addetti, ove presenti, in questa fase dovranno restare tassativamente a bordo del mezzo). Qualora le operazioni di verifica di conformità diano esito positivo, procedere secondo quanto descritto al punto 3; in caso contrario si procederà con le operazioni di respingimento.
3. Ricevuta l'autorizzazione da parte dell'operatore alla pesa, l'autista dovrà recarsi sul mezzo, seguendo la segnaletica stradale indicante i percorsi obbligatori ed i limiti di velocità, percorrere la strada di collegamento sino alla zona di conferimento (eventuali rimorchi con sistemi scarrabili andranno movimentati nell'apposita area di fronte i portoni di accesso 2-3-4-5).
4. Per accesso in area conferimento utilizzare i portoni 2-3-4-5, secondo quanto indicato dal personale del gestore, tutti dotati di portoni ad impacchettamento rapido (dotati di radar – avviso acustico e semaforico) che si aprono automaticamente quanto il radar rileva il mezzo e che si chiudono a sua volta automaticamente con temporizzatore.
5. Dopo accesso in area conferimento, prestando attenzione ad eventuali altri mezzi che procedono alle medesime operazioni e/o ai mezzi d'opera del Gestore, posizionarsi nell'area prevista per lo scarico, seguendo le indicazioni del personale addetto. L'autista, durante questa fase, deve tassativamente restare a bordo dell'automezzo.
6. Previa autorizzazione da parte dagli addetti del Gestore, l'addetto allo scarico del trasportatore scende dal mezzo, apre il portellone di scarico in modo da consentire l'ispezione visiva prima dello scarico. Se è presente l'addetto allo scarico, l'autista, durante questa fase, deve tassativamente restare a bordo dell'automezzo. Qualora l'ispezione visiva prima dello scarico dia esito positivo, procedere secondo quanto descritto al punto successivo; viceversa si procederà con le operazioni di respingimento.
7. L'addetto allo scarico procederà pertanto allo scarico, in modo che l'addetto del Gestore possa procedere con ulteriore ispezione, ove questa sia positiva procedere come al punto successivo, nel caso contrario si procederà con le operazioni di carico dei rifiuti non conformi (totale o parziale) per le relative operazioni di respingimento e/o verbale di conformità parziale.
8. Completate le operazioni del punto precedente l'autista dopo avere caricato l'addetto allo scarico **ed abbassato e chiuso il portellone di scarico e/o il cassone e/o altre parti del mezzo** deve riprendere la guida, uscendo dall'area conferimento attraverso il portone lavaruote (anche questo dotato di portone ad impacchettamento rapido che si apre con il rilevamento del mezzo) proseguendo lungo la strada di collegamento in direzione della zona pesa (rispettando le indicazioni della segnaletica orizzontale e verticale ed i limiti di velocità) recarsi al sistema di pesa in modo da espletare le operazioni finali. L'addetto allo scarico, durante questa fase, deve tassativamente restare a bordo dell'automezzo.



**PROCEDURA DI SICUREZZA**  
ISTRUZIONI PER OPERAZIONI CONFERIMENTO R.S.U.  
IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO BIOLOGICO  
DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA

REV 06  
Del 12/12/25  
Pagina 5 di 5

SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870

**ATTENZIONE – USCITA DA ZONA CONFERIMENTO:**

**> E' ESPRESSAMENTE VIETATO METTERE IN MARCIA IL PROPRIO MEZZO SE PRIMA NON SI E' PROCEDUTO ALLA CHIUSURA DEL PORTELLONE E/O ALL'ABBASSAMENTO DEL CASSONE DOPO LA FASE DI SCARICO**

**> IL PORTONE DI USCITA DELLA ZONA CONFERIMENTO CON LAVARUOTE E' DOTATO DI SPECIFICO SISTEMA ACUSTICO E SEMAFORICO PER SEGNALARE OVE IL MEZZO SIA FUORI SAGOMA PERTANTO IN CASO SI ATTIVI IL SEGNALE ACUSTICO E/O IL ROSSO IL MEZZO VA IMMEDIATAMENTE FERMATO ONDE EVITARE DANNI ALLE STRUTTURE DELL'IMPIANTO T.M.B.**

**5 - VALIDAZIONE ED ACCETTAZIONE**

Con la sottoscrizione della presente procedura la ditta che effettua il trasporto ed il Comune, altro Ente o Privato conferitore dichiarano di conoscere le istruzioni operative delle attività di conferimento rifiuti all'interno dell'impianto di trattamento di c.da Coda Volpe della Sicula Trasporti SpA:

La ditta trasportatrice si impegna inoltre ad informare il proprio personale circa i contenuti della presente ed è a conoscenza che il Gestore, con il fine di tutelare i propri lavoratori, potrà non consentire l'accesso a mezzi o personale dello stesso trasportare qualora non siano rispettate le relative regole.



<b>Firma per Presa Visione ed Accettazione</b>	
Data:	Data:
II TRASPORTATORE	II PRODUTTORE DEL RIFIUTO (Comune / Ente /Ditta)

	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025 Pagina 1 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

# INFORMATIVA SUI RISCHI SPECIFICI e INTERFERENTI ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U. NON PERICOLOSI c/o L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI C.DA CODA VOLPE

## ALLEGATO B) ALLA CONVENZIONE PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI


Revisione	Data emissione	Descrizione
REV 00	08/06/2021	Prima emissione
REV 01	01/01/2022	Revisione per Rinnovo Convenzione
REV 02	28/06/2023	Revisione per Rinnovo Convenzione con COMUNI, altri ENTI o PRIVATI
REV 03	15/12/2023	Revisione per Aggiornamento Rischi e figure Sicurezza
REV 04	11/12/2024	Revisione per Aggiornamento Organigramma
REV 05	26/06/2025	Revisione per Aggiornamento Organigramma
REV 06	12/12/2025	Revisione per Aggiornamento Rischi e Procedure

<b>Approvata da:</b> <b>Datore di Lavoro o suo delegato</b>	<b>Emessa da:</b> <b>R.S.P.P.</b>
<b>Dott. Salvatore BELFIORE</b>   <small>Firmato digitalmente da:  Belfiore Salvatore  Firmato il 16/12/2025 10:29  Seriale Certificato: 4336409  Valido dal 12/03/2026 al 12/03/2028  InfoCamere Qualified Electronic Signature CA</small>	<b>Dott. ing. Elio CUFFARI</b>  

	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025  Pagina 2 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

## Sommario

<b>1. PREMESSA</b>	<b>3</b>
<b>2. ORGANIZZAZIONE DEL GESTORE – SICULA TRASPORTI SPA</b>	<b>3</b>
<b>3. PRINCIPALI RISCHI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RELATIVE ALLE SOLE ATTIVITA' DI CONFERIMENTO RSU</b>	<b>4</b>
3.1. RISCHI STRUTTURALI AMBIENTE DI LAVORO – MACCHINE – ATTREZZATURE	5
3.2. RISCHIO INTERAZIONE CON TRAFFICO – INVESTIMENTO / COLLISIONE	6
3.3. RISCHIO MOVIMENTAZIONE CARICHI	7
3.4. RISCHIO INCENDIO / ESPLOSIONE	7
3.5. RISCHIO CADUTA - SCIVOLAMENTO	7
3.6. RISCHIO AGENTI FISICI RUMORE - CAMPI ELETTROMAGNETICI	8
3.7. RISCHIO CHIMICO - BIOLOGICO	8
3.8. RISCHIO ELETTROCUZIONE	9
<b>4. RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI</b>	<b>9</b>
<b>5. PLANIMETRIA IMPIANTO TMB CODA VOLPE</b>	<b>10</b>
<b>6. PARTICOLARE PLANIMETRIA IMPIANTO TMB CODA VOLPE</b>	<b>11</b>
<b>7. NORME COMPORTAMENTALI – Divieti ed obblighi generali</b>	<b>12</b>
<b>8. DPI OBBLIGATORI</b>	<b>12</b>
<b>9. CONTENIMENTO DEI RISCHI E GESTIONE EMERGENZE</b>	<b>13</b>
<b>10. VALIDAZIONE ED ACCETTAZIONE</b>	<b>13</b>
<b>11. INDICAZIONE DEL PREPOSTO DA PARTE DELLA DITTA TRASPORTATRICE</b>	<b>14</b>


	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025  Pagina 3 di 14
	<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>	

## 1. PREMESSA

La presente informativa ai sensi di quanto prevede il D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. è destinata ai Comuni, altri Enti o Privati produttori / conferitori dei rifiuti ed alle imprese trasportatrici da questi incaricate per renderli edotti dei **RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LA VORO** (art. 26, comma 1 lett. b, D.Lgs 81/08) e delle **MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE** (art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08) dell'impianto di trattamento RSU meccanico biologico (TMB) della Sicula Trasporti SpA (di seguito indicato anche come "Gestore") sito c/o e.da Coda Volpe s.n. – Catania. Quanto riportato nel presente, ovvero la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione ed emergenza, sono un estratto della più generale valutazione dei rischi condotta con la stesura del D.V.R. aziendale.

## 2. ORGANIZZAZIONE DEL GESTORE – SICULA TRASPORTI SPA

COMMITTENTE (di seguito anche GESTORE)	
<b>Anagrafica Azienda Committente</b>	
Ragione Sociale	<b>SICULA TRASPORTI S.p.A.</b>
Attività	<b>Trattamento, Selezionamento, Smaltimento di Rifiuti</b>
Partita IVA / Codice Fiscale	<b>00805460870</b>
<b>Sede Legale/Amministrativa</b>	
Indirizzo Sede Legale	<b>Via Antonino Longo 34 – 95125 CATANIA</b>
Indirizzo Uffici Amministrativi	<b>Via Salvatore Tomaselli 41 – 95124 CATANIA</b>
<b>Sito Produttivo</b>	
IMPIANTO TMB	<b>Impianto Trattamento Meccanico Biologico C.da Codavolpe s.n. – 95121 CATANIA</b>
<b>Amministrazione - Rappresentanza Legale</b>	
Amm. Giudiziario e Presidente C.d.A.	<b>Dott. Salvatore Belfiore</b>
Amm. Giudiziario e V.Presidente C.d.A.	<b>Avv. Pasquale Maria Castorina</b>
<b>Figure e Responsabili</b>	
Datore di Lavoro	<b>Dott. Salvatore Belfiore</b>
Consulente Amministratori Giudiziari <i>Da formalizzare Delega ex art 16 D.Lgs.81/08</i>	<b>Dott. Ing. Cristoforo Pavoni</b>
R.S.P.P.	<b>Dott. Ing. Elio Fabio Cuffari</b>
Medico Competente	<b>Dott. Domenico Barbagallo – Ippocrate srl</b>
R.L.S.	<b>Sig. Marco Buscemi</b>
Direzione Generale	<b>Dott. Carmine Spina</b>
Direttore Tecnico	<b>Dott. Ing. Walter Ventura</b>
Responsabile P.M.C. /P.S.C.	<b>Dott. Giuseppe Grimaldi</b>
Responsabile Produzione TMB	<b>Sig. Pietro D'Agostino – PREPOSTO</b>
Capo Turno Produzione TMB	<b>Sig. Alfredo Liotta - PREPOSTO</b>
Capo Turno Produzione TMB	<b>Sig. Giovanni Carbonaro - PREPOSTO</b>
Responsabile logistica e pesa/bilico TMB	<b>Sig. Salvatore Illuminato - PREPOSTO</b>
Responsabile Manutenzioni Impianto TMB	<b>Sig. Marco Buscemi - PREPOSTO</b>
Responsabile logistica e pesa/bilico TMB	<b>Sig. Salvatore Illuminato - PREPOSTO</b>
Resp. Ambientale P.M.C. & Biostabilizzazione	<b>P.I. Giovanni D'Agostino - PREPOSTO</b>

	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025 Pagina 4 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

### **3. PRINCIPALI RISCHI DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO** **RELATIVE ALLE SOLE ATTIVITA' DI CONFERIMENTO RSU**

I soggetti coinvolti per analisi dei rischi sono il GESTORE dell'impianto ovvero la SICULA TRASPORTI SPA con organizzazione indicata all'art 2 della presente ed il TRASPORTATORE dei rifiuti ovvero la ditta incaricata e/o appaltatrice di effettuare raccolta e conferimento presso impianto di trattamento del Gestore. Nella presente informativa rischi e procedura di sicurezza il Trasportatore è indicato anche con i termini CONFERITORE, APPALTATORE, APPALTATRICE.

In relazione alla sola attività di conferimento RSU le lavorazioni ed i processi produttivi sono i seguenti:

Attività	Soggetti coinvolti
Verifica dei requisiti di ammissibilità e pesa	GESTORE e TRASPORTATORE
Transito dei mezzi conferitori all'interno dell'impianto	TRASPORTATORE
Accesso all'area di conferimento ed individuazione area di scarico	GESTORE e TRASPORTATORE
Scarico dei RSU trasportati ed approntamento del mezzo per riprendere la marcia	TRASPORTATORE
Movimentazione RSU con pala	GESTORE
Uscita da area conferimento e transito all'interno dell'impianto sino al sistema di pesa	TRASPORTATORE
Pesa finale e sottoscrizione documenti	GESTORE e TRASPORTATORE
Interventi di manutenzione sui mezzi del trasportatore in caso di avaria (eventuale ed occasionale)	TRASPORTATORE

#### **DEFINIZIONE DEI RISCHI**

I rischi da interferenza in ambito aziendale (detti anche rischi interferenti) sono condizioni che si verificano, appunto, quando due aziende che svolgono attività diverse si trovano a svolgere le loro mansioni nella stessa "area lavorativa", nello stesso momento, o in successione qualora gli effetti dell'attività lavorativa di chi precede possano influenzare negativamente le condizioni di sicurezza di chi si ritrova ad operare nel sito successivamente.

Le principali tipologie di rischi interferenti di cui tener conto nella classificazione sono:

- Rischi specifici (ovvero rischi preesistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto);
- Rischi indotti presunti (ovvero rischi ipotizzati dal Gestore in relazione all'attività che svolgerà l'appaltatore nel proprio ambiente di lavoro);
- Rischi Standard (ovvero la somma dei rischi specifici e dei rischi indotti presunti);
- Rischi indotti effettivi (ovvero i rischi che l'appaltatore introduce effettivamente all'interno dell'ambiente di lavoro dell'azienda Gestore);
- Rischi reali (ovvero la somma dei rischi specifici, dei rischi indotti presunti e dei rischi indotti effettivi).

Segue analisi di dettaglio dei Rischi Reali presso impianto / impianti del gestore a seguito delle attività della appaltatrice.

	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025 Pagina 5 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

### **3.1. RISCHI STRUTTURALI AMBIENTE DI LAVORO – MACCHINE – ATTREZZATURE**

L'impianto è costituito da unità di processo articolate e intersecanti, che potrebbero rappresentare pericolo per le persone in fase di stazionamento, di transito o durante lo svolgimento delle operazioni. Le Macchine e gli impianti presenti (elenco indicativo e non esaustivo) sono i seguenti:

- Trituratori;
- Nastri trasportatori;
- Vagli, primari e secondari;
- Raschiatori;
- Deferrizzatori magnetici;
- Presse;
- Scrubber;
- Apparecchiature in pressione;
- Portoni ad impacchettamento rapido ed apertura automatica con rilevamento mezzi;
- Serbatoi e distributori di carburante.

Altre Attrezzature mobili e mezzi impiegati nei cicli di processo e/o fasi di manutenzione (elenco indicativo e non esaustivo):

- Carrelli elevatori (con forche e con pinze);
- Carrelli elevatori a braccio telescopico e rotativo;
- Attrezzature di sollevamento persone (P.L.E.);
- Camion con gru;
- Autogru – caricatori con polipo;
- Pale gommate;
- Minipale e miniescavatori;
- Trattori con semirimorchi a pianali mobili o vasche o centinati o porta container;
- Autocarri con sistemi di scarramento.

In particolare all'interno dell'area conferimento operano durante i turni di lavoro i seguenti mezzi e personale del gestore:

- Due sollevatori a polipo – pressi zone triturazione – modelli CAT MH3022 o equivalenti;
- una pala gommatata CAT modello 950 – 962 o equivalenti;
- occasionalmente altri mezzi d'opera (Carrelli, pale, sollevatori) del gestore;
- addetto al controllo dei rifiuti, che opera a terra.

La specificità dei processi presenti nell'impianto può influire significativamente sull'integrità delle superfici e delle zone di transito.

I vari impianti di Coda Volpe inoltre sono costituiti da parti al chiuso e parti all'aperto, pertanto caratterizzato da una notevole variabilità di illuminazione soprattutto in funzione dell'irraggiamento solare e dell'alternanza di ambienti esterni, fortemente illuminati, e ambienti coperti o al chiuso ed in penombra. Le diverse tipologie di attività richiedono livelli di illuminamento diversi e che spesso è difficile assicurare uniformemente.

Le attività affidate alla appaltatrice possono generare il rischio microclima, dovendo operare in ambiente "severo" che comporta:

	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del.12/12/2025 Pagina 6 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

#### Pericoli

- Non idoneo confort termico
- Sbalzi termici
- Stress da caldo e da freddo
- Correnti d'aria
- Aria troppo secca o troppo umida

#### Rischi

- Malattie dell'apparato respiratorio (malattie da raffreddamento)
- Dolori muscolo-scheletrici e/o reumatici
- Stress da microclima
- Ripercussioni sull'attività lavorativa

Per tali fattori di rischio è necessario che l'appaltatore programmi gli interventi cooperando con il personale preposto del gestore e rispettandone le indicazioni ed in particolare il divieto di accesso nelle aree non autorizzate ed il divieto di abbandonare materiali o attrezzature. In ogni caso si dovrà procedere con le lavorazioni solo nei casi in cui l'illuminazione sia adeguata. Relativamente ai lavori in quota, il personale della appaltatrice dovrà essere specificamente formato e dovrà sempre indossare ed utilizzare idonei DPI anti caduta.

### 3.2. RISCHIO INTERAZIONE CON TRAFFICO – INVESTIMENTO / COLLISIONE

Rischi da interferenza derivanti dalla interazione con il traffico sia di altri mezzi di conferimento e/o trasporto rifiuti, che dei mezzi d'opera del Gestore e/o della G.E.S.A.C Srl (o dei clienti di questa) che esercita nello stesso comprensorio di c.da Coda Volpe le attività di Cava e di recupero rifiuti non pericolosi, condividendo ed interferendo sugli accessi e su taluni percorsi stradali interni. Si precisa che i percorsi interni carrabili sono in gran parte pavimentati o asfaltati ed in parte in terra battuta (quelli limitrofi alla Cava). Rischio generale di natura infortunistica, nelle aree di transito, dovuto alla circolazione dei mezzi. Per questo fattore di rischio è necessario rispettare:

- i limiti di velocità indicati dalla segnaletica verticale fissato in 10 km/h nei percorsi interni all'impianto ed a passo d'uomo nella zona di ingresso – bilico, all'interno dell'area conferimento e durante le relative manovre per accedervi o uscirne;
- le regole generali di circolazione della segnaletica verticale ed orizzontale;
- la distanza di sicurezza da altri mezzi;
- il divieto di utilizzare il proprio telefono mentre si è alla guida;
- il divieto di assumere alcolici o droghe durante l'orario di lavoro o comunque in orari che possono incidere sul comportamento durante l'orario di lavoro;
- il divieto di accedere in aree non autorizzate;
- obbligo, per autisti e conducenti, di verificare la perfetta efficienza ed idoneità del proprio mezzo e di impiegarlo secondo quanto previsto dalle norme di legge vigenti e dalle norme di buona tecnica;
- obbligo (quando si scende dal mezzo) di indossare indumenti ad alta visibilità – classe 2 suggerito di colore GIALLO riservato come standard per le ditte esterne (mentre i lavoratori del gestore indossano vestiario ad alta visibilità di colore ROSSO/ARANCIO) e percorre nelle fasi di spostamento unicamente gli appositi percorsi pedonali;

	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025 Pagina 7 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

- obbligo di scendere dal mezzo e restare nelle immediate vicinanze del proprio mezzo per le sole operazioni necessarie, restando a bordo del mezzo in tutti gli altri casi.

### **3.3. RISCHIO MOVIMENTAZIONE CARICHI**

Rischi da interferenza relativi alle sia alle fasi di movimentazione rifiuti interna che ad eventuali fasi di caricamento rifiuti effettuata da gestore sui mezzi dell'appaltatore. Per questo fattore di rischio è necessario rispettare:

- Il personale della appaltatrice dovrà sempre restare sul proprio mezzo e non accedere in aree dell'impianto non autorizzate;
- Nel caso in cui debba effettuare alcune operazioni a terra si dovrà sempre tenere scostato ed a congrua distanza dalle aree di manovra durante le operazioni di carico effettuate da personale e mezzi del gestore;
- Indossare sempre i DPI previsti tra cui in particolare vestiario ad alta visibilità secondo le caratteristiche già indicate, casco di protezione, idonee scarpe antinfortunistica.

### **3.4. RISCHIO INCENDIO / ESPLOSIONE**

Il rischio è generico e non specifico all'attività del presente documento. Tali rischi possono verificarsi a causa di differenti situazioni, in particolare:

- Trattamento, compressione e impiego di materiali infiammabili, anche dovuti alla presenza di biogas nei cumuli di rifiuti in area conferimento e/o durante il ciclo di triturazione;
- Malfunzionamento dei sistemi antincendio;
- Depositi di materiali infiammabili;
- Incendi di natura elettrica per malfunzionamento dei relativi impianti
- Incendi esterni legati alla presenza di altre attività produttive e/o aree che potrebbero essere soggette ad incendi.


L'impianto è dotato di presidi antincendio, segnalati dalla relativa cartellonistica. Per questo fattore di rischio è necessario rispettare:

- Divieto di fumare;
- Divieto Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura, ecc.) e/o usare fiamme libere.

### **3.5. RISCHIO CADUTA - SCIVOLAMENTO**

Il rischio è generico e non specifico dell'attività del presente documento. Per questo fattore di rischio è necessario indossare idonee calzature ed operare con la dovuta cura.

Per quanto attiene al rischio caduta dall'alto invece si tratta di un rischio specifico che può occorrere durante la fase di copertura o scopertura del carico effettuata dall'autista o da suo assistente, pertanto la appaltatrice avrà obbligo di impiegare esclusivamente mezzi ed attrezzature idonee mediante le quali il proprio operatore potrà operare sempre in sicurezza.

	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025 Pagina 8 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

### **3.6. RISCHIO AGENTI FISICI RUMORE - CAMPI ELETTRICI**

I rischi da agenti fisici sono generico e non specifici delle attività della appaltatrice, per altro manifestabili occasionalmente visto che le fasi di lavoro della appaltatrice in genere sono limitate nel tempo.

Ad ogni buon fine si evidenzia che gli impianti e/o cicli di processo comportano relativamente ai campi elettromagnetici la presenza di magneti e calamite (ad esempio nei deferrizzatori) così come nelle fasi di manutenzione si effettuano attività di saldatura.

Per il fattore di **rischio rumore**, nei soli casi in cui dovesse essere necessaria una presenza prolungata in specifiche parti dell'impianto, è obbligatorio l'utilizzo di DPI a protezione dell'udito.

Per il fattore **rischio campi elettromagnetici** è fatto divieto di accedere nelle zone di rischio ai lavoratori:

- portatori pacemaker;
- portatori di protesi dotate di circuiti elettrici;
- portatori di schegge ferromagnetiche;
- portatori di clips vascolari, preparati metallici intracranici o posizionati in prossimità di strutture anatomiche vitali.

### **3.7. RISCHIO CHIMICO - BIOLOGICO**

Rischio derivante dal contatto potenziale in caso di esposizione per inalazione, contatto cutaneo, ingestione o attraverso gli occhi con agenti chimici o biologici per i luoghi nei quali è possibile l'esposizione per i lavoratori ad agenti fisici, sostanze pericolose e agenti biologici. L'attività svolta è compresa tra quelle riportate nell'allegato XLIV del D.lgs. 81/08 "Elenco esemplificativo di attività che possono comportare presenza di agenti biologici" e più precisamente al punto 6 "Attività in impianti di smaltimento di rifiuti e rifiuti speciali potenzialmente infetti".

In particolare questi gli **agenti chimici** con cui si può entrare in contatto:

- Combustibili liquidi (gasolio);
- Prodotti lubrificanti e ingrassanti;
- **Polveri** e inerti;
- Specifici Prodotti impiegati in fase di processo.

Gli **agenti biologici** con cui si può entrare in contatto invece sono i seguenti:

- Rifiuti trattati, superficiali e polveri contaminate, aerosol, roditori, artropodi;
- Virus: enterovirus;
- batteri e derivati: stafilococco, enterobatteri, endotossine;
- Funghi: adosporium spp., Penicillium spp., Alternaria alternata;
- Fusarium spp., Aspergillus spp., Aspergillus fumigatus;
- Artropodi (zanzare, mosche, blatte);
- Mammiferi (ratti);
- Bacillo del tetano (Clostridium tetani).

	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025 Pagina 9 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

Per questo fattore di rischio è necessario indossare i DPI previsti, in particolare mascherina, guanti e tuta di protezione. In ogni caso il personale della appaltatrice dovrà avere effettuato la vaccinazione antitetanica.

### **3.8. RISCHIO ELETTROCUZIONE**

Il rischio è generico e non specifico all'attività di cui il presente, per altro occasionale nei casi in cui a seguito di avarie del mezzo sia necessario intervenire previa autorizzazione del Gestore.

Per questo fattore di rischio è necessario che:


- L'azienda trasportatrice deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose;
- L'azienda trasportatrice deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
- E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell'Azienda;
- È vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;
- È vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.

### **4. RISCHI EVIDENZIATI DALL'ANALISI**


La seguente tabella riporta l'elenco dei principali rischi individuati nella interferenza esaminata per ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno che ne potrebbe derivare.


Descrizione del Pericolo	Probabilità	Magnitudo	Rischio	
1 RISCHI STRUTTURALI AMBIENTE DI LAVORO – MACCHINE - ATTREZZATURE	Improbabile	Grave	BASSO	2
2 RISCHIO INTERAZIONE CON TRAFFICO – INVESTIMENTO / COLLISIONE	Possibile	Grave	MEDIO	3
3 RISCHIO MOVIMENTAZIONE CARICHI	Possibile	Grave	MEDIO	3
4 RISCHIO INCENDIO / ESPLOSIONE	Possibile	Grave	MEDIO	3
5 RISCHIO CADUTA - SCIVOLAMENTO	Possibile	Grave	MEDIO	3
6 RISCHIO AGENTI FISICI: RUMORE – CAMPI ELETTROMAGNETICI	Improbabile	Modesta	M. BASSO	1
7 RISCHIO CHIMICO - BIOLOGICO	Possibile	Grave	MEDIO	3
8 ELETTROCUZIONE	Improbabile	Grave	BASSO	2

**5. PLANIMETRIA IMPIANTO TMB CODA VOLPE**



**6. PARTICOLARE PLANIMETRIA IMPIANTO TMB CODA VOLPE**



	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025 Pagina 12 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

## **7. NORME COMPORTAMENTALI – Divieti ed obblighi generali**

Oltre a quanto indicato con la analisi dei Rischi di cui all'art. 2, durante la circolazione e ogni operazione di scarico dei rifiuti all'interno dell'impianto **è assolutamente vietato**, sia per l'autista che per gli addetti allo scarico, compiere le seguenti azioni:

- fumare o utilizzare fiamme libere;
- assumere cibi o bevande;
- scendere ed allontanarsi dal proprio mezzo lasciandolo incustodito;
- eseguire qualsiasi manovra di manutenzione del proprio mezzo (salvo che non sia stata espressamente autorizzata dal Gestore);
- parcheggiare o stazionare al di fuori delle aree consentite;
- mettere in marcia il mezzo con il portello di carico aperto e/o il cassone sollevato;
- effettuare cernite o recuperi di materiali dai RSU posti sul proprio mezzo e/o successivamente alla fase di scarico;
- accedere nelle altre aree dell'impianto differenti da quelle riservate al conferimento.


Durante la circolazione e ogni operazione di scarico dei rifiuti all'interno dell'impianto **è obbligatorio**, sia per l'autista che per gli addetti allo scarico, compiere le seguenti azioni:

- Rispettare all'interno del sito i limiti di velocità indicati dalla segnaletica verticale fissato in 10 km/h nei percorsi interni all'impianto ed a passo d'uomo nella zona di ingresso – bilico, all'interno dell'area conferimento e durante le relative manovre per accedervi o uscirne;
- In caso di incolonnamento rispettare adeguata distanza di sicurezza da altri mezzi;
- Adempiere ad eventuali operazioni di preparazione del proprio mezzo allo scarico esclusivamente nelle aree consentite;
- Rendersi disponibili e collaborativi verso il personale del Gestore addetto alle mansioni di pesa, controllo e scarico/movimentazione;
- Eseguire scrupolosamente le disposizioni ricevute dagli addetti del Gestore tanto nelle fasi di ingresso, quanto durante le procedure di pesa, che durante le operazioni di conferimento;
- Segnalare tempestivamente agli addetti del Gestore eventuali situazioni anomale o pericoli;
- Rimanere dentro la propria cabina di guida durante le operazioni di pesa e scarico, salvo che durante le operazioni che necessariamente si devono effettuare da terra;
- Indossare i DPI indicati nel capitolo successivo.

## **8. DPI OBBLIGATORI**

L'autista, e l'addetto allo scarico (ove presente) scendendo dall'automezzo, devono sempre indossare - come minimo - i seguenti DPI:

- Scarpe antinfortunistiche rispondenti almeno ai requisiti della norma EN ISO 20345, categoria S1P o S3.
- Indumenti ad alta visibilità rispondente almeno alla classe 2 della Norma EN 20471.
- Mascherina protezione vie respiratorie.
- Guanti idonei alla attività da compiere.
- Casco di protezione in tutti i casi sia necessario operare a ridosso o in prossimità dei portelloni di scarico del proprio mezzo;

	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025 Pagina 13 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

Altri DPI previsti dall'analisi dei rischi di cui al presente, ovvero previsti dall'analisi dei rischi del datore di lavoro della ditta trasportatrice.

## **9. CONTENIMENTO DEI RISCHI E GESTIONE EMERGENZE**

**ADDETTI DEL COMMITTENTE ALL'EMERGENZA PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO PER IL SITO di C.da CODAVOLPE**

RESP. MANUTENZIONI	sig. Marco BUSCEMI	345 8661028
RESP. IMPIANTO TRATTAMENTO	sig. Pietro D'AGOSTINO	348 9109811
V.RESP. IMPIANTO TRATTAMENTO	sig. Alfredo LIOTTA	340 4917627
V.RESP. IMPIANTO TRATTAMENTO	sig. Giovanni CARBONARO	338 4164060
RESP. PESA E AREA BILICI	dott. Salvatore ILLUMINATO	347 8982278
RESP. BIOSTABILIZZAZIONE	P.I. Giovanni D'AGOSTINO	320 0653696

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore della ditta esterna dovrà contattare uno dei preposti e/o degli addetti all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

**COMPITI A CARICO DEL GESTORE:**

- Attuare controllo del traffico;
- Gestione delle emergenze;
- Verificare utilizzo dei DPI da parte del personale della ditta trasportatrice;
- Verificare rispetto procedura di sicurezza inerenti le istruzioni operative per le operazioni di conferimento delle ditte trasportatrici.

**COMPITI A CARICO DEL TRASPORTATORE**

- Rispettare istruzioni del Gestore;
- Verificare efficienza dei mezzi in genere ed in particolare dei relativi dispositivi di sicurezza;
- Effettuare idonea informazione al proprio personale;
- Dotare il proprio personale di idonei DPI.

## **10. VALIDAZIONE ED ACCETTAZIONE**

Con la sottoscrizione della presente procedura la ditta che effettua il trasporto ed il Comune, altro Ente o Privato produttore del rifiuto dichiarano di conoscere le istruzioni operative delle attività di conferimento rifiuti all'interno dell'impianto di trattamento di c.da Coda Volpe della Sicula Trasporti SpA.

La ditta trasportatrice si impegna inoltre ad informare il proprio personale circa i contenuti della presente ed è a conoscenza che il Gestore, con il fine di tutelare i propri lavoratori, potrà non consentire l'accesso a mezzi o personale del trasportare qualora non siano rispettate le relative misure di sicurezza.

	<b>INFORMATIVA RISCHI SPECIFICI/INTERFERENTI</b> <b>ATTIVITA' DI CONFERIMENTO R.S.U.</b> <b>IMPIANTO DI TRATTAMENTO MECCANICO</b> <b>BIOLOGICO DI C.DA CODA VOLPE - CATANIA</b>	REV 06 Del 12/12/2025 Pagina 14 di 14
<b>SICULA TRASPORTI SPA – Via. A.Longo 34 - 95125 CATANIA - P.IVA e Cod. Fiscale 00805460870</b>		

### **11. INDICAZIONE DEL PREPOSTO DA PARTE DELLA DITTA TRASPORTATRICE**

A seguito delle recenti modifiche al Decreto Legge 81/08 ed in particolare con riferimento al nuovo obbligo di comunicazione indirizzato alle imprese appaltatrici e subappaltatrici, si ricorda che l'art. 26 comma 8 bis richiede quanto segue: "Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto".

Pertanto il datore di lavoro della ditta Trasportatrice indica per le attività di cui al presente quale proprio **PREPOSTO – CAPO SQUADRA – RESPONSABILE** di **COMMESSA** il seguente nominativo:

Nome - COGNOME	CONTATTO TELEFONICO	CONTATTO E.MAIL

<b>Firma per Presa Visione ed Accettazione</b>	
Data:	Data:
<b>IL TRASPORTATORE</b>	<b>IL PRODUTTORE DEL RIFIUTO</b> (Comune / Ente /Ditta)

**CONVENZIONE**  
**PER IL TRATTAMENTO E SMALTIMENTO**  
**DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI**

L'anno duemilaventisei, il giorno 01 del mese di gennaio, tra i sottoscritti:

- SICULA TRASPORTI S.p.a., con sede in Catania, Via Antonino Longo n. 34, P. IVA n. 00805460870, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Salvatore Belfiore, nato a Catania il 29/11/1966 C.F. BLFSVT66S29C351L, qui di seguito denominata "Gestore",

E

COMUNE DI (dati anagrafici responsabile nascita/C.F.) nella qualità di Responsabile di seguito semplicemente Comune

**Premesso che**

- la Sicula Trasporti S.p.a., svolge l'attività, tra le altre, di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti – Sezione Regionale Sicilia (Artt. 1 e 2 D.M. 406/98);
- con Decreto Regionale n. 248 del 26.03.2009, è autorizzata al trattamento dei rifiuti solidi urbani presso l'impianto sito in Catania, C.da Coda Volpe;
- con D.R.S. 1004/2009 il Gestore è autorizzato inoltre al trattamento - attraverso biostabilizzazione - della matrice organica del RSU;
- con Decreto dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Sicilia n. 258 del 18.04.2011 è stata approvata la tariffa da applicare al servizio di pretrattamento del rifiuto;
- con D.D.S. n. 258 del 07.04.2023 - la cui reviviscenza è conseguenziale al D.D.G. n. 342 del 19.03.2025 del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, che ha annullato il D.D.S. n. 1102 del 21.06.2024, che a sua volta aveva annullato il primo – che ha stabilito che *"nelle more della definizione del riesame, il D.R.S. n. 248 del 26.03.2009 e ss.mm.ii. e il D.R.S. n.1004 del 01.10.2009 e ss.mm.ii. rilasciati alla Sicula Trasporti S.p.A. vengono integrati con l'inserimento dell'autorizzazione alle operazioni di recupero R1, R12 R13, laddove mancanti"*;
- il Comune è stato autorizzato, con D.D.G. 389 del 27.03.2025 dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, a conferire i rifiuti prodotti nel Comune e ciò a far data dal 27.03.2025 e continuativamente fino a successive eventuali modifiche;
- i bacini di discarica per rifiuti solidi urbani non pericolosi siti in Catania/Lentini, Contrada Grotte S. Giorgio, sono esauriti avendo raggiunto la massima capienza, sicché da settembre 2021 è stato e sarà necessario reperire altri siti (regionali, nazionali ed esteri) ove conferire i rifiuti trattati presso l'impianto di TMB anzidetto, con inevitabile aumento delle tariffe - quale diretta conseguenza della tariffa di smaltimento applicata dagli impianti terzi, dei relativi oneri di trasporto nonché delle spese di gestione di Sicula Trasporti S.p.A.
- l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, con la sottoscrizione del presente contratto, il servizio di pretrattamento e avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti raccolti nel comprensorio del Comune, in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti, per come sopra rappresentate

## Stipulano e Convengono quanto segue

### Art. 1 - Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.

### Art. 2 - Oggetto

Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Comune assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani (codice CER 20 03 01), non pericolosi, raccolti nelle aree di propria competenza, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione della parte organica ubicati in Catania, C.da Coda Volpe. La Sicula Trasporti provvederà al successivo conferimento dei decadenti presso le discariche per rifiuti non pericolosi e/o impianti di recupero che si rinverranno sia in ambito regionale, che nazionale e/o estero. Il conferimento è autorizzato da **01.01.2026** al **30.06.2026**, e comunque per la durata dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali.

### Art. 3 - Conferimento

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, si obbliga a conferire, presso l'impianto di trattamento, solamente rifiuti solidi urbani non pericolosi (CER 200301) provenienti dalla regolare attività di raccolta, spazzamento e servizi complementari, così come individuati alle voci a) e b), comma 1 dell'art. 6 D.M. del 03/08/2005, come novellato dal D.M. del 27 settembre 2010, dal D.M. del 24/06/2015 e successive modifiche ed integrazioni. È in ogni caso vietato il conferimento di rifiuti pericolosi all'Impianto. Eventuali conferimenti di rifiuti rientranti nelle categorie 19 dei Codici CER dovranno essere preventivamente autorizzati.

Il Comune sarà responsabile della qualità dei rifiuti conferiti e sarà tenuto a rispondere degli eventuali danni che questi potranno arrecare a persone e/o cose nonché tenuto al pagamento delle penali siccome appresso specificato.

### Art. 4 - Diritti/Obblighi del Gestore

Il gestore si impegna, previa verifica di conformità dei rifiuti in ingresso, a trattare ed avviare a recupero o a smaltimento i rifiuti suddetti in osservanza delle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità. In fase di accettazione dei rifiuti, il Gestore, dopo aver proceduto al controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti ed alla verifica della conformità delle caratteristiche degli stessi indicate nel formulario di identificazione, effettuerà una ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti nel TMB prima e dopo lo scarico, al fine di accertare la presenza di materiali non conformi e/o non trattabili, fra i quali si evidenziano come esempio, non esaustivo, copertoni, materassi, percentuale di frazione organica superiore al 30%, ingombranti ed altro. Qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare in parte non conforme, si annoterà tale non conformità nel formulario di trasporto e verrà redatto un "Verbale di conformità parziale". Se invece dalla medesima verifica dovesse risultare in toto non conforme il carico sarà respinto, annotandolo su formulario e su specifico "verbale di non conformità".

Nella ipotesi di conferimento di rifiuti non conformi, il Comune sarà considerato responsabile e troveranno applicazione le disposizioni contenute al successivo art. 10 - Penali.

Il gestore, inoltre, potrà effettuare proprie verifiche a campione e senza preavviso, con facoltà di sospendere il conferimento in attesa della presenza di un rappresentante delegato del Comune o del soggetto affidatario del servizio di raccolta, il quale potrà presenziare alle

suddette operazioni di verifica. Trascorse tre ore dal momento in cui il gestore avrà comunicato la propria volontà di procedere a tale accertamento, il gestore sarà autorizzato a dar corso alla verifica qualora nessun rappresentante della società utilizzatrice sia presente all'accertamento.

L'eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, previa comunicazione al Comune, agli organi istituzionali territorialmente competenti (regione e provincia) nonché, per conoscenza, all'ARPA, autorizzerà il gestore a non accettare i rifiuti in impianto e a sospendere in conferimento per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate, comunque addebitando al *Comune* tutte le spese analitiche sostenute e le maggiori spese per lo smaltimento. Nell'ipotesi di irregolarità si annoterà tale non conformità nel formulario di trasporto e verrà redatto un "Verbale di conformità parziale" ovvero un "verbale di non conformità", siccome già sopra detto, con le dette conseguenze.

#### Art. 5 Modalità di conferimento

I rifiuti, per come individuati all'Art. 3 del presente, devono essere conferiti in impianto, a cura e spese del Comune, con automezzi idonei ed in rispetto delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel d. lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, in ogni caso saranno ammessi i soli automezzi delle imprese in possesso di valida iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, mentre non saranno ammessi automezzi sprovvisti di regolare FIR.

I conferimenti sono ammessi esclusivamente durante gli orari di apertura specificati al successivo art. 7 e in presenza del personale addetto del Gestore, che provvederà a regolare l'accesso dei mezzi ed a controllare le operazioni di scarico. I mezzi all'interno dell'impianto dovranno procedere a passo d'uomo e seguire tutte le indicazioni e regolamentazioni della segnaletica orizzontale e verticale così come dei regolamenti o delle procedure interne aziendali.

Il *Comune* si impegna a fare in modo che i veicoli utilizzati dal trasportatore – in tutte le condizioni di lavoro, siano esse operative (scarico dei rifiuti) o di trasferimento (trasporto stradale) – garantiscano la tenuta dei liquami derivanti dalla compattazione dei rifiuti, nonché il rispetto delle condizioni di sicurezza e il contenimento del rumore e delle emanazioni inquinanti entro i limiti di legge, sollevando il *Gestore* da ogni responsabilità al riguardo.

Il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, dovrà inviare al Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di trattamento, un elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende utilizzare per i conferimenti con l'indicazione delle caratteristiche di identificazione (trasportatore, tipo di mezzo e targa) e copia conforme all'originale delle prescritte autorizzazioni. Oltre a tali documenti, il Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta si impegna, qualora ne fosse fatta richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul rifiuto da conferire.

Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto al Gestore.

Il Comune dovrà indicare il nominativo del Responsabile del Conferimento, con compiti di referente del Gestore per le attività di organizzazione dei conferimenti presso l'impianto e di tutte le attività connesse.

Per ogni carico, dovrà essere compilato e sottoscritto dal responsabile o da un delegato, dotato di idonei poteri, del Comune o del soggetto affidatario del servizio di gestione della raccolta, un apposito formulario di trasporto, indicante tutti i dati previsti dalla legislazione vigente.

Il Gestore impedirà l'accesso degli automezzi che non rispetteranno le disposizioni di sicurezza dell'Impianto.

#### Art. 6 - Manleva

Il Comune si impegna sin d'ora a mantenere indenne il Gestore in caso di danni a persone e/o a cose di proprietà del Comune stesso e/o dei suoi incaricati e/o terzi derivanti dal permanere degli automezzi nell'area dell'Impianto. All'uopo, il Comune si obbliga a verificare che il personale ed i mezzi delle ditte da esso incaricate siano costantemente coperti da adeguate polizze assicurative, idonee a coprire i danni cagionati a terzi, anche in luogo privato, ivi incluso il *Gestore*.

Nell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto, le Parti si impegnano a rispettare, ciascuno secondo le rispettive competenze, la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii, e da ogni altra normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. A tal proposito si precisa che è esclusivo onere del Comune verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa o del relativo personale che svolgerà per suo conto il servizio di trasporto dei rifiuti conferiti nell'Impianto; che in egual maniera è onere del Comune informare tale impresa circa le modalità di conferimento e/o dei relativi Regolamenti o procedure del Gestore.

#### Art. 7 – Orari di conferimento

Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese del Comune, anche per il tramite dei soggetti affidatari del servizio di gestione della raccolta, con maggiorazione tariffaria per il conferimento nei giorni festivi (ivi non comprendendosi le domeniche), siccome stabilito all'art. 9 della presente convenzione.

Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti:

- Per i giorni Feriali dalle ore 6.00 alle ore 11.15 e dalle 13.00 alle 16.00
- Per i giorni Festivi dalle ore 6.00 alle ore 10.00

È espressamente escluso il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni e di domenica. Eventuali accessi fuori orario e di domenica dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore, che ciò discrezionalmente valuterà in funzione delle proprie esigenze organizzative. In tale ipotesi si applicherà la maggiorazione per le festività.

In caso di più festività consecutive, l'impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati anticipatamente a mezzo fax e/o pec dal Gestore.

Per motivi di sicurezza o specifiche esigenze operative resta in ogni caso facoltà del Gestore, previa comunicazione preventiva a mezzo fax e/o pec al Comune, di modificare o limitare gli orari previsti per il conferimento.

#### Art. 8 – Proprietà dei rifiuti conferiti

I rifiuti conferiti sono considerati *res derelicta* e passano in proprietà dell'impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art. 923 c.c. Il gestore, pertanto, non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.

#### Art. 9 - Tariffa

La Tariffa, in considerazione della necessità di conferire i rifiuti presso le altre discariche e/o impianti di recupero presenti sul territorio regionale e/o nazionale e/o estero, è di

€310,00, oltre IVA, per ogni tonnellata di rifiuto conferita cod. EER 20 03 01, determinata applicando il seguente calcolo:

- Tariffa TMB (applicata sulle tonnellate conferite in impianto) +
- Costo di recupero/smaltimento ottenuto moltiplicando:
  - quantità di rifiuti conferiti dal singolo comune, ridotti dopo il trattamento meccanico biologico,
  - prezzo di recupero/smaltimento derivante dalla media ponderata ottenuta dal prodotto degli effettivi conferimenti effettuati presso l'impianto di destinazione, per il relativo costo +
- Spese trasporto +
- Spese fisse e percentuale di ricavo del Gestore
- Il tutto oltre IVA

Il tutto per i giorni feriali

Per i giorni festivi è prevista una maggiorazione del 40% della tariffa applicata.

Si precisa che la suddetta tariffa potrà comunque subire variazioni in aumento o in diminuzione in dipendenza delle località ove potranno essere avviati i rifiuti trattati presso il TMB, della quantità di rifiuti da recuperare/conferire e delle tariffe che applicheranno gli impianti a Sicula Trasporti. L'amministrazione comunale sottoscrittente ciò espressamente accetta.

L'Amministrazione comunale è obbligata ad adottare le necessarie determinazioni, dotate di relativi pareri di regolarità contabile ed attestazioni di copertura finanziaria, di assunzione preventiva dell'impegno di spesa per le somme necessarie a coprire i costi derivanti dalla presente convenzione.

L'Amministrazione è obbligata ad adottare ciascun provvedimento di impegno di spesa almeno 30 giorni prima della scadenza del precedente impegno di spesa.

In difetto dell'adozione dell'atto di impegno di spesa nei termini sopra indicati, il Gestore ha la facoltà di sospendere, senza preavviso, la presente convenzione, cessando le relative attività di trattamento e smaltimento.

#### Art. 10 – Penali

Nell'ipotesi di cui al precedente art. 4, e per i primi cinque “*Verbali di conformità parziali*” ovvero “*Verbali di non conformità*” sottoscritti nel medesimo mese solare, il *Gestore* si limiterà a ribaltare al *Comune* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati, ed applicherà una penale, per concorso spese nelle attività necessarie alla gestione della non conformità (totale o parziale), pari ad €100,00 (*cento/00 euro*) per ogni singolo “*Verbale di conformità parziale o di non conformità*”, che il *Comune* si impegna ad pagare secondo quanto stabilito al presente articolo.

Dal sesto “*Verbale di conformità parziale*” ovvero “*Verbale di non conformità*” sottoscritto nel medesimo mese solare, il *Gestore* oltre a ribaltare al *Comune* i costi sostenuti per lo smaltimento effettuato presso altri impianti all'uopo autorizzati e ad applicare una penale pari ad € 100,00 (*cento/00 euro*) per ogni singolo “*Verbale di conformità parziale o di non conformità*”, respingerà il carico. Sarà data notifica delle ripetute conformità parziali ovvero non conformità agli organi di controllo e i conferimenti saranno sospesi finché non perverrà dal *Comune* una relazione dettagliata sulle attività poste in essere per la soluzione delle criticità. Diversamente, il *Gestore* avrà la facoltà di risolvere il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.. A tal fine, le Parti convengono che l'inadempimento da parte del *Comune*, come indicato al presente comma, sarà da considerare in ogni caso di notevole importanza.

Il corrispettivo dovuto in virtù di quanto previsto nei commi che precedono sarà fatturato dal Gestore al Comune, e dovrà essere pagato entro i termini stabiliti nei successivi articoli. A maggior chiarimento di quanto sopra pattuito, le Parti convengono espressamente che, ai fini delle penali previste dal presente articolo, il conteggio dei “*Verbali di conformità parziale*” ovvero “*Verbali di non conformità*” verrà azzerato al termine di ogni mese solare.

#### Art. 11 - Pagamenti

La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è quella risultante dalla bindella di pesatura.

Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenire al gestore nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e motivati rilievi. Trascorso il suddetto termine, gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati dalla società utilizzatrice.

Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal Comune entro 30 giorni dall'emissione fattura.

Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà l'applicazione automatica degli interessi di mora ex D. Lgs. 231/02, calcolati sull'importo lordo della fattura non pagata e la facoltà di sospensione del servizio da parte del gestore costituendo il mancato pagamento grave inadempimento ed il termine essenziale nell'interesse del Gestore, nonché, previa diffida ad adempiere con termine di 15gg., di risolvere il contratto. Ai fini della valutazione della decisione di sospendere il servizio o risolvere il Contratto ai sensi del presente comma, il Gestore potrà – se del caso – considerare l'esistenza di pregressi inadempimenti del Comune. In ogni caso, la condotta tenuta dal Gestore nei confronti di altri Comuni diversi dal sottoscrittore del presente Contratto non vincola in alcun modo il Gestore.

#### Art. 12 – Cessazione delle attività.

È patto espresso tra le parti che, qualora si verifichi la cessazione dell'attività di trattamento a seguito di chiusura dell'impianto o di provvedimento della competente Autorità, o gli altri suindicati Gestori dovessero revocare la propria disponibilità al conferimento presso i propri impianti e/o dovessero risolvere il contratto per qualsivoglia motivo, il presente accordo dovrà intendersi risolto ipso iure, senza che il Comune potrà richiedere alcun tipo di indennizzo/risarcimento a qualunque titolo, per detta risoluzione.

Nel caso in cui, durante la vigenza della presente scrittura, dovessero verificarsi le circostanze infra citate, il gestore si obbliga a dare comunicazione al Comune, tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

Il Gestore, inoltre, si riserva il diritto di risolvere il contratto laddove dovesse ridurre, per non avere individuato impianti terzi ove recuperare/conferire i rifiuti trattati presso il TMB, i quantitativi di rifiuti in ingresso presso il proprio impianto di trattamento.

#### Art. 13 – Sospensione delle attività

Il gestore si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'efficacia della presente scrittura, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di provvedimenti degli organi preposti ovvero ai fini della tutela ambientale e/o per motivazione di carattere igienico-sanitario e/o esigenze tecniche (anche manutenzione straordinaria) o economiche ovvero in ipotesi di disposta sospensione del conferimento presso i suindicati impianti terzi o a suo insindacabile giudizio, in casi di estrema gravità

ed urgenza, con esclusione di ogni diritto al risarcimento del danno eventualmente subito dal Comune.

#### Art. 14 – Risoluzione di diritto.

L'inadempimento da parte del Comune degli obblighi di cui agli artt. 3, 5, 6, 8, 9 e 11 costituisce motivo di risoluzione di diritto della presente convenzione ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da parte del Gestore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, ai sensi del comma 2 dell'art. 1456 c.c.

#### Art. 15 - Rinvio

Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal d.lgs. 22/1997, dal d.lgs. 36/2003, dal D.M. del 03/08/2005 e dal d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla UE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Siciliana, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

#### Art. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché del Regolamento UE 679/2016, in materia di protezione dei dati personali, il *Comune* è tenuto a trattare con la massima riservatezza i dati personali dei quali dovesse venire a conoscenza, in relazione alle attività oggetto del contratto e a non divulgare, cedere né comunicare in alcun modo, in tutto od in parte, i suddetti dati a terzi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. per come novellato dal D. Lgs. n. 101/2018 del Regolamento UE 679/2016, le parti si danno inoltre reciprocamente atto che i dati personali, alle stesse riferibili, sono necessariamente oggetto di trattamento, anche con strumenti elettronici, finalizzato esclusivamente all'esecuzione del contratto e all'adempimento di eventuali richieste delle competenti autorità.

#### Art. 17 – INFORMATIVA ANTIMAFIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi dal 52 al 57, della Legge n.190/2012 e del D.P.C.M. del 18 aprile 2013, le Parti danno atto che il Gestore è iscritto alla c.d. White List e che comunque sta operando in virtù della previsione del Decreto antimafia essendo la società sottoposta a sequestro penale da parte del Tribunale di Catania.

#### Art. 18 – MODELLO EX D. LGS. 231/2001

Il *Comune* dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. n. 231/01 della Sicula Trasporti S.p.A. la cui Parte Generale, la Parte Speciale e il Codice di Condotta sono rinvenibili sul sito.

#### Art. 19– Registrazione

La presente scrittura, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico della parte inadempiente. In ogni caso, i bolli sono a carico della società utilizzatrice.

#### Art. 20 – Foro e comunicazioni

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Catania.

Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente scrittura dovranno essere fatte presso le rispettive sedi sopra indicate ovvero via pec.

Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.

Art. 21 – allegati

Costituiscono allegato al presente da fare pervenire sottoscritti inderogabilmente contestualmente alla presente convenzione:

ALLEGATO A) - PROCEDURA SICUREZZA MODALITA' DI CONFERIMENTO  
ALLEGATO B) - INFORMATIVA RISCHI AZIENDALI  
ALLEGATO C) – **DELIBERA CC APPROVAZIONE SERVIZIO E SPESA CON  
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

COMUNE

SICULA TRASPORTI S.P.A.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 le parti espressamente approvano le clausole di cui agli articoli: Art. 3 – Conferimento; Art. 5 Modalità di conferimento; Art. 6 – Manleva; Art. 7 – Orari di conferimento; Art. 9 – Tariffa - Modifica; Art. 10 – Penali; Art. 11 – Pagamenti; Art. 12 – Cessazione delle attività; Art. 13 – Sospensione delle attività; Art. 14 – Risoluzione di diritto.

COMUNE

SICULA TRASPORTI S.P.A.

