



COMUNE DI COMITINI
Provincia di Agrigento

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

TAVOLA

E

SCALA

ELABORATO

Aree di Protezione Civile

DATI GENERALI DEL COMUNE

Popolazione 903 abitanti (31/07/2025 - ISTAT)
Superficie 21,89 km²
Densità 41,25 ab./km²
Codice ISTAT 084016
Codice catastale C928
prefisso telefonico 0922
CAP 92020

Classificazione sismica e climatica

Zona sismica 3 (sismicità bassa)
Zona climatica C
Gradi Giorno 1.077

Dati geografici

Altitudine 350 m s.l.m.

Coordinate geografiche

sistema sessadecimale 37° 24' 32" N - 13° 38' 38" E
sistema decimale 37.408889° N - 13.643889° E

Ubicazione C.O.C.

piazza Bellacera, 1
92020 Comitini (AG)

PROGETTISTA DEL PIANO

Arch. Giuseppe Grimaldi

COLLABORATORI

Arch. Ignazio Infantino Arch. Daniele Gucciardo
Ing. Settimo Puglisi

IL SINDACO

Rag. Luigi Nigrelli

RESPONSABILE AREA TECNICA

Ing. Giovanni Gentiluomo

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PROTEZIONE CIVILE

Ing. Giovanni Gentiluomo



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 001 Tipo di area: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Aree Varie

Area: fruibile ☒ da adeguare ☐ in progetto ☐

Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: Strada Provinciale n° 60 - Stadio Umberto Faija

Denominazione: AMS

Responsabile area:

Estensione mq: 4800 **Pendenza** 1% **altitudine m s.l.m.** 370

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: in disuso

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: F1 - V2 - Aree verdi attrezzate per gli sports

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☒ ottima ☐

Principale viabilità di accesso - denominazione: Strada Provinciale n. 51

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐

spazi aperti a disposizione ☒ rete viaria idonea in relazione al rischio ☒

accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒

elisuperficie annessa o vicina ☒ presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐

allacciamento acquedotto: esistente ☒ da realizzare ☐

impianto interno ☒

allacciamento rete elettrica: esistente ☒ da realizzare ☐

impianto interno ☒

allacciamento rete fognaria: esistente ☒ da realizzare ☐

impianto interno ☒

allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☒

impianto interno ☐

illuminazione: esistente ☐ da realizzare ☒

impianto interno ☐

rete telefonica: esistente ☐ da realizzare ☒

impianto interno ☐

pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☐ misto compattato ☒ altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, idraulico, incendio di interfaccia.

L'area di ammassamento è ubicata lungo la via di fuga n° 6 - Stazione Ferroviaria Zolfare





AMMASSAMENTO MEZZI DI SOCCORSO AMS

stadio U. Faija



Comune di Comitini





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Provincia **AGRIGENTO**

Comune **COMITINI**

codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 001 Tipo di area: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Area AAR

Area: fruibile ☐ da adeguare ☒ in progetto ☐ **Proprietà:** pubblica ☐ privata ☒

Indirizzo: Strada Provinciale n° 60

Denominazione: AAR

Responsabile area:

Estensione mq: 5500 **Pendenza** 20% **altitudine m s.l.m.** 270 **Possibilità di estensione nelle aree limitrofe** ☒

Utilizzo attuale: area agricola

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: E - E1/aree agricole

Funzionalità dell' accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione : Strada Provinciale n° 60

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐ spazi aperti a disposizione ☒ rete viaria idonea in relazione al rischio ☒

accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒ elisuperficie annessa o vicina ☐ presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐

allacciamento acquedotto: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

allacciamento rete elettrica: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

allacciamento rete fognaria: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

illuminazione: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

rete telefonica: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

pavimentazione: naturale ☒ asfalto ☐ misto compatto ☐ altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, ma a rischio di incendio per cui occorre realizzare prima della stagione calda le strisce tagliafuoco

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 5 - SP 60

Essendo alla stato attuale ad uso agricolo l'adeguamento alla funzione di P.C. assegnata non comporta grandi difficoltà e lunghi tempi di realizzazione.





**AMMASSAMENTO
ANIMALI
DA REDDITO
AAR**

Strada Provinciale n° 60



Comune di Comitini





Regione Siciliana
Presidenza
Dipartimento regionale di Protezione Civile
SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 001 Tipo di area: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Area AEL

Area: fruibile ☐ da adeguare ☒ in progetto ☐ **Proprietà:** pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: Strada Provinciale n° 60 - Stadio Umberto Fajja

Denominazione: AEL

Responsabile area:

Estensione mq: 2000 **Pendenza** 1% **altitudine m s.l.m.** 372 **Possibilità di estensione nelle aree limitrofe** ☒

Utilizzo attuale: impianto sportivo- campo di calcio

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: F1 - V2 - Aree verdi attrezzate per gli sports

Funzionalità dell' accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione : Strada Provinciale n° 60

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐ spazi aperti a disposizione ☒ rete viaria idonea in relazione al rischio ☒

accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒ elisuperficie annessa o vicina ☐ presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐

allacciamento acquedotto: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☐

allacciamento rete elettrica: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☐

allacciamento rete fognaria: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

illuminazione: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

rete telefonica: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☐ misto compatto ☒ altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, idraulico e al rischio incendio di interfaccia.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 6 - stazione ferrovia zolfare

Essendo allo stato attuale un impianto sportivo privo di particolare infrastrutturazione, pur restando valida la destinazione ordinaria, l'adeguamento alla funzione di P.C. assegnata non comporta grandi difficoltà e lunghi tempi di realizzazione.





**AREA
ATTERRAGGIO
ELICOTTERI
AEL**

stadio U. Faija



Comune di Comitini





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 001

Tipo di area:

Area di Attesa ☒Area di Ricovero ☐Area di Ammassamento ☐Aree Varie ☐Area: fruibile ☒ da adeguare ☐in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: piazza Umberto I

Denominazione: Umberto I

Responsabile area:

Estensione mq: 930 Pendenza 2% altitudine m s.l.m. 331

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☐

Utilizzo attuale: spazio urbano pubblico

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: spazio urbano/viabilità urbana

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione: via Pirandello/ via Principe di Napoli

accesso carrabile ☒acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐

allacciamento acquedotto:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento rete elettrica:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento rete fognaria:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento metano/gas:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

illuminazione:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☐

rete telefonica:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

pavimentazione:

naturale ☐asfalto ☒misto compattato ☐altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico e di incendio di interfaccia.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 8 - Anello urbano





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 002 Tipo di area: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Aree Varie

Area: fruibile da adeguare in progetto **Proprietà:** pubblica privata

Indirizzo: via Pirandello

Denominazione: Pirandello

Responsabile area:

Estensione mq: 300 Pendenza 5% altitudine m s.l.m. 312

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe

Utilizzo attuale: spazio urbano pubblico

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: spazio urbano/viabilità urbana

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona sufficiente ottima

Principale viabilità di accesso - denominazione : via Pirandello/ via Principe di Napoli

accesso carrabile acc. con altezza inferiore a 4 m spazi aperti a disposizione rete viaria idonea in relazione al rischio

accesso pedonale accesso con mezzi pesanti elisuperficie annessa o vicina presenza di parcheggi nelle vicinanze

allacciamento acquedotto: esistente da realizzare impianto interno

allacciamento rete elettrica: esistente da realizzare impianto interno

allacciamento rete fognaria: esistente da realizzare impianto interno

allacciamento metano/gas: esistente da realizzare impianto interno

illuminazione: esistente da realizzare impianto interno

rete telefonica: esistente da realizzare impianto interno

pavimentazione: naturale asfalto misto compattato altro

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico e sismico.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 8 - Anello urbano





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 003

Tipo di area:

Area di Attesa ☒Area di Ricovero ☐Area di Ammassamento ☐Aree Varie ☐Area: fruibile ☒ da adeguare ☐ in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: piazza Giuseppe Verdi / via Giuseppe Mazzini

Denominazione: Verdi

Responsabile area:

Estensione mq: 800 Pendenza 4% altitudine m s.l.m. 313

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: spazio urbano pubblico

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: spazio urbano/viabilità urbana

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☒ ottima ☐

Principale viabilità di accesso - denominazione: via Giuseppe Mazzini/via Nino Bixio/via Giovanni da Procida/via Guglielmo Oberdan

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒ rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐ presenza di parcheggi nelle vicinanze ☒allacciamento acquedotto: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐allacciamento rete elettrica: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☐allacciamento rete fognaria: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☐allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐illuminazione: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☐rete telefonica: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☒ misto compactato ☐ altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, idraulico e parzialmente al rischio incendio di interfaccia.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 1 - Bixio SP 60





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 004

Tipo di area:

Area di Attesa ☒Area di Ricovero ☐Area di Ammassamento ☐Aree Varie ☐Area: fruibile ☒ da adeguare ☐in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: Piazza Galileo/via Verga

Denominazione: Galileo

Responsabile area:

Estensione mq: 420 Pendenza 2% altitudine m s.l.m. 336

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: spazio urbano pubblico

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: spazio urbano/viabilità urbana

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione: Piazza Galileo/via Verga

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒ rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐ presenza di parcheggi nelle vicinanze ☒allacciamento acquedotto: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐allacciamento rete elettrica: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☐allacciamento rete fognaria: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☐allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐illuminazione: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☐rete telefonica: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☒ misto compactato ☐ altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico e di incendio di interfaccia.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 2 - Verga SP 51 Genuardi





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 005 Tipo di area: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Aree Varie

Area: fruibile ☒ da adeguare ☐in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: via Barone Ignazio Genuardi

Denominazione: Genuardi Bixio

Responsabile area:

Estensione mq: 900 Pendenza 1% altitudine m s.l.m. 315

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: Parco giochi

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: F1 - V1/Aree destinate a verde attrezzato

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione: via Barone Ignazio Genuardi/ via Nino Bixio

accesso carrabile ☒acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☒

allacciamento acquedotto:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, idraulico e al rischio incendio di interfaccia.

allacciamento rete elettrica:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

allacciamento rete fognaria:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento metano/gas:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

illuminazione:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☐

rete telefonica:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

L'area di attesa è ubicata lungo le vie di fuga n° 1 - Bixio SP 60 e n° 2 - Verga SP 51 Genuardi

pavimentazione:

naturale ☐asfalto ☐misto compattato ☐altro ☒



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 006 Tipo di area: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Aree Varie

Area: fruibile ☒ da adeguare ☐ in progetto ☐ **Proprietà:** pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: Via Apollo XI**Denominazione:** Calchetto**Responsabile area:****Estensione mq:** 500 **Pendenza** 1% **altitudine m s.l.m.** 313**Possibilità di estensione nelle aree limitrofe** ☒**Utilizzo attuale:** campo di calchetto**Destinazione dell'area nello strumento urbanistico:** F1 - V2 - Aree verdi attrezzate per gli sports/ le - Scuole Elementari/ Im - Scuole medie**Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:**buona ☐ sufficiente ☒ ottima ☐**Principale viabilità di accesso - denominazione:** Via Apollo XI

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐ spazi aperti a disposizione ☒ rete viaria idonea in relazione al rischio ☒
 accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒ elisuperficie annessa o vicina ☐ presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐

allacciamento acquedotto: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☒
 allacciamento rete elettrica: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☒
 allacciamento rete fognaria: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☒
 allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☒ impianto interno ☐
 illuminazione: esistente ☐ da realizzare ☒ impianto interno ☐
 rete telefonica: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☒

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, idraulico.

pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☐ misto compattato ☐ altro ☒

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 7 - via Apollo XI





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 007

Tipo di area:

Area di Attesa ☒Area di Ricovero ☐Area di Ammassamento ☐Aree Varie ☐Area: fruibile ☐ da adeguare ☒ in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: via Apollo XI

Denominazione: Apollo XI

Responsabile area:

Estensione mq: 300 Pendenza 4% altitudine m s.l.m. 304

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: spazio urbano pubblico

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: spazio urbano/viabilità urbana

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☒ ottima ☐

Principale viabilità di accesso - denominazione: via Apollo XI

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☒allacciamento acquedotto: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai

allacciamento rete elettrica: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☐

rischi idrogeologico, sismico,

allacciamento rete fognaria: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☐

idraulico e al rischio incendio di

allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

interfaccia.

illuminazione: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☐rete telefonica: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

L'area di attesa è ubicata lungo la

via di fuga n° 7 - via Apollo XI

pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☐ misto compactato ☐ altro ☒



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 008 Tipo di area: Area di Attesa ☒ Area di Ricovero ☐ Area di Ammassamento ☐ Aree Varie ☐

Area: fruibile ☒ da adeguare ☐ in progetto ☐ **Proprietà:** pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: via Verga/SP 51**Denominazione:** SP 51**Responsabile area:****Estensione mq:** 180 **Pendenza** 5% **altitudine m s.l.m.** 312**Possibilità di estensione nelle aree limitrofe** ☒**Utilizzo attuale:** spazio urbano pubblico**Destinazione dell'area nello strumento urbanistico:** spazio urbano/viabilità urbana**Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:**buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒**Principale viabilità di accesso - denominazione :** via Pirandello/ via Principe di Napoli

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐ spazi aperti a disposizione ☒ rete viaria idonea in relazione al rischio ☒

accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒ elisuperficie annessa o vicina ☐ presenza di parcheggi nelle vicinanze ☒

allacciamento acquedotto: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

allacciamento rete elettrica: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☐

allacciamento rete fognaria: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☐

allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

illuminazione: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☐

rete telefonica: esistente ☐ da realizzare ☐ impianto interno ☐

pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☒ misto compattato ☐ altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico e sismico.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 2 - Verga SP 51 Genuardi





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 009 Tipo di area: Area di Attesa ☒ Area di Ricovero ☐ Area di Ammassamento ☐ Aree Varie ☐

Area: fruibile ☒ da adeguare ☐ in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: SP 51/ contrada Fiumarazza

Denominazione: Fiumarazza

Responsabile area:

Estensione mq: 500 Pendenza 2% altitudine m s.l.m. 361

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: viabilità urbana

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: spazio urbano/viabilità urbana

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione : via Pirandello/ via Principe di Napoli

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☒allacciamento acquedotto: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai

allacciamento rete elettrica: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

rischi idrogeologico, sismico,

allacciamento rete fognaria: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

idraulico e al rischio incendio di

allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

interfaccia.

illuminazione: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

L'area di attesa è ubicata lungo la

rete telefonica: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

via di fuga n° 2 - Verga SP 51

pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☒ misto compattato ☐ altro ☐

Genuardi e la via di fuga n° 6 -

stazione ferrovia zolfare





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 010 Tipo di area: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Aree Varie

Area: fruibile ☒ da adeguare ☐in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: via Ruggero VII

Denominazione: Ruggero VII

Responsabile area:

Estensione mq: 275 Pendenza 2% altitudine m s.l.m. 322

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: viabilità urbana

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: spazio urbano/viabilità urbana

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione: via Pirandello/ via Principe di Napoli

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☒allacciamento acquedotto: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai

allacciamento rete elettrica: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

rischi idrogeologico, sismico,

allacciamento rete fognaria: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

idraulico e parzialmente al rischio

allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

incendio di interfaccia.

illuminazione: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐rete telefonica: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐

L'area di attesa è collegata con la

via di fuga n° 8 - Anello urbano

pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☒ misto compactato ☐ altro ☐



Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 011

Tipo di area:

Area di Attesa ☒Area di Ricovero ☐Area di Ammassamento ☐Aree Varie ☐Area: fruibile ☒ da adeguare ☐in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: SP n° 60/via Mascagni

Denominazione: Mascagni

Responsabile area:

Estensione mq: 250 Pendenza 5% altitudine m s.l.m. 280

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: viabilità urbana

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: spazio urbano/viabilità urbana

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione: via Pirandello/ via Principe di Napoli

accesso carrabile ☒acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☒allacciamento acquedotto: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐allacciamento rete elettrica: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐allacciamento rete fognaria: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐allacciamento metano/gas: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐illuminazione: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐rete telefonica: esistente ☐ da realizzare ☐impianto interno ☐pavimentazione: naturale ☐asfalto ☒ misto compactato ☐ altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, idraulico e parzialmente al rischio incendio di interfaccia.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 5 - SP 60





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 012

Tipo di area:

Area di Attesa ☒Area di Ricovero ☐Area di Ammassamento ☐Aree Varie ☐Area: fruibile ☒ da adeguare ☐in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: SP n° 60

Denominazione: SP 60

Responsabile area:

Estensione mq: 250 Pendenza 5% altitudine m s.l.m. 295

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: viabilità urbana

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: spazio urbano/viabilità urbana

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione: via Pirandello/ via Principe di Napoli

accesso carrabile ☒acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☒

allacciamento acquedotto:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento rete elettrica:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento rete fognaria:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento metano/gas:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

illuminazione:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

rete telefonica:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

pavimentazione:

naturale ☐asfalto ☒misto compactato ☐altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, idraulico e parzialmente al rischio incendio di interfaccia.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 5 - SP 60





AREA DI ATTESA

1

piazza Umberto I



Comune di Comitini





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 001

Tipo di area:

Area di Attesa

Area di Ricovero

Area di Ammassamento

Area COC

Area: fruibile ☒ da adeguare ☐in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: piazza Gaspare Bellacera

Denominazione: Palazzo Comunale

Responsabile area:

Estensione mq: 280

Pendenza 1%

altitudine m s.l.m. 340

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe

☐

Utilizzo attuale: struttura scolastica

volume mc: 2500

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico:

A - A1/tessuti urbani di interesse storico e ambientale - F - F1/Cu attrezzatura culturale

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☒ sufficiente ☐ ottima ☐

Principale viabilità di accesso - denominazione: Via Apollo XI

accesso carrabile ☒acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐

allacciamento acquedotto:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

allacciamento rete elettrica:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

allacciamento rete fognaria:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

allacciamento metano/gas:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

illuminazione:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

rete telefonica:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

pavimentazione:

naturale ☐asfalto ☐misto compactato ☐altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico e parzialmente per incendio di interfaccia.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 8 - Anello urbano

Il COC è ubicato presso il Comando della polizia locale di Comitini, pertanto l'adeguamento per la funzione assegnata non comporta l'utilizzo di ingenti risorse economiche. Si rendono, comunque, necessarie le attrezzature di pianificazione e controllo delle situazioni di rischio.





**CENTRO
OPERATIVO
COMUNALE
COC**

Palazzo Comunale



Comune di Comitini





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 001

Tipo di area:

Area di Attesa

Area di Ricovero

Area di Ammassamento

Area ICA

Area: fruibile ☐da adeguare ☒in progetto ☐

Proprietà:

pubblica ☐privata ☒

Indirizzo: c.da Salinella

Denominazione: ICA

Responsabile area:

Estensione mq: 13000

Pendenza

35%

altitudine m s.l.m. 255 - 270

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe

Utilizzo attuale:

area agricola

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico:

E - E1/aree agricole - Area a rischio geologico con inedificabilità assoluta

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☒sufficiente ☐ottima ☐

Principale viabilità di accesso - denominazione:

strada interpodereale tra SP 16 e SS 189

accesso carrabile ☒acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☐accesso pedonale ☐accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐

allacciamento acquedotto:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento rete elettrica:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento rete fognaria:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento metano/gas:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

illuminazione:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

rete telefonica:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

pavimentazione:

naturale ☒asfalto ☐misto compatto ☐altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, idraulico e al rischio incendio di interfaccia.

Essendo allo stato attuale un'area agricola l'adeguamento alla funzione di P.C. assegnata non comporta grandi difficoltà e lunghi tempi di realizzazione.





**INTERRAMENTO
CARCASSE
ANIMALI
ICA**

c.da Salinella



Comune di Comitini





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA



Provincia **AGRIGENTO**

Comune **COMITINI**

codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 001

Tipo di area:

Area di Attesa

Area di Ricovero

Area di Ammassamento

Posto Medico Avanzato

Area: fruibile ☒ da adeguare ☐ in progetto ☐

Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: Via Libertà

volume mc: 285

Denominazione: PMA

Responsabile area:

Estensione mq: 95 Pendenza 1% altitudine m s.l.m. 333

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☐

Utilizzo attuale: Ambulatorio ASP

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: A - A1/tessuti urbani di interesse storico e ambientale

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione: Via Apollo XI

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐

spazi aperti a disposizione ☐

rete viaria idonea in relazione al rischio ☐

accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☐

elisuperficie annessa o vicina ☐

presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐

allacciamento acquedotto: esistente ☒ da realizzare ☐

impianto interno ☒

allacciamento rete elettrica: esistente ☒ da realizzare ☐

impianto interno ☒

allacciamento rete fognaria: esistente ☒ da realizzare ☐

impianto interno ☒

allacciamento metano/gas: esistente ☒ da realizzare ☐

impianto interno ☒

illuminazione: esistente ☒ da realizzare ☐

impianto interno ☒

rete telefonica: esistente ☒ da realizzare ☐

impianto interno ☒

pavimentazione: naturale ☐

asfalto ☐ misto compattato ☐

altro ☒

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico e parzialmente per incendio di interfaccia.





**POSTO
MEDICO
AVANZATO
PMA**

via Libertà



Comune di Comitini





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 001 Tipo di area: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Aree Varie

Area: fruibile ☒ da adeguare ☐in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: via Barone Ignazio Genuardi

Denominazione: A

Responsabile area:

Estensione mq: 2000 Pendenza 1% altitudine m s.l.m. 312

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: struttura scolastica

volume mc: 2500

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: F1 - I - Sm/scuole materne

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione: via Barone Ignazio Genuardi

accesso carrabile ☒acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☒

allacciamento acquedotto:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

allacciamento rete elettrica:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

allacciamento rete fognaria:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

allacciamento metano/gas:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

illuminazione:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

rete telefonica:

esistente ☒da realizzare ☐impianto interno ☒

pavimentazione:

naturale ☐asfalto ☐misto compattato ☐altro ☒

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico e parzialmente per incendio di interfaccia.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 2 - Verga SP 51 Genuardi

L'area d'emergenza è composta da un edificio di mq 500, in cui è possibile dare ricovero a 50 persone, e di una area esterna di 1500 mq in cui è possibile approntare delle tende e blocchi igienici per dare ricovero a 100 persone.





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 002 Tipo di area: Area di Attesa Area di Ricovero Area di Ammassamento Aree Varie

Area: fruibile ☒ da adeguare ☐ in progetto ☐ **Proprietà:** pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: Via Apollo XI**Denominazione:** B**Responsabile area:**

Estensione mq: 1500 **Pendenza** 1% **altitudine m s.l.m.** 314 **Possibilità di estensione nelle aree limitrofe** ☐

Utilizzo attuale: struttura scolastica **volume mc:** 2000

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: F1 - I - Ie/scuole elementari - Im/scuole medie

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒**Principale viabilità di accesso - denominazione:** Via Apollo XI

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐ spazi aperti a disposizione ☒ rete viaria idonea in relazione al rischio ☒

accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒ elisuperficie annessa o vicina ☐ presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐

allacciamento acquedotto: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☒

allacciamento rete elettrica: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☒

allacciamento rete fognaria: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☒

allacciamento metano/gas: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☒

illuminazione: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☒

rete telefonica: esistente ☒ da realizzare ☐ impianto interno ☒

pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☐ misto compactato ☐ altro ☒

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico e parzialmente per incendio di interfaccia.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 7 - via Apollo XI

L'area d'emergenza è composta da un edificio di mq 500, in cui è possibile dare ricovero a 50 persone, e di una area esterna di 1000 mq in cui è possibile approntare delle tende e blocchi igienici per dare ricovero a 75 persone.





AREA RICOVERO

A

via Barone Ignazio Genuardi



Comune di Comitini





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEDA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 001

Tipo di area:

Area di Attesa

Area di Ricovero

Area di Ammassamento

Ricovero Beni Culturali

Area: fruibile ☐ da adeguare ☒ in progetto ☐Proprietà: pubblica ☒ privata ☐

Indirizzo: Via Apollo XI

Denominazione: RBC

Responsabile area:

Estensione mq: 450 Pendenza 1% altitudine m s.l.m. 314

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☐

Utilizzo attuale: Palestra inagibile

volume mc: 2250

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: F1 - V2 - Aree verdi attrezzate per gli sports

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☐ sufficiente ☐ ottima ☒

Principale viabilità di accesso - denominazione: Via Apollo XI

accesso carrabile ☒ acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☒accesso pedonale ☒ accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐allacciamento acquedotto: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☒allacciamento rete elettrica: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☒allacciamento rete fognaria: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☒allacciamento metano/gas: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☒illuminazione: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☒rete telefonica: esistente ☒ da realizzare ☐impianto interno ☒pavimentazione: naturale ☐ asfalto ☐ misto compactato ☐ altro ☒

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico e parzialmente per incendio di interfaccia.

L'area di attesa è ubicata lungo la via di fuga n° 7 - via Apollo XI

L'area d'emergenza è composta da un edificio di mq 450, in cui è possibile dare ricovero ai beni culturali mobili. Occorre che la struttura sia oggetto di lavori di adeguamento e manutenzione tali da revocarne lo stato di "inagibilità".





**RICOVERO
BENI
CULTURALI
RBC**

via Apollo XI - Palestra



Comune di Comitini





Regione Siciliana

Presidenza

Dipartimento regionale di Protezione Civile

SCHEMA SPEDITIVA DELLE AREE DI EMERGENZA

Provincia **AGRIGENTO**Comune **COMITINI**codice ISTAT **084016**

Area di Emergenza n. 001

Tipo di area:

Area di Attesa

Area di Ricovero

Area di Ammassamento

Area SDI

Area: fruibile ☐ da adeguare ☒ in progetto ☐Proprietà: pubblica ☐ privata ☒

Indirizzo: Strada Provinciale n° 60

Denominazione: SDI

Responsabile area:

Estensione mq: 2500 Pendenza 70% altitudine m s.l.m. 258 - 278

Possibilità di estensione nelle aree limitrofe ☒

Utilizzo attuale: area agricola

Destinazione dell'area nello strumento urbanistico: E - E1/aree agricole - Area a rischio geologico con inedificabilità assoluta

Funzionalità dell'accessibilità viaria e degli spazi esterni annessi:

buona ☒ sufficiente ☐ ottima ☐

Principale viabilità di accesso - denominazione : Strada Provinciale n° 60

accesso carrabile ☒acc. con altezza inferiore a 4 m ☐spazi aperti a disposizione ☒rete viaria idonea in relazione al rischio ☐accesso pedonale ☐accesso con mezzi pesanti ☒elisuperficie annessa o vicina ☐presenza di parcheggi nelle vicinanze ☐

allacciamento acquedotto:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento rete elettrica:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento rete fognaria:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

allacciamento metano/gas:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

illuminazione:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

rete telefonica:

esistente ☐da realizzare ☐impianto interno ☐

pavimentazione:

naturale ☒asfalto ☐misto compatto ☐altro ☐

L'area risulta idonea in riferimento ai rischi idrogeologico, sismico, idraulico e in parte al rischio incendio di interfaccia.

Essendo allo stato attuale un'area agricola l'adeguamento alla funzione di P.C. assegnata non comporta grandi difficoltà e lunghi tempi di realizzazione.





**SCARICO
DI
INERTI
SDI**

Strada Provinciale n° 60



Comune di Comitini

