



| Dati quantitativi territoriali e urbanistici | | | | | | |
|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---|---------|
| COMUNE | Superficie Territoriale Comunale agg. 31/12/2021 | Superficie Urbanizzata al 2014 | Suolo non disponibile al 2014 | Suolo utile netto al 2014 (potenzialmente oggetto di consumo suolo) | Superficie libera residua in Ambiti di Trasformazione (AT) vigenti al 2014 | Residuo |
| STC | mq | mq | mq | mq | mq | mq |
| | | (a) | (b) | STC-(SU+SND) | | (c) |
| Vittuone | 5.972.661 | 2.665.404 | 1.135.396 | 2.171.861 | | 73.326 |

Ai Comuni che non soddisfano i criteri guida 1 e 2 si applica una soglia base di riduzione del 20%

| Soglia base di riduzione 20% | Decremento della soglia base se: (- 30% per ogni criterio verificato) | | | Incremento della soglia base se: (+ 30% per ogni criterio verificato) | | | Determinazione soglia di riduzione con criteri definitivi | |
|------------------------------|--|-------|------|--|------------|------|---|---------|
| | Riduzione da applicare | | | Riduzione da applicare | | | Riduzione da applicare | |
| | % | P / I | | % | Residuo/SU | | - | - mq |
| -20% | 47,7% | | 3,1% | x | 45% | 2,8% | -14% | -10.266 |

| | | | | | | | |
|---|---------|--|--------------|--|---------|---|---------|
| Riduzione risultante dalla determinazione delle soglie di riduzione con criteri differenziali | | Rimodulazione soglia di riduzione da applicare se > 20% dell'urbanizzato | | | | Determinazione definitiva soglia di riduzione | |
| Riduzione da applicare | | Limite massimo ammesso superficie residua in AT 2014 | | Differenza tra il residuo massimo ammesso ** e la superficie risultante dalla riduzione applicata * Rimodulazione soglia se < 0 | | Riduzione da applicare | |
| - % | - mq | Risultante * mq | 20% SU ** mq | Verifica differenza | mq | x=si | - % |
| -14% | -10.266 | 63.060 | 533.081 | | 470.020 | | -14% |
| | | | | | | | -10.266 |