Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Cavaglio d'Agogna Buino
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Maggiora
Sizzano Boca
Ungogno Gherme
Briona Fara Cresca

VIGNAIOLI PIEMONTESI

Città europea del vino 2024
European Wine City 2024

4

12 mag 26

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

SITUAZIONE

Dall'inizio del mese di maggio ad oggi l'apporto pluviometrico si chiude su un ordine relativamente contenuto intorno ai 30-60 mm a seconda delle zone. L' inizio della fioritura del Nebbiolo è atteso nelle zone M E D I E entro 3-5 giorni a seconda del regime meteo (T massime in particolare e rallentamento nella fase temporalesca prevista per giovedì-venerdì). Esso si registra come evento straordinario in quanto ad ora è ancora confrontabile (in pareggio o con solo un paio di giorni di ritardo in prospettiva) soltanto con un 'altra annata in precedenza... (Partendo dal 1990) . Dopo il passaggio temporalesco sopra indicato le previsioni meteo preannunciano (con netto capovolgimento) una relativa stabilità perdurante nei prossimi 10 giorni)

Rischio
3

PERONOSPORA

In relazione alla fase fenologica di pre-(inizio).fioritura di estrema sensibilità in concomitanza del nuovo passaggio temporalesco indicato permane una valutazione di rischio medio-elevata confermata dai modelli previsionali.

INTERVALLO DATA

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO

ASSOLUTAMENTE ENTRO

14 MAGGIO

MATTINA

GIOVEDI

!!!!! attenzione!! l' INTERVENTO GIOVEDI MATTINA (PER PICCOLI VIGNETI) VA VALUTATO SOLO SEGUENDO LE PREVISIONI A BREVISSIMO TERMINE NEL CASO CONFERMASSERO LA TENUTA. IN CASO DI DUBBIO MEGLIO ASSOLUTAMENTE INTERVENIRE GIA' DOMANI. SI SCONSIGLIA (!!) INVECE L'INTERVENTO OGGI A CAUSA DELLE CONDIZIONI VENTOSE

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

UNA A SCELTA TRA LE S.A. DI SEGUITO ELENCATE

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMTE $ INDICA S.A. Candidata alla S

<<<<< SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3*. (IDEM VALE PER I COMBO.PACK)**

: FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI P.ORGANICI DI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA DITHIANON (4) , FLUAZINAM(3), FOLPET(SL).

IN MISCELA CON **5 FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3 TRATT. TOTALI/ MAX /ANNO) : BENALAXYL-M (3),METALAXYL-M (3). $METALAXIL$(2 TRATT.MAX INCROCIATI CON $ FLUOPICOLIDE S)**

OPPURE **4 FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO). DOPO 3 USI CONSECUTIVI, OBBLIGO ALTERNARE S.A. DI ALTRA FAMIGLIA. IPROVALICARB, MANDIPROPAMIDE, VALIFENALATE . TUTTI SL**

IN ALTERNATIVA ALL'UTILIZZO DEI COPERTURA SOPRA INDICATI SI Può UTILIZZARE

7 ZOXAMIDE (4) **11 $ FLUOPICOLIDE $*** (2) (2MAX INCROCIATI CON METALAXIL) DA USARE SEMPRE IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI PARTNERS**

SE COMPATIBILE E NON GIA' IN FORMULAZIONE UTILE PROSEGUIRE RINFORZO CON L'AGGIUNTA DI

, **FAMIGLIA/GRUPPO: "INDUTTORI SISTEMICI": (8 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL-AL; FOSFITO DI POTASSIO-K-, FOSFO.TO DI DISODIO-Na-. TUTTI SENZA LIMITE (SL) DA QUEST'ANNO.**

SI CONSIGLIA L'AGGIUNTA DI PRODOTTI FOGLIARI A BASE ESCLUSIVA DI BORO PER FAVORIRE L'ALLEGAGIONE

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITà VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È' INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITà ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTA SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).

Centro Servizi Intercomunale Colline Novaresi

Cavaglio d'Agogna Sunio
Mezzomerico Barengo
Romagnano Sesia
Marano Ticino
Maggiora
Sizzano Boca
Ungogno Ghemme
Briona Fara Cressa

VIGNAIOLI PIEMONTESI

Città europea del vino 2024
European Wine City 2024

4

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

12 mag 26

Rischio

2

OIDIO (MAL BIANCO)

Proseguono sporadici riscontri di sintomi fogliari del fungo.. Gli antiperonosporici indicati devono essere accompagnati da antioidici con simile persistenza! La fine della fioritura-inizio allegagione (particolarmente) rappresenta il momento di massima sensibilità dell'infiorescenza/grappolo ad attacchi da parte di questo

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

4 FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). $ DIFENO $ / $ TEBU $- CONAZOLO (1 AL MAX ALTERNATIVI)

OPPURE **5 FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO) : AZOXY (2)/TRIFLOXY(3)- PYRACLO(3)/ STROBYN**

RACCOMANDANDONE ALTERNANZA!

SE NON GIA' IN FORMULAZIONE AGGIUNGERE ZOLFO A BASSI DOSAGGI PREFERIBILMENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO (ATTENZIONE CON DITHIANON)

VALUTARE ANCHE ALTERNANZA/COMPLEMENTO CON LE S.A/AG. ATT. MICRO/BIOLOGICHE.I QUALI CEREVISANE, COS-OGA, LAMINARINA E ED ALTRE

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITà VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITà ESCLUSIVA , ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).