



COMUNE DI CREMONA
 Provincia di Cremona

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
 STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE
 ai sensi del art. 57 della L.R. 12/2005 e 12 e della D.G.R.L. 28 maggio 2008 n. 8/7374

TAVOLA 4 - CARTA IDROGEOLOGICA E DELLA VULNERABILITA' DELL'ACQUIFERO

LEGENDA

- Limite comunale
- ▲ Testa fontanile attivo
- Pozzo pubblico ad uso idropotabile
- Pozzo privato
- Piezometria falda freatica (m.s.l.m.) (Rilevamento febbraio 2025)
- ➔ Direzione di scorrimento del flusso sotterraneo

SOGGIACENZA DELLA FALDA FREATICA

- > 2.0 metri da p.c.
- 2.0 metri da p.c.
- 1.5 metri da p.c.
- < 1.0 metri da p.c.
- Subaffiorante

VULNERABILITA' IDROGEOLOGICA DELLA FALDA FREATICA

- Alta
- Elevata



LA BOSCARINA
Geologia Applicata & Mining Consulting

Via P. Donati 48 26013 CREMA (CR)
 Tel. 0347-5347591 Fax 0373-258535

