



COMUNE DI MOLINA ATERNO

Provincia L'Aquila

Via Colle,1 – 67020 Molina Aterno ☎ e Fax (0864) 79141 P.I. 00216470666 E-mail
molina.aterno@tin.it

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA

Registro gen. 162

N. 57 Data 30-07-2026	OGGETTO: Liquidazione spesa per servizio di manutenzione impianto elettrico di pubblica illuminazione ed impianto elettrico del cimitero comunale - I semestre 2026. CIG: B22DF52071
--------------------------	--

L'anno duemilaventisei, il giorno trenta del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

- che con delibera di Giunta Comunale n° 8 del 28.01.2025 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Molina Aterno ed il Comune di Goriano Sicoli;
- che con deliberazione di giunta n° 37 del 2.5.2000 sono state individuate le aree funzionali;
- che con Decreto Sindacale nr. 10 del 18.06.2026, il Sindaco di Molina Aterno nominava responsabile del Servizio Tecnico ai sensi degli artt. 109 e 110 del decreto legislativo 267/2000, l'Ing. Salvatore Cifani;

Richiamata la propria determinazione nr. 32 del 27.06.2024, con la quale si:

1. affidava all'operatore economico società Ve.Ba. srl di Acciano S.S. 261 Km 23+500, il servizio di manutenzione impianto elettrico di pubblica illuminazione ed impianto elettrico del cimitero comunale. mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023 effettuato attraverso MEPA RDO nr. 4457772 per l'importo di € 8.000.00, oltre IVA;
2. impegnava, la complessiva somma di € 9.760,00 in favore della società Ve.Ba. srl di Acciano S.S. 261 Km 23+500, per il servizio di manutenzione impianto elettrico di pubblica illuminazione ed impianto elettrico del cimitero comunale per anni due, con imputazione pluriennale della spesa sui seguenti capitoli di uscita:
 - 10820301 somma complessiva di € 8.267,76:
 - × euro 2.066,94 esercizio 2024
 - × euro 4.133,88 esercizio 2025
 - × euro 2.066,94 esercizio 2026
 - 11050302 somma complessiva di € 1.492,24:
 - × euro 373,06 esercizio 2024
 - × euro 746,12 esercizio 2025
 - × euro 373,06 esercizio 2026.

Considerato che quanto affidato e relativamente al I semestre 2026 è stato regolarmente eseguito;

Vista la fattura nr. 54 del 06.07.2026, della ditta Ve.Ba. snc, acquisita al prot. nr. 1728 del 10.07.2026, dell'importo complessivo di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 per servizio di manutenzione su pubblica illuminazione e lampade votive cimiteriali del I semestre 2026, ed € 440,00 quale IVA al 22%;

Ritenuto di dover liquidare i servizi svolti;

Visto il D.lvo n.36/2023;

D E T E R M I N A

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale della determinazione;
2. di dare atto che è stata accertata la regolarità contributiva come da documento unico di regolarità contributiva nr. INAIL_55040442 del 15.07.2026;
3. di liquidare in favore della ditta Ve.Ba. snc, la somma complessiva di € 2.440,00, di cui € 2.000,00 per servizio di manutenzione su pubblica illuminazione e lampade votive cimiteriali del I semestre 2026, ed € 440,00 quale IVA al 22% a saldo fattura nr. 54 del 06.07.2026;
4. di imputare la spesa nel seguente modo:
 - euro 2.066,94, sul capitolo 10820301 del bilancio 2026/2028, annualità 2026
 - euro 373,06 sul capitolo 11050302 del bilancio 2026/2028, annualità 2026
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Cifani Ing. Salvatore

VISTO per la regolarità contabile e
per la copertura finanziaria della spesa.

Lì, 31 luglio 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Denis Mascioli

*Determinazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line
Sul sito istituzionale del Comune
www.comune.molinaaterno.aq.it
dal giorno 4 agosto 2026
per rimanervi per giorni consecutivi*