



STORIA
TRADIZIONE
CULTURA

Comune di Gualtieri Sicaminò
Città Metropolitana di Messina
98040 – Piazza Duomo
Tel. 090 93 61 12

Pec. Protocollo:info@pec.comune.gualtieri.me.it

DETERMINAZIONE SINDACALE n. 25 del 17/08/2026

OGGETTO: Autorizzazione per accensione e sparo fuochi d'artificio in occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono S. Nicola di Bari.

IL SINDACO

quale Autorità locale di Pubblica Sicurezza

di cui all'art. 1 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza

VISTA la richiesta pervenuta in data 28/07/2026 al prot. n. 4761 con la quale la sig.ra Giulia Vaccluzzo nata a Catania il 10/07/1999 e residente in Nicolosi (CT) in via G. Leopardi n.38 in qualità di pirotecnico e legale rappresentante della società Gianni Vaccalluzzo S.R.L. con sede legale in C/da Edere snc, 95032 -Belpasso (CT), P.Iva 05615200876 chiede la licenza per accendere di kg.410 totale di fuochi artificiali di categoria T.U.L.P.S. IV e VB categoria europea F4- TI- P2-PI composti così n.200 comete cal30mm, n.30 candele romane cal30mm, n.250 peonia cilindriche corona cal 75mm, n.150 peonia cilindriche corona cal75mm, n.50 peonie cilindriche cal100mm, n.5 peonie cilindriche cal125mm, n.100 peonie sferiche cl75mm, n.200 peonie sferiche cl100mm, n.100 peonie sferiche cl150mm, n.20 peonie sferiche cl200mm, n.3 peonie sferiche cl300mm, n.850 spolette di collegamento e n.330 accenditori elettrici, nel giorno 29.08.2026 alle ore 24:00 circa in occasione dei festeggiamenti in onore di San Nicola, in Torrente Divale;

VISTA la documentazione presentata dal pirotecnico sig.ra Giulia Vaccalluzzo, dalla quale risulta di essere in possesso del certificato di idoneità all'esercizio di tale attività;

DATO ATTO che per l'accensione dei suddetti fuochi ci si avvarrà della collaborazione di personale regolarmente munito dell'attestazione all'accensione di fuochi d'artificio, quali il sig. Vaccalluzzo Alessio, sig. Scroppo Cristian, sig. Strano Nicola, sig. Magnano Alfio, sig. Giannino Filippo Vincenzo

VISTO il certificato di capacità tecnica per l'accensione dei fuochi d'artificio, rilasciato dalla Prefettura di Siracusa in

data 20/05/2024 attestante l'idoneità allo svolgimento dell'attività di pirotecnico ex art. 48 del TULPS e art. 101 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. delle Leggi di P.S.;

VISTI gli atti d'ufficio dai quali risulta che il sito è stato ritenuto idoneo dalla Commissione Tecnica Provinciale Esplosivi per l'accensione dei fuochi pirotecnici;

VERIFICATA d'ufficio la planimetria in scala, allegata alla presente sub. 1) per costituirne parte integrante e sostanziale, riportante il posizionamento degli artifici e le rispettive distanze di sicurezza. La già menzionata planimetria è identificativa del punto esatto (evidenziato in neretto) ove collocare la batteria mortai, esattamente al centro del cerchio (evidenziato in grigio) delimitante

l'area di ricaduta che rappresenta l'area di sicurezza;

VISTI gli atti d'ufficio, dai quali risulta l'individuazione sui luoghi dell'area di sparo, indicata nella suddetta planimetria;

VISTO l'art. 57 del TULPS approvato con R.D. 18.06.31 n. 773, nonché gli articoli 101, 102, 109 e segg. del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 06.05.1940 e gli articoli 9, 20, 25 e 27 della Legge 18.04.1975 n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, munizioni ed esplosivi;

ACQUISITA, altresì, da parte del pirotecnico l'autocertificazione attestante il perfetto stato degli artifici impiegati;

DATO ATTO, altresì, della copertura assicurativa per danni a persone o a cose esibita dal pirotecnico;

VISTI gli articoli 9, 10, 11, 38, 47, 48, 55 e 57 del T.U.L.P.S.;

VISTI gli articoli 1, 81, 82, 101 e 110 del relativo Regolamento d'esecuzione;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055XV.A.MASS. in data 11.01.2001 recante "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione dell'accensione dei fuochi d'artificio autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.;

PRESO ATTO, alla luce della documentazione esibita dalla Ditta, dell'affidabilità del richiedente sotto il profilo della pregressa esperienza nel settore e nell'attività di accensione di fuochi artificiali;

ACQUISITO il nulla osta per l'esecuzione di spettacoli pirotecnici nel Comune di Gualtieri Sicaminò rilasciato dall'ENAC, protocollato dall'Ente Comunale il 17/08/2026

A U T O R I Z Z A

il pirotecnico Sig.ra Giulia Vaccalluzzo, meglio sopra generalizzato di accendere i fuochi artificiali, nel giorno e località su indicati, sotto la sua personale responsabilità, alle seguenti condizioni:

1. è consentita soltanto l'accensione dei fuochi di cui sopra nel rispetto della normativa vigente e della capacità del sito individuato ed autorizzato;
2. il trasporto del materiale esplosivo sul luogo di sparo dovrà essere effettuato con mezzo idoneo omologato a norma A.D.R. ;
3. gli artifici potranno essere posizionati solo dentro la fascia dell'area di sparo nelle modalità riportate dalla piantina allegata;
4. l'area dovrà essere delimitata con nastro segnaletico ed opportunamente recintata, in maniera tale da non consentire l'accesso al pubblico;
5. l'accesso all'area di sparo non dovrà essere consentito a nessuno, eccetto che ufficiali ed agenti di P.S. e/o P.G. per eventuali controlli;
6. all'accensione potranno attendere solo il pirotecnico anzidetto ed i pirotecnici coadiutori (assicurati sulla vita, invalidità e vecchiaia), i quali sono tenuti ad esibire tempestivamente al locale organo di P.S. il certificato personale di idoneità;
7. tenere il registro delle operazioni giornaliere ed esibirlo ad ogni richiesta degli Ufficiali di P.S. qualora si faccia abituale impiego di fuochi artificiali;
8. l'attività di posizionamento e di collocamento degli artifici dovrà essere svolta solo ed esclusivamente nelle ore di luce naturale e dopo avere riverificato lo stato dei luoghi;
9. ogni pezzo d'artificio dovrà essere contrassegnato con marchio che ne indichi il preparato, la data della preparazione ed il contenuto in quantità e qualità;
10. nel luogo dello sparo non potrà essere portata o tenuta una quantità di esplosivo

maggiore di quella indicata nella presente licenza;

11. sul luogo di sparo dovrà essere presente un automezzo con modulo omologato al servizio antincendio boschivo che potrà sostare solo sulla fascia di sicurezza;
12. l'Ente declina ogni responsabilità civile e penale nel caso in cui il titolare della Ditta e/o suo delegato e/o suo dipendente dovesse posizionare i mortai di sparo in area e/o sito diverso da quello regolarmente individuato e autorizzato dalla Commissione Provinciale Esplosivi;
13. lo sparo dovrà effettuarsi con tutte le cautele atte a prevenire infortuni, danni da ricaduta e incendio, tenendo conto anche delle condizioni atmosferiche trovatesi il giorno stesso all'ora di sparo;
14. potranno essere utilizzati solo artifici in ottimo stato ed idonei al loro impiego, classificati dal Ministero dell'Interno, gli stessi devono riportare sulla confezione e su ogni singolo pezzo un'etichetta con il numero del decreto ministeriale che ne autorizza il commercio, il nome del prodotto, il peso, la ditta produttrice, la categoria di appartenenza, le modalità d'uso, essi devono essere;
15. la durata dello spettacolo pirotecnico non dovrà essere superiore a quella indicata nella documentazione tecnica presentata;
16. l'ora di accensione dovrà essere rispettata, non è ammesso posticipare o anticipare lo spettacolo, solo in caso di impedimento, problemi tecnici o qualora il pirotecnico si accerti di fattori compromettenti la sicurezza pubblica o la pubblica incolumità, in tal caso dovrà essere comunicato all'Autorità di P.S. lo slittamento di orario dello spettacolo;
17. dentro l'area di sparo il titolare dovrà collocare adeguata segnaletica di divieto di fumo ed utilizzo fiamma libera;
18. nella zona di sicurezza il pirotecnico dovrà esibire cartellonistica riportante il divieto di accesso per i non addetti;
19. all'interno dell'area di sparo non potrà essere utilizzata apparecchiatura elettrica, elettromagnetica o elettrostatica;
20. lo sparo dovrà effettuarsi in direzione inversa all'abitato in maniera tale che nessun residuo di fuoco o scintille possa cadere a terra e a non meno di mt. 100 di distanza dal luogo in cui sarà consentito alla folla di assistervi e con l'adozione di tutte le cautele atte a prevenire gli infortuni;
21. prima dello spettacolo il titolare dovrà accertarsi della presenza di forza pubblica e comunicare l'inizio dello stesso;
22. l'area degli spari dovrà essere delimitata con apposita segnaletica e, in caso di prevedibile alto afflusso di spettatori, opportunamente recintata. Dovrà essere assolutamente impedito l'accesso del pubblico entro un raggio di mt. 100 dal luogo delle accensioni. All'interno di tale zona di sicurezza, che dovrà essere tenuta sgombrata da materiali infiammabili e sterpaglie, potrà accedere solo un'aliquota di personale preposto al soccorso pubblico in grado di intervenire prontamente in caso di incidenti. Gli edifici, le costruzioni e le strutture di qualsiasi genere eventualmente esistenti non devono essere abitati o frequentati durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico e devono essere sufficientemente distanti per non subire danni;
23. gli addetti alle accensioni che potranno avvenire per mezzo di micce, centraline elettriche o radio comando, dovranno essere opportunamente protetti da adeguato riparo e porsi a distanza di sicurezza, adottando idonee procedure al fine di evitare la possibilità di spari accidentali;
24. in caso di vento di forza e direzione tali da provocare ricadute di materiali in combustione su persone e cose, occorre sospendere immediatamente gli spari;
25. il titolare della presente licenza è tenuto a rastrellare subito dopo lo sparo, accuratamente, tutta la zona interessata, che deve essere opportunamente delimitata e

mantenuta sgombra da persone ed eventuali automezzi, per rimuovere artifici inesplosi ovvero residui di essi comunque pericolosi;

26. per eventuali danni a persone e/o cose ne risponderà il pirotecnico;
27. al termine dello spettacolo, il pirotecnico o suo delegato/dipendente, munito di capacità tecnica adeguata, dovranno eseguire un'accurata bonifica degli elementi inesplosi su tutto il raggio d'azione dei fuochi ed oltre, di tale operazione dovrà essere redatto un verbale scritto in contraddittorio con l'Autorità di P.S.;
28. il materiale esplosivo inesplosivo dovrà essere opportunamente distrutto per inertizzazione;
29. in caso di rinvio dello spettacolo al giorno successivo (es. a causa di condizioni meteo avverse) il titolare dovrà dare tempestivamente notizia all'Autorità locale di P.S.;
- 30.
31. copia della presente autorizzazione dovrà essere trasmessa direttamente ai seguenti indirizzi:
-Ditta Gianni Vaccalluzzo srl. - Pec:giannivaccalluzzosrls@pec.it
Questura di Catania : Pec:dipps127.00n0@pecps.poliziadistato.it

AVVERTE

1. gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. e/o di P.G. hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette autorizzazioni di Polizia ed assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla Legge dai regolamenti e/o dalle Autorità;
2. che il titolare della presente autorizzazione/licenza è responsabile della buona custodia del materiale esplosivo con tutte le cautele necessarie per impedire che nessuna persona giunga ad impossessarsene e che in caso di inosservanza delle prescrizioni presenti in questo atto sarà punito ai sensi di legge;
3. che l'eventuale smarrimento o furto di esplosivi di qualunque natura, dovrà essere denunciato all'ufficio locale di P.S. e che in caso di omessa denuncia il titolare sarà punito a norma di legge.

La presente licenza è valida per il tempo, il luogo e la persona su indicata ed è sempre revocabile per motivi di sicurezza, incolumità pubblica o per inosservanza delle prescrizioni sopraesposte ed abuso del titolare.



IL SINDACO
(Avv. Gino Sciotto)

Comune di Gualtieri Sicaminò

AREA DI SPARO AUTORIZZATA

Scala 1:2000

- Area batterie mortai
- Fabbricati rurali
- Fabbricati civili
- Area ricaduta

