

COMUNE DI MASAINAS



COMUNE DI MASAINAS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

PROGETTO:

REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA
FRAZIONI IS LAIS — IS LOIS
CON RILANCIO REFLUI AD IS MANCAS

PROGETTO FATTIBILITA'
TECNICO - ECONOMICA

TAVOLA

3.2

LIBRETTO DELLE MISURE

PROGETTISTA:

Dott. Ing. Mario Lai

Via Del Calabrese, 10

09010 Narcao (SU)

Cell. 3495140180

studio.laimario@gmail.com — mario.lai@ingpec.eu

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento				
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma	Commento
100	1.640	staz. 100 (ex 13)				
732	99.2820	242.5303	62.688	1.530	fine manufatto cls	
733	99.2085	241.4671	62.580	1.530	ciglio bitumato	
734	99.4153	243.2517	59.776	2.450	mezzeria cunetta - quota alla base	
735	99.2592	243.3975	56.633	1.530	fine manufatto cls	
736	99.7638	245.3851	50.391	1.530	mezzeria cunetta - quota alla base	
737	99.1974	243.2019	49.896	1.530	ciglio bitumato	
738	99.6110	246.7097	43.211	1.530	mezzeria cunetta - quota alla base	
739	99.1943	244.6373	42.907	1.530	ciglio bitumato	
740	99.7276	248.1625	39.263	1.530	mezzeria cunetta - quota alla base	
741	99.2193	245.7079	38.977	1.530	ciglio bitumato	
742	99.6352	250.4581	33.161	1.530	mezzeria cunetta - quota alla base	
743	99.2305	248.0815	32.928	1.530	ciglio bitumato	
744	99.5862	252.2903	28.614	1.530	mezzeria cunetta - quota alla base	
745	99.2179	249.8471	28.329	1.530	ciglio bitumato / bordo ponte	
746	103.1367	347.0117	8.568	1.530	mezzeria cunetta - quota alla base	
747	100.0646	345.0179	6.897	1.530	ciglio bitumato	
748	99.5035	349.6795	9.873	1.530	ciglio bitumato / bordo ponte	
749	96.9960	271.6451	17.426	1.530	triplice	
750	96.6007	271.6377	17.894	1.530	spigolo blocchetti cls	
751	98.0181	257.5929	29.588	1.530	ingresso carrabile / muro in pietra	
752	98.4834	255.7543	33.459	1.530	ingresso carrabile / muro in pietra	
753	98.7328	252.1881	40.144	1.530	ingresso carrabile / muro giallo	
754	98.8237	250.8003	43.568	1.530	ingresso carrabile / muro giallo	
755	99.2513	235.4921	63.009	1.530	ciglio bitumato / bordo ponte	
756	99.2393	235.6471	55.737	1.530	ciglio bitumato / bordo ponte	
757	99.2832	236.9543	26.824	1.530	ciglio bitumato	
758	100.3400	244.7879	4.307	1.530	ciglio bitumato	
759	106.5545	222.0101	1.391	1.530	ciglio bitumato	
760	111.1385	105.8803	1.792	1.530	ciglio bitumato	
761	105.1673	109.5699	5.427	1.530	ciglio bitumato	
762	103.0803	76.7928	10.855	1.530	ciglio bitumato	
763	102.1957	55.3848	11.252	1.530	ciglio bitumato	
764	101.0681	32.6490	21.757	1.530	ciglio bitumato	
765	100.9045	33.3496	49.484	1.530	ciglio bitumato	
766	100.9041	33.6690	68.165	1.530	ciglio bitumato	
767	100.8072	28.3824	68.850	1.530	ciglio bitumato	
768	100.8534	27.7260	69.080	1.530	banchina / scarpata	
769	101.0200	27.2404	69.096	1.530	mezzeria cunetta - quota alla base	
770	100.8789	26.7584	69.249	1.530	banchina	
771	99.8512	25.2416	69.304	1.530	banchina - quota superiore	
772	99.6015	22.4104	52.873	1.530	banchina - quota superiore	
773	100.8164	26.2618	51.703	1.530	ciglio bitumato	
774	100.8633	25.5034	51.767	1.530	banchina	
775	101.1903	24.7252	51.884	1.530	banchina	
776	100.8607	23.9496	51.997	1.530	scarpata	
777	100.7677	20.8184	31.346	1.530	ciglio bitumato	
778	100.8984	19.4298	31.535	1.530	banchina	
779	101.2896	18.3598	31.695	1.530	banchina	
780	100.8493	17.2472	31.932	1.530	scarpata	
781	98.7053	14.4116	32.259	1.530	banchina - quota superiore	
782	101.5232	388.0723	12.833	1.530	mezzeria cunetta - quota alla base	
783	100.2565	391.3571	12.162	1.530	manufatto cls ponte	
784	100.6016	3.4740	14.286	1.530	ciglio bitumato	
785	100.5303	398.4211	12.606	1.530	ciglio bitumato	
786	99.6389	347.0079	7.934	1.530	manufatto cls ponte	
787	99.7108	348.9517	9.024	1.530	manufatto cls ponte	
788	100.0000	343.6333	7.250	1.530	ciglio bitumato	

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
789	98.6395	350.9861	15.630	1.530	ciglio bitumato / proprietà (foto)
790	98.0416	350.9171	23.961	1.530	ciglio bitumato / proprietà
791	97.8451	351.0251	28.484	1.530	mezzeria apertura pedonale (50 cm e 50 cm)
792	97.7279	351.1501	33.378	1.530	spigolo apertura pedonale
793	97.7122	351.3059	35.014	1.530	spigolo apertura pedonale
794	96.2287	351.2767	44.388	2.530	ciglio bitumato / recinzione
795	96.5675	351.5221	46.334	2.300	spigolo apertura carrabile
796	97.7492	352.2739	53.920	1.530	spigolo apertura carrabile
797	96.5692	352.7361	60.467	2.720	spigolo apertura carrabile
798	97.7664	353.3667	69.957	1.530	ciglio bitumato
799	97.7390	354.0433	77.052	1.530	ciglio bitumato
800	96.6458	352.9209	76.960	2.720	spigolo fine recinzione
801	97.6915	354.1097	96.267	1.530	ciglio bitumato
802	97.6164	353.1701	96.358	1.530	spigolo apertura pedonale
803	97.6544	353.2555	97.619	1.530	spigolo apertura pedonale
804	97.6673	354.2221	102.584	1.530	ciglio bitumato
805	97.6457	353.2413	102.401	1.530	spigolo apertura pedonale
806	97.5539	353.2543	103.608	1.530	spigolo apertura pedonale
807	97.6805	354.2561	108.439	1.530	ciglio bitumato
808	97.6090	353.2765	108.283	1.530	spigolo apertura carrabile
809	97.6090	353.2785	108.283	1.530	spigolo apertura carrabile
810	97.6337	353.3231	111.136	1.530	spigolo apertura carrabile
811	97.5722	353.3067	111.469	1.530	spigolo apertura carrabile
812	97.6377	353.3251	114.317	1.530	spigolo apertura carrabile
813	97.6685	354.1835	114.352	1.530	ciglio bitumato
814	97.5948	354.0579	129.381	1.530	ciglio bitumato
815	97.5143	353.4167	129.471	1.530	ingresso carrabile
816	97.5530	353.4337	132.432	1.530	ingresso carrabile
817	97.5670	353.4289	132.670	1.530	ultimo punto muratura bianca
818	97.5666	353.9499	137.855	1.530	ciglio bitumato
819	97.5461	353.9129	143.890	1.530	ciglio bitumato / fine asfalto
820	97.5203	355.7045	143.985	1.530	ciglio bitumato / fine asfalto
821	97.5717	355.9085	136.935	1.530	palo illuminazione
822	97.6069	355.9179	131.790	1.530	ciglio bitumato / fine ingresso carrabile
823	97.6343	356.2879	122.011	1.530	ciglio bitumato / fine ingresso carrabile
824	97.5743	355.7665	136.954	1.530	ciglio bitumato
825	97.3045	356.8199	112.503	2.120	palo illuminazione
826	97.6436	356.4969	112.523	1.530	ciglio bitumato
827	97.6674	356.7121	103.954	1.530	ciglio bitumato
828	97.4060	356.8101	94.980	1.900	ciglio bitumato / triplice in corrispondenza
829	97.2766	356.8567	92.292	2.120	ciglio bitumato / palo illuminazione
830	97.7325	356.8881	76.634	1.530	
831	98.4224	357.6027	76.924	0.850	ciglio bitumato
832	97.8100	357.0363	69.257	1.530	ciglio bitumato
833	97.8523	357.0361	63.564	1.530	ciglio bitumato
834	97.8078	357.1769	57.887	1.530	ciglio bitumato
835	97.8081	358.0623	57.897	1.530	palo illuminazione
836	97.8533	357.0521	57.336	1.530	ciglio bitumato
837	97.8520	357.5041	57.389	1.530	inizio cordonata / fine cunetta alla francese
838	97.8809	357.0767	54.686	1.530	ciglio bitumato
839	97.9076	357.3871	54.624	1.530	cordona / ingresso carrabile
840	97.9087	357.1657	51.059	1.530	ciglio bitumato
841	97.9686	357.6931	50.495	1.530	cordona / ingresso carrabile
842	98.2233	359.0983	33.400	1.530	ciglio bitumato
843	98.2478	359.9773	33.466	1.530	cordona / fine cunetta alla francese
844	99.1109	366.6901	18.402	1.530	ciglio bitumato
845	99.1324	368.4447	18.566	1.530	cordona / fine cunetta alla francese
846	99.7686	374.1045	14.583	1.530	ciglio bitumato
847	99.8440	376.4209	15.099	1.530	cordona / ingresso carrabile

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
848	100.1847	378.8661	13.444	1.530	ciglio bitumato
849	100.1769	385.6425	12.956	1.530	ponte (foto)
850	98.7645	365.8975	24.066	1.530	palo illuminazione
851	105.0606	110.8059	5.780	1.530	ciglio bitumato
852	104.0815	118.4299	9.318	1.530	ciglio bitumato
853	103.6063	124.1157	14.006	1.530	ciglio bitumato
854	102.9914	74.7290	10.794	1.530	ciglio bitumato
855	103.3872	87.0236	11.734	1.530	ciglio bitumato
856	102.8632	85.7070	12.856	1.530	palo illuminazione
857	103.4409	90.8852	12.402	1.530	ciglio bitumato
858	101.0994	81.9416	15.519	1.530	pilastro ingresso
859	102.5994	90.3612	17.908	1.530	pilastro ingresso
860	103.4656	103.7689	15.622	1.530	ciglio bitumato
861	102.6481	102.0151	17.338	1.530	palo ENEL
862	103.3813	113.9191	21.794	1.530	ciglio bitumato
200	103.2630	115.6507	22.368	1.530	staz. 200 (ex 863)
200	1.670	staz. 200 (ex 14)			
100	97.4336	5.2266	22.356	1.530	staz. 100 (ex 864)
865	98.7028	388.4919	8.933	1.530	cordona / cunetta
866	98.4281	391.4531	8.587	1.530	ciglio bitumato
867	103.4478	299.2341	5.339	1.530	cordona / palo TIM
868	103.3897	296.1081	4.998	1.530	ciglio bitumato
869	103.2955	246.8781	17.858	1.530	cordona / ingresso carrabile
870	103.1828	245.5771	17.629	1.530	ciglio bitumato
871	103.0858	243.4229	22.641	1.530	cordona / ingresso carrabile
872	102.9897	242.3225	22.580	1.530	ciglio bitumato
873	102.8183	237.9321	39.271	1.530	cordona in direzione tripla
874	102.7505	237.2131	39.198	1.530	ciglio bitumato
875	102.7751	235.7047	55.809	1.530	cordona
876	102.7378	235.1845	55.756	1.530	ciglio bitumato
877	102.8426	234.3753	68.824	1.530	cordona / ingresso pedonale
878	102.8143	233.9427	68.745	1.530	ciglio bitumato
879	102.8662	234.0503	71.744	1.530	cordona / ingresso pedonale
880	102.8399	233.5925	71.757	1.530	ciglio bitumato
881	102.8554	233.3405	73.621	1.530	ciglio bitumato
882	102.8633	234.1121	74.042	1.530	cordona
883	102.8490	229.5245	72.579	1.530	ciglio bitumato
884	102.8377	229.8307	39.071	1.530	ciglio bitumato
885	102.6491	227.3461	38.942	1.530	recinzione in muratura
886	102.8274	229.8961	35.475	1.530	ciglio bitumato
887	102.7745	228.4673	35.691	1.530	palo illuminazione
888	103.2623	228.7049	16.478	1.530	ciglio bitumato
889	103.0504	222.6573	16.619	1.530	palo illuminazione
890	103.8482	227.5251	10.346	1.530	manufatto in cls
891	103.4717	227.1815	8.733	1.530	manufatto in cls
892	103.2409	218.3649	8.883	1.530	manufatto in cls
893	103.0240	219.9251	10.467	1.530	manufatto in cls
894	103.5039	215.8639	7.599	1.530	mezzera cartello
895	103.4657	202.1563	4.448	1.530	bordo siepe
896	99.0333	46.2024	4.808	1.530	cassetta ENEL
897	97.5367	41.8944	6.127	1.530	cassetta ENEL
898	100.7381	58.9718	3.795	1.530	
300	102.8712	230.6763	88.899	1.530	staz. 300 (ex 899)
300	1.660	staz. 300 (ex 15)			
200	97.3102	79.9810	88.875	1.530	staz. 200 (ex 900)
901	97.2369	80.6276	45.611	1.530	ciglio bitumato
902	97.2245	80.6680	42.401	1.530	in direzione dell'ingresso carrabile
903	97.3332	80.7290	45.943	1.530	in direzione dell'ingresso carrabile
904	97.0319	83.2476	35.188	1.530	palo ENEL

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
905	97.1623	83.9394	35.010	1.530	recinzione in muratura
906	97.0788	91.2234	17.157	1.530	recinzione in muratura
907	97.0784	91.4926	16.937	1.530	recinzione in muratura / triplice
908	97.4724	84.7340	16.728	1.530	ciglio bitumato
909	98.3667	104.5537	7.328	1.530	ciglio bitumato
910	98.1413	110.1287	7.810	1.530	palo illuminazione
911	98.1959	127.2225	6.741	1.530	palo ENEL
912	99.0596	120.0791	5.484	1.530	ciglio bitumato
913	100.0000	58.2460	3.648	1.530	ciglio bitumato
914	100.2740	51.4340	3.717	1.530	cordona / cunetta alla francese
915	97.2068	37.5130	6.863	1.530	palo ENEL cabina
916	97.6887	59.7514	8.348	1.530	spigolo manufatto cls
917	98.1341	60.7692	9.657	1.530	spigolo manufatto cls
918	97.6699	51.4964	9.893	1.530	spigolo manufatto cls
919	98.1425	49.2408	8.707	1.530	spigolo manufatto cls
920	98.2006	64.8294	9.660	1.530	ciglio bitumato / intersezione strada
921	97.5858	67.3666	15.799	1.530	ciglio bitumato / intersezione strada
922	97.6263	57.8292	14.620	1.530	cordona
923	97.7806	49.2556	13.914	1.530	cordona
924	100.0521	387.6499	21.989	1.530	cordona
925	99.5921	388.8127	22.316	1.530	palo illuminazione
926	100.4235	379.9945	26.006	1.530	cordona / ingresso carrabile
927	100.5342	375.1609	30.746	1.530	cordona / ingresso carrabile
928	97.1874	58.9610	17.208	1.530	recinzione
929	97.2429	55.1636	15.845	1.530	recinzione
930	97.2692	48.7982	15.018	1.530	recinzione
931	98.3328	14.8298	16.727	1.530	recinzione
932	99.5816	389.9071	22.825	1.530	recinzione
933	100.3289	382.1989	26.713	1.530	spigolo pilastro
934	100.3692	377.4207	31.042	1.530	spigolo pilastro
935	100.4497	369.8085	38.933	1.530	cordona
936	100.3144	371.4609	39.281	1.530	triplice
937	100.4389	368.2755	42.210	1.530	fine cordona
938	102.1858	370.7115	40.813	1.530	mezzeria cunetta - quota base / ponte
939	100.4169	370.8495	40.010	1.530	manufatto cls ponte
940	100.4165	369.6165	42.641	1.530	manufatto cls ponte
941	100.3948	369.0799	43.375	1.530	palo ENEL
942	100.4603	366.6195	46.335	1.530	ciglio bitumato
943	100.3969	364.1751	53.254	1.530	ciglio bitumato
944	100.3701	365.0643	53.325	1.530	palo illuminazione
945	100.3693	362.8795	58.778	1.530	ciglio bitumato / inizio strada privata
946	100.2541	361.4533	67.151	1.530	ciglio bitumato / inizio strada privata
947	100.1999	361.1123	71.970	1.530	ciglio bitumato
948	99.9769	360.4633	88.132	1.530	ciglio bitumato / fine strada
949	100.0195	357.5607	88.125	1.530	ciglio bitumato / fine strada
950	100.2990	357.5305	71.547	1.530	ciglio bitumato
951	100.3580	357.7675	63.669	1.530	ciglio bitumato
952	100.2931	359.8895	63.203	1.530	quota mezzeria strada
953	100.4071	362.1357	50.507	1.530	quota mezzeria strada
954	100.6027	361.3949	44.152	1.530	quota mezzeria strada
955	100.7306	361.5979	42.521	1.530	manufatto cls ponte
956	100.9747	361.6837	40.756	2.330	mezzeria cunetta - quota base / ponte
957	100.6732	362.2749	39.152	1.530	manufatto cls ponte (foto)
958	100.7716	366.0269	31.354	1.530	ciglio bitumato
959	99.9869	391.8303	14.527	1.530	ciglio bitumato
960	98.6901	27.4970	10.158	1.530	ciglio bitumato
961	97.4914	50.1004	9.672	1.530	palo segnale stradale
962	97.9359	49.2822	9.933	1.530	ciglio bitumato
963	97.6897	56.4562	12.320	1.530	quota mezzeria strada

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
964	99.9246	388.9489	18.583	1.530	quota mezzeria strada
965	100.5083	374.0249	27.805	1.530	quota mezzeria strada
966	100.4418	366.0255	40.782	1.530	quota mezzeria strada
967	100.3883	362.0155	52.304	1.530	quota mezzeria strada
968	102.7470	242.2949	12.147	1.530	ciglio bitumato
969	103.3553	266.7337	11.617	1.530	ciglio bitumato
970	103.5204	269.0099	11.634	1.530	cordonata
971	102.7385	253.9605	28.928	1.530	ciglio bitumato
972	102.5918	252.5575	28.943	1.530	palo illuminazione
973	102.9993	264.1403	28.665	1.530	ciglio bitumato
974	103.0585	265.0719	28.756	1.530	cordonata
975	103.0271	264.6367	34.356	1.530	cordonata
976	102.9145	258.4969	62.690	1.530	ciglio bitumato
977	102.8682	257.9481	62.613	1.530	palo illuminazione
978	102.9825	263.1473	62.501	1.530	
979	103.0175	263.5851	62.451	1.530	cordonata
980	103.0030	263.5409	65.297	1.530	cordonata / palo TIM
981	102.9486	258.7513	68.228	1.530	ciglio bitumato
982	102.8445	256.9585	68.082	1.530	ingresso carrabile
983	102.9116	257.9473	73.011	1.530	ingresso cancello carrabile (foto) 30 cm
984	102.8176	258.0999	77.119	1.530	ingresso cancello carrabile
985	102.8951	259.0101	77.057	1.530	ciglio bitumato
986	102.9349	259.1735	90.225	1.530	ciglio bitumato - ad 1 m triplice
987	102.9331	262.2505	90.561	1.530	ciglio bitumato
988	102.9489	262.9237	73.923	1.530	ciglio bitumato
989	102.9696	263.2843	73.924	1.530	cordonata
990	102.9568	262.5855	90.463	1.530	cordonata
991	102.9213	258.7115	96.051	1.530	palo illuminazione
992	102.9520	259.0701	96.000	1.530	ciglio bitumato
993	102.9422	258.8659	105.259	1.530	ciglio bitumato
994	102.9557	261.5691	105.254	1.530	ciglio bitumato
995	102.9666	261.7921	105.298	1.530	cordonata
996	102.9184	260.7701	115.806	1.530	ciglio bitumato
997	102.9268	260.9651	115.910	1.530	ciglio bitumato
998	102.8502	259.7137	128.119	1.530	ciglio bitumato
999	102.8640	259.8673	128.414	1.530	cordonata
1000	102.8019	258.6975	138.822	1.530	
400	102.9005	258.8673	111.406	1.530	staz. 400 (ex 1001)
500	99.8249	359.1775	120.344	1.530	staz. 500 (ex 1002)
500	1.620	staz. 500 (ex 16)			
1003	100.7894	292.7109	19.436	1.530	bordo strada bianca
1004	100.7117	283.9791	19.321	1.530	bordo strada bianca
1005	100.2202	277.3345	15.903	1.530	palo ENEL
1006	100.7265	282.1031	15.510	1.530	bordo strada bianca
1007	100.8714	293.5711	14.830	1.530	bordo strada bianca
1008	101.6865	289.3871	5.210	1.530	bordo strada bianca
1009	100.7471	260.0023	6.220	1.530	bordo strada bianca
1010	99.3368	151.8073	6.047	1.530	bordo strada bianca
1011	100.3373	119.9849	4.718	1.530	bordo strada bianca
1012	99.5332	127.9261	13.911	1.530	bordo strada bianca
1013	99.7772	113.9683	13.431	1.530	bordo strada bianca
1014	99.4499	115.5691	24.997	1.530	bordo strada bianca
1015	99.3387	123.0315	25.221	1.530	bordo strada bianca
1016	98.7609	126.5097	25.383	1.530	palo ENEL
1017	98.9612	121.9609	48.295	1.530	bordo strada bianca
1018	99.0437	118.4071	48.464	1.530	bordo strada bianca
1019	99.2755	119.5677	66.516	1.530	bordo strada bianca
1020	99.1870	122.4971	66.643	1.530	bordo strada bianca
1021	99.5796	119.2025	79.056	1.530	bordo strada bianca

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
1022	99.4502	121.8549	79.543	1.530	bordo strada bianca
1023	99.0893	123.6265	79.767	1.530	palo ENEL
1024	99.6461	118.6259	89.231	1.530	bordo strada bianca
1025	99.5531	120.8337	89.180	1.530	spigolo pozzetto/bordo strada bianca
1026	99.5327	120.7701	90.460	1.530	spigolo pozzetto/bordo strada bianca
1027	99.5414	121.1843	89.813	1.530	centro tombino
1028	99.7003	119.4029	101.975	1.530	bordo strada bianca
1029	99.7587	117.6177	102.082	1.530	bordo strada bianca
1030	99.5448	117.6999	121.960	2.200	bordo strada bianca
1031	99.5986	116.0633	121.489	2.200	bordo strada bianca
1032	99.6703	115.5851	129.559	2.200	bordo strada bianca
1033	99.6276	117.0749	130.421	2.200	bordo strada bianca
1034	99.5295	117.7087	130.570	2.200	palo illuminazione
1035	99.7003	115.9329	142.542	2.200	bordo strada bianca
1036	99.7508	114.5247	141.781	2.200	bordo strada bianca
1037	99.7010	113.9737	162.252	2.200	bordo strada bianca
1038	99.7333	112.9351	161.852	2.200	bordo strada bianca
1039	99.9049	112.8305	182.698	1.530	triplice
1040	99.9248	112.5603	182.759	1.530	bordo strada bianca
1041	99.9605	111.3699	181.960	1.530	bordo strada bianca
1042	99.9787	110.9979	205.969	1.530	bordo strada bianca
1043	100.0050	110.1385	205.596	1.530	bordo strada bianca
1044	100.0832	109.5435	220.359	1.530	bordo strada bianca
1045	100.0625	110.3409	221.012	1.530	bordo strada bianca
1046	100.1208	109.8299	236.693	1.530	bordo strada bianca
1047	100.1554	109.0511	236.418	1.530	bordo strada bianca
1048	100.1683	108.6243	257.569	1.530	bordo strada bianca
1049	100.1375	109.3811	257.963	1.530	bordo strada bianca
1050	100.1379	108.3133	269.585	1.530	bordo strada bianca
1051	100.1248	108.1623	269.318	1.530	ponte/manufatto in cls
1052	100.1243	107.9747	272.889	1.530	ponte/manufatto in cls
1053	100.1131	107.9759	271.296	2.720	mezzeria cunetta - quota alla base
1054	100.1314	108.1495	272.688	1.530	bordo strada bianca
1055	100.1182	108.7889	274.202	1.530	bordo strada bianca
1056	100.1260	109.0017	274.417	1.530	bordo strada bianca
1057	100.1322	109.1523	270.636	1.530	manufatto in cls
1058	100.1179	108.9317	272.670	1.530	manufatto in cls/mezzeria base superiore
1059	100.0899	108.2327	286.767	1.530	bordo strada bianca
1060	100.0996	107.5471	286.357	1.530	bordo strada bianca
1061	100.0382	106.7543	308.051	1.530	bordo strada bianca
1062	100.0157	107.3581	308.538	1.530	bordo strada bianca
1063	100.0182	106.5047	317.535	1.530	intersezione strada
1064	100.0044	106.4011	321.837	1.530	intersezione strada
1065	99.9808	107.0835	322.126	1.530	bordo strada bianca
1066	99.8679	106.6577	353.294	1.530	bordo strada bianca
1067	99.8799	106.1863	353.000	1.530	bordo strada bianca
1068	99.8234	105.9987	370.301	1.530	bordo strada bianca
1069	99.8156	106.4653	370.521	1.530	bordo strada bianca
1070	99.8008	106.4015	377.494	1.530	bordo strada bianca
1071	99.8059	105.9559	377.145	1.530	bordo strada bianca
1072	99.7799	106.3011	385.308	1.530	bordo strada bianca
1073	99.7598	106.3875	390.081	1.530	palo ENEL
1074	99.7771	106.2247	390.349	1.530	bordo strada bianca
1075	99.7498	106.2339	400.769	1.530	bordo strada bianca
600	99.7304	106.0875	416.617	1.530	staz. 600 (ex 1076)
300	100.2810	285.8637	120.322	1.530	staz. 300 (ex 1077)
600	1.630	staz. 600 (ex 17)			
1078	101.1156	184.2177	34.983	1.530	bordo strada bianca
1079	101.1780	186.0477	26.968	1.530	bordo strada bianca

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
1080	101.3851	188.7489	16.272	1.530	bordo strada bianca
1081	101.1631	177.1711	13.575	1.530	bordo strada bianca
1082	101.4069	166.1429	6.698	1.530	bordo strada bianca
1083	102.1875	193.5337	5.443	1.530	bordo strada bianca
1084	99.6898	28.7750	5.131	1.530	bordo strada bianca
1085	100.8944	389.9279	4.484	1.530	bordo strada bianca
1086	99.3294	6.1168	15.094	1.530	bordo strada bianca
1087	99.5915	395.0611	15.117	1.530	bordo strada bianca
1088	99.0393	397.9423	34.989	1.530	bordo strada bianca
1089	98.9946	2.3822	34.891	1.530	bordo strada bianca
1090	98.8510	399.1335	54.521	1.530	bordo strada bianca
1091	98.7144	1.9032	54.773	1.530	bordo strada bianca
1092	98.6868	1.6038	63.996	1.530	bordo strada bianca/asse tubo metallico
1093	98.7546	399.0999	63.799	1.530	bordo strada bianca/asse tubo metallico
1094	98.7040	1.4562	63.963	1.530	bordo strada bianca/asse tubo metallico
1095	98.5982	2.1674	73.893	1.950	triplice/palo ENEL
1096	98.6880	1.4610	73.714	1.530	bordo strada bianca
1097	98.7035	2.1374	75.624	1.530	bordo strada bianca/ciglio bitumato
1098	98.6742	0.6438	75.731	1.530	bordo strada bianca/ciglio bitumato
1099	98.6667	399.3595	75.876	1.530	bordo strada bianca/ciglio bitumato
1100	98.6459	0.0920	77.534	1.530	centro tombino fogna/ quota asfalto
1101	98.7083	398.9637	80.538	1.530	palo illuminazione
1102	98.6799	399.0619	77.068	1.530	ciglio bitumato
1103	98.7546	399.5083	83.835	1.530	ciglio bitumato
1104	98.8577	399.9391	89.901	1.530	ciglio bitumato
1105	99.0267	1.9080	105.441	1.530	ciglio bitumato
1106	99.0339	2.1216	105.307	1.530	palo ENEL
1107	98.6562	0.7924	76.420	1.530	centro chiusino diam. 12 cm
500	100.2908	182.1433	416.601	1.530	staz, 500 (ex 1108)
400	1.670	staz. 400 (ex 19)			
300	97.2391	8.3596	111.408	1.530	staz. 300 (ex 1109)
1110	104.2443	253.3529	5.914	1.530	cordinata / ingresso carrabile
1111	104.2416	250.5335	5.602	1.530	ciglio bitumato
1112	103.7793	231.9595	9.068	1.530	cordinata / ingresso carrabile
1113	103.6087	229.4039	8.931	1.530	ciglio bitumato
1114	102.8802	210.1625	22.818	1.530	ciglio bitumato
1115	102.9580	211.2087	22.843	1.530	cordinata
1116	102.7421	197.1585	21.180	1.530	ciglio bitumato
1117	102.6861	195.3821	21.076	1.530	palo illuminazione
1118	103.0042	196.4957	14.267	1.530	ciglio bitumato
1119	103.3599	195.3139	9.194	1.530	ciglio bitumato
1120	102.5748	197.2063	30.519	1.530	ciglio bitumato
1121	102.4312	197.0073	47.983	1.530	ciglio bitumato
1122	102.5157	203.1831	48.068	1.530	ciglio bitumato
1123	102.5559	203.7783	48.259	1.530	cordinata
1124	102.5348	203.8377	58.409	1.530	banchina (inizio)
1125	102.5847	204.1129	58.561	1.530	cordinata
1126	102.4833	201.9955	58.208	1.530	ciglio bitumato
1127	102.3726	196.9977	56.334	1.530	ciglio bitumato
1128	102.4399	201.2953	66.289	1.530	ciglio bitumato
1129	102.4763	202.8911	66.397	1.530	ciglio bitumato
1130	102.5091	203.3745	66.468	1.530	cordinata
1131	102.4857	201.8349	84.052	1.530	cordinata / ingresso carrabile
1132	102.4637	201.4289	83.949	1.530	ciglio bitumato
1133	102.4374	200.2515	83.782	1.530	ciglio bitumato
1134	102.4586	199.8447	93.990	1.530	ciglio bitumato
1135	102.4693	200.1311	94.099	1.530	cordinata
1136	102.4413	200.1255	101.254	1.530	cordinata
1137	102.4318	199.8809	101.179	1.530	ciglio bitumato

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
700	102.2588	199.8167	119.329	1.530	staz. 700 (ex 1138)
700	1.660	staz. 700 (ex 20)			
400	97.8670	399.8959	119.316	1.530	staz. 400 (ex 1139)
1140	97.8987	0.8372	98.119	1.530	palo ENEL
1141	97.9103	0.4728	98.083	1.530	ciglio bitumato
1142	97.9641	1.7584	71.713	1.530	ciglio bitumato
1143	97.9558	2.4272	63.075	1.530	ciglio bitumato
1144	97.9288	2.9518	63.053	1.530	palo ENEL
1145	98.1012	4.9046	45.235	1.530	ciglio bitumato
1146	98.2677	11.3282	25.839	1.530	ciglio bitumato
1147	98.6877	19.2890	13.293	1.530	ciglio bitumato
1148	99.6245	395.9633	12.886	1.530	ciglio bitumato
1149	99.6867	394.3323	13.004	1.530	cordonata
1150	101.2479	374.7637	7.193	1.530	cordonata
1151	101.1091	376.7959	6.888	1.530	ciglio bitumato
1152	99.7490	24.4494	5.073	1.530	ciglio bitumato
1153	103.9667	212.3799	3.405	1.530	palo illuminazione
1154	104.6662	222.1121	3.332	1.530	ciglio bitumato
1155	104.3803	285.0235	5.440	1.530	ciglio bitumato
1156	104.5545	287.1547	5.764	1.530	cordonata
1157	102.9821	242.9991	18.815	1.530	cordonata / ingresso carrabile
1158	102.8903	241.6261	18.750	1.530	ciglio bitumato
1159	102.6586	225.5959	17.893	1.530	ciglio bitumato
1160	102.8384	240.6783	22.706	1.530	cordonata / ingresso carrabile
1161	102.7538	239.4445	22.616	1.530	ciglio bitumato
1162	102.2289	225.9131	30.339	1.530	palo illuminazione
1163	102.3615	227.0901	30.281	1.530	ciglio bitumato
1164	102.5741	236.8441	30.478	1.530	ciglio bitumato
1165	102.6393	237.6171	30.545	1.530	cordonata
1166	102.3332	235.0157	49.261	1.530	triplice
1167	102.4774	234.4035	49.247	1.530	cordonata
1168	102.4234	233.8715	49.216	1.530	ciglio bitumato
1169	102.3496	227.9223	48.998	1.530	ciglio bitumato
1170	102.3413	227.9097	65.463	1.530	palo illuminazione
1171	102.3635	228.3455	65.361	1.530	ciglio bitumato
1172	102.4467	232.8173	65.012	1.530	ciglio bitumato
1173	102.4830	233.1859	65.011	1.530	cordonata
1174	102.3108	233.3131	67.043	1.530	recinzione in muratura
1175	102.4380	232.2107	79.166	1.530	ciglio bitumato
1176	102.4305	232.5559	79.097	1.530	cordonata / ingresso carrabile
1177	102.4598	232.3989	83.590	1.530	cordonata / ingresso carrabile
1178	102.4338	232.0887	83.567	1.530	ciglio bitumato
1179	102.3467	228.6087	83.792	1.530	ciglio bitumato
1180	102.2719	228.5505	100.926	1.530	palo illuminazione
1181	102.2941	228.8443	100.839	1.530	ciglio bitumato
1182	102.3577	231.6685	100.686	1.530	ciglio bitumato
1183	102.3760	231.9257	100.687	1.530	cordonata
1184	102.2724	231.5669	125.645	1.530	cordonata / ingresso carrabile
1185	102.2591	231.3873	125.651	1.530	ciglio bitumato
1186	102.2503	229.0925	125.409	1.530	ciglio bitumato
1187	102.2714	231.5387	129.686	1.530	cordonata
1188	102.2517	231.3545	129.713	1.530	ciglio bitumato
1189	102.2254	229.1075	129.789	1.530	ciglio bitumato
1190	102.1612	229.0473	140.356	1.530	palo illuminazione
1191	102.1966	229.2989	140.303	1.530	ciglio bitumato
1192	102.2391	231.2985	140.201	1.530	ciglio bitumato
1193	102.2570	231.4651	140.156	1.530	cordonata
1194	102.1405	231.4585	162.064	1.530	cordonata
1195	102.1335	231.3107	162.058	1.530	ciglio bitumato

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
1196	102.1335	229.5355	161.880	1.530	ciglio bitumato
1197	102.0894	231.2491	190.827	1.530	cordonata
1198	102.0851	231.1017	190.828	1.530	ciglio bitumato
1199	102.0472	229.5865	191.436	1.530	ciglio bitumato
1200	102.0108	229.4605	198.008	1.530	ciglio bitumato
1201	102.0313	231.1067	197.921	1.530	ciglio bitumato
1202	102.0440	231.2381	197.838	1.530	cordonata
1203	101.9861	231.2005	201.775	1.530	ciglio bitumato
5800	101.8980	231.0187	210.611	1.530	staz. 5800 (ex 1204)
5800	1.660	staz. 5800 (ex 21)			
700	98.1777	48.1128	210.612	1.530	staz. 700 (ex 1205)
5900	102.6718	124.4821	12.918	1.530	staz. 5900 (ex 1206)
6000	101.8424	321.8953	39.605	1.530	staz. 6000 (ex 1207)
6100	100.5020	348.7785	72.289	1.530	staz. 6100 (ex 1208)
1209	100.4954	348.7821	72.226	1.530	bis
1210	100.5502	71.1870	13.769	1.530	ciglio bitumato
1211	101.3973	88.0234	11.710	1.530	ciglio bitumato
1212	101.0557	91.4992	12.604	1.530	palo illuminazione
1213	102.5403	114.7889	13.812	1.530	ciglio bitumato/strada sterrata
1214	102.8829	131.1751	12.724	1.530	ciglio bitumato/strada sterrata
1215	101.8253	123.3917	21.801	1.530	bordo strada sterrata
1216	101.7313	131.0457	21.440	1.530	bordo strada sterrata
1217	103.7875	144.1549	12.345	1.530	bordo strada sterrata
1218	104.8680	151.1743	9.058	1.530	manufatto contatori ENEL
1219	104.6152	141.5777	8.822	1.530	ciglio bitumato/massetto cls
1220	103.6618	160.6051	5.984	1.530	manufatto contatori ENEL
1221	103.5979	163.4667	6.055	1.530	recinzione in muratura
1222	105.2016	149.8005	2.720	1.530	ciglio bitumato/massetto cls
1223	105.7626	184.5971	1.914	1.530	centro chiusino Abbanoa
1224	102.4947	291.6483	4.339	1.530	recinzione in muratura
1225	102.8235	298.2919	3.812	1.530	palo ENEL
1226	100.9602	320.3999	11.603	1.530	recinzione in muratura
1227	101.0228	327.2185	11.142	1.530	ciglio bitumato/massetto cls
1228	100.7836	335.7293	19.905	1.530	ciglio bitumato/massetto cls
1229	100.6979	331.6837	20.250	1.530	recinzione in muratura
1230	100.7187	337.8443	23.119	1.530	ciglio bitumato/massetto cls
1231	100.7143	335.5611	23.085	1.530	palo illuminazione
1232	100.7505	338.2469	25.364	1.530	ciglio bitumato
1233	100.6942	334.4715	25.310	1.530	argine in cls/confine
1234	101.0975	334.2781	27.786	1.530	ciglio bitumato
1235	100.8544	350.7749	22.949	1.530	palo ENEL
1236	101.1044	351.8015	20.696	1.530	cordonata
1237	100.9495	350.5559	20.584	1.530	ciglio bitumato
1238	101.4096	351.2455	13.550	1.530	ciglio bitumato
1239	101.7047	353.2017	13.521	1.530	cordonata
1240	101.5592	354.5089	9.351	1.530	ciglio bitumato
1241	101.9748	357.1657	9.350	1.530	cordonata
1242	102.4334	371.9113	5.809	1.530	ciglio bitumato
1243	102.8917	374.3179	6.034	1.530	cordonata
1244	102.4976	13.7896	4.921	1.530	ciglio bitumato
1245	103.0275	14.2218	5.343	1.530	ciglio bitumato
1246	101.5605	39.8490	8.691	1.530	cordonata
1247	101.1712	43.6922	8.588	1.530	ciglio bitumato
1248	101.0080	46.5756	11.747	1.530	ciglio bitumato
1249	101.2073	44.2724	11.812	1.530	cordonata
1250	100.7362	341.4285	31.735	1.530	pozzetto 40x40
1251	100.6507	342.8033	32.778	1.530	ciglio bitumato
1252	100.4496	341.0783	33.843	1.530	recinzione/ingresso carrabile
1253	100.5622	345.3623	37.140	1.530	ciglio bitumato

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
1254	100.4203	343.3467	37.266	1.530	recinzione/ingresso carrabile
1255	100.5214	347.7637	44.569	1.530	ciglio bitumato
1256	100.4362	346.2491	44.515	1.530	recinzione
1257	100.4889	349.0695	52.864	1.530	ciglio bitumato
1258	100.4354	348.3739	52.780	1.530	palo illuminazione
1259	100.4484	347.7979	52.814	1.530	recinzione
1260	100.5041	349.4357	59.355	1.530	ciglio bitumato
1261	100.5047	349.4623	59.915	1.530	ciglio bitumato
1262	100.5059	349.2995	62.672	1.530	ciglio bitumato
6000	1.670	staz. 6000 (ex 23)			
5800	98.5866	392.0005	39.595	1.530	staz. 5800 (ex 800) (ex 1263)
1264	101.8121	336.1053	10.330	0.860	ciglio bitumato/recinzione in pietra
1265	98.3209	328.3559	4.399	1.530	ciglio bitumato/recinzione in pietra
1266	98.0199	366.1983	12.091	1.530	ciglio bitumato
1267	99.1552	373.2047	7.988	1.530	ciglio bitumato
1268	100.5370	389.3425	5.216	1.530	ciglio bitumato
1269	104.1770	84.6306	4.942	1.530	ciglio bitumato
1270	103.8300	150.1513	3.759	1.530	palo illuminazione
1271	103.5303	156.7511	3.735	1.530	ciglio bitumato/recinzione
1272	102.5026	121.8243	12.341	1.530	ciglio bitumato/recinzione blocchetti cls
1273	102.4422	143.0713	14.210	1.530	ciglio bitumato (a 50 cm è presente il muro in pietra)
1274	102.5563	140.7713	15.195	1.530	ciglio bitumato
1275	102.5343	128.3985	19.197	1.530	ciglio bitumato/recinzione blocchetti cls
1276	102.5352	138.8383	19.441	1.530	ciglio bitumato
1277	102.4475	129.4145	22.661	1.530	ciglio bitumato/recinzione blocchetti cls
1278	102.3146	137.6281	23.934	1.530	ciglio bitumato
1279	102.2698	134.8047	32.878	1.530	ciglio bitumato
1280	100.2228	127.8709	32.291	2.640	ciglio bitumato/ingresso carrabile
1281	100.3778	127.7963	35.388	2.640	ciglio bitumato/ingresso carrabile
1282	102.1440	134.0819	35.400	1.530	ciglio bitumato
1283	102.0558	132.9173	43.455	1.530	palo illuminazione
1284	102.0042	132.5485	43.461	1.530	ciglio bitumato
6200	102.0883	129.3623	59.274	1.530	staz. 6200 (ex 1285)
6200	1.660	staz. 6200 (ex 24)			
6000	98.1865	221.4343	59.265	1.530	staz. 6000 (ex 1286)
1287	96.1823	214.9373	35.757	2.720	palo illuminazione
1288	98.1602	223.2341	26.959	1.530	ciglio bitumato/ingresso carrabile
1289	98.1280	223.7849	23.910	1.530	ciglio bitumato/ingresso carrabile
1290	98.3322	213.8451	20.348	1.530	ciglio bitumato
1291	98.0255	224.4539	20.928	1.530	ciglio bitumato/fabbricato
1292	97.9602	226.8859	18.167	1.530	ciglio bitumato/fabbricato
1293	98.1086	228.5991	14.307	1.530	ciglio bitumato/fabbricato
1294	98.2547	228.7061	13.717	1.530	ciglio bitumato/fabbricato nuovo
1295	98.8834	210.1629	9.749	1.530	ciglio bitumato
1296	98.2794	233.7071	8.844	1.530	ciglio bitumato/spigolo fabbricato nuovo/cortile
1297	102.1191	298.5697	2.885	1.530	ciglio bitumato/recinzione cortile
1298	99.0103	303.3121	3.409	1.530	ciglio bitumato/spigolo fabbricato nuovo/cortile
1299	104.2707	360.3721	3.864	1.530	ciglio bitumato/spigolo fabbricato nuovo/cortile
1300	103.6841	20.9048	4.443	1.530	palo illuminazione
1301	104.7863	15.5704	4.393	1.530	ciglio bitumato
1302	103.8524	9.6828	8.416	1.530	ciglio bitumato
1303	103.5323	386.0299	8.439	1.530	ciglio bitumato/recinzione cortile
1304	104.4500	372.0003	4.811	1.530	ciglio bitumato/recinzione cortile/ingresso
1305	103.1874	392.4231	14.726	1.530	ciglio bitumato
1306	103.2827	6.7316	14.454	1.530	ciglio bitumato

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
1307	103.0119	4.8686	20.933	1.530	ciglio bitumato
1308	103.0525	394.6641	20.739	1.530	ciglio bitumato
1309	102.8221	393.0471	20.850	1.530	recinzione impianto depurazione
1310	102.8926	389.5743	19.352	1.530	recinzione impianto depurazione
1311	102.7917	392.4503	21.990	1.530	recinzione impianto depurazione
1312	102.8442	386.8727	22.995	1.530	recinzione impianto depurazione
1313	102.9563	395.7561	25.161	1.530	ciglio bitumato
1314	103.2190	395.0261	22.001	1.530	ciglio bitumato/incrocio
1315	102.7377	396.2191	29.262	1.530	ciglio bitumato/incrocio
1316	102.6552	386.1839	27.245	1.530	strada sterrata
1317	103.0225	385.6825	23.262	1.530	strada sterrata
1318	102.8215	5.1244	25.911	1.530	palo illuminazione
1319	102.8208	4.0214	25.917	1.530	ciglio bitumato
1320	102.8198	3.2166	25.994	1.530	spigolo pozzetto
1321	102.7930	3.8366	26.016	1.530	spigolo pozzetto
1322	102.7936	3.8400	26.306	1.530	spigolo pozzetto
1323	102.7736	3.2104	26.289	1.530	spigolo pozzetto
1324	101.6219	386.3923	21.159	1.530	centro impianto depurazione
1325	102.8181	3.9344	28.157	1.530	ciglio bitumato/strada sterrata
1326	102.6204	3.7820	32.904	1.530	ciglio bitumato/strada sterrata
1327	102.5432	396.8807	33.753	1.530	ciglio bitumato
1328	102.2771	397.0485	41.527	1.530	ciglio bitumato
1329	102.2806	2.2546	41.546	1.530	ciglio bitumato
1330	102.3556	3.5626	39.656	1.530	recinzione in rete
1331	102.1860	1.3960	49.663	1.530	palo illuminazione
1332	102.1606	1.1218	49.658	1.530	ciglio bitumato
1333	102.1719	0.6410	53.651	1.530	ciglio bitumato
1334	102.1996	1.1006	53.380	1.530	recinzione in rete
1335	102.0714	0.1712	59.049	1.530	ciglio bitumato
1336	102.0972	0.4654	59.052	1.530	recinzione in rete
1337	101.9903	0.1650	63.056	1.530	ciglio bitumato
1338	101.9967	0.3896	64.064	1.530	ciglio bitumato/recinzione in rete
1339	101.9325	0.6084	65.697	1.530	ciglio bitumato/recinzione in rete
1340	101.8889	398.2397	69.034	1.530	ciglio bitumato/recinzione in rete
1341	101.9254	397.4439	66.302	1.530	ciglio bitumato/recinzione in rete
1342	101.9676	396.8891	63.200	1.530	ciglio bitumato/recinzione in rete
6300	101.8742	399.5387	71.955	1.530	staz. 6300 (ex 1343)
6300	1.660	staz. 6300 (ex 25)			
6200	98.3507	194.0837	71.958	1.530	staz. 6200 (ex 1344)
1345	99.0070	187.9819	43.405	1.530	bordo strada bianca
1346	98.9760	182.3335	44.889	1.530	bordo strada bianca
1347	98.9073	182.5909	41.309	1.530	bordo strada bianca
1348	98.9469	187.6545	40.081	1.530	bordo strada bianca
1349	98.9885	189.9747	38.961	1.530	bordo strada bianca
1350	98.9763	190.7419	37.689	1.530	ciglio bitumato
1351	98.9683	197.5929	29.928	1.530	ciglio bitumato
1352	99.2284	199.5361	23.680	1.530	ciglio bitumato
1353	99.4445	203.6769	16.504	1.530	ciglio bitumato
1354	99.5159	207.9269	12.230	1.530	ciglio bitumato
1355	99.9399	213.6465	8.469	1.530	ciglio bitumato
1356	102.1563	92.7728	5.020	1.530	ciglio bitumato
1357	102.4233	96.5010	5.098	1.530	recinzione in rete
1358	101.5807	76.1646	8.298	1.530	palo illuminazione
1359	101.8450	75.5358	7.730	1.530	centro pozzetto 25x25
1360	101.6580	73.7258	10.407	1.530	spigolo pilastro ingresso carrabile
1361	101.6176	69.2898	14.249	1.530	spigolo pilastro ingresso carrabile
1362	101.7926	65.0776	15.592	1.530	ciglio bitumato
1363	101.7112	61.0984	17.487	1.530	ciglio bitumato
1364	101.7115	54.0116	19.456	1.530	ciglio bitumato

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
1365	101.7505	45.1580	20.878	1.530	ciglio bitumato
1366	101.6733	37.8214	21.003	1.530	ciglio bitumato
1367	101.6140	31.8212	20.039	1.530	ciglio bitumato
1368	101.9801	16.9216	18.843	1.530	ciglio bitumato
1369	102.5216	4.5750	18.637	1.530	ciglio bitumato
1370	102.5476	3.8414	17.572	1.530	ciglio bitumato
1371	99.0794	2.2004	17.427	2.500	spigolo pilastro ingresso carrabile
1372	98.2754	3.2786	13.918	2.500	spigolo pilastro ingresso carrabile
1373	102.7862	4.7762	10.628	1.530	triplice/ciglio bitumato/recinzione muratura
1374	102.7850	7.2054	10.153	1.530	ciglio bitumato
1375	102.9671	7.6062	6.675	1.530	ciglio bitumato
1376	104.4724	2.2500	3.376	1.530	ciglio bitumato
1377	101.3297	44.7446	14.651	1.530	perimetro pozzo
1378	101.2992	45.7698	15.191	1.530	perimetro pozzo
1379	101.3417	42.7274	15.802	1.530	perimetro pozzo
1380	101.2573	40.3088	15.191	1.530	perimetro pozzo
1381	101.3679	41.9702	14.568	1.530	perimetro pozzo
1382	101.6008	32.5560	20.842	1.530	albero
1383	102.4090	41.7620	23.631	1.530	triplice
1384	102.2285	14.3804	20.573	1.530	bordo strada bianca
1385	102.1824	12.4376	26.288	1.530	bordo strada bianca
1386	101.8911	11.6234	35.285	1.530	bordo strada bianca
1387	101.8874	6.1926	37.850	1.530	triplice/spigolo muratura recinzione
1388	101.9722	6.8778	35.901	1.530	bordo strada bianca
1389	101.9902	5.4388	33.208	1.530	recinzione muratura
1390	102.0632	6.0540	29.226	1.530	bordo strada bianca
1391	102.0624	4.8906	27.725	1.530	recinzione muratura
1392	102.2442	5.6164	23.124	1.530	bordo strada bianca
1393	102.4868	5.9994	19.154	1.530	bordo strada bianca
1394	101.8754	16.1320	18.537	1.530	perimetro fronde albero
1395	102.8370	19.8658	22.492	1.530	perimetro fronde albero
1396	102.7747	27.9094	23.961	1.530	perimetro fronde albero
1397	102.3348	36.2470	24.354	1.530	perimetro fronde albero
1398	102.3907	34.7572	29.059	1.530	filare vigna
1399	102.6824	26.0336	28.845	1.530	filare vigna
1400	102.7626	21.7106	29.967	1.530	terreno
1401	102.7197	18.9154	27.536	1.530	terreno
1402	102.8706	20.3516	24.248	1.530	terreno
6100	1.660	staz. 6100 (ex 26)			
5800	99.7320	355.0239	72.223	1.530	staz. 5800 (ex 1403)
1404	99.9130	353.9827	55.637	1.530	cordinata
1405	99.8580	354.4229	55.581	1.530	ciglio bitumato
1406	99.9500	352.3567	42.007	1.530	cordinata
1407	99.9104	352.9667	41.919	1.530	ciglio bitumato
1408	100.0715	347.6411	29.395	1.530	cordinata
1409	100.0065	348.6243	29.233	1.530	ciglio bitumato
1410	100.5243	331.8247	14.207	1.530	cordinata
1411	100.3037	333.1991	13.833	1.530	ciglio bitumato
1412	101.7534	228.8273	6.463	1.530	cordinata
1413	101.7004	224.7527	5.841	1.530	ciglio bitumato/bordo strada bianca
1414	103.2845	184.8713	3.665	1.530	ciglio bitumato/bordo strada bianca
1415	102.1786	144.3963	4.443	1.530	palo segnaletica stradale
1416	101.1096	164.6755	7.287	1.530	bordo strada bianca
1417	100.4587	167.0965	14.711	1.530	bordo strada bianca/asse canale cementato
1418	100.2652	179.5169	16.326	1.530	bordo strada bianca/asse canale cementato
1419	100.4313	197.9829	9.004	1.530	bordo strada bianca
1420	101.1034	200.5145	9.347	1.530	cordinata fine
1421	99.9758	358.3119	10.539	1.530	recinzione in pietra
1422	100.0894	368.7057	7.831	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile

Libretto delle Misure

Stazione	HPrisma	Commento			
Punto		Ang.V	Ang.O	Dist.Inc	HPrisma Commento
1423	100.1460	396.8911	6.539	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile
1424	101.1437	364.0791	6.513	1.530	ciglio bitumato
1425	101.9406	0.5604	4.790	1.530	ciglio bitumato
1426	101.2930	20.7938	6.696	1.530	recinzione in pietra
1427	101.5990	40.6370	8.163	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile
1428	101.7094	56.0498	10.727	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile
1429	102.0745	65.1740	11.326	1.530	ciglio bitumato
1430	101.9020	71.9316	14.797	1.530	ciglio bitumato
1431	101.7150	67.3516	15.296	1.530	recinzione in pietra/ingresso pedonale
1432	101.6015	68.8844	16.379	1.530	recinzione in pietra/ingresso pedonale
1433	101.7689	74.2252	19.328	1.530	palo illuminazione
1434	101.8445	75.4698	18.848	1.530	centro pozzetto 25x25
1435	101.7601	77.6300	20.619	1.530	ciglio bitumato
1436	101.7117	74.5968	21.686	1.530	recinzione in pietra
1437	101.6036	81.3358	29.698	1.530	ciglio bitumato
1438	101.6336	78.7206	29.855	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile
1439	101.5054	79.7838	33.243	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile
1440	101.6215	82.1188	33.219	1.530	ciglio bitumato
1441	101.6981	80.0698	33.857	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile
1442	101.5750	80.8616	36.827	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile
1443	101.6673	83.8424	44.870	1.530	ciglio bitumato
1444	101.6241	82.4622	44.731	1.530	recinzione in pietra
1445	101.6746	84.0524	53.341	1.530	palo illuminazione
1446	101.6565	83.6324	53.465	1.530	recinzione in pietra
1447	101.6874	84.8784	55.203	1.530	ciglio bitumato
1448	101.6189	84.1270	58.324	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile
1449	101.6855	84.9134	55.226	1.530	direzione ingresso carrabile
1450	101.6614	84.8356	65.954	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile
1451	101.6748	85.0964	70.214	1.530	recinzione in pietra/ingresso carrabile
1452	101.6974	85.9436	70.183	1.530	ciglio bitumato
1453	101.7305	86.4976	83.483	1.530	ciglio bitumato
1454	101.7002	89.9916	82.350	1.530	ciglio bitumato
1455	101.7315	90.0392	67.512	1.530	ciglio bitumato
1456	101.8140	89.9814	48.542	1.530	ciglio bitumato
1457	102.0573	90.2584	24.853	1.530	ciglio bitumato
1458	101.6718	83.9824	53.242	1.530	palo illuminazione
1459	101.7015	84.4288	52.763	1.530	centro pozzetto 25x25
1460	102.3418	90.7020	15.281	1.530	ciglio bitumato
1461	102.3951	89.8580	7.817	1.530	ciglio bitumato
1462	103.3691	92.2286	4.821	1.530	ciglio bitumato