

MICROZONAZIONE SISMICA


Carta di microzonazione sismica

Livello 2-3 – FH 0,1-0,5 sec

scala 1 : 5.000

Regione Emilia-Romagna

Comune di Castelnovo di Sotto



Regione Emilia Romagna	Soggetto realizzatore	Amministrazione comunale Sindaco: Francesco Monica				
Studio realizzato con il contributo di cui all'OPDC 978/2023 DGR ER 1936/2023 ed il coordinamento del Settore Difesa del Territorio - Area Geologia, suoli e sismica della Regione Emilia Romagna	Studio Geologico CENTROCEO Progetto: Gian Pietro Mazzetti Collaboratori: Stefano Gili Camilla Mazzetti	Responsabile Ufficio di Piano - Unione Terra di Mezzo: Maria Teresa Capuano <table><tr><td>Data</td><td>Tavola</td></tr><tr><td>Gennaio 2026</td><td>2.2.4</td></tr></table>	Data	Tavola	Gennaio 2026	2.2.4
Data	Tavola					
Gennaio 2026	2.2.4					

Legenda

Zone stabili suscettibili di amplificazioni locali

Fattori di amplificazione dell'intensità di Housner tra 0,1 e 0,5 sec.

FH = 1,3 - 1,4

FH = 1,5 - 1,6

FH = 1,7 - 1,8

FH = 1,9 - 2,0

FH = 2,1 - 2,2

Zone di attenzione per instabilità (Livello 2)

Zona di attenzione per liquefazione (ZAL)

ZAL FH = 1,5 - 1,6

ZAL FH = 1,7 - 1,8

ZAL FH = 1,9 - 2,0

Zone suscettibili di instabilità (Livello 3)

Instabilità per liquefazione (ZSL) - 2 < IL ≤ 5

ZSL FH = 1,9 - 2,0

Valore puntuale dell'indice potenziale di liquefazione (Sonmez, 2003)

0 Rischio di liquefazione molto basso/assente (IL = 0)

1,1 Rischio di liquefazione basso (0 < IL ≤ 2)

3,1 Rischio di liquefazione moderato (2 < IL ≤ 5)

Altri elementi rappresentati

Aree con approfondimenti di livello III

Limite di Comune

0 62,5 125 250 375 500 Metri

