



## Comune di Uggiate con Ronago

### Provincia di Como

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PRESSO IL CENTRO CIVICO SITO IN VIA MULINI AD UGGIATE CON RONAGO, LOCALITÀ MULINI

CUP: F14J23000320001

Via Mulini, Uggiate con Ronago (CO)

**COMMITTENTE:** Comune di Uggiate con Ronago (CO)

UGGIATE-TREVANO, 07/08/2024

### IL TECNICO

Arch. Stefano Ferrari - Geom. Fava Riccardo

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità     | IMPORTI  |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|--------------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |              | unitario | TOTALE    |
|                     | <b>R I P O R T O</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |              |          |           |
| 1                   | <b><u>LAVORI A MISURA</u></b><br><br>Portoncino ad un battente, ldx completo di serratura di sicurezza con doppio serocco automatico e catenaccio centrale a mandata, cilindro in ottone, maniglia standard passante, cerniere "maxi" registrabili e soglia in alluminio<br>Serie: Porta giardino telaio rist 35<br>Vetri / Pannelli: Visarm 33.2 be + 15gas+Visarm 33.2 salinato<br>Colore Esterno : Schwarzbraun HR<br>Colore Interno : Schwarzbraun HR<br>Maniglia: Pomolo Led BSY Mandelli 1953 - per porta giardino • Col 26D Cromato Satinato - 11=1024<br>Coperture: Argento<br>Ferramenta: Portoncino tre guar, frontale 16 G.U.<br>Secury Automatic<br>Canalina: Termica grigio RAL 7035<br>Cil. Yale 35/10/50 Profine<br>Senza motore<br>POSIZIONE 1<br>POSIZIONE 4 |            |       |       |        | 1,00<br>1,00 |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 2,00         | 1'929,70 | 3'859,40  |
| 2                   | Portoncino ad un battente con sopraluce apribile, ldx/D completo di serratura di sicurezza con doppio scrocco automatico e catenaccio centrale a mandata, cilindro in ottone, maniglia standard passante, cerniere "maxi" registrabili e soglia in alluminio<br>Serie: Porta giardino telaio rist 35<br>Vetri / Pannelli * Visarm 33,2 be + 15gas+Visarm 33,2 satinato<br>Colore Esterno : Schwarzbraun HR<br>Colore Interno : Schwarzbraun HR<br>Maniglia: Pomolo Led BSY Mandelli 1953 - per porta giardino • Col.: 26D Cromato Salinato • H-1024<br>Coperture: Argento<br>Ferramenta: Portoncino tre quar, frontale 16 G.U.<br>Secury Automatic<br>Canalina: Termica grigio RAL 7035<br>Cil, Yale 35/10/50 Protine<br>Senza motore<br>POSIZIONE 2<br>POSIZIONE 3           |            |       |       |        | 1,00<br>1,00 |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 2,00         | 2'278,43 | 4'556,86  |
| 3                   | Finestra a quattro ante di cui due a ribalta, DDKsx + DDKax: Bollagio 76 tel, rist aletta 35mm sgalu<br>Vetri / Pannelli : Visarm 33.2 be+15gas+ Visarm 33.2 satinato<br>Colore Esterno : Schwarzbraun HR<br>Colore Interno : Schwarzbraun HA<br>Maniglia: Harmony Maico - Col.: Titanio - H=300<br>Coperture: Titanio<br>Ferramenta: Multimatic<br>Canalina: Termica grigio RAL 7035<br>POSIZIONE 5<br>POSIZIONE 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        | 1,00<br>1,00 |          |           |
|                     | SOMMANO cadauno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |       |       |        | 2,00         | 1'968,82 | 3'937,64  |
| 4                   | Finestra anta e ribalta sinistra più anta e ribalta destra, DKsx + DKdx: Bellagio 76 tel. rist aletta 35mm sg alu<br>Vetri / Pannelli : Visarm 33.2 be+ 15gas+Visarm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |       |       |        |              |          |           |
|                     | <b>A R I P O R T A R E</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |       |       |        |              |          | 12'353,90 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE    |
|                     | R I P O R T O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |       |       |        |          |          | 12'353,90 |
| 5                   | 33.2 satinato<br>Colore Esterno : Schwarzbraun HR<br>Colore Interno : Schwarzbraun HR<br>Coperture: Harmony Maico Col.: Titanio H-300<br>Ferramenta: Multimatic<br>Canalina: Termica grigio RAL 7035<br>POSIZIONE 6<br>POSIZIONE 9<br><br>SOMMANO a corpo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        | 1,00     | 1'116,82 | 2'233,64  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
| 5                   | Portoncino ad un battente, ldx completo di serratura di sicurezza con doppio scrocco automatico e catenaccio centrale a mandata, cilindro in ottone, maniglia standard passante, cerniere "maxi" registrabili e soglia in alluminio<br>Serie: Porta giardino telaio rist 35<br>Vetri / Pannelli : Visarm 33.2 be +15gas +Visarm 33.2 satinato<br>Colore Esterno : Schwarzbraun HR<br>Colore Interno : Schwarzbraun HR<br>Maniglia: Pomolo Led BSY Mandelli 1953 - per porta aiardino - Col.: 26D Cromato Satinato - H-1024<br>Coperture: Argento<br>Ferramenta: Portoncino tre guar. frontale 16 G.U. Secury Automatic<br>Canalina: Termica grigio RAL 7035<br>Cil. Yale 35/10/50 Profine<br>Senza motore<br>POSIZIONE 7<br>POSIZIONE 8<br><br>SOMMANO cadauno                                  |            |       |       |        | 1,00     | 1'926,96 | 3'853,92  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
| 6                   | Portoncino ad un battente, ldx completo di serratura di sicurezza con doppio scrocco automatico e catenaccio centrale a mandata, cilindro antitrapano e antistrappo con cinque chiavi e carta di proprietà, pomolo "LED Mandelli", cerniere"maxi" registrabili e soglia in alluminio<br>Serie: Bellagio 76 Portoncino a L<br>Vetri / Pannelli : Visarm 33.2 b.e,+ 15gas+Visarm 33.2<br>Colore Esterno : Schwarzbraun HR<br>Colore Interno: Schwarzbraun HR<br>Maniglia: Pomolo Led Mandelli 1953 - Col.: 260 Cromato Satinato - H=1024<br>Coperture: Argento<br>Ferramente: Portoncino G.U. Secury Automatica<br>Canalina: Termica grigio RAL 7035<br>Cilindro Genio<br>Senza motore<br>AST PUBH Antipánico con maninglia esterna, un anta<br>POSIZIONE B<br>POSIZIONE I<br><br>SOMMANO cadauno |            |       |       |        | 1,00     | 2'781,13 | 5'562,26  |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 1,00     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        | 2,00     |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
| 7                   | Porta finestra ad un battente con movimento ad anta ribalta, DKTDx<br>Serie: Bellagio 76 tel. rist aletta 35mm sg.alu<br>Vetri / Pannelli : Visarm 33.2 b.e.+15gas=Visarm 33.2<br>Colore Esterno : Schwarzbraun HR<br>Colore Interno: Schwarzbraun HR<br>Maniglia: Harmony Maico - Col.: Titanio - H=1050<br>Coperture: Titanio<br>Ferramenta: Multimatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |       |       |        |          |          |           |
|                     | A R I P O R T A R E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |       |       |        |          |          | 24'003,72 |

COMMITTENTE: Comune di Uggiate con Ronago (CO)