

Comune di UGGIATE CON RONAGO
Provincia di CO

**FASCICOLO
DELL'OPERA**

MODELLO SEMPLIFICATO

(Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, Allegato IV)

OGGETTO: INTERVENTI DI RISANAMENTO SUPERFICIALI DI TRATTI STRADALI
NEL TERRITORIO DI UGGIATE CON RONAGO
VIA MILANO - PIAZZALE TERRAGNI - VIA IV NOVEMBRE - VIA MONTE BIANCO -
VIA AMBROSOLI - VIA XXV APRILE
CUP: J27H25001880004

COMMITTENTE: Comune di Uggiate con Ronago.

CANTIERE: VIA MILANO - PIAZZALE TERRAGNI - VIA IV NOVEMBRE - VIA MONTE BIANCO -
VIA AMBROSOLI - VIA XXV APRILE, UGGIATE CON RONAGO (CO)

UGGIATE CON RONAGO, 15/12/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Architetto Ferrari Stefano)

Architetto Ferrari Stefano
PIAZZA DELLA PIEVE 1
22043 UGGIATE CON RONAGO (CO)

INTERVENTI DI RISANAMENTO SUPERFICIALI DI TRATTI STRADALI
NEL TERRITORIO DI UGGIATE CON RONAGO
VIA MILANO - PIAZZALE TERRAGNI - VIA IV NOVEMBRE - VIA MONTE BIANCO - VIA AMBROSOLI - VIA XXV APRILE
CUP: J27H25001880004

STORICO DELLE REVISIONI

0	15/12/2025	PRIMA EMISSIONE	CSP	
REV	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE	REDAZIONE	Firma

Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

DESCRIZIONE OPERE IN PROGETTO:

Il presente intervento riguarda il ripristino funzionale delle pavimentazioni stradali delle vie oggetto del progetto, le quali presentano un livello di ammaloramento tale da compromettere la sicurezza della circolazione, la regolarità del transito e la durabilità della sovrastruttura. Le ispezioni condotte hanno evidenziato dissesti diffusi, quali fessurazioni, cavillature, deformazioni superficiali e fenomeni di disgregazione, sintomatici di un degrado avanzato dello strato di usura e non più risolvibili mediante interventi localizzati di manutenzione ordinaria. Considerato il grado di severità degli ammaloramenti e la necessità di garantire adeguati standard prestazionali e di sicurezza, si è ritenuto opportuno procedere con un intervento di rifacimento superficiale mediante completa rimozione e successiva ricostruzione del solo tappeto di usura.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 02/03/2026 Fine lavori: 30/05/2026

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: VIA MILANO - PIAZZALE TERRAGNI - VIA IV NOVEMBRE - VIA MONTE BIANCO - VIA AMBROSOLI - VIA XXV APRILE
CAP: 22029 Città: UGGIATE CON RONAGO Provincia: CO

Committente

ragione sociale: Comune di Uggiate con Ronago
indirizzo: Piazza della Pieve, 1 22029 Uggiate con Ronago [(CO)]
telefono: 031/948704

nella Persona di:
cognome e nome: Tettamanti Ermes COMUNE DI Uggiate con Ronago
indirizzo: Piazza della Pieve, 1 22029 Uggiate con Ronago [CO]
cod.fisc.: 00429100134
tel.: 031/948704

Progettista

cognome e nome: Ferrari Stefano
indirizzo: PIAZZA DELLA PIEVE 1 22043 UGGIATE CON RONAGO [CO]
cod.fisc.: FRRSFN67A06E734X
mail.: LAVORIPUBBLICI@COMUNE.UGGIATECONRONAGO.CO.IT

Direttore dei Lavori

cognome e nome: Ferrari Stefano
indirizzo: PIAZZA DELLA PIEVE 1 22043 UGGIATE CON RONAGO [CO]
cod.fisc.: FRRSFN67A06E734X
mail.: LAVORIPUBBLICI@COMUNE.UGGIATECONRONAGO.CO.IT

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

INTERVENTI DI RISANAMENTO SUPERFICIALI DI TRATTI STRADALI

NEL TERRITORIO DI UGGIATE CON RONAGO

VIA MILANO - PIAZZALE TERRAGNI - VIA IV NOVEMBRE - VIA MONTE BIANCO - VIA AMBROSOLI - VIA XXV APRILE

cognome e nome:	Ferrari Stefano
indirizzo:	PIAZZA DELLA PIEVE 1 22043 UGGIATE CON RONAGO [CO]
cod.fisc.:	FRRSFN67A06E734X
mail.:	LAVORIPUBBLICI@COMUNE.UGGIATECONRONAGO.CO.IT

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione	
cognome e nome:	Ferrari Stefano
indirizzo:	PIAZZA DELLA PIEVE 1 22043 UGGIATE CON RONAGO [CO]
cod.fisc.:	FRRSFN67A06E734X
mail.:	LAVORIPUBBLICI@COMUNE.UGGIATECONRONAGO.CO.IT

IMPRESA DA DEFINIRE	
ragione sociale:	IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE DA DEFINIRE CON GARA D'APPALTO

Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda	MP001						
Interventi di manutenzione da effettuare	Periodicità interventi	Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera previste	Verifiche e controlli da effettuare	Periodicità controlli	Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza	Rif. scheda II:
1) Sostituzione delle prese.	1) a guasto	Da realizzarsi durante la fase di messa in opera di tutto l'impianto elettrico.	Prese elettriche a 220 V protette da differenziale magneto-termico	1) Verifica e stato di conservazione delle prese	1) 1 anni	Autorizzazione del responsabile dell'edificio. Utilizzare solo utensili elettrici portatili del tipo a doppio isolamento; evitare di lasciare cavi elettrici/prolunghe a terra sulle aree di transito o di passaggio.	
1) Ripristino e/o sostituzione degli elementi rotti delle pedate e delle alzate con elementi analoghi. 2) Ripristino e/o sostituzione degli elementi di connessione dei corrimano e delle balaustre 3) Sostituzione degli elementi rotti con altri analoghi e dei relativi ancoraggi. 4) Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche.	1) quando occorre 2) quando occorre 3) quando occorre 4) 2 anni	Tutte le scale fisse a gradini interne ed esterne comprese quelle che hanno la sola funzione di permettere l'accesso a parti dell'opera come locali tecnici, coperture, ecc., per i lavori di manutenzione sono da realizzarsi contemporaneamente, si adottano quindi le stesse misure di sicurezza previste nei piani di sicurezza.	Scale fisse a gradini a sviluppo rettilineo	1) Verifica della stabilità e del corretto serraggio di balaustre e corrimano. 2) Controllo periodico delle parti in vista delle strutture (fenomeni di corrosione).	1) 1 anni 2) 1 anni	Il transito, sulle scale, dei lavoratori, di materiali e attrezzature è autorizzato previa informazione da parte dell'impresa della portanza massima delle scale.	
1) Ripristino strati di protezione o sostituzione degli elementi danneggiati. 2) Ripristino serraggi bulloni e connessioni metalliche.	1) quando occorre 2) 2 anni	I dispositivi di ancoraggio devono essere montati contestualmente alla realizzazione delle parti strutturali dell'opera su cui sono previsti. Le misure di sicurezza adottate nei piani di sicurezza, per la realizzazione delle strutture, sono idonee per la posa dei dispositivi di ancoraggio.	Dispositivi di ancoraggio per sistemi anticaduta	1) Verifica dello stato di conservazione (ancoraggi strutturali).	1) 1 anni	L'utilizzo dei dispositivi di ancoraggio deve essere abbinato a un sistema anticaduta conforme alle norme tecniche armonizzate.	

INTERVENTI DI RISANAMENTO SUPERFICIALI DI TRATTI STRADALI

NEL TERRITORIO DI UGGIATE CON RONAGO

VIA MILANO - PIAZZALE TERRAGNI - VIA IV NOVEMBRE - VIA MONTE BIANCO - VIA AMBROSOLI - VIA XXV APRILE

Le schede III-1, III-2 e III-3 non sono state stampate perché all'interno del fascicolo non sono stati indicati elaborati tecnici.

ELENCO ALLEGATI

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. 9 pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente _____ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data _____

Firma del C.S.P. _____

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione in corso d'opera

Data _____

Firma del committente _____

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data _____

Firma del C.S.E. _____

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data _____

Firma del committente _____

INDICE

STORICO DELLE REVISIONI	pag.	<u>3</u>
Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati	pag.	<u>4</u>
Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	pag.	<u>6</u>
Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse	pag.	<u>7</u>
Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	pag.	<u>8</u>
ELENCO ALLEGATI	pag.	<u>9</u>
QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE	pag.	<u>9</u>

UGGIATE CON RONAGO, 15/12/2025

Firma
