



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

ALLEGATO 2

SCHEDA DITTA SINTECO LOGISTICS S.p.A. Stabilimento di Landriano (PV)

1. DATI ANAGRAFICI

Nome e ragione sociale	Sinteco Logistics S.p.A.
Sede legale	Via Ticino 5 - 20098 San Giuliano Milanese
Sede Operativa	Via Privata Paolo Baffi SP412 – 27015 Landriano
Gestore	Guido Carlo Sereno
Orario di lavoro Numero di dipendenti per turno	Impiegati 17 Operatori di magazzino 49

2. CLASSIFICAZIONE DI PERICOLOSITA' E DATI IDENTIFICATIVI DELLE LAVORAZIONI

Classe ai sensi del D.Lgs. 105/2015	Soglia inferiore		Soglia superiore	X
Data conclusione procedura di valutazione del Rapporto di sicurezza ai sensi dell'art. 32, D.Lgs. 105/2015 (ove previsto)				

3. GESTIONE DELLE EMERGENZE

PEC	sintecologicssp@registerpec.it
------------	--

4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

Il fabbricato ha una superficie coperta pari a circa 26.800 m² adibiti ad uso deposito con annessa una piccola palazzina ad uso uffici.

La struttura è realizzata da una struttura di travi, pilastri e pareti perimetrali con resistenza al fuoco pari a R120.

All'interno della struttura sono presenti i seguenti comparti antincendio:

- COMPARTO A: area adibita allo stoccaggio di prodotti infiammabili categoria P5c del D.Lgs. 105/15. Trattasi di un comparto di superficie pari a circa 4.000 m², la compartimentazione rispetto al magazzino generale è realizzata con muri REI 120; l'accesso al locale avviene dall'interno del magazzino generale mediante n. 2 portoni provvisti di filtro.
- COMPARTO B: area adibita allo stoccaggio di prodotti comburenti categoria P8 del D.Lgs. 105/15. Il comparto ha una superficie pari a circa 380 m², per il deposito di prodotti comburenti. La compartimentazione rispetto al magazzino generale è realizzata mediante muri REI 120, l'accesso al locale avviene mediante un portone provvisto di filtro. Il comparto è dotato di barriere di contenimento a protezione del portone di ingresso e di dissuasori fissi installati a protezione dell'uscita di emergenza.
- COMPARTO E: area adibita allo stoccaggio di prodotti che reagiscono con acqua, categoria O del D. Lgs 105/15. Il comparto ha una superficie di 800 m², e dotato di baia di carico scarico verso l'esterno dedicata, e risulta



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

compartimentato rispetto al comparto infiammabili e comburenti mediante pareti REI 120. A differenza degli altri magazzini dotati di impianto Sprinkler, il sistema di spegnimento è tramite estintori a polvere.

- COMPARTO C: area adibita allo stoccaggio di prodotti pericolosi per l'ambiente categoria E del D.Lgs. 105/15. Lo stoccaggio di questa categoria di prodotti è effettuato all'interno del magazzino generale. Il magazzino presenta pavimentazione continua impermeabile realizzata allo scopo di impedire il percolamento nel sottosuolo e la fuoriuscita dalla specifica area adibita a deposito.
- COMPARTO D: area adibita allo stoccaggio di prodotti perossidi organici categoria P6b del D. Lgs. 105/15. Adiacente al comparto C è presente uno specifico comparto di superficie pari a circa 210 m², adibito a deposito di prodotti perossidi organici. La compartimentazione è realizzata mediante muri REI 120. Il comparto è dotato di barriere di contenimento a protezione del portone di ingresso e di dissuasori fissi installati a protezione dell'uscita di emergenza. Nel comparto sono presenti due datalogger per il monitoraggio della temperatura.

L'attività prevista riguarda essenzialmente operazioni di logistica: ricevimento, stoccaggio e distribuzione dei prodotti. La merce è stoccata su scaffalature metalliche.

La movimentazione interna delle merci avviene tramite carrelli elevatori e transpallet.

Nessuna operazione di processo è prevista nelle aree dello Stabilimento.

5. GEOMORFOLOGIA, IDROGEOLOGIA E SISMICITÀ DELL'AREA

INFORMAZIONI SULLA SISMICITÀ:

Classe sismica del comune: 3

INFORMAZIONI SULLE FRANE E INONDAZIONI:

Classe di rischio idraulico-idrologico: ND

Classe di pericolosità idraulica: ND

INFORMAZIONI METEO

Classe di stabilità meteo: D

Direzione dei venti: Ovest

INFORMAZIONI SULLE FULMINAZIONI

Frequenza fulminazioni annue: 4,00



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

6. ELENCO DELLE SOSTANZE PRESENTI

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantità limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista
	Requisiti di soglia	Requisiti di soglia	
Sezione <H> - PERICOLO PER LA SALUTE			
H1 TOSSICITA' ACUTA Categoria 1, tutte le vie di esposizione	5	20	-
H2 TOSSICITA' ACUTA - Categoria 2, tutte le vie di esposizione - Categoria 3, esposizione per inalazione (cfr. nota 7*)	50	200	-
H3 TOSSICITA' SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA STOT SE Categoria 1	50	200	-
Sezione <P> - PERICOLI FISICI			
P1a ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) - Esplosivi instabili oppure - Esplosivi divisione 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 o 1.6; oppure - Sostanze o miscele aventi proprietà esplosive in conformità al metodo A.14 del regolamento (CE) n. 440/2008 (cfr. nota 9*) e che non fanno parte delle classi di pericolo dei perossidi organici e delle sostanze e miscele autoreattive	10	50	-
P1b ESPLOSIVI (cfr. nota 8*) Esplosivi, divisione 1.4 (cfr. nota 10*)	50	200	-
P2 GAS INFIAMMABILI Gas infiammabili categoria 1 e 2	10	50	-
P3a AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 o liquidi infiammabili di categoria 1	150	500	-



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantità limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera I) per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista
	Requisiti di soglia	Requisiti di soglia	
P3b AEROSOL INFIAMMABILI (cfr. nota 11.1*) Aerosol <infiammabili> delle categorie 1 o 2, non contenenti gas infiammabili di categoria 1 o 2 ne' liquidi infiammabili di categoria 1 (cfr. nota 11.2*)	5.000	50.000	-
P4 GAS COMBURENTI Gas comburenti categoria 1	50	200	-
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure; - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure; - Altri liquidi con punto di infiammabilità <= 60°C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12*)	10	50	150,00
P5b LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 qualora particolari condizioni di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti, oppure; - Altri liquidi con punto di infiammabilità <= 60°C qualora particolari condizione di utilizzazione, come la forte pressione o l'elevata temperatura, possano comportare il pericolo di incidenti rilevanti	50	200	-
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI - Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b	5.000	50.000	15.230,000
P6a SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo A o B, oppure Perossidi organici, tipo A o B	10	50	-
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F	50	200	180,00
P7 LIQUIDI E SOLIDI PIROFORICI Liquidi piroforici, categoria 1 Solidi piroforici, categoria 1	50	200	-



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008.	Quantità limite (tonnellate delle sostanze pericolose di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) per l'applicazione di:		Quantità massima detenuta o prevista
	Requisiti di soglia	Requisiti di soglia	
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3	50	200	200,000
Sezione <E> - PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	100	200	2.000,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2	200	500	500,000
Sezione <O> - ALTRI PERICOLI			
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014	100	500	95,000
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1	100	500	30,000
O3 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH029	50	200	-
*Note riportate nell'allegato 1 del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/CE			

Per ogni categoria indicare nella seguente tabella l'elenco delle singole sostanze significative ai fini del rischio di incidente rilevante, i quantitativi di dettaglio e le loro caratteristiche:

Tab. 1.1

Dettaglio/Caratteristiche Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte 1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Nome Sostanza	Cas	Stato Fisico	Composizione %	Codice di indicazione di pericolo H ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008	Numero CE	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
P5a LIQUIDI INFIAMMABILI -Liquidi infiammabili, categoria 1, oppure -Liquidi infiammabili di categoria 2 o 3 mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione, oppure -Altri liquidi con punto di infiammabilità ≤ 60 °C, mantenuti a una temperatura superiore al loro punto di ebollizione (cfr. nota 12) - Dietiletere	ND	LIQUIDO	100 %	H224,H302,H336,EU H 019,EUH 066	NON DEFINITO	150,000



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - Clean oxid	ND	LIQUIDO	100 %	H272,H290,H302,H312,H314, H335,H410	NON DEFINITO	25,000
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - D-Pool 90	ND	SOLIDO IN SCAGLIE	100 %	H272,H302,H319,H335, H410,EUH 031	NON DEFINITO	25,000
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - Divoperoxy vb70	ND	LIQUIDO	100 %	H272,H302,H318,H412	NON DEFINITO	25,000
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - D-Pool HCA	ND	SOLIDO IN SCAGLIE	100 %	H272,H302,H314,H400, EUH 031	NON DEFINITO	25,000
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - Mida Chriox F2	ND	LIQUIDO	100 %	H272,H290,H302,H314, H335,H411,EUH071	NON DEFINITO	25,000
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - Cleanoxid	ND	LIQUIDO	100 %	H272,H290,H302,H312, H314,H332,H335,H410	NON DEFINITO	25,000
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - D-Pool 90	ND	SOLIDO IN SCAGLIE	100 %	H272,H302,H319,H335,H410, EUH 031	NON DEFINITO	25,000
P8 LIQUIDI E SOLIDI COMBURENTI Liquidi comburenti, categoria 1, 2 o 3, oppure Solidi comburenti, categoria 1, 2 o 3 - D-Pool HCA	ND	SOLIDO IN SCAGLIE	100 %	H272,H302,H314,H400, EUH 031	NON DEFINITO	25,000
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - Acido acetico 100%	ND	LIQUIDO	100 %	H226,H314	NON DEFINITO	5.000,000
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - Dimetilformammide	ND	LIQUIDO	100 %	H226,H312,H319,H332,H360	NON DEFINITO	5.000,000
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - FlexiStar APF	ND	LIQUIDO	100 %	H225,H317,H319,H336	NON DEFINITO	5.135,000
P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - Potassio tert-butilato	ND	LIQUIDO	100 %	H225,H314,H335,H336,H351, EUH014,EUH 019	NON DEFINITO	48,000



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

P5c LIQUIDI INFIAMMABILI Liquidi infiammabili, categorie 2 o 3, non compresi in P5a e P5b - Cloruro di alluminio anidro	ND	SOLIDO POLVERULEN TO	100 %	H314,EUH 014,EUH071	NON DEFINITO	47,000
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - Divosan Forte VT6	ND	LIQUIDO	100 %	H242,H290,H302,H312,H314, H332,H335,H410	NON DEFINITO	30,000
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - Chriox 15 PMC	ND	LIQUIDO	100 %	H242,H290,H302,H314,H332, H335,H410,EUH 071	NON DEFINITO	30,000
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - PureSan Brite	ND	NON CODIFICATO	100 %	H242,H290,H302,H314,H332, H335,H410	NON DEFINITO	30,000
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - Chriox 15PMC	ND	LIQUIDO	100 %	H242,H290,H302,H314,H332, H335,EUH044,EUH 071	NON DEFINITO	30,000
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - Divosan Forte VT6	ND	LIQUIDO	100 %	H242,H290,H302,H310,H312,H314,H332, H335,H410	NON DEFINITO	30,000
P6b SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE E PEROSSIDI ORGANICI Sostanze e miscele autoreattive, tipo C, D, E o F, oppure Perossidi organici, tipo C, D, E o F - Clax Hypo 42A1	ND	LIQUIDO	100 %	H290,H314,H410,EU H 031	NON DEFINITO	30,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - Clean oxid	ND	LIQUIDO	100 %	H272,H290,H302,H312,H314,H335,H410	NON DEFINITO	25,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - Suma D10 disinfettante concentrato	ND	LIQUIDO	100 %	H290,H302,H314,H335,H410	NON DEFINITO	1.730,000



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - Divosan Forte VT6	ND	LIQUIDO	100 %	H242,H290,H302,H312,H314,H332,H335,H410	NON DEFINITO	30,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - D-Pool 90	ND	SOLIDO IN SCAGLIE	100 %	H272,H302,H319,H335,H410,EUH 031	NON DEFINITO	25,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - D-Pool HCA	ND	SOLIDO IN SCAGLIE	100 %	H272,H302,H314,H400,EUH 031	NON DEFINITO	25,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - Chriox 15PMC	ND	LIQUIDO	100 %	H242,H290,H302,H314,H332,H335,EUH 044,EUH 071	NON DEFINITO	30,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - Cleanoxid	ND	LIQUIDO	100 %	H272,H290,H302,H312,H314,H332,H335,H410	NON DEFINITO	25,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - Divosan Forte VT6	ND	LIQUIDO	100 %	H242,H290,H302,H310,H312,H314,H332,H335,H410	NON DEFINITO	30,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - Clax Hypo 42A1	ND	LIQUIDO	100 %	H290,H314,H410,EUH 031	NON DEFINITO	30,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - D-Pool 90	ND	SOLIDO IN SCAGLIE	100 %	H272,H302,H319,H335,H410,EUH 031	NON DEFINITO	25,000
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1 - D-Pool HCA	ND	SOLIDO IN SCAGLIE	100 %	H272,H302,H314,H400,EUH 031	NON DEFINITO	25,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - Hypoclean vk38	ND	SOLIDO	100 %	H314,H411,EUH 031,EUH 071	NON DEFINITO	475,000
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, categoria di tossicità cronica 2 - Mida Chriox F2	ND	LIQUIDO	100 %	H272,H290,H302,H314,H335,H411,EUH071	NON DEFINITO	25,000
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - Potassio tert-butilato	ND	LIQUIDO	100 %	H225,H314,H335,H336,H351,EUH014,EUH 019	NON DEFINITO	48,000
O1 Sostanze o miscele con indicazione di pericolo EUH014 - Cloruro di alluminio anidro	ND	SOLIDO POLVERULENTO	100 %	H314,EUH 014,EUH071	NON DEFINITO	47,000
O2 Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, liberano gas infiammabili, categoria 1 - Isopropylmagnesium Chloride/Lithium Chloride 14% in THF	ND	NON CODIFICATO	100 %	H225,H260,H302,H314,H335,H336,H351,EUH 014,EUH 019	NON DEFINITO	30,000



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Il presente quadro comprende tutte le sostanze pericolose specificate di cui all'allegato 1, parte 2, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Sostanze pericolose	Numero CAS	Quantità limite(tonnellate) ai fini dell'applicazione del:		Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
		Requisito di soglia inferiore	Requisito di soglia superiore	
1. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 13)		5.000	10.000	-
2. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 14)		1.250	5.000	-
3. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 15)		350	2.500	-
4. Nitrato d'ammonio (cfr. nota 16)		10	50	-
5. Nitrato di potassio (cfr. nota 17)		5.000	10.000	-
6. Nitrato di potassio (cfr. nota 18)		1.250	5.000	-
7. Pentossido di arsenico, acido (V) arsenico e/o ...	1303-28-2	1	2	-
8. Triossido di arsenico, acido (III) arsenioso e/ ...	1327-53-3	0,100	0,100	-
9. Bromo	7726-95-6	20	100	-
10. Cloro	7782-50-5	10	25	-
11. Composti del nichel in forma polverulenta inal ...		1	1	-
12. Etilenimina	151-56-4	10	20	-
13. Fluoro	7782-41-4	10	20	-
14. Formaldeide (concentrazione >= 90 %)	50-00-0	5	50	-
15. Idrogeno	1333-74-0	5	50	-
16. Acido cloridrico (gas liquefatto)	7647-01-0	25	250	-
17. Alchili di piombo		5	50	-
18. Gas liquefatti infiammabili, categoria 1 o 2 (...		50	200	-
19. Acetilene	74-86-2	5	50	-
20. Ossido di etilene	75-21-8	5	50	-
21. Ossido di propilene	75-56-9	5	50	-
22. Metanolo	67-56-1	500	5.000	-
23. 4,4' - metilen-bis-(2-cloroanilina) e/o suoi s ...	101-14-4	0,010	0,010	-
24. Isocianato di metile	624-83-9	0,150	0,150	-
25. Ossigeno	7782-44-7	200	2.000	-
26. 2,4-Diisocianato di toluene 2,6-Diisocianato d ...	584-84-9 91-08-7	10	100	-
27. Dicloruro di carbonile (fosgene)	75-44-5	0,300	0,750	-
28. Arsina (triidruro di arsenico)	7784-42-1	0,200	1	-
29. Fosfina (triidruro di fosforo)	7803-51-2	0,200	1	-
30. Dicloruro di zolfo	10545-99-0	1	1	-
31. Triossido di zolfo	7446-11-9	15	75	-
32. Poli-cloro-dibenzofurani e poli-cloro-dibenzod ...		0,001	0,001	-
33. Le seguenti sostanze CANCEROGENE, o le miscele ...		0,500	2	-
34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativ ...		2.500	25.000	-
35. Ammoniaca anidra	7664-41-7	50	200	-
36. Trifluoruro di boro	7637-07-2	5	20	-



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

37. Solfuro di idrogeno	7783-06-4	5	20	-
38. Piperidina	110-89-4	50	200	-
39. Bis (2-dimetilamminoetil)(metil)ammina	3030-47-5	50	200	-
40. 3-(2-etilesilossi)propilammina	5397-31-9	50	200	-
41. Miscele (*) di ipoclorito di sodio classificat ...		200	500	-
42. Propilammina (cfr. nota 21)	107-10-8	500	2.000	-
43. Acrilato di ter-butile (cfr. nota 21)	1663-39-4	200	500	-
44. 2-Metil-3-butenenitrile (cfr. nota 21)	16529-56-9	500	2.000	-
45. Tetraidro-3,5-dimetil-1,3,5- tiadiazina -2-tion ...	533-74-4	100	200	-
46. Acrilato di metile (cfr. nota 21)	96-33-3	500	2.000	-
47. 3-Metilpiridina (cfr. nota 21)	108-99-6	500	2.000	-
48. 1-Bromo-3-cloropropano (cfr. nota 21)	109-70-6	500	2.000	-

(2) Per questi gruppi di sostanze pericolose riportare nella seguente tabella l'elenco delle denominazioni comuni, i quantitativi di dettaglio, nonché le caratteristiche delle singole sostanze pericolose:

ID Sostanza/Denominazione	Cas	Stato Fisico	Categoria di Pericolo di cui all'allegato 1, parte 1	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate)
NESSUNA SOSTANZA				

Verifica di assoggettabilità alle disposizioni del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

Tab 3.1 - Sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE					
Categoria delle sostanze pericolose	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) qx	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) QLX	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) QUX	Indice di assoggettabilità per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Indice di assoggettabilità per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX
E1	2.000	100	200	20,0000000	10,0000000
E2	500	200	500	2,5000000	1,0000000
O1	95	100	500	0,9500000	0,1900000
O2	30	100	500	0,3000000	0,0600000
P5a	150	10	50	15,0000000	3,0000000
P5c	15.230	5.000	50.000	3,0460000	0,3046000
P6b	180	50	200	3,6000000	0,9000000
P8	200	50	200	4,0000000	1,0000000

Tab 3.2 - Sostanze pericolose elencate nell'allegato 1, parte 2 e che rientrano nelle sezioni/voci di cui all'allegato 1, parte1, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE						
Denominazione Sostanza	Categoria di pericolo di cui all'allegato 1 parte1	Quantità massima detenuta o prevista (tonnellate) qx	Requisiti di soglia inferiore (tonnellate) QLX	Requisiti di soglia superiore (tonnellate) QUX	Indice di assoggettabilità per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Indice di assoggettabilità per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Pavia

Ufficio di Gabinetto

- Protezione civile, difesa civile e coordinamento del soccorso pubblico -

Tab 3.3 - Applicazione delle regole per i gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE

COLONNA 1	COLONNA 2	COLONNA 3
Gruppo	Sommatoria per 'stabilimenti di soglia inferiore' qx/QLX	Sommatoria per 'stabilimenti di soglia superiore' qx/QUX
a) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano nella categoria di tossicità acuta 1, 2 o 3 (per inalazione) o nella categoria 1 STOT SE con le sostanze pericolose della sezione H, voci da H1 a H3 della parte 1	-	-
b) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che sono esplosivi, gas infiammabili, aerosol infiammabili, gas comburenti, liquidi infiammabili, sostanze e miscele auto reattive, perossidi organici, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, con le sostanze pericolose della sezione P, voci da P1 a P8 della parte 1	25,646	5,205
c) Sostanze pericolose elencate nella parte 2 che rientrano tra quelle pericolose per l'ambiente acquatico nella categoria di tossicità acuta 1 o nella categoria di tossicità cronica 1 o 2 con le sostanze pericolose della sezione E, voci da E1 a E2 della parte 1	22,500	11,000

7. ESITO DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

Lo stabilimento:

è soggetto a Notifica di cui all'art. 13 con gli ulteriori obblighi di cui all'articolo 15 per effetto del superamento dei limiti di soglia per le suddette sostanze/categorie e/o in applicazione delle regole per i suddetti gruppi di categorie di sostanze pericolose di cui alla nota 4 dell'allegato 1, punti a, b e c, del decreto di recepimento della Direttiva 2012/18/UE