

Allegato 1 - Materie oggetto del colloquio

Gruppo	Oggetto
A	Cenni di biologia ed ecologia dei funghi, in particolare riferimento alla riproduzione e nutrizione (parassitismo, saprofitismo, e simbiosi)
B	Morfologia dei funghi e riconoscimento delle specie più comuni, con particolare riferimento a quelle commestibili, velenose e tossiche di cui agli allegati 2a, 2 b e 2c
C	Confronto tra specie commestibili e tossiche/velenose Valore alimentare e tossicologia dei funghi Ispettorato micologico
D	Normativa sulla raccolta dei funghi
E	Norme di tutela della flora e dell'ambiente naturale di raccolta dei funghi

Allegato 2a - Elenco delle più comuni specie velenose

- 1) Amanita phalloides
- 2) Amanita phalloides var. alba
- 3) Amanita verna
- 4) Amanita virosa
- 5) Cortinarius orellanus e suo gruppo
- 6) Galerina marginata
- 7) Gyromitra esculenta
- 8) Lepiota helveola e suo gruppo
- 9) Tricholoma equestre

Allegato 2b - Elenco delle più comuni specie tossiche

- 1) Amanita pantherina
- 2) Amanita muscaria
- 3) Rubroboletus satanas (=Boletus satanas)
- 4) Rubroboletus lupinus (=Boletus lupinus)
- 5) Clitocybe dealbata e suo gruppo

- 6) *Entoloma sinuatum* (= *Entoloma lividum*)
- 7) *Hebeloma sinapizans*
- 8) *Lactarius piperatus* e tutti quelli a lattice bianco e pepato
- 9) *Lepiota cristata*
- 10) *Mycena pura*
- 11) *Omphalotus olearius*
- 12) *Paxillus involutus*
- 13) *Russula luteotacta* e tutte quelle a sapore acre
- 14) *Tricholoma pardinum*
- 15) *Tricholoma bresadolanum*
- 16) *Tricholoma sulphureum*
- 17) *Hypholoma fasciculare*
- 18) *Hypholoma lateritium*
- 19) *Agaricus xanthodermus* e suo gruppo
- 20) *Ramaria formosa*
- 21) *Inocybe fastigiata* (= *Inocybe rimosa*)
- 22) *Agaricus bresadolanus*

Allegato 2 c - Elenco delle più comuni specie commestibili

- | | | |
|-----|-----------------------------------|--|
| 1) | <i>Agaricus arvensis</i> | |
| 3) | <i>Agaricus bitorquis</i> | |
| 3) | <i>Agaricus campestris</i> | |
| 4) | <i>Agaricus crocodilinus</i> | (= <i>Agaricus macrosporus</i>) |
| 5) | <i>Cyclocybe aegerita</i> | (= <i>Agrocybe aegerita</i> = <i>Pholiota aegerita</i>) |
| 6) | <i>Amanita caesarea</i> | |
| 7) | <i>Armillaria mellea</i> | |
| 8) | <i>Auricularia auricula-judae</i> | |
| 9) | <i>Boletus aereus</i> | |
| 10) | <i>Boletus aestivalis</i> | (= <i>Boletus reticulatus</i>) |
| 11) | <i>Boletus edulis</i> | |
| 12) | <i>Hemileccinum impolitus</i> | (= <i>Boletus impolitus</i>) |
| 13) | <i>Boletus pinophilus</i> | (= <i>Boletus pinicola</i>) |
| 14) | <i>Butyriboletus regius</i> | (= <i>Boletus regius</i>) |

- | | |
|--------------------------------|--|
| 15) Leccinum e Leccinellum | (tutte le specie) |
| 16) Xerocomus | (tutte le specie) |
| 17) Suillus granulatus | (= Boletus granulatus) |
| 18) Suillus luteus | (= Boletus luteus) |
| 19) Calocybe gambosa | (= Tricholoma georgii) |
| 20) Cantharellus | (tutte le specie, escluse il subcibarius, tubaeformis var. luteus, muscigenus) |
| 21) Craterellus cornucopioides | |
| 22) Infundibulicybe geotropa | (=Clitocybe geotropa) |
| 23) Hydnum albidum | |
| 24) Hydnum repandum | |
| 25) Hydnum rufescens | |
| 26) Hygrophorus penarioides | |
| 27) Hygrophorus russula | (= Tricholoma russula) |
| 28) Cuphophyllus pratensis | (=Camarophyllus pratensis= Hygrophorus pratensis) |
| 29) Lactarius deliciosus | |
| 30) Lactarius sanguifluus | |
| 31) Macrolepiota mastoidea | |
| 32) Macrolepiota procera | (= Lepiota procera) |
| 33) Marasmius oreades | |
| 34) Morchella | (tutte le specie) |
| 35) Pleurotus ostreatus | |
| 36) Russula aurea | |
| 37) Russula cyanoxantha | |
| 38) Russula delica | |
| 39) Russula heterophylla | |
| 40) Russula vesca | |
| 41) Russula virescens | |
| 42) Tricholoma acerbum | |
| 43) Tricholoma terreum | |

Allegato 3 (art.15 c.2 L.R. n.18/2022)

Elenco delle specie di funghi spontanei e coltivati di cui è consentita la commercializzazione allo stato fresco, integrato a norma dell'articolo 4, comma 2, del d.p.r. 14 luglio 1995, n. 376 (articolo 11) (*) aggiornato.

-
- | | | |
|-----|------------------------------|---|
| 1) | Agaricus arvensis | |
| 2) | Agaricus bisporus | (= Psalliota bispora) |
| 3) | Agaricus bitorquis | |
| 4) | Agaricus campestris | |
| 5) | Agaricus crocodilinus | (=Agaricus macrosporus) |
| 6) | Cyclocybe aegerita | (=Agrocybe aegerita =Pholiota aegerita) |
| 7) | Amanita caesarea | |
| 8) | Armillaria mellea | |
| 9) | Auricularia auricola-judae | |
| 10) | Boletus aereus | |
| 11) | Boletus reticulatus | (= Boletus aestivalis) |
| 12) | Butyriboletus appendiculatus | (=Boletus appendiculatus) |
| 13) | Boletus edulis | |
| 14) | Hemileccinum impolitum | (=Boletus impolitus) |
| 15) | Boletus pinophilus | (= Boletus pinicola) |
| 16) | Butyriboletus regius | (=Boletus regius) |
| 17) | Leccinum e Leccinellum | tutte le specie |
| 18) | Imleria badia | (=Xerocomus badius) |
| 19) | Suillus granulatus | (= Boletus granulatus) |
| 20) | Suillus luteus | (= Boletus luteus) |
| 21) | Calocybe gambosa | (= Tricholoma georgii) |
| 22) | Cantharellus | (tutte le specie, escluse il subcibarius, tubaeformis var. lutcens, muscigenus) |
| 23) | Craterellus cornucopioides | |
| 24) | Infundibulicybe geotropa | (=Clitocybe geotropa) |
| 25) | Leucopaxillus giganteus | |
| 26) | Hydnum albidum | |
| 27) | Hydnum repandum | |
| 28) | Hydnum rufescens | |
| 30) | Hygrophorus russula | (= Tricholoma russula) |
-

- | | | |
|-----|---------------------------|---|
| 31) | Cuphophyllus pratensis | (=Camarophyllus pratensis= Hygrophorus pratensis) |
| 32) | Lactarius deliciosus | |
| 33) | Lactarius sanguifluus | |
| 34) | Lentinula edodes | (=Lentinus edodes) |
| 35) | Macrolepiota excoriata | |
| 36) | Macrolepiota konradii | (= Lepiota konradii) |
| 37) | Macrolepiota mastoidea | |
| 38) | Macrolepiota procera | (= Lepiota procera) |
| 39) | Marasmius oreades | |
| 40) | Morchella | (tutte le specie) |
| 41) | Kuehneromices mutabilis | (=Pholiota mutabilis) |
| 42) | Pholiota nameko | |
| 43) | Pleurotus cornucopiae | |
| 44) | Pleurotus eryngii | |
| 45) | Pleurotus ostreatus | |
| 46) | Russula aurea | |
| 47) | Russula cyanoxantha | |
| 48) | Russula decolorans | |
| 49) | Russula delica | |
| 50) | Russula heterophylla | |
| 51) | Russula paludosa | |
| 52) | Russula vesca | |
| 53) | Russula virescens | |
| 54) | Stropharia rugosoannulata | |
| 55) | Tricholoma acerbum | |
| 56) | Tricholoma columbetta | |
| 57) | Tricholoma gausapatum | |
| 58) | Tricholoma imbricatum | |
| 59) | Tricholoma portentosum | |
| 60) | Tricholoma sculpturatum | |
| 61) | Tricholoma terreum | |
| 62) | Volvariella esculenta | |
| 63) | Volvariella volvacea | |