

Comune di Cadoneghe (Pd)



Piano di Recupero di Iniziativa Pubblica "EX GROSOLI"

PARERI ENTI

ES.6

Data marzo 2015

Scala /

promotore:

Alì Immobiliare srl

progettisti:

arch. Daniele Agnolon

arch. Lorenzo Franceschini

arch. Matteo Grassi

arch. Gianfranco Zulian

elaborazione:

Studio ing. Luigi Endrizzi

via Germania 7, 35010 Vigonza (Pd) Tel. +39 049 8936131 info@studioendrizzi.it

Studio arch. Lorenzo Franceschini

via Olanda 2, 35127 Padova Tel. +39 049 6988111 info@arcteam.it

COMMESSA	NOME FILE	PERCORSO DIGITALE
08_04	0804_COPERTINE_V02R0.DWG	O:\08_04_AREA EX GROSOLI\5_PA_PIANI ATTUATIVIP.DIL.GEN_'14\IES



CONSORZIO DI BONIFICA
ACQUE
RISORGIVE

COPIA 1

Prot. N. 18298 /CC/DD

Mirano (VE), - 3 NOV. 2014

Ns. Rif. N. 13023-17871/2014

POS 545/2014

SPETT.LE DITTA
ALP' IMMOBILIARE SRL

c/o PREG.MO ING.
BALDO GIUSEPPE
VIA BRIANZA 19
30034 ORIAGO DI MIRA (VE)

e, p.c. SPETT.LE
COMUNE DI CADONEGHE
UFFICIO TECNICO
PIAZZA INSURREZIONE 15
35010 CADONEGHE (PD)

Oggetto: Recupero funzionale previsto nell'area "ex Grosoli", in Comune di Cadoneghe (PD).

Con riferimento alla Vostra nota qui pervenuta in data 08.08.2014, e successive integrazioni del 28.10.2014, con la presente si informa che lo scrivente Consorzio:

- visionati gli elaborati tecnici allegati;
- in considerazione dei contenuti della relazione Idraulica a firma dell'ing. Giuseppe Baldo, la quale verifica l'invarianza Idraulica dell'area oggetto di urbanizzazione a seguito della opere di compensazione e mitigazione che verranno realizzate;
- fatte salve le competenze e i diritti di altri Enti, Amministrazioni o privati;

per quanto di propria competenza, esprime parere Idraulico favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

In fase di esecuzione lavori, dovranno essere scrupolosamente rispettate le seguenti prescrizioni:

- la portata scaricata dal nuovo intervento non dovrà essere superiore a quella desunta da un coefficiente idrometrico pari a 5 l/sec per ha;
- la portata in eccesso dovrà essere totalmente laminata, mediante la creazione di volumi d'invaso compensativi, non inferiori a mc. 8330,7 (di cui mc 6765,2 per lo Stralcio 1 e mc 1565,5 per lo Stralcio 2) resi Idraulicamente efficaci da idonei dispositivi di regolazione delle portate;
- le aree destinate alla laminazione delle acque di piena, dovranno essere attentamente progettate e conformate in maniera tale da garantirne il completo asciugamento a termine degli eventi

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it - P.E.C.: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Tel. 041 5459111 - Telefax: 041 5459262

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269



CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

meteorologici; dovranno pertanto essere adottati tutti i dispositivi necessari ad assicurare il drenaggio delle acque, garantendo così la salubrità e la sicurezza delle stesse;

- la rete di smaltimento delle acque meteoriche dovrà essere preferibilmente progettata in modo da garantire un funzionamento a pelo libero; qualora, in considerazione del livello di massimo invaso, la rete di raccolta delle acque meteoriche dovesse funzionare a pressione, dovrà essere rilasciata dal collaudatore delle opere idrauliche una certificazione attestante l'efficacia della tenuta dei tubi;
- il setto di laminazione presente all'interno del manufatto di regolazione delle portate, dovrà essere reso facilmente *rimovibile ed ispezionabile*, al fine di consentirne la frequente e costante manutenzione;
- la chiusura superiore del pozzetto di regolazione della portata dovrà essere preferibilmente realizzata con una griglia completamente rimovibile di adeguate caratteristiche dimensionali e strutturali;
- le aree di nuova urbanizzazione, ad eccezione della quota di calpestio degli edifici, dovranno attestarsi ad una quota altimetrica non superiore al valore medio del piano campagna attuale;
- non dovrà comunque essere creato pregiudizio allo scolo delle acque dei terreni limitrofi;
- l'eventuale chiusura o tombinamento di affossature esistenti lungo il confine di proprietà, qualora non prevista nel progetto presentato, dovrà essere comunicata e approvata da questo Consorzio sulla base di motivate necessità inerenti la pubblica sicurezza. Si evidenzia sin d'ora all'Amministrazione che legge per conoscenza che qualsiasi intervento in tal senso dovrà essere comunque preventivamente autorizzato dagli ulteriori proprietari frontisti interessati e in ogni caso effettuato salvaguardando i diritti di terzi;
- si consiglia, per quanto di competenza, di evitare la realizzazione di locali posti al di sotto della quota del piano campagna, anche se solo parzialmente, e comunque si evidenzia l'opportunità, nel caso siano previsti, di provvedere alla messa in opera di adeguati ed efficienti sistemi di impermeabilizzazione, di drenaggio e di sollevamento delle acque; (non rientrando nei poteri dispositivi dello scrivente il diniego alla realizzazione di locali posti al di sotto della quota del piano campagna, si ritiene opportuno quanto meno segnalare la necessità, nel caso siano previsti, di provvedere alla messa in opera di adeguati ed efficienti sistemi di impermeabilizzazione, di drenaggio e di sollevamento delle acque, fermo restando che questo Consorzio declina sin d'ora qualsiasi responsabilità relativamente a danni o disagi che possano occorrere in conseguenza di fenomeni di allagamento).

Relativamente allo spostamento dello Scolo Cadoneghe, con la presente si esprime **PARERE IDRAULICO FAVOREVOLE** al tracciato proposto negli elaborati allegati, fermo restando una più approfondita verifica del dimensionamento del manufatto idraulico in fase di studio da parte dello scrivente Consorzio.

Si ricorda che dovrà essere previsto il frazionamento del nuovo alveo e la sua intestazione a "Demanio pubblico dello Stato - Ramo Acque Pubbliche".

Relativamente alle opere previste in fascia di rispetto dello Scolo Cadoneghe (scarico, manufatti, recinzioni ecc...), si ricorda che per le stesse dovranno essere presentate specifiche e separate istanze di Concessione e Licenza Idraulica, e che dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni tecniche:

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it - P.E.C.: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Tel. 041 5459111 - Telefax: 041 5459262

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269



- lo scarico dovrà essere dotato di idonea porta a vento atta ad impedire la risalita delle acque di piena; inoltre la sponda del canale in corrispondenza dello scarico dovrà essere rivestita con roccia calcarea di adeguata pezzatura, al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi;
- dovrà essere sempre garantito il libero accesso e transito ai mezzi ed al personale consortile addetto alla manutenzione del canale;
- dovrà essere sempre garantito il libero accesso e transito ai mezzi consortili addetti alla manutenzione del canale, dovrà pertanto essere lasciata libera da qualsiasi opera una fascia di almeno 4 ml dal ciglio superiore del canale.

Resta inoltre inteso che:

- nella cronologia dei lavori, le opere necessarie a garantire l'invarianza idraulica, dovranno essere realizzate preventivamente alle altre opere edilizie;
- la gestione, la periodica manutenzione ordinaria e pulizia della rete e dei manufatti, saranno a completo carico della Ditta intestataria dei lavori o dei futuri aventi diritto, quale anche l'Amministrazione alla quale saranno cedute le opere, con particolare riferimento al manufatto limitatore delle portate;
- dovrà essere ricostituito, a propria cura e spese, e con assunzione di propria responsabilità da parte della ditta intestataria dei lavori, qualsiasi collegamento con fossati e scoli di vario tipo eventualmente esistenti, che non dovranno subire interclusioni o comunque limitazioni della loro attuale funzione in conseguenza dei lavori;
- la Ditta committente sarà in ogni caso responsabile di tutti gli eventuali danni che per l'esecuzione delle opere di cui trattasi potessero derivare al Consorzio od a terzi;
- le opere, e in particolare quelle interferenti con le reti esistenti, dovranno essere realizzate secondo le buone regole dell'arte fermo restando che dovrà essere ripristinata ogni altra pertinenza idraulica eventualmente interessata nell'ambito dell'intervento, con l'obbligo di provvedere alla riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere in esecuzione;
- è a carico del progettista la verifica della compatibilità delle quote degli allacciamenti alla rete principale di raccolta con quella dei livelli di massimo invaso e la predisposizione degli eventuali opportuni accorgimenti (quali ad esempio adeguate valvole di non ritorno sulle linee di allacciamento, o altro ritenuto opportuno) per garantire la sicurezza idraulica dell'area;
- la data di inizio lavori dovrà essere comunicata per iscritto allo scrivente Consorzio, affinché possa essere predisposta la necessaria sorveglianza;
- a lavori ultimati sarà cura del direttore dei lavori trasmettere allo scrivente unitamente alla comunicazione di ultimazione lavori una dichiarazione attestante la conformità degli stessi al progetto depositato e alle prescrizioni impartite con la presente;
- nessun onere o responsabilità potranno essere imputati al Consorzio di bonifica per danni che dovessero verificarsi, anche verso terzi, nel corso dell'esecuzione o anche successivamente a causa dei lavori;
- pur restando in capo a codesta Spettabile Amministrazione in indirizzo la verifica della corretta esecuzione delle opere, lo scrivente Consorzio si riserva la facoltà di eseguire controlli a campione

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it - P.E.C.: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Tel. 041 5459111 - Telefax: 041 5459262

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269



CONSORZIO DI BONIFICA
ACQUE
RISORGIVE

sugli interventi di nuova urbanizzazione realizzati; per quanto sopra, dovrà essere posizionato un caposaldo di riferimento, del quale dovrà essere fornita la relativa monografia;

- avendo il Professionista predisposto e sottoscritto una dettagliata relazione idraulica che comprova il "non aumento del rischio idraulico" derivante dalla realizzazione dell'intervento in oggetto, solleva lo scrivente Consorzio da ogni e qualsiasi responsabilità in merito a danni che potessero verificarsi alle opere previste a causa di una difficoltà di deflusso delle acque;
- Il progettista si fa inoltre garante che la redazione degli elaborati è stata sviluppata nel rispetto delle normative tecniche vigenti e secondo le buone regole della progettazione;
- eventuali variazioni del progetto già approvato o difformità da quanto sopra indicato dovranno essere comunicate e approvate da questo Consorzio;
- la mancata osservanza delle condizioni sopra elencate o la difformità dei lavori da quanto previsto nel progetto depositato comporteranno l'immediata decadenza del presente parere;
- in sede di collaudo delle opere idrauliche, dovrà essere verificato che le tubazioni di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche risultino libere da eventuali depositi di materiale derivanti dalle lavorazioni per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

Il presente parere non costituisce nulla osta o autorizzazione relativamente alla gestione delle acque di prima pioggia; si richiama in merito il Piano di Tutela delle Acque approvato dalla Regione del Veneto con Deliberazione del Consiglio Regionale n.107 del 5 novembre 2009 per ulteriori approfondimenti.

Si chiede infine che, a termine dei lavori, venga trasmesso allo scrivente Consorzio l'elaborato tecnico relativo all'"*as-bull*" delle opere idrauliche.

La presente è rilasciata per i soli fini idraulici, nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione del Consorzio di bonifica Acque Risorgive, senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi siano essi privati od Enti Pubblici e non costituisce titolo edificatorio.

Copia della presente dovrà essere restituita controfirmata per accettazione delle condizioni suesposte.

Rimanendo a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

per accettazione:



Il Direttore
Ing. Carlo Bendocchiechio

Ufficio Territorio ed Ambiente
Capo Ufficio: dott. agr. Carlo Casoli
Responsabile del Procedimento: dott. urb. Davide Denurchis
e-mail: d.denurchis@acquerisorgive.it - tel. 041.5459194
Istruttore tecnico: Ing. Luca Mason

Sede legale: VIA ROVERETO, 12 - 30174 VENEZIA - COD. FISC. 94072730271

Web: www.acquerisorgive.it - E-Mail: consorzio@acquerisorgive.it - P.E.C.: consorzio@pec.acquerisorgive.it

Tel. 041 5459111 - Telefax: 041 5459262

Unità locale di Venezia
Via Rovereto, 12 - 30174 VENEZIA (VE)
Chiamate di emergenza 3357489972

Unità locale di Mirano
Via G. Marconi, 11 - 30035 - MIRANO (VE)
Chiamate di emergenza 3486015269

RACCOMANDATA A.R.

AcegasAps S.p.A.

Protocollo Generale: Uscita

Nr. 29552 - 17/04/2014

AOO: DIREZIONE GAS



Spett.le

STUDIO ENDRIZZI

Via Germania, 7 int. 12

35010 VIGONZA PD

Oggetto : P.d.R. "Area Ex Grosoli" a Cadoneghe, in via Marconi.
Parere preventivo impianti gas.

In riferimento alle opere sopracitate, si precisa quanto segue:

- Nulla osta per l'approvvigionamento dell'area sopraindicata posando lungo le strade di progetto una nuova condotta in PEAD DN 160 in Bassa Pressione, con contributo di spesa a carico del richiedente.
- Per quanto riguarda invece l'allaccio 1 a servizio del Centro Commerciale, tenendo conto del fabbisogno dichiarato, risulta essere sufficiente uno stacco in PEAD DN 110, come indicato nella planimetria di progetto allegata.
- Per le aree di "Trasferimento edilizio" è possibile provvedere all'approvvigionamento di tali ambiti sia tramite le condotte di progetto relative agli allacci 3 e 4, sia direttamente dalle strade pubbliche già asservite di condotte sufficienti al fabbisogno richiesto. La valutazione definitiva verrà fatta da parte dell'Acegas-Aps s.p.a. in seguito alle singole richieste autonome di allacciamento.
- Per quanto concerne la realizzazione degli allacciamenti ai fabbricati e la conseguente posa dei contatori, il contributo di allacciamento sarà dovuto nella misura e alle condizioni vigenti al momento dell'esecuzione, i relativi tempi operativi potranno essere indicati all'atto della richiesta.
- Per la fornitura del servizio e per quanto concerne le singole ubicazioni dei relativi contatori, i dettagli dovranno essere definiti in via preventiva con il ns. ufficio allacciamenti.

Si precisa inoltre che detti lavori sono subordinati alla preventiva autorizzazione per i lavori di scavo di tutti gli Enti preposti e al pagamento dei relativi preventivi.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti in merito alla pratica in corso, Vi invitiamo a prendere contatto con il tecnico geom. Caterina Faggin - tel. 049.8200371- Via J. Corrado, 1 dalle ore 8.30 alle ore 10.00, da lunedì a venerdì.

Cordiali saluti.

DIREZIONE ENERGIA
AREA GAS
IL DIRETTORE
ing. Massimo Carratù

All.: 1 elaborato planimetrico di progetto

C/DGA.REG.

PADOVA
DIS/MAT/NE/DTR-TRI/ZO/ZOPD/UO2

Prioritaria
Spett.le
STUDIO ENDRIZZI
Via Germania, 7
35010 VIGONZA PD

Oggetto: Nuovo P.d.R. denominato "AREA EX GROSOLI", in via La Malfa e via Marconi nel comune di Cadoneghe - Richiesta parere per elettrificazione area.
Codice di rintracciabilità id 58644159

In riferimento alla Vostra richiesta del 01/04/2014 che abbiamo ricevuto in pari data relativa alla elettrificazione dell'area descritta in oggetto, comunichiamo il nostro parere positivo.

Visto il numero di utenze previste (n. 419 in BT + n. 1 in MT) e la potenza richiesta, è necessaria la costruzione di n. 3 nuove cabina di trasformazione MT/bt di cui una farà anche consegna in MT, in posizione da concordare, all'interno della lottizzazione. Resta inteso che per altre richieste oltre a quelle comunicate e comunque dopo sei mesi dalla presente comunicazione, senza che sia formulata da parte vostra una specifica richiesta di preventivo, sarà necessario rivalutare il parere sopra espresso.

Gli interventi da eseguire da parte di Enel Distribuzione saranno presi in esame in relazione alle vostre esigenze. Pertanto, dopo la definizione del progetto dell'area, dovrete formulare una specifica richiesta di preventivo tecnico di spesa alla società esercente il servizio di vendita di energia elettrica, indicando l'elenco dei lotti interessati, il numero di utenze previste per lotto e la potenza richiesta per ogni utenza.

Dovranno poi essere fornite due planimetrie dell'area da elettrificare in scala 1:500 e una planimetria in formato digitale Autocad 12 (o equivalente), georeferenziata con solo i livelli di viabilità, fabbricati o lotti e l'eventuale rete elettrica da spostare come tracciato.

Potremo quindi definire le opere e gli adempimenti a carico del richiedente (che saranno comunicati con la consegna di un'apposita Specifica Tecnica), stabilire i tempi necessari per l'esecuzione dei lavori ed elaborare i dati necessari alla formulazione del preventivo di spesa.

Comunichiamo fin d'ora che la messa in esercizio dei nuovi impianti da costruire sarà subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa della Provincia di Padova ai sensi del R.D. n. 1775/1933 e della legge della Regione Veneto 6 settembre 1991 n. 24, ed alle eventuali prescrizioni in essa contenute.

Nel caso in cui le nuove opere dovessero interferire con linee elettriche esistenti, richiamiamo



fin d'ora la Vs. attenzione sulle disposizioni del D. Lgs. N° 81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette senza che siano adottate idonee precauzioni.

Vi ricordiamo inoltre che, in forza delle norme vigenti, ogni eventuale responsabilità per danni di qualsiasi genere che potessero comunque derivare a cose e/o a persone per eventuali inosservanze, compresi i nostri impianti, ricade esclusivamente su chi dirige ed esegue i lavori.

Pertanto, qualora l'intervento interferisca con l'esistente rete elettrica di Enel Distribuzione, dovrà essere inoltrata un'ulteriore domanda di spostamento, i cui costi saranno valutati e comunicati separatamente.

I nostri uffici della Zona di Padova (p.i. Scapin Natalino tel. 049 2962608), sono comunque disponibili, in normale orario di lavoro, per ogni necessità.

Cordiali saluti.

Davide Ricci
IL RESPONSABILE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

ETRA S.P.A.



Protocollo Generale
Nr.0028224 Data 15/04/2014
Tit. # P - LOT



**Spett.le Studio Tecnico
Ing. Endrizzi**
Via Germania, 7 int. 12
35010 – VIGONZA (PD)

Spett.le COMUNE
35010 – CADONE

Oggetto: parere tecnico di **fattibilità/preliminare** in relazione alla nuova rete fognaria e rete di acquedotto del Piano di lottizzazione denominato “ **L0657 Area Ex Grosoli 1° stralcio**” in Comune di Cadoneghe.

In risposta alla Vs richiesta del 01/04/2014 Ns prot. 24397 del 02/04/2014 per ottenere il parere tecnico sulle opere di Ns competenza, relative al progetto in data aprile 2014 da Voi trasmesso, si precisa che è stato esaminato il Piano di lottizzazione e sono state dedotte le seguenti considerazioni:

A. Acquedotto

In via Marconi, G. Franco, La Malfa e, nelle strade limitrofe, esiste la rete idrica di distribuzione ed è possibile, previo estendimento, allacciare il piano in oggetto. Oltre alla parte di estendimento che sarà sviluppata per singolo stralcio, il piano in oggetto si farà carico del potenziamento nei tratti di:

- via Marconi, da via La Malfa a via 2 Giugno per uno sviluppo di circa ml 350 sulla S. P.;
- via G. Franco, da via La Malfa al civico 79 di via G. Franco per uno sviluppo di circa ml 450;

Poiché il progetto esecutivo sarà redatto dalla scrivente ad opere iniziate, attendiamo Vs riscontro chiedendoVi fin d'ora alcune precisazioni:

1. n. unità immobiliari per lotto;
2. posizione pozzetti, tenendo presente che minori sono gli allacci minori sono gli oneri;
3. posizionamento degli eventuali allacci per le aree/aiuole verdi;
4. specificare se vi sono richieste particolari di forniture od antincendio uso privato (autorimesse > 9 posti auto).
5. ai fini fiscali, specificare la quota (percentuale) di piano oggetto ad uso abitativo, allegando opportuna documentazione.
6. rilevare tutti gli allacciamenti esistenti nell'area Ex Grosoli, con le relative matricole di contatore, indicando se sono necessari alla nuova urbanizzazione.

B. Fognature

- a. La zona oggetto di intervento è dotata di fognatura, con recapito all'impianto di depurazione, necessita pertanto realizzare la nuova rete ed allacci per collegarsi alle condotte esistenti.
Presentare elaborati completi di file in pdf ed una planimetria per rete idrica in DWG:
- b. Profili, preferibilmente sovrapposti con le meteoriche in modo da individuare le interferenze e relative risoluzioni, distanze progressive e parziali, quota scorrimento fognatura, quota strada, pendenza, materiale e DN, sezione stradale tipo;
- c. le specifiche tecniche dei materiali da usare, copertura non inferiore ad 1,00 ml tra quota strada ed estradosso tubazione;
- d. particolare inserimento pozzetto di recapito;

- e. non è consentito immettere acque meteoriche in fognatura;
- f. rilevare tutti gli allacciamenti esistenti nell'area Ex Grosoli, indicando se sono necessari alla nuova urbanizzazione.;
- g. in fase di quantificazione oneri per il potenziamento dell'impianto di sollevamento fognatura, adeguamento camerette stradali incluso sostituzione coperchi tratto di fognatura via Marconi, via La Malfa e G. Franco.

Gli elaborati devono indicare le aree da cedere al comune e le aree che rimangono private (ovvero private ad uso pubblico).

Da quanto finora esposto si esprime il parere che il progetto sia fattibile ma naturalmente richiede una successiva fase di approfondimento e **progettazione esecutiva/definitiva** che Etra S.p.A. si riserva di valutare .


Le opere di competenza Etra non possono in alcun modo essere iniziate in assenza del progetto esecutivo e Ns approvazione.

A tale scopo Etra S.p.A. si rende disponibile ad una fattiva cooperazione.

Si allega:

- copia modulo per versamento diritti di istruttoria,
- copia caposaldi ai quali devono essere riferite le quote.

Distinti saluti.


Il Direttore Tecnico Operativo
Marco Ing. Bacchin

Referente: Franco geom. Tomasello - Etra S.p.A. sede di Cittadella - telefono 049 8098762, fax 049/8098701, f.tomasello@etraspa.it.

Spett.le
STUDIO ENDRIZZI Ingegneria Architettura Urbanistica
Via Germania, 7 int. 12 - Loc. Peraga
35010 VIGNOZA (PD)

Oggetto: PNL047018 - P.d.R. "Area Ex Grosoli" – Via Marconi – CADONEGHE (PD)

In risposta alla Vs. richiesta dd. 02/04/2014 , Vi informiamo che la zona da Voi indicata è asservita alla centrale di commutazione di MEIANIGA del distretto telefonico di PADOVA.

Ad oggi non si evidenziano criticità per le nuove richieste di servizi telefonici di base e per la copertura con il servizio larga banda.

Vi informiamo che Telecom Italia s.p.a. è disponibile per una progettazione, una consulenza sul progetto da Voi elaborato, o di un collaudo alle infrastrutture delle opere di urbanizzazione primaria per la rete telefonica; tali servizi vengono garantiti a titolo oneroso a fronte di una Vs. specifica richiesta.

E' inoltre prevista la progettazione, sempre a titolo oneroso e sempre a fronte di una Vs. specifica richiesta, delle infrastrutture verticali all'interno degli edifici ed orizzontali all'interno delle singole unità abitative.

A disposizione per chiarimenti, porgiamo

Cordiali saluti

TELECOM ITALIA S.p.A.