

## **TRACCIA 1**

**1. Qual è il carico movimentabile manualmente da un uomo di 30 anni (norma ISO 11228-1 e allegato XXXIII D.Lgs 81/08)?**

- A) 35 Kg
- B) 25 Kg
- C) 20 Kg

**2. Definizione di Lavori in quota ai sensi del D.Lgs 81/08.**

- A) Che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
- B) Lavoro eseguito ad un'altitudine superiore a 1000 mt. s.l.m.
- C) Lavoro che espone il lavoratore a pericolo di caduta dall'alto.

**3. Come procede l'operaio comunale all'acquisto dei generi di consumo della squadra lavori?**

- A) Mediante consegna di denaro contante al fornitore.
- B) Mediante consegna del preventivo vistato dal responsabile dell'Area Tecnica.
- C) Mediante presentazione di un buono di acquisto autorizzato a seguito di impegno di spesa.

**4. Quale normativa disciplina principalmente la protezione dei dati personali nell'Unione Europea?**

- A) D.Lgs. 81/2008.
- B) Codice della strada.
- C) Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

**5. Le deliberazioni sono provvedimenti:**

- A) Del Segretario Comunale.
- B) Della Giunta Comunale.
- C) Del Responsabile del Servizio.

**6. Da chi vengono impartite le consegne ai dipendenti comunali?**

- A) Dal Sindaco.
- B) Dal Responsabile del Servizio.
- C) Dall'Assessore ai Lavori Pubblici.

**7. Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, al fine di effettuare la valutazione dei rischi, si avvale della collaborazione di quali, tra i seguenti soggetti?**

- A) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
- B) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) ed il medico competente (MC).
- C) I preposti indicati da apposito modello stilato ai sensi del citato D.Lgs.

**8. Che caratteristiche deve avere il cartello per il segnalamento temporaneo di un pericolo generico, da collocare in un cantiere stradale?**

- A) E' triangolare con bordo rosso e pittogramma nero su fondo giallo.
- B) E' rotondo con bordo rosso, banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco.
- C) E' triangolare con bordo e pittogramma nero su fondo bianco.

**9. L'operaio comunale che rinviene sul suolo pubblico lastre abbandonate con probabile contenuto di amianto (eternit), provvede:**

- A) Alla immediata rimozione mediante trasporto con l'automezzo comunale fino al centro di raccolta comunale per lo smaltimento.
- B) A frantumare le lastre per una facile movimentazione dei carichi ed a trasportarlo nel container degli inerti presso il centro di raccolta comunale.
- C) Ad informare l'ufficio tecnico, che, eseguite le opportune verifiche, dispone uno smaltimento speciale da parte di ditta autorizzata.

**10. L'operaio comunale...**

- A) Non può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private.
- B) Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal responsabile dell'ufficio tecnico.
- C) Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessità e purchè si faccia carico del costo del carburante.

**11. Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo?**

- A) Esclusivamente nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale.
- B) Sia nella stagione invernale che nella stagione estiva per piccoli ripristini della pavimentazione stradale.
- C) Per la realizzazione delle strisce pedonali.

**12. Come devono essere segnalati i veicoli operativi del comune impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico?**

- A) Con cartello "carico sporgente" e con tabella "veicolo lento".
- B) Con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile.
- C) Con lampeggianti blu e cartello "lavori in corso".

**13. Per una corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell'erba presente nelle banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali...**

- A) Se si usano i decespugliatori è necessario chiudere completamente il tratto di strada interessato per evitare di danneggiare le vetture o i pedoni in transito.
- B) Se si usano i decespugliatori è meglio eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi agli automobilisti.
- C) Se si adoperano i decespugliatori bisognerà adottare ogni accorgimento utile per evitare danni agli utenti della strada (ad esempio stando "spalle alla strada" in modo che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada).

**14. Cosa si intende per fognatura bianca?**

- A) Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private, derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali).
- B) Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private, derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi.
- C) Fognatura che trasporta acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi.

**15. I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:**

- A) L'insieme degli strumenti e apparati idonei a difendere il lavoratore dai rischi presenti in cantiere (parapetti, segnaletica, recinzioni).
- B) L'insieme dei sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere.
- C) Sono tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.



## TRACCIA 2

**1) Quale segnaletica si deve utilizzare per un cantiere mobile che occupa parte della carreggiata stradale? (scegli l'ordine corretto).**

- A. Strada deformata, lavori in corso, restringimento di carreggiata, senso unico alternato.
- B. Lavori in corso, limite di velocità, restringimento di carreggiata, senso unico alternato.
- C. Lavori in corso, strada deformata, limite di velocità, senso unico alternato.

**2) Il transito alternato regolato da movieri è un sistema di regolazione del traffico che richiede:**

- A. Due operatori muniti ciascuno di paletta bianco/rossa.
- B. Due operatori muniti ciascuno di paletta rosso/verde.
- C. Due semafori ai lati opposti della zona di restringimento.

**3) L'abbigliamento ad alta visibilità si indossa:**

- A. Sempre.
- B. Solo di notte.
- C. Solo di giorno.

**4) Si può intervenire liberamente all'interno di un Quadro elettrico?**

- A. Sì.
- B. No.
- C. Previa apposita formazione.

**5) La segnaletica stradale può essere:**

- A. Verticale, orizzontale e luminosa.
- B. Manuale e di indicazione.
- C. Luminosa, manuale, verticale e descrittiva.

**6) Quale tra questi è un dato sensibile?**

- A) Il codice fiscale di una persona.
- B) Nome e cognome.
- C) I dati relativi allo stato di salute di una persona.

**7) Quando e dove viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo?**

- A. Tutto l'anno per completare pavimentazioni.
- B. Nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale.
- C. Nella stagione estiva per pavimentare tratti di forte pendenza.

**8) Secondo il codice della strada, per banchina si intende:**

- A. L'aiuola spartitraffico.
- B. La parte della strada tra la riga di margine ed il ciglio della scarpata.
- C. La zona riservata al transito delle biciclette.

**9) Relativamente ai D.P.I. messi a sua disposizione, quale fra i seguenti è un compito del lavoratore?**

- A. Verificare l'idoneità del DPI.
- B. Avere cura dei DPI.
- C. Adeguare i DPI al lavoro da svolgere.

**10) Devi mettere una serratura in un bagno per disabili, cosa metti?**

- A. Interno ed esterno con pomello.
- B. Interna pomello esterno chiave.
- C. Metto una serratura con chiusura interna tramite pomello e esterna apertura senza chiave.

**11) Qual è il periodo più giusto per mettere a dimora una pianta?**

- A. Quando la pianta è dormiente e non in fioritura.
- B. In autunno.
- C. In ogni periodo dell'anno a seconda della fase lunare.

**12) Il personale operaio comunale, per qualsiasi problema inerente il cantiere, a quale figura deve fare riferimento?**

- A. Al preposto.
- B. Al segretario comunale.
- C. Al Sindaco.

**13) I cartelli che avvertono della presenza di un rischio sono:**

- A. Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo arancione.
- B. Rotondi con bordo e banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco.
- C. Triangolari con bordo e pittogramma nero su fondo giallo.

**14) A quale altezza minima da terra devono essere posizionati i segnali mobili o temporanei?**

- A. A 60 cm
- B. A 30 cm
- C. A 10 cm

**15) Da chi viene eletto il Sindaco?**

- A. Dal Consiglio Comunale.
- B. Dai cittadini elettori.
- C. Dalla Giunta Comunale.

