REGIONE DELL'UMBRIA

COMUNE DI MONTONE

INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CHE INTERESSA LA SC N.7 DI CORLO AL km 1+030

CUP:G37H25001680001

L.145/2018 art.1 annualità 2026

PROGETTO ESECUTIVO



FASCICOLO DELL'OPERA

I Progettisti

Il Responsabile del Procedimento

Elaborato

PE–Elab. 20

Scala

––

Data

settembre 2026

Raggruppamento Temporaneo Professionisti

Dott. Geol. FRANCESCO BRUNELLI (Mandatario)

Ing. ANDREA MATTIOLI - Ing. CHIARA CAMPANELLI - Geom. MATTIA MASSETTI - Dott. Agr. GETTULIO VIBI (Mandanti)

Via Andreani, 21 - 06019 - Umbertide - PG

Indice

1. Premessa 1
2. Struttura del fascicolo 1
3. SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera e individuazione dei soggetti interessati 1
4. SCHEDE II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie 2
5. SCHEDA II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione all'opera 8
6. SCHEDE III-1, III-2, III-3 – Indicazioni per la definizione dei riferimenti nella documentazione di supporto esistente 9
7. Misure obbligatorie per gli operatori esterni 10
8. Anagrafica soggetti 10

1. Premessa

Il Decreto Legislativo 81/2008 all'art. 91, comma 1, lettera b) prevede che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione predisponga un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI dello stesso decreto, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
Il fascicolo è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.
Il fascicolo, predisposto la prima volta a cura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, è eventualmente modificato nella fase esecutiva in funzione dell'evoluzione dei lavori ed è aggiornato a cura del committente a seguito delle modifiche intervenute in un'opera nel corso della sua esistenza.
Il fascicolo accompagna l'opera per tutta la sua durata di vita.

2. Struttura del fascicolo

Il fascicolo comprende tre capitoli:

CAPITOLO I - La descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti (scheda I).

CAPITOLO II - L'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati (schede II-1, II-2 e II-3).
Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull'opera.
Al fine di definire le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e quelle ausiliarie, devono essere presi in considerazione almeno i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione dei terzi.

Il fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalità operative da adottare per:

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicità.

CAPITOLO III - I riferimenti alla documentazione di supporto esistente (schede III-1, III-2 e III-3).
All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano:
a) il contesto in cui è collocata;
b) la struttura architettonica e statica;
c) gli impianti installati.

3. SCHEDA I - Descrizione sintetica dell'opera e individuazione dei soggetti interessati

- Descrizione sintetica dell'opera:

  Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei dissesti per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità al km 1+030 della Strada Comunale n.7 di Corlo. L.145/2018 art.1 annualità 2026, nel Comune di Montone (PG)

- Durata effettiva dei lavori:

  Inizio lavori:

Fine lavori:

- Indirizzo del cantiere e dati catastali:

  Indirizzo:
  Strada Comunale n.7 di Corlo Km 1+030, 06014 - Montone (PG)
  Catasto del Comune di Montone, Foglio 42, Particelle 85, 292, 294, 298 e 299

- Soggetti interessati:

  Committente: Comune di Montone - Responsabile Unico del Progetto Geom. Claudio Mariotti
  Indirizzo: Piazza Fortebraccio 3 - 06014 - Montone (PG)
  Telefono: 075/9306427
  Partita IVA: 00408580546

  Progettazione e Direzione Lavori: RTP Capogruppo Geol. Francesco Brunelli
  Indirizzo: Via Andreani 21 - 06019 - Umbertide (PG)
  Telefono: 335/8048662
  Partita IVA: 01453330548

  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione: Ing. Chiara Campanelli
  Indirizzo: Voc. Fontanelle 41, Lerchi - 06012 - Città di Castello (PG)
  Telefono: 340/8936322
  Mail: chiaracampa@tiscali.it
  Partita IVA: 03187780543

  Impresa: da definire con gara di appalto
  Indirizzo:
  Telefono:
  Partita IVA:

- Lavori:

  Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei dissesti per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità al km 1+030 della Strada Comunale n.7 di Corlo. L.145/2018 art.1 annualità 2026, nel Comune di Montone (PG)

4. SCHEDE II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Si riportano di seguito le seguenti schede:

- Manutenzione pozzetti, caditoie, cunette e fossi
- Ripristino della pavimentazione in asfalto
- Rifacimento segnaletica orizzontale
- Rifacimento segnaletica verticale

Manutenzione pozzetti e caditoie	
Tipologia dei lavori	Lavori di manutenzione alle parti esterne
Tipo di intervento	La manutenzione di pozzetti, caditoie, cunette e fossi riguarda la pulizia e la riparazione e/o la sostituzione delle parti danneggiate
Periodicità del controllo	Quando necessario
Caratteristica operatori	Manodopera edile
Rischi individuati	Caduta dell'addetto a livello Inalazione polvere e vapori di sostanze nocive Urti e colpi

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera		
Punti critici	**Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera**	**Misure preventive e protettive ausiliarie**

Accesso ai luoghi ed al posto di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Contattare gli enti preposti gestori della strada per i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e s.m.i.
Sicurezza dei Luoghi di Lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Contattare gli enti preposti gestori della strada per i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e s.m.i.
Impianti alimentazione energia illuminazione	Non prevista specifica misura preventiva	Mantenere le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche aeree secondo quanto prescritto nella tabella 1 dell’ALLEGATO IX del Decreto 81/2008 e s.m.i.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non prevista specifica misura preventiva	Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere le corrette modalità per movimentare carichi pesanti e/o ingombranti
Approvvigionamento attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	
Igiene del lavoro - Prodotti e sostanze pericolose	Non prevista specifica misura preventiva	Fare uso dei DPI previsti a norma di legge per prodotti pericolosi ed accertarsi preventivamente delle loro caratteristiche attraverso le specifiche schede tecniche
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Occorre concordare con il committente e con gli enti preposti gestori della strada i momenti dell'intervento e ottenere preliminarmente i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e s.m.i.

DPI	I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: - scarpe con suola antiscivolo - guanti - tuta da lavoro - indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 e s.m.i. in prossimità di zone di transito veicolare
TAVOLE	Per i lavori stradali si fa riferimento alle tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 e al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019

Ripristino della pavimentazione in asfalto

Tipologia dei lavori	Lavori di manutenzione ai marciapiedi e alle strade
Tipo di intervento	Il ripristino della pavimentazione in asfalto riguarda la riparazione delle parti danneggiate, ovvero di buche, dissesti, la rimozione della pavimentazione ed il rifacimento
Periodicità del controllo	Quando necessario
Caratteristica operatori	Manodopera specializzata
Rischi individuati	Caduta dell'addetto a livello Inalazione polvere e vapori Urti e colpi Incidenti tra automezzi Contatto con sostanze nocive Ribaltamento degli automezzi Schiacciamento dell'autista e/o degli addetti ai lavori Investimento Ustioni

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesso ai luoghi ed al posto di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Contattare gli enti preposti gestori della strada per i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e s.m.i.
Sicurezza dei Luoghi di Lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Contattare gli enti preposti gestori della strada per i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e s.m.i.
Impianti alimentazione energia illuminazione	Non prevista specifica misura preventiva	Mantenere le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche aeree secondo quanto prescritto nella tabella 1

		dell'ALLEGATO IX del Decreto 81/2008 e s.m.i.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non prevista specifica misura preventiva	Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere le corrette modalità per movimentare carichi pesanti e/o ingombranti
Approvvigionamento attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	Gli automezzi e tutte le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle direttive dell'attuale normativa vigente
Igiene del lavoro - Prodotti e sostanze pericolose	Non prevista specifica misura preventiva	Prendere sempre visione delle specifiche schede di sicurezza dei prodotti prima dell'uso
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Occorre concordare con il committente e con gli enti preposti gestori della strada i momenti dell'intervento e ottenere preliminarmente i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e s.m.i.
DPI	I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: - scarpe con suola antiscivolo, elmetto - guanti - indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 e s.m i. in prossimità di zone di transito veicolare	
TAVOLE	Per i lavori stradali si fa riferimento alle tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 e al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019	

Rifacimento segnaletica orizzontale		
Tipologia dei lavori	Lavori di manutenzione alle strade	
Tipo di intervento	Il rifacimento della segnaletica orizzontale consiste nel rifacimento delle strisce a terra, indispensabili per segnalare ai guidatori la delimitazione della strada, le parti preposte ai sorpassi, gli ingressi ad abitazioni e/o strade private, etc.	
Periodicità del controllo	Annuale e quando necessario	
Caratteristica operatori	Manodopera specializzata nei lavori stradali	
Rischi individuati	Caduta dell'addetto a livello Inalazione polvere e vapori Urti e colpi Incidenti tra automezzi Contatto con sostanze nocive	Ribaltamento degli automezzi Schiacciamento dell'autista e/o degli addetti ai lavori Investimento Ustioni

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera		
Punti critici	**Misure preventive e protettive in**	**Misure preventive e protettive**

	dotazione dell'opera	ausiliarie
Accesso ai luoghi ed al posto di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Contattare gli enti preposti gestori della strada per i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e s.m.i.
Sicurezza dei Luoghi di Lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Contattare gli enti preposti gestori della strada per i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e s.m.i.
Impianti alimentazione energia illuminazione	Non prevista specifica misura preventiva	Mantenere le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche aeree secondo quanto prescritto nella tabella 1 dell'ALLEGATO IX del Decreto 81/2008 e s.m.i.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non prevista specifica misura preventiva	Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere le corrette modalità per movimentare carichi pesanti e/o ingombranti
Approvvigionamento attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	Gli automezzi e tutte le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle direttive dell'attuale normativa vigente
Igiene del lavoro - Prodotti e sostanze pericolose	Non prevista specifica misura preventiva	Prendere sempre visione delle specifiche schede di sicurezza dei prodotti prima dell'uso
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Occorre concordare con il committente e con gli enti preposti gestori della strada i momenti dell'intervento e ottenere preliminarmente i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e s.m.i.

DPI	I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: - scarpe con suola antiscivolo, elmetto - guanti - indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995e s.m.i. in prossimità di zone di transito veicolare
TAVOLE	Per i lavori stradali si fa riferimento alle tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 e al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019

Rifacimento segnaletica verticale

Tipologia dei lavori	Lavori di manutenzione ai marciapiedi e alle strade
Tipo di intervento	Il ripristino della segnaletica verticale riguarda la collocazione di nuovi segnali verticali o la sostituzione di quelli esistenti
Periodicità del controllo	Quando necessario
Caratteristica operatori	Manodopera specializzata nei lavori stradali
Rischi individuati	Caduta dell'addetto a livello e/o dall'alto Inalazione polvere Investimento Urti, colpi e tagli

Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera

Punti critici	Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera	Misure preventive e protettive ausiliarie
Accesso ai luoghi ed al posto di lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Contattare gli enti preposti gestori della strada per i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e s.m.i.
Sicurezza dei Luoghi di Lavoro	Non prevista specifica misura preventiva	Contattare gli enti preposti gestori della strada per i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" e s.m.i.
Impianti alimentazione energia illuminazione	Non prevista specifica misura preventiva	Mantenere le distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche aeree secondo quanto prescritto nella tabella 1 dell'ALLEGATO IX del Decreto 81/2008 e s.m.i.
Approvvigionamento e movimentazione materiali	Non prevista specifica misura preventiva	Il personale addetto alla manutenzione deve conoscere le corrette modalità per

		movimentare carichi pesanti e/o ingombranti
Approvvigionamento attrezzature	Non prevista specifica misura preventiva	Gli automezzi e tutte le attrezzature utilizzate devono essere conformi alle direttive dell'attuale normativa vigente
Igiene del lavoro - Prodotti e sostanze pericolose	Non prevista specifica misura preventiva	Prendere sempre visione delle specifiche schede di sicurezza dei prodotti prima dell'uso
Interferenze e protezione terzi	Non prevista specifica misura preventiva	Occorre concordare con il committente e con gli enti preposti gestori della strada i momenti dell'intervento e ottenere preliminarmente i necessari permessi e autorizzazioni. Delimitare e segnalare opportunamente l'area di lavoro, attenendosi alle norme del codice della strada, al regolamento d'attuazione ed al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo” e s.m.i.
DPI	I lavoratori che eseguiranno l'attività manutentiva devono essere dotati di regolari DPI, in particolare: - scarpe con suola antiscivolo, elmetto - guanti - indumenti fluorescenti e rifrangenti aventi le caratteristiche previste dal decreto del 9 giugno 1995 e s.m.i. in prossimità di zone di transito veicolare	
TAVOLE	Per i lavori stradali si fa riferimento alle tavole rappresentative degli schemi segnaletici temporanei allegate al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 luglio 2002 e al Decreto Ministeriale 22 gennaio 2019	

5. SCHEDA II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione all’opera

Questa scheda indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.
Sono presenti le misure preventive e protettive in dotazione all’opera elencate nella tabella seguente.

Misure preventive e protettive in dotazione all’opera previste	**Informazioni necessarie per pianificarne la realizzazione in sicurezza**	**Modalità di utilizzo in condizioni di sicurezza**	**Verifiche e controlli da effettuare**	**Periodicità**	**Interventi di manutenzione da effettuare**	**Periodicità**

6. SCHEDE III-1, III-2, III-3 – Indicazioni per la definizione dei riferimenti nella documentazione di supporto esistente

SCHEDA III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto.

Titolo dell'elaborato	**Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici**	**Data del documento**	**Collocazione degli elaborati tecnici**	**Note**
Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico e consolidamento dei dissesti per la messa in sicurezza e ripristino della viabilità al km 1+030 della Strada Comunale n.7 di Corlo. L.145/2018 art.1 annualità 2026, nel Comune di Montone (PG)	RTP Capogruppo Geol. Francesco Brunelli Via Andreani 21 - 06019 - Umbertide (PG) Tel. 335/8048662 P. IVA 01453330548 mail brunelli.studiogeo@gmail.com	Settembre 2026	RTP Capogruppo Geol. Francesco Brunelli Via Andreani 21 - 06019 - Umbertide (PG) Tel. 335/8048662 P. IVA 01453330548 mail brunelli.studiogeo@gmail.com	

SCHEDA III-2: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera

Titolo dell'elaborato	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note

SCHEDA III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Titolo dell'elaborato	Nominativo e recapito dei soggetti che hanno predisposto gli elaborati tecnici	Data del documento	Collocazione degli elaborati tecnici	Note

7. Misure obbligatorie per gli operatori esterni

Tutti gli operatori esterni che eseguiranno opere di manutenzione dovranno esibire preventivamente al committente i documenti previsti dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008, al fine della verifica della idoneità tecnico professionale.
Le imprese prima dell'inizio dei lavori dovranno procedere alla redazione del Piano operativo di sicurezza (POS) relativo al cantiere ed alla fine dei lavori dovranno rilasciare le certificazioni di regolare esecuzione previste dalla normativa vigente.

8. Anagrafica soggetti

Committente	Comune di Montone Responsabile Unico del Progetto Geom. Claudio Mariotti	Piazza Fortebraccio 3 06014 – Montone (PG) Tel. 075/9306427 P. IVA 00408580546
Firma:		
Progettazione e Direzione Lavori	RTP Capogruppo Geol. Francesco Brunelli	Via Andreani 21 06019 - Umbertide (PG) Tel. 335/8048662 P. IVA 01453330548

Firma:		
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione	Ing. Chiara Campanelli	Voc. Fontanelle 41, Lerchi 06012 - Città di Castello (PG) Tel. 340/8936322 P.IVA 03187780543
Firma:		
Impresa	da definire con gara di appalto	
Firma:		