COMUNE DI LURAS

Provincia Gallura - Nord-Est Sardegna

CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER L'ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N. 1 OPERATORE TECNICO-MANUTENTIVO/NECROFORO, CON INQUADRAMENTO NELL'AREA DEGLI OPERATORI ESPERTI. CODICE CONCORSO: C_E752-2-2026.

VERBALE N. 3 – SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA.

L'anno duemilaventisei, il giorno 29 del mese di luglio, alle ore 08:30, in esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Amministrativo n. 155 del 29 giugno 2026, si è riunita, presso l'ufficio del Segretario Comunale, la Commissione esaminatrice del concorso pubblico in oggetto, nelle persone dei Signori:

- Arch. Giorgia Marongiu, (Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Luras) – **Presidente;**
- Dott. Gianluca Cocco, (Segretario comunale) – **Componente esperto;**
- Dott.ssa Patrizia Conedda, (Responsabile dell'Area Affari Generali e Personale del Comune di Luras) – **Componente esperto.**

Assiste con funzioni di **Segretario verbalizzante** il Geom. Giuseppe Depperu, (Istruttore Tecnico del Comune di Luras).

La Presidente alle ore 08:30 dichiara aperta la seduta.

La Commissione, tenuto conto di quanto stabilito nelle sedute precedenti di cui ai Verbali n. 1 e n. 2, definisce le modalità di svolgimento della prova pratica, consistente in una esercitazione pratica che rifletta le mansioni del profilo misto oggetto di reclutamento.

In particolare, la Commissione stabilisce che la prova pratica debba consistere, per ciascun concorrente partecipante, nella realizzazione di una tamponatura in laterizi forati, avente lo scopo di simulare la chiusura di un loculo cimiteriale, da eseguire all'interno di un telaio in legno appositamente predisposto. Il candidato dovrà provvedere alla preparazione della malta, alla sistemazione del piano di posa e alla posa in opera dei laterizi secondo file regolari e opportunamente sfalsate, assicurando il corretto allineamento, la stabilità e la complessiva regolarità della muratura. La tamponatura dovrà essere realizzata nel rispetto delle dimensioni, delle modalità esecutive e delle ulteriori prescrizioni riportate nella tavola tecnica consegnata all'inizio della prova, utilizzando correttamente i materiali, gli utensili e le attrezzature messi a disposizione dall'Amministrazione.

La Commissione dispone che la tavola tecnica relativa alla prova da svolgere, contenente la rappresentazione grafica dell'opera da realizzare e le principali indicazioni esecutive, venga consegnata a ciascun candidato immediatamente prima dell'inizio della prova.

La Commissione stabilisce che per lo svolgimento della prova pratica venga assegnato a ciascun candidato un tempo massimo di 30 minuti.

La Commissione si trasferisce presso la Palestra comunale, prescelta quale luogo di svolgimento della prova pratica e, effettuate le operazioni di identificazione dei candidati presenti, appura che, dei 18 candidati ammessi alla procedura concorsuale sono presenti 8 candidati.

Risultano pertanto assenti i seguenti candidati contrassegnati anche dal rispettivo codice istanza:

1) 98MUM9MRNY -
2) MF3WFGDCYM -
3) 4MF1ASNPES -
4) 46HCVQ8SS6 -
5) B6152WB1DB -
6) 3FDY1T7HAH -
7) KG4ZQKYKD4
8) D5KFYU2RXM -

La Presidente procede a illustrare brevemente le modalità di svolgimento della prova pratica e a fornire alcune indicazioni di condotta ai candidati. Ai candidati viene, altresì, ricordato che l'incompleto svolgimento delle attività oggetto della prova comporta l'inidoneità del concorrente.

La Commissione, al fine di accelerare le tempistiche di svolgimento, stabilisce di formare 3 gruppi di concorrenti: uno da 4 e due da 3, ciascuno dei quali svolgerà contestualmente la prova.

Dopodiché vengono invitati 2 concorrenti a estrarre casualmente la lettera per stabilire l'ordine alfabetico di presentazione dei candidati, sia per la prova pratica che per la prova orale.

Viene estratta la lettera P, per cui i candidati seguiranno il seguente ordine di presentazione:

Concorrente	**Codice istanza**
	H4ZM7DMZAC
	55U86PGBSE
	7KC4X4C1NH
	DYBTPB85RZ
	QWC8KGHARS
	686ZNCXNWV
	ZGV2APDPF4
	CABXS32B6D
	V7PWPUCQ59
	G64MQCTVCQ

Sebbene si tratti di una simulazione che non riproduce fedelmente un ambiente di lavoro, la Commissione stabilisce di penalizzare con 0,5 punti i concorrenti che non si avvalgono dei dispositivi di sicurezza messi a disposizione, sottraendo tale punteggio da quello assegnato al parametro inerente alla capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova.

Inoltre, la Commissione ritiene che l'eventuale presenza significativa di malta cementizia residua a conclusione della prova riveli una capacità non ottimale di preparare il materiale necessario, per cui, in tal caso, se ne tiene conto in sede di valutazione. Nessuna penalizzazione viene, invece, operata per i concorrenti che presentano un residuo di malta ritenuto fisiologico, ossia nell'ordine di 3 – 4 palette.

Il primo gruppo, formato da 4 candidati, è composto dai seguenti concorrenti:

	H4ZM7DMZAC
	55U86PGBSE
	7KC4X4C1NH
	DYBTPB85RZ

La Commissione provvede a monitorare per ciascun candidato il tempo di esecuzione, che viene interrotto quando il concorrente dichiara di aver finito.

Ultimata la prova da parte del suddetto primo gruppo, la Commissione, appurato che tutti i concorrenti hanno provveduto a completare l'opera da eseguire, provvede a valutare gli stessi sulla base di parametri predefiniti e comunicati pubblicamente, fatta eccezione per la valutazione del parametro tempo, che potrà avvenire solo a conclusione della prova da parte dei 10 concorrenti.

Si procede con la valutazione del primo gruppo di candidati secondo le seguenti risultanze:

1) **- H4ZM7DMZAC**

La Commissione, sulla base del lavoro eseguito, appura che il concorrente non presenta abilità ottimali in fase di preparazione del materiale, non è tanto preciso nell'esecuzione, non indossa i dispositivi di sicurezza e presenta un residuo significativo di malta non utilizzata alla fine della prova. Viene attribuita la seguente valutazione per i primi due parametri e viene annottato il tempo impiegato.

Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova = 4/6

Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro = 11,5/16

Tempo di esecuzione della prova: 15' 40''

2) **55U86PGBSE**

La Commissione, sulla base del lavoro eseguito, appura che il concorrente presenta ottime capacità di preparazione del materiale, è molto preciso nell'esecuzione e presenta un residuo fisiologico di malta non utilizzata alla fine della prova. Tuttavia, non indossa i dispositivi di sicurezza, per cui il concorrente viene penalizzato di 0,5 punti. Pertanto, viene attribuita la seguente valutazione per i primi due parametri e viene annottato il tempo impiegato.

Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova = 5,5/6

Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro = 16/16

Tempo di esecuzione della prova: 9' 40''

3) 7KC4X4C1NH

La Commissione, sulla base del lavoro eseguito, appura che il concorrente mostra un'ottima capacità di preparare il materiale, sebbene non si avvalga dei dispositivi di sicurezza, ragion per cui viene penalizzato di 0,5 punti. Alla fine della prova presenta un residuo fisiologico di malta non utilizzata. In sede di esecuzione il concorrente mostra invece qualche carenza. Pertanto, viene attribuita la seguente valutazione per i primi due parametri e viene annottato il tempo impiegato.

Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova = 5,5/6

Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro = 14/16

Tempo di esecuzione della prova: 12' 40''

4) DYBTPB85RZ

La Commissione, sulla base del lavoro eseguito, appura che il concorrente mostra un'ottima capacità di preparare il materiale, è molto preciso nell'esecuzione, presenta un residuo fisiologico di malta non utilizzata alla fine della prova e si avvale dei dispositivi di sicurezza. Pertanto, viene attribuita la seguente valutazione per i primi due parametri e viene annottato il tempo impiegato.

Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova = 6/6

Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro = 16/16

Tempo di esecuzione della prova: 21' 54''

Il secondo gruppo, formato da 3 candidati, è composto dai seguenti concorrenti:

	QWC8KGHARS
	686ZNCXNWV
	ZGV2APDPF4

La Commissione provvede a monitorare per ciascun candidato il tempo di esecuzione, che viene interrotto quando il concorrente dichiara di aver finito.

Ultimata la prova da parte del suddetto secondo gruppo, la Commissione, appurato che tutti i concorrenti hanno provveduto a completare l'opera da eseguire, provvede a valutare gli stessi sulla base di parametri predefiniti e comunicati pubblicamente, fatta eccezione per la valutazione del parametro tempo, che potrà avvenire solo a conclusione della prova da parte dei 10 concorrenti.

1) QWC8KGHARS

La Commissione, sulla base del lavoro eseguito, appura che il concorrente non presenta un'ottima capacità di preparare il materiale, non è tanto preciso nell'esecuzione e non indossa i dispositivi di sicurezza. La malta residua si presenta a livelli fisiologici. Viene attribuita la seguente valutazione per i primi due parametri e viene annottato il tempo impiegato.

Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova = 4,5/6

Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro = 12,5/16

Tempo di esecuzione della prova: 28' 05''

2) 686ZNCXNWV

La Commissione, sulla base del lavoro eseguito, appura che il concorrente mostra un'ottima capacità di preparare il materiale, mostra una più che buona precisione nell'esecuzione e presenta un residuo fisiologico di malta non utilizzata alla fine della prova. Tuttavia, non indossa i dispositivi di sicurezza, per cui il concorrente viene penalizzato di 0,5 punti. Pertanto, viene attribuita la seguente valutazione per i primi due parametri e viene annottato il tempo impiegato.

Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova = 5,5/6

Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro = 15/16

Tempo di esecuzione della prova: 16' 31''

3) - ZGV2APDPF4

La Commissione, sulla base del lavoro eseguito, appura che il concorrente mostra un'ottima capacità di preparare il materiale, sebbene non si avvalga dei dispositivi di sicurezza, ragion per cui viene penalizzato di 0,5 punti. Alla fine della prova presenta un residuo fisiologico di malta non utilizzata. In sede di esecuzione il concorrente mostra altrettanto ottime capacità. Pertanto, viene attribuita la seguente valutazione per i primi due parametri e viene annottato il tempo impiegato.

Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova = 5,5/6

Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro = 16/16

Tempo di esecuzione della prova: 11' 20''

Il terzo e ultimo gruppo, formato da 3 candidati, è composto dai seguenti concorrenti:

	CABXS32B6D
	V7PWPUCQ59
	G64MQCTVCQ

La Commissione provvede a monitorare per ciascun candidato il tempo di esecuzione, che viene interrotto quando il concorrente dichiara di aver finito.

Ultimata la prova da parte del suddetto terzo gruppo, la Commissione, appurato che tutti i concorrenti hanno provveduto a completare l'opera da eseguire, provvede a valutare gli stessi sulla base di parametri predefiniti e comunicati pubblicamente, fatta eccezione per la valutazione del parametro tempo, che potrà avvenire solo a conclusione della prova da parte dei 10 concorrenti.

1) **- CABXS32B6D**

La Commissione, sulla base del lavoro eseguito, appura che il concorrente presenta abilità ottimali in sede di preparazione dei materiali, provvedendo a utilizzare i dispositivi di sicurezza. Tuttavia, mostra qualche imprecisione in fase di esecuzione. La malta residua si presenta a livelli fisiologici. Viene attribuita la seguente valutazione per i primi due parametri e viene annottato il tempo impiegato.

Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova = 6/6

Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro = 15,5/16

Tempo di esecuzione della prova: 13' 20''

2) **- V7PWPUCQ59**

La Commissione, sulla base del lavoro eseguito, appura che il concorrente presenta abilità non ottimali, mostra diverse carenze in fase di esecuzione e presenta un residuo fisiologico di malta non utilizzata alla fine della prova. Non indossa i dispositivi di sicurezza, per cui il concorrente viene penalizzato di 0,5 punti. Pertanto, viene attribuita la seguente valutazione per i primi due parametri e viene annottato il tempo impiegato.

Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova = 5/6

Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro = 13,5/16

Tempo di esecuzione della prova: 26' 02''

3) - G64MQCTVCQ

La Commissione, sulla base del lavoro eseguito, appura che il concorrente mostra un'ottima capacità di preparare il materiale, provvedendo ad avvalersi dei dispositivi di sicurezza. Alla fine della prova non presenta residui di malta non utilizzata. In sede di esecuzione il concorrente mostra altrettanto ottime capacità. Pertanto, viene attribuita la seguente valutazione per i primi due parametri e viene annottato il tempo impiegato.

Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova = 6/6

Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro = 16/16

Tempo di esecuzione della prova: 15' 15''

Terminata la prova, la Commissione si reca presso l'ufficio del Segretario comunale per concludere le operazioni concorsuali.

In particolare, la Commissione provvede ad attribuire a ciascun concorrente il punteggio al parametro "Tempo di esecuzione". Il punteggio massimo viene attribuito al concorrente che completa le attività assegnate nel minor tempo. Per gli altri concorrenti il punteggio viene assegnato in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito al suddetto concorrente.

Pertanto, il calcolo del punteggio relativo al tempo di esecuzione avviene nel seguente modo:

Tempo minimo (T*min*) = 8 punti

Concorrente più tempestivo 9' 40'' → 580'' (· 55U86PGBSE)

Formula utilizzata per rapportare il tempo degli altri concorrenti al tempo minimo:

C% = coefficiente di proporzionalità tra il valore più basso di *T* e il valore di *T* di ciascun concorrente, dato dal rapporto tra *T* più basso e *T* i-esimo

P_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo
→ $P_i = P_{max}$ x C%

Concorrente	Tempo impiegato	Punteggio
- 55U86PGBSE	9' 40'' → 580''	8
- H4ZM7DMZAC	15' 40'' → 940'' → 580/940 = 0,62	P = 8x0,62 = 4,96
7KC4X4C1NH	12' 40'' → 580/760 = 0,76	P = 8x0,76 = 6,08
- DYBTPB85RZ	21' 54'' → 580/1.314 = 0,44	P = 8x0,44 = 3,52
- QWC8KGHARS	28' 05'' → 580/1.685 = 0,34	P = 8x0,34 = 2,72
686ZNCXNWV	16' 31'' → 580/991 = 0,59	P = 8x0,59 = 4,72
- ZGV2APDPF4	11' 20'' → 580/680 = 0,85	P = 8x0,85 = 6,80
- CABXS32B6D	13' 20'' → 580/800 = 0,73	P = 8x0,73 = 5,84
- V7PWPUCQ59	26' 02'' → 580/1.562 = 0,37	P = 8x0,37 = 2,96
- G64MQCTVCQ	15' 15'' → 580/915 = 0,63	P = 8x0,63 = 5,04

La Commissione, alla luce della suddetta attribuzione di punteggi, prende atto che le risultanze della prova pratica sono le seguenti:

Concorrente	Capacità di preparare il materiale necessario allo svolgimento della prova (punteggio massimo: 6 punti)	Capacità di esecuzione delle attività manuali oggetto della prova, in termini di cura, abilità, precisione e utilizzo degli strumenti di lavoro (punteggio massimo: 16 punti)	Tempo di esecuzione della prova (punteggio massimo: 8 punti).	Totale
- H4ZM7DMZAC	4/6	11,5/16	4,96/8	20,46/30
- 55U86PGBSE	5,5/6	16/16	8/8	29,50/30
7KC4X4C1NH	5,5/6	14/16	6,08/8	25,58/30

DYBTPB85RZ	6/6	16/16	3,52/8	25,52/30
· QWC8KGHARS	4,5/6	12,5/16	2,72/8	19,72/30
- 686ZNCXNWV	5,5/6	15/16	4,72/8	25,22/30
- ZGV2APDPF4	5,5/6	16/16	6,80/8	28,30/30
- CABXS32B6D	6/6	15,5/16	5,84/8	27,34/30
- V7PWPUCQ59	5/6	13,5/16	2,96/8	21,46/30
G64MQCTVCQ	6/6	16/16	5,04/8	27,04/30

I candidati ammessi alla prova orale sono pertanto i seguenti:

- 55U86PGBSE
- 7KC4X4C1NH
- DYBTPB85RZ
686ZNCXNWV
- ZGV2APDPF4
CABXS32B6D
V7PWPUCQ59
- G64MQCTVCQ

La Commissione dispone che l'esito della prova pratica venga reso noto mediante pubblicazione sul Portale unico del reclutamento InPA e sul sito istituzionale del Comune di Luras, con indicazione, per ciascun candidato, del codice istanza, del punteggio conseguito e dell'ammissione o non ammissione alla prova orale.

Il registro di identificazione e presenza dei candidati, nonché le schede individuali di valutazione, sottoscritte dai componenti della Commissione, sono conservate agli atti della procedura concorsuale.

Alle ore 15:00, la Presidente, previa lettura e approvazione del presente verbale, dichiara chiusa la seduta.

La Commissione:

Arch. Giorgia Marongiu Presidente Giorgia Marongiu

Dott. Gianluca Cocco Commissario

Dott.ssa Patrizia Conedda Commissario

Il Segretario verbalizzante

Geom. Giuseppe Depperu