## COMUNE DI OSILO PROVINCIA DI SASSARI

# VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO ZONA A1



Dott. Arch. Pier Paolo Ganadu
Piazza Castello, 11 - tel. 079/23.57.97

Tavola n. Elaborato:

ISOLATO 19:

SCHEDE NORMATIVE PARTE SECONDA

Scala:

Data: Ottobre 96 Agg.: Agg.:

Il Progettista

Il Capo Ufficio Tecnico
IL RESPONSABILE
DELL'AFFICIO TECNICO
(Geomy Ananonio pintus)

	ZONA A 1 SCHEDA N. 19.01	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 01			
ı	UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 50-50A					
١	DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71	- Mappale 320- FABBRICATI	- Foglio 71A Mappale 320			

STATO DI CONSERVAZIONE: precario	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:	

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	1
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	1
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	T
	Stemmi ed altri elementi decorativi	$\top$
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	X
	Infissi in legno	$ _{\mathbf{X}}$
	Portoni in legno semplice o lavorato	X

Edificio di interesse storico, tipologico ed ambientale in attuale stato di abbandono.

INTERVENTI AMMESSI			PRESCRIZIONI PA	RTICOLARI	
	140	TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI	
I.5 - Sopraelevazione	<b>x</b> :	E2	ARCHITETTONICI		
I.6 - Ampliamento della sagoma			OBBLIGATORI		
I.7 - Nuova edificazione			C3 - B1 - P2	V3	

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.02	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 02
UBICAZIONE	UNITA': via Sanna Tolu n. 52-52	A-B	
DATI CATAS	TALI: TERRENI - Foglio 71 - Ma	ppale 320-319- FABBRICATI	- Foglio 71A Mappale 320-319

STATO DI CONSERVAZIONE: medio	1
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza	

	COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE		
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X	
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	1	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	1	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	+	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre		
	Stemmi ed altri elementi decorativi	1	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X	
	Inferriate e accessori metallici di pregio	x	
	Infissi in legno	$ _{\mathbf{x}}$	
	Portoni in legno semplice o lavorato	1	

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PAR	RTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI	
I.5 - Sopraelevazione		ARCHITETTONICI		
I.6 - Ampliamento della sagoma		OBBLIGATORI		
I.7 - Nuova edificazione				

## PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.03	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 03	
UBICAZION	E UNITA': via Sanna Tolu n	. 54		
DATI CATAS	STALI: TERRENI - Foglio 7	1 - Mappale 318- FABBRICAT	T - Foglio 71A Mappale 318	

STATO DI CONSERVAZIONE: buono		h
NUMERO DI PIANI ATTUALE; 2		
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza		

DA RIMUOVERE DA SALVAGUARDARE			
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato		Rivestimento in intonaco	
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra	Τ
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	Τ
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	Τ
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre	Ī
		Stemmi ed altri elementi decorativi	Τ
		Cornici marcapiano e di sottogronda	T
		Inferriate e accessori metallici di pregio	T
		Infissi in legno	7
		Portoni in legno semplice o lavorato	1

INTERVENTI AMMESSI			PRESCRIZIONI PAR	RTICOLARI	
			TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione		x	E3	ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sag	goma			OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione		ray. Saasa			
			Haranaha		
				aan an	

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.04	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 04
UBICAZIONE	UNITA': via Sanna Tolu i	1. 56-56A	
DATI CATAS	TALI: TERRENI - Foglio	71 - Mappale 317- FABBRICAT	I - Foglio 71A Mappale 317-607

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza	

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	Х
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	
	Inferriate e accessori metallici di pregio	_
	Infissi in legno	x
	Portoni in legno semplice o lavorato	x

INTERVENTI AMMESSI			PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
		TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	X	E2	ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma			OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione				V3

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.05	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 05	
UBICAZIONE	UNITA': via Sanna Tolu n.	58-58A		
DATI CATAS	TALI: TERRENI - Foglio 7	<sup>7</sup> 1 - Mappale 314-1794- FABBR	ICATI - Foglio 71A Mappale 3	14-1794

STATO DI CONSERVAZIONE: medio	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza	

DA RIMUOVERE		DA SALVAGUARDARE		
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato		Rivestimento in intonaco		
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra		
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	1	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	x	Cornici in pietra di porte e finestre	1	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	X	Cornici in intonaco di porte e finestre		
		Stemmi ed altri elementi decorativi		
		Cornici marcapiano e di sottogronda	$\top$	
		Inferriate e accessori metallici di pregio		
		Infissi in legno	Х	
		Portoni in legno semplice o lavorato		

Appare necessaria una ricomposizione del prospetto.

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione		ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma		OBBLIGATORI	
.7 - Nuova edificazione			

### PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.06	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 06	
UBICAZIONE	UNITA': via Sanna Tolu i	n. 60		133
DATI CATAS	TALI: TERRENI - Foglio	71 - Mappale 313- FABBRICAT	I - Foglio 71A Mappale 313	

STATO DI CONSERVAZIONE: medio	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 1	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: box	

DA RIMUOVERE DA SALVAGUARDARI		
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	
	Portoni in legno semplice o lavorato	

Appare necessaria una ricomposizione del prospetto.

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
1	TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
x	E1+E3	ARCHITETTONICI	
		na i filosografica de la companiente del companiente del companiente de la companiente del companiente de la companiente de la companiente del companiente del companiente del companiente del companiente del companiente de la companiente del companiente del companiente del companien	
	SI x	TIPOLOGIE	TIPOLOGIE ELEMENTI

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.07	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 07	
UBICAZIONE	E UNITA': via Sanna Tolu n.	62-64		
DATI CATAS	TALI: TERRENI - Foglio 7	1 - Mappale 310- FABBRICAT	I - Foglio 71A Mappale 310	

STATO DI CONSERVAZIONE: buono
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI					
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE				
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco				
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra				
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra				
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre				
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre				
	Stemmi ed altri elementi decorativi				
	Cornici marcapiano e di sottogronda				
The state of the s	Inferriate e accessori metallici di pregio				
	Infissi in legno				
	Portoni in legno semplice o lavorato				

### NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:

Appare necessaria una ricomposizione del prospetto.

INTERVENTI AMMESSI			PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
		TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma			OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione	100			

### PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 1 SCHEDA N. 19.08	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 08	
UBICAZIONE UNITA': via Monte Granatico n.	37		
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Ma	appale 309- FABBRICATI - Fog	glio 71A Mappale 309	

STATO DI CONSERVAZIONE: medio	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza	

COMPONENTI DI FACCIA DECORATIVI ED ARCHIT		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	T
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	T
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	X.
	Stemmi ed altri elementi decorativi	Τ
	Cornici marcapiano e di sottogronda	T
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	x
	Portoni in legno semplice o lavorato	х

INTERVENTI AMMESSI			PRESCRIZIONI PARTICOLARI		
			TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione		x	E3	ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della s	agoma			OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione		V TY			

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.09	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 09	
UBICAZIONE	E UNITA': via Monte Grana	tico n. 35		
DATI CATAS	TALI: TERRENI - Foglio	71 - Mappale 311- FABBRICAT	I - Foglio 71A Mappale 311	

	 1.13
STATO DI CONSERVAZIONE: buono	:
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2	 
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza	

DECORATIVI ED ARCH DA RIMUOVERE	CREATO.	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	X	Rivestimento in intonaco	Т
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	X	Paramento murario in pietra	$\top$
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	х	Cornici in intonaco di porte e finestre	
		Stemmi ed altri elementi decorativi	1
		Cornici marcapiano e di sottogronda	X
		Inferriate e accessori metallici di pregio	
		Infissi in legno	$\top$
		Portoni in legno semplice o lavorato	$ _{\mathbf{X}}$

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI		
		TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	x	E2	ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma			OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione				V2

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.10	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 10			
UBICAZION	E UNITA': via Monte Grana	tico n. 33-33A				
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 312-1470- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 312						

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza	

DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	$\top$
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	
	Portoni in legno semplice o lavorato	X

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione		ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma		OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione			***************************************

### PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.11	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 11	
UBICAZIONE	UNITA': via Monte Granatico n.	31		
DATI CATAS	TALI: TERRENI - Foglio 71 - Ma	appale 315- FABBRICATI -	Foglio 71A Mappale 315	

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:	

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI				
DA RIMUOVERE DA SALVAGUARDARE				
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	х		
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra			
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	T		
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre			
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre			
	Stemmi ed altri elementi decorativi	T		
	Cornici marcapiano e di sottogronda	1		
	Inferriate e accessori metallici di pregio	$\top$		
	Infissi in legno	х		
	Portoni in legno semplice o lavorato	x		

INTERVENTI AMMESSI			PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
		TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	х	E3	ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma			OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione			C1 (44)	

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.12	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 12	
UBICAZION	E UNITA': via Monte Granat	ico n. 29		1,123
DATI CATA	STALI: TERRENI - Foglio 7	1 - Mappale 316- FABBRICAT	T - Foglio 71A Mappale 316	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

STATO DI CONSERVAZIONE: buono	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza	

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI				
DA RIMUOVERE DA SALVAGUARD				
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X		
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra			
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra			
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre			
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre			
	Stemmi ed altri elementi decorativi			
	Cornici marcapiano e di sottogronda			
	Inferriate e accessori metallici di pregio			
	Infissi in legno	X		
	Portoni in legno semplice o lavorato	х		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI		
		TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma			OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione				
The state of the s				

### PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.13	ISOLATO N. 19 UNITA' N. 13
UBICAZIONE	UNITA': via Monte Granatico n.	27
DATI CATAS'	TALI: TERRENI - Foglio 71 - Ma	appale 321- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 321

STATO DI CONSERVAZIONE: medio	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza	

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI				
DA RIMUOVERE DA SALVAGUARDARE				
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X		
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra			
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra			
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre			
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre			
	Stemmi ed altri elementi decorativi			
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X		
	Inferriate e accessori metallici di pregio	X		
	Infissi in legno	x		
	Portoni in legno semplice o lavorato	Х		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PAR	RTICOLARI
	TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione		ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma		OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione			

### PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.14	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 14	
UBICAZIONE	E UNITA': via Monte Grana	tico n. 25		
DATI CATAS	TALI: TERRENI - Foglio 7	1 - Mappale 322- FABBRICAT	T - Foglio 71A Mappale 322	**************************************

STATO DI CONSERVAZIONE: medio	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza	

DECORATIVI ED ARCHI		
DA RIMUOVERE DA SALVAGUARDARE		
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	
10000	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	
	Portoni in legno semplice o lavorato	

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGI	E ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione		ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma		OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione			
	A (3.34)		
		7	

### PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.15	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 15	
UBICAZIONE	UNITA': via Monte Grana			
DATI CATAS	TALI: TERRENI - Foglio	71 - Mappale 324- FABBRICAT		

	· ·
STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre	•
STATO BY CONSERVAZIONE. IRCHOOLE	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2	
NOMERO DI FIANI ATTUALE. 2	
DESTINATIONE DUISO DREVALENTE.	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:	

COMPONENTI DI FACCI DECORATIVI ED ARCHIT		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	WH. 51.
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	х
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	Х

INTERVENTI AMMESSI			PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
		TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione	х	E3	ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma			OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione			C4	
	Since			

ZONA A 1	SCHEDA N. 19.16	ISOLATO N. 19	UNITA' N. 16	
	E UNITA': via Castello snc			
DATI CATAS	TALI: TERRENI - Foglio	71 - Mappale 325- FABBRICAT	I - Foglio 71A Mappale 325	1.113

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre	
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2	
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:	

DECORATIVI ED ARCHITETTO			
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	LVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X	
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra		
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra		
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	X	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	+	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	1	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	ì	
	Inferriate e accessori metallici di pregio	+	
	Infissi in legno	$\top_{x}$	
	Portoni in legno semplice o lavorato	$ _{\mathbf{x}}$	

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione		ARCHITETTONICI	
I.6 - Ampliamento della sagoma		OBBLIGATORI	
I.7 - Nuova edificazione		C4	

### PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI: