

# COMUNE DI OSILO

## PROVINCIA DI SASSARI

### VARIANTE AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO ZONA A1

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
 ASS. REGIONALE DI A.D. E S.P.A. - ASS. REGIONALI S.C. S. S.  
 PUBBLICITÀ, INFORMAZIONE, SPETTACOLI E SPORT  
 GRAFICO N. 58  
 Per il provvedimento emanato ai sensi della Legge  
 n. 6-8-1939, n. 1497 vedi grafico numero 58.


 Comune di Osilo  
 Assessorato Urbanistico  
 P. 01 MAR. 2001  
 PROT. N. 2431 POS. 86/89


Dott. Arch. Pier Paolo Ganadu

Piazza Castello, 11 - tel. 079/23.57.97

Tavola n.	Elaborato:
<b>4.</b> <b>21.2</b>	<b>ISOLATO 21:</b> <b>SCHEDE NORMATIVE PARTE SECONDA</b>

Scala:	Data: Ottobre 96	Agg.:	Agg.:
--------	------------------	-------	-------

Il Progettista



Il Sindaco

*[Handwritten signature]*



Il Capo Ufficio Tecnico

IL RESPONSABILE  
 DELL'UFFICIO TECNICO  
 (Geom. ANTONIO PINTUS)

*[Handwritten signature]*

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.01	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 01
UBICAZIONE UNITA': piazza della Parrocchia n. 2-2A-3			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 600- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 600			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	X
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	X
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è consentito alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.02	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 02
UBICAZIONE UNITA': piazza della Parrocchia n. 4 - piazza Brundano n. 1-2			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 601-1721- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 601			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>			
<b>DA RIMUOVERE</b>		<b>DA SALVAGUARDARE</b>	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	X	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre	
		Stemmi ed altri elementi decorativi	
		Cornici marcapiano e di sottogronda	X
		Inferriate e accessori metallici di pregio	
		Infissi in legno	X
		Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>			

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è consentito alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.03	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 03
UBICAZIONE UNITA': piazza Brundano snc			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1501- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 1501			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>	
<b>DA RIMUOVERE</b>	<b>DA SALVAGUARDARE</b>
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre <input checked="" type="checkbox"/>
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda <input checked="" type="checkbox"/>
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>	

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è consentito alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.04	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 04
UBICAZIONE UNITA': piazza Brundano nn. 3-4			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 603- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 603			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	X
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è consentito alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.05	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 05
UBICAZIONE UNITA': piazza Brundano nn. 5-5B-7			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 604- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 604			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>			
<b>DA RIMUOVERE</b>		<b>DA SALVAGUARDARE</b>	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	x	Rivestimento in intonaco	x
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre	
		Stemmi ed altri elementi decorativi	
		Cornici marcapiano e di sottogronda	x
		Inferriate e accessori metallici di pregio	
		Infissi in legno	x
		Portoni in legno semplice o lavorato	x
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>			
Appare necessaria una ricomposizione dei prospetti, in particolare di quello su piazza Brundano.			

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è consentito alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.06	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 06
UBICAZIONE UNITA': piazza Brundano nn. 6-6A			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 605- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 605			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 4
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	X
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	X
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è consentito alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.07	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 07
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 45			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 603- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 603			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.08	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 08
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 43-43A			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 1501- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 1501			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>		
<b>DA RIMUOVERE</b>		<b>DA SALVAGUARDARE</b>
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato		Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre
		Stemmi ed altri elementi decorativi
		Cornici marcapiano e di sottogronda <input checked="" type="checkbox"/>
		Inferriate e accessori metallici di pregio
		Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
		Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.09	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 09
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 39-41			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 602-1514- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 602			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zocolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zocolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	
	Inferriate e accessori metallici di pregio	
	Infissi in legno	
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.10	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 10
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 37-37A			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 600- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale ?			

STATO DI CONSERVAZIONE: pessimo
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>	
<b>DA RIMUOVERE</b>	<b>DA SALVAGUARDARE</b>
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra <input checked="" type="checkbox"/>
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>	

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione	<input checked="" type="checkbox"/> E1	C1	
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.11	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 11
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 35			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 599- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 599			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI		
DA RIMUOVERE	DA SALVAGUARDARE	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre	
	Stemmi ed altri elementi decorativi	
	Cornici marcapiano e di sottogronda	X
	Inferriate e accessori metallici di pregio	X
	Infissi in legno	X
	Portoni in legno semplice o lavorato	X
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>		

INTERVENTI AMMESSI		PRESCRIZIONI PARTICOLARI	
	TIPOLOGIE	ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI	VINCOLI
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.12	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 12
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu snc			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 598- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 598			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE:

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>	
<b>DA RIMUOVERE</b>	<b>DA SALVAGUARDARE</b>
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre <input checked="" type="checkbox"/>
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>	

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione	<input checked="" type="checkbox"/> E1	CI	
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.13	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 13
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu snc			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 598- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 200			

STATO DI CONSERVAZIONE: medio
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 2
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>			
<b>DA RIMUOVERE</b>		<b>DA SALVAGUARDARE</b>	
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	X	Rivestimento in intonaco	X
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato		Zoccolature ed angolari in pietra	
Rivestimenti al quarzo		Paramento murario in pietra	
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili		Cornici in pietra di porte e finestre	
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali		Cornici in intonaco di porte e finestre	
		Stemmi ed altri elementi decorativi	
		Cornici marcapiano e di sottogronda	
		Inferriate e accessori metallici di pregio	
		Infissi in legno	
		Portoni in legno semplice o lavorato	X

**NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:**

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.14	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 14
UBICAZIONE UNITA': via Sanna Tolu n. 29			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 597- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 597			

STATO DI CONSERVAZIONE: mediocre
NUMERO DI PIANI ATTUALE: 3
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: residenza

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>	
<b>DA RIMUOVERE</b>	<b>DA SALVAGUARDARE</b>
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco <input checked="" type="checkbox"/>
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda <input checked="" type="checkbox"/>
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno <input checked="" type="checkbox"/>
	Portoni in legno semplice o lavorato <input checked="" type="checkbox"/>
<b>NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:</b>	

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Non è ammesso alcun incremento di altezza o di volume.

ZONA A 1	SCHEDA N. 21.15	ISOLATO N. 21	UNITA' N. 15
UBICAZIONE UNITA':			
DATI CATASTALI: TERRENI - Foglio 71 - Mappale 600- FABBRICATI - Foglio 71A Mappale 1515			

STATO DI CONSERVAZIONE: area libera
NUMERO DI PIANI ATTUALE:
DESTINAZIONE D'USO PREVALENTE: giardino

<b>COMPONENTI DI FACCIATA ED ELEMENTI DECORATIVI ED ARCHITETTONICI ATTUALI</b>	
<b>DA RIMUOVERE</b>	<b>DA SALVAGUARDARE</b>
Infissi in alluminio anodizzato o PVC non colorato	Rivestimento in intonaco
Ringhiere e parapetti in alluminio anodizzato	Zoccolature ed angolari in pietra
Rivestimenti al quarzo	Paramento murario in pietra
Prospetti rivestiti in piastrelle di ceramica o simili	Cornici in pietra di porte e finestre
Zoccolature e particolari in materiali non tradizionali	Cornici in intonaco di porte e finestre
	Stemmi ed altri elementi decorativi
	Cornici marcapiano e di sottogronda
	Inferriate e accessori metallici di pregio
	Infissi in legno
	Portoni in legno semplice o lavorato

**NOTE PARTICOLARI SULLO STATO ATTUALE:**  
 Appare opportuna una riduzione dell'altezza del muro di recinzione, o una sua eventuale sostituzione con una recinzione a giorno adeguata.

<b>INTERVENTI AMMESSI</b>		<b>PRESCRIZIONI PARTICOLARI</b>	
	<b>TIPOLOGIE</b>	<b>ELEMENTI ARCHITETTONICI OBBLIGATORI</b>	<b>VINCOLI</b>
I.5 - Sopraelevazione			
I.6 - Ampliamento della sagoma			
I.7 - Nuova edificazione			

**PRESCRIZIONI E NOTE PARTICOLARI:**

Area destinata a verde privato inedificabile.