



COMUNE DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 147 del 28/08/2020

L'anno **duemilaventi** addì **28** del mese di **agosto** alle ore **13:18**, nella **Residenza Municipale di Via Milano**, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Giacinti Filippo;

Partecipa il Segretario Generale Buson dott. Roberto.

Alla trattazione dell'argomento intervengono:

		Presente	Assente
1	GIACINTI FILIPPO (Sindaco)	X	
2	BOTTIN GREGORI (Vice Sindaco)		X
3	RAMPAZZO FEDERICO (Assessore)	X	
4	BASANA ROBERTA (Assessore)		X
5	LUISE VALENTINA (Assessore)	X	
6	FALASCO MAURIZIO (Assessore)	X	

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. MODIFICHE

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. **DGS1-18-2020** del **27/08/2020** e dei pareri espressi dai Responsabili dei servizi competenti, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. **DGS1-18-2020** del **27/08/2020**,

SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs 18/8/2000 n. 267.

IL SINDACO
FILIPPO GIACINTI

SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO BUSON

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005, n.82
(Codice dell'Amministrazione Digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1-18-2020 del 27/08/2020

AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. MODIFICHE

PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2020 si approvava il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 (P.T.P.C.T.);

RILEVATO che con propria deliberazione n. 89 del 05/06/2020 venivano apportate una serie di modifiche al PTPCT 2020-2022 afferenti le misure generali previste dal Piano;

VISTI gli allegati 6 e 7 del PTPCT 2020-2022;

RITENUTO a seguito di riesame degli allegati in parola di apportare agli stessi una serie di modifiche ed integrazioni come da allegati sub A), B) e C);

Tutto ciò premesso,

SI PROPONE

1. di apportare al Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 le modifiche ed integrazioni come da allegato sub A), B) e C) al presente provvedimento.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 28/08/2020

Il Segretario Generale
Roberto Buson

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

SERVIZI FINANZIARI

Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1-18-2020 del 27/08/2020 avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022. MODIFICHE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere FAVOREVOLE;

Albignasego, li 28/08/2020;

IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

ALLEGATO A) ALLA DGS1-18-2020– TABELLA 6

Alla tabella 6 “Valutazione del rischio e individuazione delle misure specifiche per attività” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni.

P011	Inserire alla colonna “Dati, evidenze” in riferimento alle attività le seguenti parole: “Non si evidenziano eventi corruttivi pregressi. Viene valutata tuttavia la discrezionalità nel conferimento dell’incarico che potrebbe essere utilizzato per affidamenti impropri. Inserire alla colonna “Misure specifiche” la seguente MSP15.
P012	Sostituire alla colonna “Giudizio sintetico” le parole “medio e basso” con “alto”. Inserire alla colonna “Dati, evidenze” le seguenti parole: “Non si evidenziano eventi corruttivi pregressi. Nella valutazione del giudizio sintetico si è tenuto conto dell’elevato aspetto rischioso legato non solo all’aspetto economico dell’affidamento dell’incarico ma anche al senza il rispetto delle disposizioni in materia. Inserire alla colonna “Misure specifiche” la seguente “MSP15”.
P014	Sostituire alla colonna “Giudizio sintetico” la parola “basso” con “alto”. Aggiungere alle parole riportate alla colonna “Dati, evidenze” le seguenti: “Si ritiene di valutare alto il rischio del processo tenuto conto dell’aspetto economico legato al riconoscimento del bonus”. Aggiungere alla colonna “Misure specifiche” la seguente misura: “MSP15”.
P015	Sostituire alla colonna “Giudizio sintetico” la parola “basso” con “medio”. Inserire alla colonna “Dati, evidenze” le seguenti parole: Non si evidenziano pregressi eventi corruttivi. Nel giudizio sintetico si tiene conto che il parere tecnico rilasciato nel procedimento potrebbe essere divenuto nell’assunzione del provvedimento definito.
P068 AF04	Alla colonna “Misure specifiche” inserire le misure “MSP611 – MSP612”
P105 AF04	Alla colonna “Misure specifiche” inserire la seguente: “MSP605”
P106	Alla colonna “Misure specifiche” inserire la seguente: “MSP605”
P107 AF04 – AF05	Alla colonna “Misure specifiche” inserire la seguente: “MSP605”
P108 AF04 – AF05 – AF22	Alla colonna “Misure specifiche” inserire la seguente: “MSP605”
P109 AF04 – AF05 – AF22	Alla colonna “Misure specifiche” inserire la seguente: “MSP605”
P110 AF04 – AF05	Alla colonna “Misure specifiche” inserire la seguente: “MSP605”
P111 AF05	Alla colonna “Misure specifiche” inserire la seguente: “MSP605”
P112 AF04 – AF22	Alla colonna “Misure specifiche” inserire la seguente: “MSP609”
P114 AF04	Alla colonna “Misure specifiche” inserire la seguente: “MSP611 – MSP612”
P115 AF05	Alla colonna “Misure specifiche” inserire la seguente: “MSP611 – MSP612”
P116	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605”

ALLEGATO A) ALLA DGS1-18-2020– TABELLA 6

AF04 – AF05	
P201 – P202 – P206 – P207 – P208 – P209 – P210 – P211 – P212 – P213 – P214 – P215 – P216 – P217 – P218 – P219 – P220 – P221	Alla colonna “Misure specifiche” stralciare la misura MSP16.
P225 – P226 – P227 – P228 - P229	Sostituire alla colonna “Misure specifiche” la misura “MSP16” con “MSP19”.
P228	Aggiungere alla colonna “Misure specifiche” la misura “MSP17”.
P230	Stralciare dalla colonna “Misure specifiche” la misura “MSP13”.
P231 – P232 - P233	Sostituire alla colonna “Misure specifiche” la misura “MSP11” con le seguenti “MSP13 – MSP14 – MSP17”.
P234 - P235	Sostituire alla colonna “Misure specifiche” le misure “MSP11 – MSP12” con la seguente “MSP17”.
P240	Sostituire alla colonna “Misure specifiche” la misura “MSP11” con “MSP13”.
P404 AF04 – AF05 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605 – MSP706”
P405 AF04 – AF05 – AF45	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605”
P406 AF04 – AF46 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605”
P407 AF04 – AF05	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605”
P408 AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605”
P409 AF04 – AF05 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605 – MSP706”
P410 AF04 – AF05 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605 – MSP706”
P411 AF04 – AF05 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605 – MSP706”
P412 AF04 – AF05 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605”
P414 AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP706”
P416 AF04 – AF05 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605 – MSP706”
P417 AF04 – AF05 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605 – MSP706”
P418 AF04 – AF05 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605 – MSP706”
P419 AF04 – AF05 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605 – MSP706”
P420 AF04 – AF05 – AF09	Alla colonna “Misure specifiche” inserire “MSP605 – MSP706”

ALLEGATO A) ALLA DGS1-18-2020– TABELLA 6

<p>P421 AF05 – AF09</p>	<p>Alla colonna “Giudizio sintetico” sostituire le parole “basso” e alto” con “medio”.</p> <p>Alla colonna “Dati, evidenze” sostituire le parole “oggetto di pubblicazione” con le seguenti: “pur ritenendo che la notorietà sia molto bassa si ritiene di esprimere un giudizio “medio” in considerazione dell’impatto”.</p>
-----------------------------	---

ALLEGATO B) ALLA DGS1-18-2020 - INTEGRAZIONI ALLA TABELLA 6

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P500	Abbattimento di albero/i nell'ambito dell'attività di gestione del verde pubblico			Mancato rispetto del termine; mancato sopralluogo; mancato rispetto delle disposizioni di riferimento.	X	X		X			Basso		
P501	Assegnazione di appezzamenti liberi negli orti sociali			Assegnazione appezzamento a soggetti non aventi titolo - mancato rispetto della graduatoria - mancato verifica dei requisiti.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	
P502	Autorizzazione in deroga ai limiti massimi di rumorosità			Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini previsti. Istruttoria non esaustiva. Trattamenti non omogeneo delle richieste presentate.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	
P503	Segnalazione certificata di inizio attività per lavori insalubri			Mancata attivazione del parere di inibizione; mancato o insufficiente istruttoria - mancata verifica nei termini stabiliti.	X	X		X			Alto	La valutazione del rischio "alto" è connessa principalmente a comportamenti che potrebbero potenzialmente verificarsi per omissioni finalizzate a coprire responsabilità.	
P504	Inquinamento ambientale - Assunzione misure di intervento			Mancata assunzione misure di interventi per fronteggiare il fenomeno; mancata segnalazione dell'evento alle autorità competenti; mancata individuazione dei segnalati; mancata richiesta di rimborsi ai responsabili in caso di intervento del Comune.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	
P505	Provvedimenti per la disinfestazione su segnalazione			Mancato assunzione di provvedimenti - mancata assunzione di provvedimenti nei termini - istruttoria non esaustiva - mancata richiesta di rimborsi spesa sostenute nei confronti dei proprietari nel caso di un intervento diretto del Comune	X	X		X			Basso		
P506	Procedimenti a seguito di esposti o segnalazioni di enti di controllo in materia ambientale (abbandono rifiuti) finalizzato all'emanazione di eventuali ordinanze			Mancata adozione dei provvedimenti. Adozione provvedimento incompleto; mancata verifica ed accertamento dei responsabili. Mancato recupero delle eventuali spese sostenute dal Comune per lo smaltimento nei confronti dei responsabili dell'abbandono.	X	X		X			Alto	La valutazione del rischio "alto" è connessa principalmente a comportamenti che potrebbero potenzialmente verificarsi per omissioni finalizzate a coprire responsabilità.	

ALLEGATO B) ALLA DGS1-18-2020 - INTEGRAZIONI ALLA TABELLA 6

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P507	Provvedimento per la tutela dell'inquinamento acustico sul territorio.			Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini previsti. Istruttoria non esaustiva. Trattamenti non omogeneo delle richieste presentate.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	
P508	Autorizzazione allo scarico			Mancato rispetto dei termini previsti per il procedimento; mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle domande - istruttoria non esaustiva - determinazioni assunte in contrasto con la normativa di settore - mancato rispetto delle parità di trattam	X	X		X			Alto	Trattandosi di atti ampliativi della sfera giuridica del soggetto, si è ritenuto di valutare "alto" il rischio in relazione all'impatto.	
P509	Autorizzazione posa lapidi			Mancato rispetto della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini previsti. Istruttoria non esaustiva. Trattamento non omogeneo della richiesta presentata.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	
P510	Rilascio autorizzazione manomissione del suolo pubblico			Istruttoria non esaustiva; mancato rispetto dei termini; mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle istanze; mancato sopralluogo.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	
P511	Svincolo depositi cauzionali per interventi manomissione suolo pubblico			Mancato rispetto dei termini; mancate verifiche dei lavori di ripristino e della loro regolare esecuzione; mancato rispetto dell'ordine di presentazione delle richieste; disparità di trattamento nella trattazione delle domande.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	
P512	Redazione ed Approvazione progetto definitivo			Istruttoria carente e non esaustiva; mancata verifica preliminare; valutazione incompleta delle opere da realizzare; mancata verifica della conformità urbanistica.	X	X		X			Alto	Trattandosi di atti riservati alla competenza del Responsabile di Settore, in assenza di controlli organici, e tenuto conto delle conseguenze importanti sull'impatto si valuta "alto" il rischio.	
P513	Redazione ed approvazione progetti di fattibilità tecnica ed economica.			Istruttoria carente e non esaustiva; mancata verifica preliminare; valutazione incompleta delle opere da realizzare; mancata verifica della conformità urbanistica.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	
P514	Ordinanza modifica viabilità stradale			Adozione ordinanza in contrasto con le disposizioni del Codice della strada. Ritardo nell'assunzione del procedimento; istruttoria carente.	X	X		X			Basso		

ALLEGATO B) ALLA DGS1-18-2020 - INTEGRAZIONI ALLA TABELLA 6

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P515	Accertamento di compatibilità paesaggistica			Riconoscimento di compatibilità paesaggistica dell'abuso in violazione della normativa di settore; mancato rispetto dei termini; Istruttoria incompleta e non esaustiva.	X	X		X			Alto	Trattandosi di atti ampliativi della sfera giuridica del soggetto, si è ritenuto di valutare "alto" il rischio in relazione all'impatto.	
P516	Autorizzazione paesaggistica (procedura ordinaria)			Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini; istruttoria incompleta e non esaustiva.	X	X		X			Alto	Trattandosi di atti ampliativi della sfera giuridica del soggetto, si è ritenuto di valutare "alto" il rischio in relazione all'impatto.	
P517	Autorizzazione paesaggistica (procedura semplificata)			Rilascio autorizzazione in violazione della normativa di settore. Mancato rispetto dei termini; istruttoria incompleta e non esaustiva.	X	X		X			Alto	Trattandosi di atti ampliativi della sfera giuridica del soggetto, si è ritenuto di valutare "alto" il rischio in relazione all'impatto.	
P518	Autorizzazione di passo carraio			Istruttoria non esaustiva; disparità di trattamento di istruttorie analoghe; mancato rispetto dei termini; mancato rispetto della normativa di settore.	X	X		X			Basso		
P519	Gestione del magazzino			Gestione del magazzino; utilizzo improprio del materiale, furto di materiale, mancata inventariazione.	X	X		X			Alto	Viene valutato alto il rischio per possibili sostituzioni di materiale e beni tenuto conto dell'assenza di controlli organici sulla gestione del magazzino.	
P520	Attività degli operatori necrofori.			Assunzione da parte del necroforo di iniziative la cui competenza va attribuita invece al Responsabile del procedimento o al Responsabile del Settore. Prestazione effettuata al fine di ottenere vantaggi personali.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	
P521	Espropri - approvazione progetto non conforme alle previsioni urbanistiche.			Mancato rispetto della previsione del DPR 327/2001; istruttoria non esaustiva - mancata applicazione delle disposizioni della L.R. 11/2004. Non conforme al Piano Regolatore con finalità di favorire il soggetto privato.	X	X		X			Alto	Trattandosi di atti rimessi alle competenze del Responsabile di Settore in assenza di controlli organici e tenuto conto delle conseguenze importanti nell'impatto si valuta "alto" il rischio.	
P522	Parere tecnico su richiesta di occupazione temporanea suolo pubblico			Istruttoria non esaustiva; parere forviante e non rispondente alle regole tecniche e giuridiche; mancato sopralluogo.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	
P523	Rilevazione danni al patrimonio comunale			Rilevazione parziale dei danni; quantificazione incongrua; mancate verifiche e sopralluogo.	X	X		X			Medio	Sulla base dell'assenza di casistiche nella struttura si ritiene che la probabilità sia bassa; in considerazione dell'impatto il giudizio sintetico viene tuttavia valutato "medio".	

ALLEGATO B) ALLA DGS1-18-2020 - INTEGRAZIONI ALLA TABELLA 6

# Proc.	Processo	# Att.	Attività	Eventi rischiosi	Interesse esterno	Discrezionalità del decisore	Eventi corruttivi nel passato	Opacità processo decisionale	Collaborazione del Responsabile nel Piano anticorruzione	Grado attuazione misure di trattamento	Giudizio sintetico	Dati, evidenze	Misure specifiche
P524	Espropri- Accesso al fondo ai fini redazione progetto			Mancato rispetto della normativa di settore in materia; alle modalità e i tempi di espletamento delle formalità	X	X		X			Basso		
P525	Espropri - apposizione vincolo preordinato all'esproprio			Mancato rispetto della normativa di settore; mancata ottemperanza alle disposizioni in materia di avvio del procedimento nei confronti dei proprietari interessati.	X	X		X			Alto	Vengono valutati comportamenti rischiosi finalizzati a favorire soggetti terzi; in relazione anche all'impatto si valuta "alto" il rischio.	

ALLEGATO C) ALLA DGS1-18-2020– TABELLA 7

Alla tabella 7 “Descrizioni delle specifiche misure con indicatori di monitoraggio” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

MSP002	Ufficio Responsabile: aggiungere “Marco Carella”
	Indicatori di monitoraggio: sostituire “50” con “25”
MSP010	Oggetto: sostituire le parole ivi indicate con le seguenti parole “Misure di controllo”
	Descrizione: sostituire con le seguenti parole “Duplice valutazione istruttoria Responsabile di Settore e Responsabile del Procedimento con firma congiunta dell’atto di conferimento incarico”
	Fasi per l’attuazione: “Misura attuata continuativamente”
	Tempo di realizzazione: “2020”
	Ufficio Responsabile: “Tutti i Responsabili di Settore”
	Indicatore di monitoraggio: “Percentuale dei provvedimenti con firma congiunta”
	Valore target: “100%”
MSP002	La misura viene stralciata.
MSP006	La misura viene stralciata.
MSP010	La misura viene stralciata.
MSP011	La misura viene stralciata.
MSP301	Ufficio Responsabile: aggiungere le seguenti parole “Responsabile 6° Settore, Responsabile 7° Settore”
MSP303	Ufficio Responsabile: aggiungere le seguenti parole “Responsabile 6° Settore, Responsabile 7° Settore”
MSP304	Ufficio Responsabile: sostituire le parole “Responsabile Controllo Interno” con “Tutti i Responsabili di Settore”
MSP305	Ufficio Responsabile: sostituire le parole “Responsabile Controllo Interno” con “Tutti i Responsabili di Settore”
MSP307	Ufficio Responsabile: sostituire le parole ivi contenute con le seguenti: “Tutti i Responsabili di Settore”
MSP308	Ufficio Responsabile: sostituire le parole ivi contenute con le seguenti: “Tutti i Responsabili di Settore”
MSP535	La misura viene stralciata.
MSP536	Tempi di realizzazione: sostituire la scadenza con la seguente “15/09/2020”
	Descrizione: sostituire le parole ivi indicate con le seguenti parole “Inserimento nel piano annuale del controllo successivo di regolarità amministrativa il rilascio dei titoli abilitativi”.
MSP537	Tempi di realizzazione: sostituire la scadenza con la seguente “15/09/2020”
MSP544	Tempi di realizzazione: sostituire la data del “28/02/2020” con la data del “15/09/2020”.
Misure varie	Quando nell’individuazione dell’Ufficio Responsabile viene indicato un Settore Organizzativo, si deve intendere il “Responsabile del Settore [...]”.