

**COMUNE DI CALVIZZANO**  
Città Metropolitana di Napoli  
IV SETTORE  
(Edilizia - Urbanistica - SUAP - Commercio)

Provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)

(Ai sensi del DPR 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i.)

COMUNE DI CALVIZZANO  
Prot. 2019/7123 del 08-08-2019  
Ora Registrazione: 09:40:02  
Sezione: PARTENZA

**IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.A.P.)**

Premesso che:

• In data 07/11/2017 la società GM PASTICA S.r.l.s., per tramite del dott. Giuliano Spagnuolo della ECOCENTER S.r.l., in qualità di referente dell'azienda GM PLASTICA, con sede in Calvizzano alla via San Pietro n. 60, P.IVA 08223341218, ha presentato al SUAP del Comune di Calvizzano, istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi, di cui all'art. 3, comma 1 del DPRE 59/2013:

a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art. 124 del D. Lgs 152/06;

b) autorizzazione, a carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs 152/06 ;

c) nulla osta di impatto acustico, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 447/995;

per l'immobile destinato all'attività di produzione di materie plastiche sito in Calvizzano alla via San Pietro n. 60

In data 11/12/2017, il SUAP ha trasmesso in modalità telematica, ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, la succitata istanza e i relativi allegati, ai soggetti competenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c, e alla Città Metropolitana di Napoli;

Data atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett.b) del DPR n. 59 del 13 marzo 2013 la Città Metropolitana di Napoli è l'Autorità competente che provvede al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale;



Considerato che la Città Metropolitana di Napoli-In data 17/10/2019 ha trasmesso, al SUAP del Comune di Calvizzano, la Determinazione Dirigenziale n. R.00061.32 del 08/10/2018 di adozione del Provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, per il rilascio del provvedimento finale alla società istante, secondo quanto disposto dal DPR 59/2013 e s.m.i.;

Considerato che,

il suddetto provvedimento nel prendere atto:

- del parere favorevole con prescrizioni dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno per lo scarico delle acque in pubblica fognatura, trasmesso con Prot./SCA 5339/2018 del 24/09/2018;
- del parere favorevole acquisito per silenzio assenso del comune di Calvizzano circa la comunicazione di impatto acustico;
- del parere favorevole con prescrizioni della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali di Rifiuti di Napoli della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania, prot. N. 2018.0170355 del 14/03/2018, in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale;

conferma le prescrizioni in essi contenute e demanda i relativi organi ed enti competenti ai controlli ed agli adempimenti ad essi connessi;

Visto il D.Lgs 112/1998;

Visto il DPR n. 160/2010 e s.m.i. "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive;

Visto il versamento dei diritti di segreteria di € 800,00 del 01/08/2019 ;

**RILASCIA**

il presente titolo unico, alla società GM PASTICA S.r.l.s., con sede in Calvizzano alla via San Pietro n. 60, P.IVA 08223341218, nella persona del titolare, Sig.ra SEVERINO Anna Maria, nata a Calvizzano il 13/05/1952 ,C.F. SVRNMR52E53B452P, e residente a Calvizzano alla via San Pietro n. 60, il provvedimento finale di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'attività di produzione di materie plastiche, che sostituisce i titoli abilitativi indicati al D.P.R. 59/2013 all'art. 3 comma 1 lettere:

- a) autorizzazione, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura;
- b) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) comunicazione di cui all'art. 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Il presente provvedimento ha la durata di anni 15 a decorrere dalla data di rilascio e sostituisce tutti gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione previsti dalle norme vigenti in materia

**STABILISCE**

• Che il rilascio della suddetta A.U.A. impone l'ottemperanza alle prescrizioni riportate dal Provvedimento Dirigenziale R. 0006132 del 08/10/2018 della Città Metropolitana di Napoli, che alla presente si allega per costituirne parte integrante;


• Di notificare il presente atto alla GM PASTICA S.r.l.s., con sede in Calvizzano alla via San Pietro n. 60, P.IVA 08223341218, nella persona del titolare, Sig.ra SEVERINO Anna Maria, nata a Calvizzano il 13/05/1952 ed ivi residente alla via San Pietro n. 60;

• Di trasmettere il presente provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli e ai sotto elencati Enti per lo svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo di competenza, così come prescritto dal Provvedimento Dirigenziale R. 0006132 del 08/10/2018 della Città Metropolitana di Napoli:

- Alla Regione Campania;
- All'ARPAC;
- All'Asl Napoli 2 Nord;
- All'Ente d'Ambito ATO2 Napoli Volturno;
- All'Ufficio Ambiente del Comune di Calvizzano;

• Di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Calvizzano nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Responsabile Servizio SUAP  
Arch. Elena Biagia Mucirino





CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

**CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI**  
**AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, SVILUPPO -**  
**VALORIZZAZIONE E TUTELA AMBIENTALE**  
**DIREZIONE AMBIENTE, SVILUPPO DEL TERRITORIO, SANZIONI**

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**Oggetto:** Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59 del 13 marzo 2013 a GM PLASTICA S.r.l.s. per l'attività di lavorazione e produzione di materie plastiche presso lo stabilimento sito in Via San Pietro, 60, a Calvizzano, per i seguenti titoli abilitativi:

- ✓ autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/06,
- ✓ autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/06,
- ✓ comunicazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995.


## **IL DIRIGENTE**

**Visti:**

- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in particolare la Parte Terza, art. 124 e la Parte Quinta, art. 272 comma 2;
- la Legge 447/1995, in particolare l'art. 8 comma 4;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 dello 03/11/2016 con il quale è stato conferito all'ing. Maria Teresa Anna Celano l'incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, Sanzioni dell'Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo - Valorizzazione e Tutela Ambientale.

**Premesso che:**

1. GM PLASTICA S.r.l.s., con sede legale in Via San Pietro, 60, a Calvizzano, P. IVA 08223341218, ha presentato al SUAP del Comune di Calvizzano (di seguito SUAP) la domanda e la documentazione per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per i seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59/2013:
  - autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/06,

  
CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

- autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/06,
  - nulla osta di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della Legge 447/1995, necessari per l'attività di lavorazione e produzione di materie plastiche presso lo stabilimento sito in Via San Pietro, 60, a Calvizzano;
2. il SUAP ha trasmesso l'istanza di GM PLASTICA S.r.l.s. con PEC del 11/12/2017, acquisita al P.G. 226623 pari data;
  3. la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, con PEC Prot. 2017.0839732 del 20/12/2017, acquisita al P.G. 233564 pari data, ha chiesto integrazioni;
  4. questa Direzione, con P.G. 18639 del 29/01/2018:
    - ha chiesto al SUAP di acquisire dalla Ditta le integrazioni richieste dalla Regione Campania,
    - ha invitato gli Enti ad esprimere i pareri di rispettiva competenza,
    - ha evidenziato al Comune di Calvizzano che, una volta acquisiti i pareri dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno e della Regione Campania, avrebbe proceduto all'adozione dell'A.U.A. anche per il titolo di comunicazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/95, intendendo acquisito il parere favorevole dello stesso Comune in merito;
  5. l'Ente d'Ambito Napoli Volturno con Prot./SCA 441/2018 del 30/01/2018 acquisito pari data al P.G. 19471, a seguito dell'istruttoria tecnica di esclusiva e specifica competenza, ha espresso parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura di GM PLASTICA S.r.l.s.;
  6. il SUAP, con PEC dello 01/03/2018, acquisita al P.G. 41400 dello 05/03/2018, ha trasmesso le integrazioni richieste dalla Regione Campania;
  7. la UOD Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania, con Prot. 2018.0170355 del 14/03/2018, acquisito al P.G. 48246 pari data, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale;
  8. questa Direzione, a seguito di verifica istruttoria finalizzata alla predisposizione della Determinazione Dirigenziale di competenza, con P.G. 68180 del 16/04/2018:
    - avendo verificato che tra le integrazioni, trasmesse dal SUAP con PEC dello 01/03/2018, era presente una diversa planimetria in merito alla regimentazione delle acque reflue, ha chiesto all'Ente d'Ambito Napoli Volturno di voler verificare la validità del parere favorevole Prot./SCA 441/2018 del 30/01/2018 relativo alle acque dei servizi igienici,
    - ha comunicato l'assenza, tra la documentazione acquisita, degli Allegati obbligatori 1 e 4 previsti dall'Ente e già richiesti con P.G. 18639 del 29/01/2018, chiedendone l'acquisizione ad horas,
    - ha comunicato la sospensione dell'iter procedurale, nelle more dell'acquisizione delle integrazioni richieste, nonché della pronuncia dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno sul parere agli atti;
  9. l'Ente d'Ambito Napoli Volturno con Prot./SCA 2197/2018 dello 08/05/2018, acquisito al P.G. 79717 pari data, ha chiesto integrazioni ai fini dell'emissione di un nuovo parere, atteso che il precedente si riferiva alle sole acque dei servizi igienici;
  10. il SUAP, con PEC dello 09/05/2018, acquisita al P.G. 81188 pari data, ha trasmesso gli Allegati obbligatori 1 e 4, richiesti alla Ditta;
  11. questa Direzione, con P.G. 82301 dell'11/05/2018, ha trasmesso il Prot./SCA 2197/2018 dello 08/05/2018 dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno, invitando la Ditta a trasmettere le integrazioni ivi richieste, ribadendo che, nelle more dell'acquisizione delle integrazioni e del nuovo parere dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno, l'iter restava sospeso;

  
CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

12. questa Direzione, con P.G. 121883 dello 04/09/2018, ha comunicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i., l'avvio del procedimento di rigetto della domanda per la mancata trasmissione, a distanza di oltre tre mesi, delle integrazioni richieste, indispensabili per l'acquisizione di un nuovo parere da parte dell'Ente d'Ambito Napoli Voltorno, ai fini dell'adozione del provvedimento di A.U.A. per tutti i titoli richiesti e necessari per l'attività e che, la mancata acquisizione delle integrazioni richieste entro 20 giorni, avrebbe comportato il rigetto dell'istanza senza ulteriori comunicazioni;
13. con P.G. 127541 del 21/09/2018 il SUAP ha trasmesso una nota esplicativa di GM PLASTICA S.r.l.s., comprensiva di una nuova planimetria, comprendente anche la regimentazione delle acque di copertura;
14. l'Ente d'Ambito Napoli Voltorno con Prot./SCA 5339/2018 del 24/09/2018 acquisito pari data al P.G. 128363, a seguito dell'istruttoria tecnica di esclusiva e specifica competenza, ha espresso un nuovo parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura di GM PLASTICA S.r.l.s., comprendente anche le acque bianche da superfici coperte oltre a quelle provenienti dai servizi igienici.

**Considerato che:**

- la U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania, con Prot. 2018.0170355 del 14/03/2018, acquisito al P.G. 48246 pari data, ha espresso parere favorevole con prescrizioni all'autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/06 e della Parte II all'Allegato IV alla Parte Quinta, lettera d);
- l'Ente d'Ambito Napoli Voltorno con Prot./SCA 5339/2018 del 24/09/2018 acquisito pari data al P.G. 128363, ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni allo scarico in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06;
- a tutt'oggi il Comune di Calvizzano non ha espresso parere in merito all'impatto acustico e, pertanto, si considera acquisito il parere favorevole per la comunicazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995;
- questa Direzione ha richiesto la comunicazione antimafia attraverso il sistema B.D.N.A. con protocollo PR\_NAUTG\_Ingresso\_0092890\_20180409 dello 09/04/2018, in istruttoria.

**Dato atto che:**

- la Città Metropolitana di Napoli, ricevuti i pareri di competenza, ha celermente concluso il procedimento di competenza;
- la presente Autorizzazione Unica Ambientale:
  - > è riferita all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/06, all'autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera, di cui all'articolo 272 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e alla comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
  - > non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
  - > ~~non costituisce titolo valido per esercire l'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP del Comune di Calvizzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 - comma 1 - e dell'art. 4 - comma 4 del DPR 59/2013, previa verifica del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio.~~



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

**Ritenuto:**

di dover adottare, a seguito delle istruttorie tecniche di esclusiva e specifica competenza dell'Ente d'Ambito Napoli Volturmo e della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania, il provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale a favore di GM PLASTICA S.r.l.s. per l'attività di lavorazione e produzione di materie plastiche presso lo stabilimento sito in Via San Pietro, 60 a Calvizzano in sostituzione dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. 59/2013 – art. 3 comma 1:

- lettera a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/06,
- lettera d) autorizzazione a carattere generale alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D. Lgs. 152/06,
- lettera e) comunicazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995.

**Dato atto:**

- che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- dell'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

**DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

- 1 **Prendere atto del parere favorevole con prescrizioni della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania, con Prot. 2018.0170355 del 14/03/2018, acquisito al P.G. 48246 pari data, in merito all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e della Parte II all'Allegato IV alla Parte Quinta lettera d) *Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.***
- 2 **Prendere atto del parere favorevole con prescrizioni dell'Ente d'Ambito Napoli Volturmo allo scarico delle acque in pubblica fognatura, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, trasmesso con Prot./SCA 5339/2018 del 24/09/2018 ed acquisito pari data al P.G. 128363.**
- 3 **Prendere atto che il Comune di Calvizzano non ha espresso alcun parere in merito all'impatto acustico, e, pertanto, si considera acquisito il parere favorevole per la comunicazione di impatto acustico ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995.**
- 4 **Adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di GM PLASTICA S.r.l.s., P. IVA 08223341218, con sede legale e stabilimento sito in Via San Pietro, 60 a Calvizzano (Foglio 3, P.lla 584, Sub. 23) per l'attività di lavorazione e produzione di materie plastiche, sulla base del progetto acquisito con P.G. 226623 del 11/12/2017, nonché delle integrazioni acquisite con P.G. ai numeri 41400 dello 05/03/2018, 81188 dello 09/05/2018 e 127541 del 21/09/2018,**

CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

comprensivo della planimetria, che si allega per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 art. 3 comma 1, per i seguenti titoli abilitativi:

- 4.1. **lettera a) autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura**, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, con le prescrizioni riportate nel parere favorevole dell'Ente d'Ambito Napoli Volturno Prot./SCA 5339/2018 del 24/09/2018 acquisito pari data al P.G. 128363, di cui al punto 2, che si allega per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato B), ed i cui contenuti s'intendono qui integralmente trascritti,
- 4.2. **lettera d) autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 con le prescrizioni riportate nel parere favorevole della U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Napoli della Direzione Generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania, con Prot. 2018.0170355 del 14/03/2018, acquisito al P.G. 48246 pari data, di cui al punto 1, i cui contenuti s'intendono qui integralmente trascritti, che si allega per formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato C), unitamente al QREC citato nello stesso parere (Allegato D),
- 4.3. **lettera e) comunicazione di impatto acustico**, ai sensi dell'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995.

**5** **Precisare che:**

- 5.1. in relazione all'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in pubblica fognatura di cui al punto 4.1
  - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni riportate nel parere, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono all'Ente d'Ambito Napoli Volturno, autorità ordinariamente competente ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/2006;
  - tutti gli adempimenti connessi ai controlli di A.R.P.A.C. e/o del Gestore, nonché gli eventuali autocontrolli sono di competenza dell'Ente d'Ambito;
  - qualora quest'ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli;
- 5.2. in relazione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui al punto 4.2
  - le funzioni di controllo previste dalla vigente legislazione statale e regionale, la vigilanza sul rispetto delle norme tecniche di riferimento, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme e/o prescrizioni competono alla Regione Campania - autorità ordinariamente competente al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
  - tutti gli adempimenti connessi agli autocontrolli analitici sono di competenza della Regione Campania;
  - compete altresì alla Regione Campania l'adozione dei provvedimenti previsti dal comma 1 - lett. a) e b) dell'art. 278 del D. Lgs. 152/2006;
  - qualora la Regione medesima ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Città



Metropolitana di Napoli;

5.3. in relazione alla comunicazione di impatto acustico di cui al punto 4.3

- le funzioni di controllo in merito all'inquinamento acustico, nonché le determinazioni da assumere in merito ad eventuale inosservanza di norme, competono al Comune di Calvizzano, autorità ordinariamente competente;
- qualora quest'ultimo ravvisi la sussistenza di presupposti giuridicamente rilevanti che possano incidere negativamente sulla presente autorizzazione, dovrà richiedere, con adeguata motivazione, l'adozione di specifico provvedimento alla Città Metropolitana di Napoli.

6 **Obbligare GM PLASTICA S.r.l.s.** a comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Napoli, per il tramite del SUAP comunale, qualsiasi modifica relativa a variazione di denominazione/ragione sociale, oggetto sociale, legale rappresentante, indirizzo della sede legale.

7 **Dare atto che:**

- l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 – comma 4 – del D.P.R. 59/2013 è riferita:
  - > all'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, all'autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 del D. Lgs. 152/06 e alla comunicazione di impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 della Legge 447/1995, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative non rilevano ai fini ambientali;
  - > non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi;
  - > non costituisce titolo valido per l'esercizio dell'attività, atteso che il provvedimento di rilascio del titolo abilitativo compete al SUAP del Comune di Calvizzano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 – comma 1 – e dell'art. 4 – comma 4 del DPR 59/2013, previa verifica del possesso di tutti i titoli abilitativi necessari all'esercizio;
  - > sono fatti salvi altri visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri Enti, propedeutici ed essenziali al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale da parte del SUAP;
- l'Autorizzazione Unica Ambientale, da rilasciarsi dal SUAP del Comune di Calvizzano, avrà durata di anni quindici dalla data del rilascio da parte del SUAP, salvo dismissione anticipata dell'impianto da parte del gestore da comunicarsi tempestivamente al SUAP ed alla Città Metropolitana di Napoli;
- eventuale domanda di rinnovo deve essere presentata al SUAP almeno sei mesi prima della data di scadenza, decorrente dalla data di rilascio da parte del SUAP medesimo;
- per ogni variazione e/o modifica dell'impianto si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013;
- la Città Metropolitana di Napoli si riserva quanto previsto all'art. 5 comma 5 lettere a) e b) del D.P.R. 59/2013;
- il presente provvedimento perderà efficacia e sarà revocato nel caso di interdittiva antimafia che dovesse pervenire a seguito della richiesta inviata attraverso il sistema B.D.N.A. con protocollo PR\_NAUTG\_Ingresso\_0092890\_20180409 dello 09/04/2018;
- restano fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi, persone ed Enti conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento;



CITTÀ METROPOLITANA  
DI NAPOLI

— per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

- 8 **Notificare** il presente provvedimento al SUAP del Comune di Calvizzano per il rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, di competenza del SUAP medesimo.
- 9 **Incaricare** il SUAP di notificare il proprio provvedimento all'interessato e di trasmetterlo: alla Città Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania, al Comune, all'Ente d'Ambito Napoli Volturmo, all'A.R.P.A.C. e alla ASL territorialmente competente ed alle altre autorità coinvolte nel procedimento di cui trattasi.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi del firmatario dell'atto.

Il presente provvedimento viene trasmesso all'Area Supporto agli Organi Istituzionali per quanto si competenza.

il Dirigente  
ing. Maria Teresa Anna Celano

(FIRMATO DIGITALMENTE)

ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI  
Area Ecologia Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente  
Coordinamento - Direzione Amministrativa

Pec: cittametropolitana.na@pec.it

**OGGETTO: Procedimento AUA SUAP Comune di Calvizzano del 11/12/2017 e del 21/09/2018 - Società GM PLASTICA S.R.L. Semplificata sita in Via San Pietro n.60- 80012 - Calvizzano (NA).  
Parere di competenza relativo all'istruttoria tecnica del procedimento AUA.**

Lo scrivente su richiesta del SUAP del Comune di Calvizzano e secondo quanto previsto dalla vigente normativa, nonché dalla nota esplicativa sulle procedure della Provincia di Napoli prot. 96500/2013 ha proceduto all'istruttoria tecnica della pratica di cui in oggetto.

Vista la documentazione trasmessa e considerando che sussistono tutte le condizioni di legge e quelle prescritte nel disciplinare dell'Ente d'Ambito, per il rilascio del parere di competenza ai fini dell'ottenimento dell'AUA;

Si rilascia parere favorevole allo scarico delle acque bianche da superfici coperte e dei servizi igienici, preventivamente trattate provenienti dall'insediamento dell'attività di lavorazione materie plastiche della Società GM PLASTICA S.R.L. Semplificata sita in Via San Pietro n.60 - 80012 - Calvizzano (NA), con punto di recapito nella fognatura pubblica con le seguenti prescrizioni:

- Per detto scarico l'ARPAC effettuerà accertamenti e controlli annuali con spese a carico del richiedente.

- Per detto scarico il gestore della rete fognaria effettuerà, controlli e prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione e delle prescrizioni impartite nonché delle condizioni di formazione degli scarichi; è altresì autorizzato ad effettuare prelievi di campioni dello scarico significativi ai fini tariffari, dandone comunicazione all'utente, e prescrivendo nel caso l'installazione di contabilizzatori delle acque di scarico in uscita. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico, ai sensi dell'art. 19 lett.b del Disciplinare sulle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali nelle pubbliche fognature dell'ATO2 Napoli-Volturno.

- Per detto scarico il titolare dell'attività provvederà ad effettuare analisi delle acque reflue con cadenza annuale che dovranno tassativamente rispettare i parametri allo scarico previsti dalla tab.3 del D.Lgs 152/2006 per i corpi idrici superficiali, e trasmetterne gli esiti all'Ente d'Ambito, pena la decadenza dell'autorizzazione.

Qualora detti reflui non risultino in linea con quanto dichiarato si provvederà alla tempestiva chiusura degli scarichi nella pubblica fognatura con oblazione della relativa ammenda.

Per quanto di competenza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch.  Cinzia


REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0170355 14/03/2018 14.07

Mitt. : SR1788 Autorizzazioni ambientali e ri...

Dest. : ALLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

Classifica : S.I.13. Fascicolo : 2 del 2018



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale Ciclo Integrato Delle Acque e  
Del Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali  
U.O.D. 08 Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti Napoli  
Il Dirigente

Alla Città Metropolitana di Napoli  
Valorizzazione e tutela Ambientale  
Via Don Bosco n°4/F Napoli

**Oggetto : GM PLASTICA S.r.l.s. - D.P.R. 13 marzo 2013 n°59 - . Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di lavorazione e produzioni di materie plastiche , con sede operativa a Calvizzano Via San Pietro , 60 .**

In riferimento alla documentazione pervenuta a questa U.O.D. 08 via p.e.c. in data 12/12/2017 ed acquisita al protocollo in data 13/12/2017 n°819409 , e , le integrazioni richieste con protocollo del 20/12/2017 n°839732 , pervenute in data 01/03/2018 ed acquisite al protocollo n° 151824 in data 07/03/2018 , si comunica quanto segue :

la GM PLASTICA S.r.l.s., per l'attività di lavorazione e produzioni di materie plastiche (Estrusione e Soffiaggio) dispone di un impianto di elettroaspirazione della Ditta ALP S.r.l.s. con motore di 4,2 KW , portata di 6000 Nm<sup>3</sup>/h , dotato di un sistema di prefiltri sintetici a tasche , con setto filtrante in fibre e microfibre di vetro su telaio metallico (per le polveri ) e celle filtranti (4 cilindri diametro : 300 x900 mm) a carboni attivi contenenti 130 Kg di carboni attivi per l'abbattimento dei C.O.V. , che , in forza dell'assorbimento massimo previsto al 12% saranno sostituiti ogni 624 h . Le emissioni sono convogliate ed espulse all'esterno attraverso una canalizzazione in acciaio zingato ed un Camino E1 verticale posto ad una quota superiore di almeno 1,5 m . rispetto al colmo del tetto e ad una distanza compresa tra 10 e 50 m. da aperture di locali abitati , e , a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta . L'accesso al punto di prelievo è garantito in ottemperanza alle norme di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i) .  
Per quanto sopra esposto e , per quanto di competenza , limitatamente alle emissioni in atmosfera si esprime parere favorevole .

Centro Direzionale Isola C/5-80143 Napoli Tel. 081 7968751 - Fax 081 7968501

Pagina web <http://stap-ecologia.regione.campania.it> - PEC : [dg17.uod08@pec.regione.campania.it](mailto:dg17.uod08@pec.regione.campania.it)

La S.r.l.s. GM PLASTICA con sede operativa nel comune di Calvizzano alla Via San Pietro n° 60 , dovrà rispettare i valori limite delle Emissioni convogliate , indicate nel Quadro Riepilogativo delle Emissioni Convogliate allegato all'istanza , nonché , applicare tutte le soluzioni tecnologiche , le tecniche di contenimento e le prescrizioni per l'esercizio , con riferimento agli allegati I e V alla parte V del Decreto Legislativo 152/06 e ss.mm.ii. e , ove più restrittivi , a quelli fissati dalla D.G.R. n°4102/92 , nonché al principio delle migliori tecniche disponibili ai sensi della D.G.R. n°243/2015 .

Il Responsabile di P.O.  
geom. Pasquale Granato



Il Dirigente  
Dott. Antonio Ramondo

