



Lotto n. 04

GESTIONE DEI CENTRI

RICREATIVI DIURNI ESTIVI

(CRDE) ANNI 2020-2024

**DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE (art. 26, comma 3 D.Lgs.
81/2008)**

28/01/2019

Comune di Corbetta – Settore Servizi alla Persona
Responsabile del procedimento dott. Francesco Reina

Sommario

INTRODUZIONE 3

CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI 4

OGGETTO DELL'APPALTO..... 5

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 8

COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI INTERFERENZA 21

SOTTOSCRIZIONE DUVRI..... 22

INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di un **Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (cd. DUVRI)** che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda.

Finora era previsto che nelle fasi di esecuzione delle attività oggetto di contratti d'appalto e d'opera il datore di lavoro committente doveva promuovere la cooperazione e il coordinamento, informandosi reciprocamente, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dei diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione delle attività/prestazioni. Tale disposizione viene ora integrata con l'obbligo di elaborare il suddetto documento unico col quale vengono indicate le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti da tali interferenze e che deve essere allegato al contratto di appalto o d'opera.

Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/08 per i datori di lavoro.

Rientrano nel campo di applicazione dell'art. 1 della D. Lgs. 81/2008 i contratti di appalto e subappalto e i contratti d'opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile. Sono esclusi gli appalti relativi a cantieri temporanei e mobili di cui all'art. 89 comma 1 lett.a), per i quali è previsto il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 81/08.

CRITERI UTILIZZATI NELL'IDENTIFICAZIONE DELLE INTERFERENZE E NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto, il Datore di Lavoro dell'Amministrazione (o suo Responsabile delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice dell'appalto, del "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**" presso la sede scolastica oggetto dell'appalto stesso, che verrà redatto e sottoscritto a cura del delegato del Responsabile della Amministrazione, dal Responsabile della Sede e dal Datore di Lavoro della Ditta.

I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori prescrizioni o procedure di sicurezza (individuata per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla presenza di eventuali altre ditte presso le medesime aree degli edifici in cui si svolgono i servizi in appalto), contenute in uno o più "**Verbali di Coordinamento in corso d'opera**", predisposti a cura del delegato del Responsabile dell'Amministrazione e sottoscritti da tutte le ditte man mano interessate.

Il "**Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento**" e gli eventuali successivi "**Verbali di Coordinamento in corso d'opera**" costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.I., che verrà custodito, in copia originale, agli atti del Settore Servizi alla Persona.

Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà consegnato alla Ditta appaltatrice e al Responsabile della sede (Preposto), che sovrintende e vigila sulla osservanza, da parte dei lavoratori, delle prescrizioni e dei divieti eventualmente contenuti nel D.U.V.R.I., esercitando anche un'azione attiva di controllo nei confronti della Ditta appaltatrice, al fine di informare tempestivamente il Responsabile delegato su "*ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro*".

Sulla base delle informazioni contenute nel capitolato di appalto, integrate con quelle raccolte durante gli incontri e i sopralluoghi, sono stati individuati e valutati i rischi derivanti dalle possibili interferenze e adottate le relative misure di prevenzione e protezione, distinte per ogni fase di attività.

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la progettazione operativa e la gestione dei Centri Ricreativi Diurni Estivi per gli anni dal 2020 al 2024.

I Centri Ricreativi Diurni Estivi (di seguito CRDE) sono una iniziativa consolidata dell'Amministrazione Comunale che viene incontro ai bisogni di svago, riposo e accudimento dei bambini quando, terminate le attività scolastiche, restano sul territorio prima e dopo le vacanze con le proprie famiglie.

La necessità dei genitori, che impegnati al lavoro devono organizzare per i propri figli periodi anche lunghi di custodia educativamente qualificata a fronte di possibilità di assentarsi dal lavoro molto più limitate, trova in questo servizio comunale una proposta educativa, di socializzazione e apprendimento che, collocandosi in un contesto ludico, offre al contempo opportunità di arricchimento personale attraverso esperienze guidate che sollecitano la creatività dei bambini.

Attraverso una puntuale progettazione operativa, dovranno essere svolte attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione per favorire lo sviluppo e l'espressione delle capacità creative e la formazione culturale. I bambini saranno impegnati quotidianamente in attività quali laboratori, giochi, sport e gite. Una équipe composta da personale educativo qualificato pianificherà settimanalmente le attività socio-educative e segue i minori in ogni momento della giornata.

I servizi di CRDE sono organizzati per gli alunni delle scuole d'infanzia e delle scuole primarie, previo accertamento dei posti disponibili, individuati in base alle risorse finanziarie stanziare in bilancio.

Questo servizio è identificato nel vocabolario comune degli appalti con il codice principale CPV 92331210-5 - Servizi di animazione per bambini. Il servizio appartiene alla categorie di CPV previste dall'allegato IX del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'appalto non comprende i servizi di pulizia quotidiana e finale delle sedi dei servizi di CRDE. Questi servizi sono oggetto del Lotto di gara n. 05.

IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO	
Impresa affidataria	Da inserire in seguito all'aggiudicazione
Contratto di appalto	N. _____ del _____
Oggetto dell'appalto	Lotto n. 04 GESTIONE DEI CENTRI RICREATIVI DIURNI ESTIVI (CRDE) ANNI 2020-2024

Breve descrizione delle attività oggetto dell'appalto	L'appalto ha per oggetto il coordinamento e la gestione degli aspetti organizzativi, educativi e ricreativi dei centri estivi diurni, che si svolgeranno presso due sedi scolastiche diverse, una riservata ai bambini della scuola dell'infanzia (CRDE Infanzia, presso la scuola dell'infanzia Carlo Collodi) e l'altra agli alunni della scuola primaria (CRDE Primaria presso la scuola primaria Aldo Moro).
Data prevista di inizio attività	9 giugno 2020
Data prevista di fine attività	6 settembre 2024
Importo presunto dell'appalto	€ 623.939,47
Responsabile della impresa affidataria	Da inserire in seguito all'aggiudicazione
Luoghi di esecuzione delle attività oggetto dell'appalto	Corbetta (MI) <ul style="list-style-type: none"> • Scuola dell'Infanzia Carlo Collodi, Via Vespucci 49/51; • Scuola primaria Aldo Moro, Via Europa 1; • Altri sedi pubbliche e private di scuole non attualmente individuabili puntualmente
Numero di lavoratori occupati nelle attività oggetto dell'appalto	Da inserire in seguito all'aggiudicazione
Tipologia di presenza	Come specificato nel Capitolato d'appalto

<p>Lavoratori presenti durante le attività dell'appalto e rischi di interferenza potenzialmente presenti</p>	<p>Quotidianamente sono presenti nelle sedi di svolgimento dei servizi gli operatori dell'Aggiudicatario.</p> <p>Quotidianamente sono presenti nelle sedi di svolgimento dei servizi gli operatori dell'Aggiudicatario.</p> <p>E' inoltre presente quotidianamente:</p> <p>per tutte le ore di svolgimento delle attività, il personale dell'Istituto Comprensivo Aldo Moro (dirigente, personale di segreteria, docenti e collaboratori scolastici), che svolgono compiti proprio dell'Istituto;</p> <p>per le ore centrali della giornata, il personale della ditta appaltatrice del servizio ristorazione (Sodexo Spa.) con compiti di trasporto, preparazione tavoli, somministrazione dei pasti, pulizia di tavoli e sedie dei refettori, pulizia dei locali accessori (locale porzionatura pasti, dispensa).</p> <p>Altro personale comunale potrà essere saltuariamente presente, in occasione di sopralluoghi (personale del Settore servizi alla Persona, dal quale dipende l'appalto), oppure per interventi di manutenzione o di emergenza (personale del Servizio Patrimonio). Questi ultimi interventi, occasionali, possono essere svolti anche da personale esterno all'Amministrazione e appartenente ad altre ditte appaltatrici, soprattutto per attività specialistiche come interventi sugli impianti elettrici e idraulici, disinfestazioni da insetti, ecc.</p>
--	---

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

1) Rischi per la caduta di persone o materiali dall'alto		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

2) Rischi di seppellimento e/o annegamento		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

3) Rischi di folgorazione		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

4) Rischi di infortunio per utilizzo di attrezzature taglienti o pungenti		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

5) Rischi di infortunio per movimentazione manuale dei carichi		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

6) Rischi di esposizione a rumore		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Utilizzo di tappi o cuffie auricolari durante le prove in studio da parte dei gruppi, nel caso di rumore eccessivo		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

7) Rischi di esposizione a campi elettromagnetici / radiazioni ionizzanti		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	S		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

8) Rischi di esposizione a sostanze irritanti o nocive o agenti cancerogeni		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	S		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

9) Rischi di esposizione ad agenti biologici		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

10) Rischi di esposizione a gas, fumi, vapori, polveri		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

11) Rischi per l'uso di sostanze infiammabili e/o esplosive		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	S		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

12) Rischi di infortuni per proiezione di schegge e/o scintille		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	S		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

13) Rischi per utilizzo apparecchi per sollevamento carichi		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

14) Rischi per necessità di passaggio di persone nell'area dei lavori		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

15) Rischi di caduta per la creazione di ostacoli nell'area dei lavori		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	S		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.) <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

16) Rischi di infortunio per l'impiego di carrelli elevatori		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	S		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

17) Rischi di incendio causato dalle lavorazioni eseguite		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	Sì		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell'area di lavoro		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

18) Rischi di caduta per la creazione di aperture nel suolo o per rimozione di parapetti esistenti		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

19) Rischi di scivolamento per presenza di prodotti o materiali scivolosi		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	SI		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

20) Rischi per la presenza di materiali contenenti amianto		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	S		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Divieto assoluto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su tali materiali. In caso di necessità rivolgersi al Committente		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

21) Rischi microclima (caldo/freddo) in caso di disattivazione degli impianti o lavori da eseguire con serramenti aperti		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	S		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

22) Rischi per vie d'esodo o porte di emergenza ostruite o in manutenzione		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	Si Rischio occasionale dovuto a eventuali lavori di manutenzione/ristrutturazione degli ambienti scolastici.		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Luoghi di lavoro segregati		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Delimitazione dell'area di lavoro mediante: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. <input type="checkbox"/> Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). <input type="checkbox"/> Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

23) Rischi di segregazione per lavori che si protraggono oltre l'orario di lavoro in assenza di personale del Committente		<input type="checkbox"/> Prevedibile	<input checked="" type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	Si		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input type="checkbox"/>	Informazione e formazione degli addetti in merito alle modalità di sblocco della bussole e del funzionamento dei dispositivi antisegregazione presenti		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

24) Rischi di interferenza con le attività di altre Imprese o lavoratori autonomi contemporaneamente presenti		<input checked="" type="checkbox"/> Prevedibile	<input type="checkbox"/> NON Prevedibile
Se specificare:	Si Il rischio è dovuto alla presenza del personale comunale, del personale scolastico (sorveglianza e pulizia), della ditta addetta alla ristorazione, o di altre ditte appaltatrici (per interventi di manutenzione/emergenza).		
<i>Misure di prevenzione e protezione da adottare:</i>			
<input checked="" type="checkbox"/>	Riunioni periodiche di coordinamento		
<input type="checkbox"/>	Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell'Impresa Affidataria		
<input type="checkbox"/>	Segnaletica di sicurezza specifica		
<input checked="" type="checkbox"/>	Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire		
<input type="checkbox"/>	Altro (specificare)		

Nota: Qualora si verificano ulteriori situazioni specifiche che non possono essere evitate, oltre alle interferenze tra le attività sopra riportate, è necessario che il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice contatti immediatamente il preposto della sede per concordare le misure di prevenzione e protezione.

COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI INTERFERENZA

L'unico rischio realmente prevedibile è quello legato alla co-presenza durante l'orario scolastico. Il personale dell'Aggiudicatario dovrà fare riferimento alle misure di prevenzione e protezione degli Istituti Scolastici, senza compiti di responsabilità al riguardo ma collaborando per la gestione delle emergenze secondo regole di buona fede e prudenza.

La risoluzione dei maggiori problemi che potrebbero verificarsi può avvenire con adeguate forme di coordinamento e d'informazione al personale.

<i>Misura</i>	<i>Q.tà</i>	<i>Costo unitario</i>	<i>Costo totale</i>
Riunioni di coordinamento tra Committente e Impresa Affidataria	4	€ 100,00	€ 400,00
Riunioni di formazione/informazione al personale	5	€ 150,00	€ 750,00
Totale costi della sicurezza delle interferenze (non soggetti a ribasso)			€ 1.150,00

Richiamato l'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e tenuto conto della tipologia di prestazioni oggetto dell'appalto, il costo per le misure di sicurezza relative ai rischi da interferenza è quantificabile in **1.150,00 EUR** e si riferisce alle riunioni di coordinamento.

SOTTOSCRIZIONE DUVRI

Il datore di lavoro, premesso che in seguito all'affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda (o di una singola unità produttiva della stessa) ha provveduto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

al fine di:

- cooperare con i datori di lavoro (inclusi i subappaltatori) all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto,
 - coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche per eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva,
- in data odierna ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale valutazione sono riportate nel presente documento.

La Ditta Appaltatrice dichiara di essere stata informata riguardo a tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e di accettarne i contenuti, avendo fornito alla Committente tutte le informazioni necessarie sui rischi derivanti dalla propria lavorazione.

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazione alle modalità di esecuzione dei servizi che riguardino la valutazione dei rischi e le relative misure di coordinamento, la Ditta Appaltatrice dovrà informare immediatamente la Committente che provvederà all'aggiornamento del presente documento.

Data: ... /.../

Il Committente:

L'Impresa Appaltatrice: